


AURELIO

Piatto doccia in Arock®
a p a s s i o n a t o

a falda unica

Arock® shower tray
whit single fall





Aurelio

MODELLO UNICO A FALDA INTERA
ONE MODEL WITH A THREE SIDED FALL



H 4 cm

GRIGLIA DI DEFLUSSO WASTE COVER

INCLUSA: double-face inox e inox satinato
INCLUDED: dual finish inox and satin inox



la griglia di deflusso è di tre diverse dimensioni e varia in base alla larghezza del piatto doccia
the waste cover is available in three lengths and changes according to the tray width

OPZIONE: 48 colori.02 e 4 finiture
OPTION: 48 colori.02 and 4 finishes



colori.02



22 Tbronz®



61 orosatinato



62 ororosa




63 cromonero

la griglia di deflusso è inclusa, un lato è in finitura inox e l'altro in finitura inox satinato
può essere ordinata separatamente in uno dei 48 colori.02 o in una delle 4 finiture (pag 162)

the waste cover is included, one side is inox and the other side is satin inox
can be ordered separately in one of the 48 colori.02 or in one of the 4 finishes (page 162)

DIMENSIONI SIZES




		X			
cm		120	140	160	Griglia / Waste
Y	70	●	●	●	L 59,6 cm
	80	●	●	●	L 69,6 cm
	90	●	●	●	L 79,6 cm

Posizione della griglia
Waste position

● X/Y: al centro / central


PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATION

il piatto doccia Aurelio può essere personalizzato con tagli a misura, grezzi o in finitura
the shower tray Aurelio can be customized with rough or coloured cuts-to size




info tecniche / technical info

INSTALLAZIONE INSTALLATION




INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO
FLOOR INSTALLATION



INSTALLAZIONE INCASSATO A FILO PAVIMENTO
LEVEL ACCESS


il piatto doccia Aurelio può essere installato sopra qualsiasi tipo di pavimento ma anche incassato a filo pavimento
Aurelio shower tray can be installed onto the floor or as a level access

AREE DI TAGLIO CUT AREA




posizione e dimensioni delle possibili aree di taglio del piatto doccia Arturo
position and size of the cut area for Arturo tray

AREA SOFFIONE SHOWER AREA



SI
YES


area consigliata per l'installazione di un soffione doccia
suggestions for installation of shower head



NO
NO


dettagli tecnici / technical details

GRIGLIA DI DEFLUSSO WASTE COVER




griglia di deflusso bi-facciale in acciaio inox e inox satinato
dual finish inox and satin inox waste cover


QUOTE TECNICHE TECHNICAL QUOTES



PILETTA DI SCARICO SHALLOW WASTE



piletta di scarico standard **INCLUSA H50 mm**
standard shallow waste **INCLUDED H50 mm**



sezione di un piatto doccia Aurelio con piletta
Aurelio shower tray section, waste included

Aurelio

Piatto doccia appassionato
Passionate shower tray



colori.02 Standard



Optional



CARATTERISTICHE FEATURES

- SPESSORE 4 cm**
4 cm THICK
- 48 COLORI DI CUI 3 STANDARD**
48 COLOURS, 3 STANDARD
- 9 MISURE STANDARD**
9 STANDARD SIZES

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- REVERSIBILE**
REVERSIBLE
- INSTALLAZIONE SOPRA PAVIMENTO**
FLOOR INSTALLATION
- INSTALLAZIONE FILO PAVIMENTO**
LEVEL ACCESS
- PERSONALIZZABILE CON TAGLI A MISURA**
CUT-TO SIZE CUSTOMIZATION
- GRIGLIA INOX INCLUSA**
WASTE COVER INOX INCLUDED
- PILETTA DI SCARICO INCLUSA**
SHALLOW WASTE INCLUDED
- NON SCIVOLOSO**
NOT SLIPPY

modelli disponibili
available models

3 bordi


AU-NO



3 rims

speciali / esempi

1 taglio



bespoke / example

importante

per tagli particolari, non rettilinei, è necessario chiedere fattibilità inviando un disegno all'ufficio tecnico TDA

for special cuts, ask TDA for a technical drawing

important