



CON PROFILO VERTICALE

INOX 5000



CON PROFILO VERTICALE



binario superiore in acciaio inox con regolazione su eccentrico
guida di scorrimento inferiore e profilo di tenuta acqua in acciaio inox
binario di scorrimento inferiore in acciaio inox


*upper rail in stainless steel with adjustable system
lower sliding rail in stainless steel
floor rail in stainless steel*



INOX SCROLL



doppia maniglia acciaio inox interna ed esterna, interasse 32 cm
stainless steel handle with double knob, interaxe 32 cm




apertura scorrevole
sliding door










CARATTERISTICHE FEATURES



INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION



Finiture profili

INOX



25
Inox

Profiles finishing

Vetri



30
Trasparente



29
Fumè

Glasses

Decografia




0A/1A
Optical nero
Trasparente/Fumè




0B/1B
Optical bianco
Trasparente/Fumè

Decoprinting




0E/1E
Terra nero
Trasparente/Fumè



0F/1F
Terra bianco
Trasparente/Fumè

in nicchia


IS-PSC



niche

ad angolo

IS-PSC + IS-F



corner

importante

ordini per pareti doccia speciali inoltrati senza relativo disegno **NON** vengono prodotti

orders for special shower walls forwarded without related design are **NOT** produced

important