



CON PROFILO VERTICALE

MINDY




CON PROFILO VERTICALE




cerniera cromata con apertura 90° per soffietto
maniglia esterna / pomolo interno

*chrome hinge with 90° inner closing for folding doors
external handel / internal knob*



apertura battente
hinged door



apertura soffietto
folding door



MINDY



CON PROFILO VERTICALE



perno di rotazione inferiore con protezione laterale
profili ridotti per chiusura magnetica centrale a 45°

*lower hinge with side protection
reduced profiles for 45° central magnetic closing*

MINDY



CARATTERISTICHE FEATURES

- H cm 200** ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- 6mm** SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- REV** REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION

- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO**
OFF-SQUARE REGULATION
- EST cm** ESTENSIBILITÀ 2/4
EXSTENSIBILITY 2/4
- CHIUSURA MAGNETICA**
MAGNETIC CLOSURE
- ROTAZIONE A CAMMA**
CAM ROTATION
- 180°** CERNIERA 180°
180° HINGE
- PROFILO TENUTA ACQUA**
LOW SEAL WATER PROFILE
- MANIGLIE ESTERNA / INTERNA**
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES
- NEVERDROP®** TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT
- L/H** MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

Finiture profili

COLORE




Profiles finishing


ABITAT



VOGUE



Vetri



Glasses


Decografia



Decoprinting


in nicchia

MI-PIO




niche


MI-PBA




MI-PFL



MI-PSO




MI-PSA2




ad angolo

MI-PIO+MI-FIO




corner


MI-PBA+MI-F



MI-PFL+MI-FA




MI-PSO+MI-PSO




ad angolo

MI-PSO+MI-F




corner

MI-PSA2+MI-FA




installazioni particolari special installations


MI-PBA+MO-PBA




MI-PSO+MI-FA




MI-PSA2+MI-FA




MI-PSA2+2xMI-FA



MI-PBA+MI-PSO




MI-PIO+MI-FA



installazioni particolari special installations

MI-PBA+MI-FA



importante

per installazioni particolari richiedere fattibilità all'ufficio tecnico TDA. Alcune configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for particular installation. More elements could be needed

important

nella versione angolo MI-PBA+MI-PBA uno dei due lati può essere sostituito con il modello MO-PBA della serie Mork

nella versione angolo MI-PBA+MI-PBA uno dei due lati può essere sostituito con il modello MO-PBA della serie Mork

ordini per pareti doccia speciali inoltrati senza relativo disegno NON vengono prodotti

orders for special shower walls forwarded without related design are NOT produced