




CARATTERISTICHE FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN




P cm 46 / 46,5 e 51,5
D cm 46 / 46,5 and 51,5
P cm 46 / 46,5 et 51,5
T cm 46 / 46,5 und 51,5




H cm 50
H cm 50
H cm 50
H cm 50




L cm 60 - 70 - 80 - 90 - 105 - 120 - 140
W cm 60 - 70 - 80 - 90 - 105 - 120 - 140
L cm 60 - 70 - 80 - 90 - 105 - 120 - 140
B cm 60 - 70 - 80 - 90 - 105 - 120 - 140




mod. FILO



mod. PONTE



SMUSSO 45



PREMI-APRI

2 cassetti | 2 drawers | 2 tiroirs | 2 Schubladen


INFO TECNICHE TECHNICAL INFORMATION INFOS TECHNIQUES TECHNISCHE HINWEISE

4 TIPOLOGIE DI APERTURA
4 OPENING SYSTEMS
4 TYPE D'OUVERTURE
4 ÖFFNUNGSSYSTEME

CONSOLLE IN CERAMICA o CASTMARBLE INCLUSA
CERAMIC or CASTMARBLE CONSOLE INCLUDED
CONSOLES EN CÉRAMIQUE ou CASTMARBLE INCLUSE
KONSOLE AUS KERAMIK oder CASTMARBLE INKL.

INSTALLAZIONE SOSPESA
SUSPENDED
INSTALLATION SUSPENDUE
HÄNGEND

Colori e finiture | Colours and finishes | Couleurs et finitions | Farben und Ausführungen



F1 Laccato opaco
Matt lacquered
Laqué mat
Matt lackiert

F2 Laccato lucido
Glossy lacquered
Laqué brillant
Hochglanz lackiert

F3 Nobilitato Legno e Altatto
Wood and Altatto Melamine
Mélaminé Bois et Altatto
Melamin Holz und Altatto

I colori e le finiture qui riportati sono da considerarsi indicativi
The colours/finishes are to be considered indicative
Les couleurs/finitions sont à considérer comme indicatives
Die Farben sind als Richtwerte zu betrachten

F1/F2 . frontali / fronts / façades / Fronten
. scocca / body / structure / Korpus
. maniglie FILO e PONTE / handles mod. FILO and PONTE / poignées FILO et PONTE / Griffe Mod. FILO und PONTE

F1 . consolle Castmarble / Castmarble washbasin console / console Castmarble / Konsole aus Castmarble

F3 . frontali / fronts / façades / Fronten
. scocca / body / structure / Korpus

Info tecniche | Technical info
Info techniques | Technische info

Listino prezzi | Price list
Tarif | Preisliste

Complementi | Complements
Compléments | Einrichtungszubehör

Accessori e Ricambi | Accessories-Spare parts
Accessoires-Pièces détachées | Zubehör-Ersatzteile

Consolle | Washbasins console | Console | Konsole

A Consolle in Castmarble sp. 1,5 cm - foro miscelatore incluso
Castmarble washbasin console 1,5 cm thick - mixer hole included
Console en Castmarble ép. 1,5 cm - percement mélangeur inclus
Konsole aus Castmarble - Dicke 1,5 cm - Armaturbohrung inkl.


A1 Consolle in ceramica sp. 1,5 cm - foro miscelatore incluso
Ceramic washbasin console 1,5 cm thick - mixer hole included
Console en céramique ép. 1,5 cm - percement mélangeur inclus
Konsole aus Keramik - Dicke 1,5 cm - Armaturbohrung inkl.

Elementi di struttura | Structural elements | Éléments de structure | Bauelemente

B Scocca - finiture Laccato Opaco / Lucido e Nobilitato Legno / Altatto
Body - Matt / Glossy Lacquered finishes and Melamine Wood / Altatto
La structure - finitions Laqué Mat / Brillant et Mélaminé Bois / Altatto
Korpus - Matt / Hochglanz lackiert und beschichtetes Holz / Altatto

C Frontali in melaminico sp. 18 mm -
finiture Laccato Opaco / Lucido e Nobilitato Legno / Altatto
Melamine fronts 18 mm thick -
Matt / Glossy Lacquered finishes and Melamine Wood / Altatto
Façades en mélaminé ép. 18 mm -
finitions Laqué Mat / Brillant et Mélaminé Bois / Altatto
Fronten aus Melaminholz- H 18 mm -
Matt / Hochglanz lackiert und beschichtetes Holz / Altatto

D Cassetti ad estrazione totale ammortizzati
Full extraction soft-closing drawers
Tiroirs à extraction totale amortis
Vollauszug-sanft schließenden Schubladen



Aperture | Opening systems | Ouvertures | Öffnungssysteme

E Maniglia FILO / Maniglia PONTE / SMUSSO 45 / Sistema PREMI-APRI
Handle mod. FILO / Handle mod. PONTE / SMUSSO 45 / PREMI-APRI System
Poignée FILO / Poignée PONTE / SMUSSO 45 / Système PREMI-APRI
Griff Mod. FILO / Griff Mod. PONTE / SMUSSO 45 / System PREMI-APRI


Attenzione | Note | Attention | Anmerkung

Scocca, frontali e maniglie mod. FILO e PONTE, hanno lo stesso colore laccato Opaco o Lucido. Body, fronts and mod. FILO and PONTE handles, have the same lacquered Matt/Glossy colour. La structure, façades et poignées FILO et PONTE, ont la même couleur laquée Mat ou Brillant. Korpus, Fronten und Griffen Mod. FILO und PONTE haben die gleiche lackierte Matt / Hochglanz Farbe.

Le maniglie FILO e PONTE sui frontali Nobilitati sono in finitura Laccato Opaco del colore abbinato. The Handles mod. FILO and PONTE when on fronts in melamine wood are matt lacquered as per the default combinations. Les poignées FILO et PONTE sur les façades Mélaminés sont en finition Laqué Mat de la couleur assortie. Die Griffe Mod. FILO und PONTE wenn auf Fronten aus beschichtem Holz, sind matt lackiert laut der TDA Farbkombinationen.


Il sifone salvaspazio con piletta è incluso.
Space-saving siphon with waste collector included.
Le siphon gain de place avec bonde d'évacuation est inclus.
Platzsparende Siphon mit Ablauf inbegriffen.

Modularità | Modularity | Modularité | Modularität




Scasso cassetto per sifone | Siphon cut-out | Découpe tiroir pour siphon | Ausschnitt für den Siphon

Profondità | Depth | Profondeur | Tiefe
46 / 46,5 cm




Profondità | Depth | Profondeur | Tiefe
51,5 cm




Stesse quote per cassetto con scasso decentrato DX/SX e cassetto con doppio scasso.
Same dimensions for drawer with offset basin and double basin.
Mêmes côtes pour tiroir avec vasque décentré DX/SX et tiroir avec double vasque.
Gleiche Maße für Schubladen mit Waschtisch links/rechts und mit Doppelbecken.

Posizione delle aperture | Opening positions | Position des ouvertures | Stellung der Öffnungssysteme


A Maniglie FILO - L 20 cm
Mod. FILO Handles - W 20 cm
Poignées FILO
FILO Griffen




B Maniglie PONTE - L 33 cm
Mod. PONTE Handles - W 33 cm
Poignées PONTE
PONTE Griffen



C Apertura SMUSSO 45
Opening SMUSSO 45
Ouverture SMUSSO 45
Öffnung SMUSSO 45



D Sistema PREMI-APRI
PREMI-APRI System
Système PREMI-APRI
System PREMI-APRI



Abbinamento: finiture frontale Nobilitato / colore maniglie FILO e PONTE

Pairing: front in Melamine finish / colour handles mod. FILO and PONTE

Assortiment: finitions façade Mélamine / couleur poignées FILO et PONTE

Kombination: Front aus beschichtetem Holz / farbiger Griff Mod. FILO und PONTE

F3 Nobilitato Legno e Altatto
Wood and Altatto Melamine
Mélaminé Bois et Altatto
Melamin Holz und Altatto

F1 Laccato Opaco
Matt lacquered
Laqué mat
Matt lackiert

12W ABETE BIANCO
14W ABETE BROWN
26W ABETE ROCCIA
27W ABETE FONDENTE
35W ROVERE NATURAL
36W JATOBA SABLÉ
37W NOCE ROYAL
38W NOCE POMPEI

01I LUNARE
02I BIOTITE
03I GENESI
04I MARKINIA
05I TORANO
06I SOLID ASH
07I SOLID FOG
08I SOLID CLAY

01 NUDE
1M AMARETTO
05 WILD
0U MOCHA
1N SOFT GOLDEN
05 WILD
06 DIVA
0U MOCHA

13 ELEGANT GREY
0U MOCHA
16 DEEP GREY
40 URBAN
01 NUDE
01 NUDE
02 ROYAL
0F ROMAN


Le maniglie FILO e PONTE hanno il colore Laccato Opaco abbinato al Nobilitato Legno / Altatto.

The handles mod. FILO and PONTE are Matt lacquered when matching the Melamine Wood / Altatto finishes.
Les poignées FILO et PONTE ont la même finition Laqué Mat assortie avec du Bois / Altatto Mélamine.
Die Griffe Mod. FILO und PONTE werden in Kombination mit beschichtetem Holz und Altatto Ausführungen matt lackiert.

. Finiture extra - Maniglia PONTE da acquistare separatamente
. Extra finishes - mod. PONTE Handle it must be purchased separately
. Finitions supplémentaires - Poignée PONTE à acheter séparément
. Zusätzliche Ausführungen - Griff PONTE Separat zu erwerben

pag. 158

I colori e le finiture qui riportati sono da considerarsi indicativi
The colours/finishes are to be considered indicative
Les couleurs/finitions sont à considérer comme indicatives
Die Farben/Ausführungen sind als Richtwerte zu betrachten



Attenzione | Note | Attention | Anmerkung

Provisto di scarico troppopieno
Equipped with overflow system
Avec système de trop-plein
Mit Überlaufsystem

Di serie con foro per miscelatore. NON disponibile senza foro
Standard with mixer hole. NOT available without mixer hole
Standard avec perçage robinet. NON disponible sans percement
Standardmäßig mit Armaturbohrung. Ohne Armaturbohrung nicht erhältlich

Colori | Colours | Couleurs | Farben

CERBIA	CERBIO	CERC02	CERC03	CERC04	CERC05	CERC06	CERC07	CERC08	CERC09
BIANCO LUCIDO	BIANCO OPACO	POLVERE OPACO	CRETA OPACO	MALTA OPACO	ANTRACITE OPACO	COBALTO LUCIDO	MUSTARD LUCIDO	GRANATO LUCIDO	PAVONE LUCIDO




Tabella tolleranze
Tolerance table
Tableau tolérances
Toleranzwerte

Analogie con colori TDA pag. 19
Similarities with the TDA colours pag. 19
Analogies avec les couleurs TDA pag. 19
Ähnlichkeiten mit den Farben TDA pag. 19


I colori qui riportati sono da considerarsi indicativi
The colours are to be considered indicative
Les couleurs sont à considérer comme indicatives
Die Farben sind als Richtwerte zu betrachten


Modularità consolle | Console modularity | Modularité des consoles | Modularität der Konsolen

Profondità | Depth | Profondeur | Tiefe
46,5 cm



Profondità | Depth | Profondeur | Tiefe
51,5 cm






Attenzione | Note | Attention | Anmerkung

Provisto di scarico troppopieno
Equipped with overflow system
Avec système de trop-plein
Mit Überlaufsystem

Di serie con foro per miscelatore. NON disponibile senza foro
Standard with mixer hole. NOT available without mixer hole
Standard avec perçage robinet. NON disponible sans percement
Standardmäßig mit Armaturbohrung. Ohne Armaturbohrung nicht erhältlich

Colori | Colours | Couleurs | Farben


Opaco / Lucido
Matt / Glossy
Mat / Brillant
Matt / Hochglanz




I colori qui riportati sono da considerarsi indicativi
The colours are to be considered indicative
Les couleurs sont à considérer comme indicatives
Die Farben sind als Richtwerte zu betrachten

Modularità console | Console modularity | Modularité des consoles | Modularität der Konsolen

Profondità | Depth | Profondeur | Tiefe
46 cm



Profondità | Depth | Profondeur | Tiefe
51,5 cm



Quote tecniche degli scarichi | Drain layout | Position des evacuations | Anordnung der Abflüsse

Posizione scarichi consigliata con consolle in ceramica o Castmarble - con impiego del sifone salvaspazio TDA

Recommended drain position with ceramic or Castmarble consoles - using the TDA space-saving siphon

Position des vidages recommandée avec console en céramique ou Castmarble - en utilisant le siphon peu encombrant TDA

Empfohlener Stellung des Abflusses bei Konsolen aus Keramik oder Castmarble - Verwendung des TDA platzsparenden Siphons

