

PAROIS DE DOUCHE  
DUSCHKABINEN

---



Tarif public HT

Preisliste

---

ITALIAN BATHROOM ART

# PAROIS DE DOUCHE

## DUSCHKABINEN

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
| INFORMATIONS GENERALES | pag | 06 |
| ALLGEMEINE ANGABEN     |     |    |

### walk-in

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| ITALO | pag | 40 |
| VITO  | pag | 72 |
| ROCCO | pag | 82 |

### parois non cadrees / mit senkrechtem Profil

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| ENZO        | pag | 92  |
| FRIGO       | pag | 102 |
| INOX SCROLL | pag | 114 |
| INOX RAIL   | pag | 122 |
| PLUMA EVO   | pag | 132 |
| GAIA        | pag | 148 |
| MORK        | pag | 164 |
| MINDY       | pag | 184 |
| VOLO        | pag | 204 |
| FONT        | pag | 220 |

### parois cadrees / mit Rahmen

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| ELIO      | pag | 230 |
| OTTAVIO   | pag | 244 |
| DADO MAXI | pag | 266 |
| DINO      | pag | 294 |
| SPADO     | pag | 318 |
| COMFORT   | pag | 336 |

|                 |     |     |
|-----------------|-----|-----|
| PARE BAIGNOIRES | pag | 372 |
| WANNENAUFsätze  |     |     |

|                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|
| ACCESSOIRES ET PROFILES SPECIAUX | pag | 390 |
| ERSATZTEILE und SONDERPROFILE    |     |     |

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| FICHES PRISE DE CÔTES | pag | 426 |
| MAßBLÄTTER            |     |     |

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| INFORMATIONS ET SERVICES | pag | 434 |
| INFORMATION UND BERATUNG |     |     |

changements dans ce tarif | In dieser Preisliste

- . la ligne **COLORE** change de nom et devient **ORIGIN**
- . sur la ligne **ORIGIN** la finition **Colori/Tcrom®** n'existe plus, et comprend les finitions de profilés suivantes:
  - 20 RAL 9010**
  - 59 Nero Totale**
  - 60 Bianco Totale**
- . la finition des profilés **20 RAL 9010** n'est plus disponible pour les parois **ITALO / ROCCO / MORK / MINDY**
- . le verre **29 FUMÈ** sera disponible pour toutes les parois **VITO, FONT** mais aussi pour **IT-225** et **IT-C225**
- . le verre **12 REFLEX** sera disponible sur tous les modèles de la paroi **VITO**
- . le verre **16 SATINATO** sera disponible sur tous les modèles de parois **FONT**
- . le verre sérigraphié **10 FROZEN** ne sera plus disponible dans aucune série de parois
- . le verre sérigraphié **11 FLACK** sera disponible dans les Séries:
  - Dado Maxi **DM-PSC / DM-ASC / DM-F**
  - Italo **IT-6 / IT-8 / IT-10 / IT-C8 / IT-C10**
  - Leo **L-6**

- . Der Bereich **COLORE** ändert seine Name und wird **ORIGIN**
- . Im Bereich **ORIGIN** ist die Ausführung **Colori/Tcrom®** nicht mehr verfügbar, und enthält jetzt diese Profilausführungen:
  - 20 RAL 9010**
  - 59 Nero Totale**
  - 60 Bianco Totale**
- . Die Prrofillfarbe **20 RAL 9010** ist nicht mehr verfügbar für die Serien **ITALO / ROCCO / MORK / MINDY**
- . Das Glas **29 FUMÈ** ist jetzt verfügbar für alle Modelle der Serien **VITO, FONT, IT-225** und **IT-C225**
- . Das Glas **12 REFLEX** ist jetzt verfügbar für alle Modelle der Serie **VITO**
- . Das Glas **16 SATINATO** ist jetzt verfügbar für alle Modelle der Serie **FONT**
- . Das Dekorglas **10 FROZEN** ist nicht mehr verfügbar
- . Das Dekorglas **11 FLACK** ist jetzt verfügbar für die Modelle:
  - Dado Maxi **DM-PSC / DM-ASC / DM-F**
  - Italo **IT-6 / IT-8 / IT-10 / IT-C8 / IT-C10**
  - Leo **L-6**


**ATTENTION**  
Dans ce tarif les dimensions sont exprimées en cm, sauf indications contraires spécifiées.

ANMERKUNG  
Soweit nicht anders angegeben, sind die Maße dieser Preisliste in cm ausgedrückt.

**ATTENTION**  
Les couleurs et les finitions reportées dans ce tarif sont à considérer à titre indicatif. L'évaluation des teintes réelles se faisant sur la base du nuancier des couleurs en vigueur et des échantillons de profilés TDA.

ANMERKUNG  
Die in dieser Preisliste angegebenen Farben und Ausführungen sind lediglich Richtwerte. Eine genaue Bestimmung der Farbe muss auf die TDA geltende Farbekarte oder auf die TDA Ausführungsproben verweisen.

nouveautés | neu



da pag. / from page / de pag. / ab Seite 230

**Nouveau modèle ELIO**  
Paroi coulissante, profilés et esthétique affinés.  
Design léger et structure en portée ingénieuse.  
Glissement sur micro- roulements à billes.  
Compensation murale directement sur le verre.  
Verre de 6 mm avec poignée intérieur extérieur de 50 cm.

Neues Modell ELIO  
System mit Schiebetüren, feinen mikrometrische Profilen von feinem Geschmacke.  
Leichtes Design für eine technisch hergestellte Struktur.  
Laufrollen auf Mikro-Kugellager.  
Verstellbereich direkt auf dem Glas.  
Glas mit Stärke 6 mm und Doppelgriff 50 cm.



da pag. / from page / de pag. / ab Seite 220

**FONT**  
Nouvelle hauteur 200 cm  
Nouveau verre : SATINATO - FUMÈ - FUMÈ BROWN  
Nouvelles finitions des profilés : ABITAT - VOGUE  
Profilés au design minimaliste  
Traitement Neverdrop inclus

Neue Höhe 200 cm  
Neue Glasarten: SATINATO - FUMÈ - FUMÈ BROWN  
Neue Ausführungen: ABITAT - VOGUE  
Profile mit minimaler Gestaltung  
Neverdrop Glasbehandlung inbegriffen



15 nouveaux coloris pour les profilés des parois de douche  
15 neue Farben für die Profile der Duschwände



nouveau verre **28 Fumè brown** disponible pour les modèles: **ITALO / VITO / ROCCO / ENZO / SCROLL / GAIA / MORK / MINDY / FONT / ELIO / OTTAVIO / DADO MAXI**

Neues Glas **28 Fumè brown** verfügbar für die Modelle **ITALO / VITO / ROCCO / ENZO / SCROLL / GAIA / MORK / MINDY / FONT / ELIO / OTTAVIO / DADO MAXI**

| 05                               | 06      | 11    | 12                         | 16       |
|----------------------------------|---------|-------|----------------------------|----------|
| acrilico satin                   | atelier | flack | reflex                     | satinato |
| origin                           |         |       | abitat                     |          |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |         |       | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 21 |          |

nouvelle **LEGENDE** en fond de page avec indication des finitions des profilés que l'on retrouve dans chaque ligne de choix **ORIGIN / ABITAT / VOGUE**

Neue **LEGENDE** unten auf der Seite mit Angabe der Profilausführungen laut der Kategorien **ORIGIN / ABITAT / VOGUE**



Le prix de la finition **Colore Totale** se trouve sur la ligne de tarification **VOGUE**, quand elle est prévue dans les caractéristiques de la série.  
La finition **Colore Totale** tous les éléments de la paroi de douche sont en finition de la couleur choisie.

Wenn vorgesehen wird der Preis der Version **Colore Totale** in der Kategorie **VOGUE** angegeben.  
Die Version **Colore Totale** sieht alle Elemente der Duschwand der selben Farbe vor.



## QUALITÉ CERTIFIÉE et GARANTIE

### ZERTIFIZIERTE QUALITÄT und GARANTIE

Avant d'être destinés à la vente, tous les produits TDA sont soumis à des contrôles spécifiques pour garantir leur intégrité et leur conformité absolues. Les cabines de douche TDA répondent aux normes de qualité et de sécurité de la législation européenne et sont conformes à la norme EN 14428:2018. Le marquage CE est présent sur les emballages. Les traductions des différentes Déclaration de Performances (DoP) peuvent être téléchargées sur notre site web **www.tda.it**.

TDA garantit ses produits pendant 24 mois à compter de la date d'achat conformément à la législation européenne en vigueur. La garantie TDA couvre exclusivement les défauts de fabrication ou d'assemblage.

Tout défaut esthétique ou structurel du panneau de douche doit être notifié à TDA par écrit. Par mail ou par fax, avec le justificatif d'achat et des photos.

Tout cela avant même de procéder à l'installation de la paroi de douche, et tout défaut signalé après l'installation ne sera pas pris en garantie. TDA s'engage à intervenir rapidement afin de garantir la réparation ou le remplacement des éléments identifiés comme défectueux. Ne sont pas pris en compte les demandes d'indemnisation de la part de l'acheteur qui découlent de désagréments et de coûts supplémentaires.

Sont exclus du service de garantie TDA:

- Dommages de transport non signalés par écrit au transporteur au moment du déchargement;
- Bris de verre causé par une manipulation manuelle ou par des chocs accidentels lors du déchargement, ou des impacts accidentels lors de l'utilisation;
- Dommages causés par des installations qui n'ont pas été réalisées selon les instructions de montage TDA;
- Les dommages causés par l'intervention de personnel non compétent et non autorisé;
- les défauts des produits dus à l'usure normale ou d'une utilisation inadaptée par l'utilisateur;
- les dysfonctionnements causés par l'utilisation de produits de nettoyage inadaptés;
- les dysfonctionnements dus à des cas de force majeure;
- l'altération par l'acheteur.

TDA décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux animaux et/ou aux choses, du fait d'une installation incorrecte, et/ou des réglages incorrects, d'une utilisation incorrecte ou par l'absence d'entretien régulier et le non-respect scrupuleux de la documentation jointe au produit.

TDA garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant une période maximale de 2 ans à compter de la date de sortie de la fabrication du produit et pour une certaine période à suivre jusqu'à l'épuisement des stocks.

Bevor sie zum Vertrieb freigegeben werden, durchlaufen alle TDA-Produkte Sonderprüfungen, um die Unversehrtheit und Konformität zu gewährleisten.

Die TDA-Duschtrennwände erfüllen die Qualitäts- und Sicherheitsstandards der geltenden europäischen Gesetzgebung EN 14428:2018 und sind auf der Verpackung mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Sprachversionen der verschiedenen DoPs (Declaration of Performances) können von unserer Website **www.tda.it** heruntergeladen werden.

TDA Srl gewährleistet alle Produkte für 24 Monate ab Rechnungsdatum gemäß den geltenden europäischen Rechtsvorschriften.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produktionsfehler und Montagemängel. Alle ästhetische Mängel, sowie Strukturdefekten müssen vor dem Einbau fotografisch dokumentiert werden und schriftlich durch geeignete Nachweise per Fax oder E-mail dem entsprechenden Verteiler oder dem zuständigen TDA Kundendienst übermittelt werden. Alle Mängel, die nach dem Einbau mitgeteilt werden, dürfen nicht Gegenstand einer Entschädigung sein.

TDA verpflichtet sich unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, damit die defekte Bestandteile repariert oder ersetzt gemäß der Garantiebedingungen werden. Keine Entschädigung für zusätzlichen Nebenkosten ist definitiv vorgesehen. Der TDA Kundendienst wird darauf eingreifen und wird alle notwendigen Maßnahmen treffen um die Mängel zu prüfen und beheben.

Die folgenden Situationen sind nicht durch die TDA Garantieservice gedeckt:

- Transportbeschädigungen, wenn ohne ausreichende Belege des Spediteurs mitgeteilt.
- Bruch der Glasscheiben aufgrund der manuellen Handhabung der Verpackungen.
- Schäden, die durch Installationsfehler oder durch die Nichteinhaltung der TDA Montageanleitung verursacht werden.
- Schäden, die durch Eingriffe von unbefugtem Personal verursacht werden.
- Mängel, die auf den normalen Verschleiß des Produkts oder auf Wartungsmangel zurückzuführen sind.
- Schäden oder Funktionsstörungen, die auf die Verwendung von nicht geeigneten Reinigungsmitteln zurückzuführen sind.
- Funktionsfehler die aus Gründen höherer Gewalt zurückzuführen sind.
- Mißbräuchliche Eingriffe des Endverbrauchers, die von dem TDA Kundendienst festgestellt werden.

TDA Srl übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Personen, Tiere- und Sachschäden, die auf Installationsfehler, falsche Einstellungen, fehlerhafte Verwendung, mangelhafte Pflege, sowie auf die Nichteinhaltung der Vorschriften laut der Produktdokumentation zurückzuführen sind.

Für alle Auslaufprodukte gewährleistet TDA Srl die Verfügbarkeit auf Lager der Ersatzteile über einen Zeitraum von 2 Jahren. Die entsprechenden Ersatzteile bleiben auf Lager bis zur Erschöpfung der Bestände.

## SHOP.TDA.IT / ACCESSOIRES

SHOP.TDA.IT / ERSATZTEILE

La rubrique accessoires de notre site internet **www.tda.it**, permet d'identifier le modèle de la paroi concerné, et acheter directement les pièces de rechange.

Notre catalogue "online", vous propose la majorité des pièces détachées utilisées pour le montage de nos parois de douche TDA. Tels que des fixations, rails, roulements, joints, poignées, profilés ...

Notre priorité étant de vous garantir une qualité maximale et beaucoup de sérénité durant vos acquisitions, incluant la mise à disposition de toutes nos pièces détachées originales et sélectionnées.


Notre e-shop est facile d'accès, et vous permettra de gagner du temps durant toutes recherches, prix inclus.

Im Abschnitt Ersatzteile der Website **www.tda.it** können Sie das Modell Ihrer Duschwand identifizieren und direkt Ersatzteile einkaufen.

Unser Sortiment umfasst die erforderlichen Komponenten für die Montage der TDA Duschwände wie z.B. Befestigungselemente, Führungen, Drehstifte, Dichtungen, Griffe, Schieber u.s.w.

Wir garantieren originale Produkte höchster Qualität und ausgewählte Ersatzteile, um ein leistungsfähiger Kundendienst anzubieten.

Die einfache TDA E-shop Schnittstelle ermöglicht eine zeitsparende Suche für den Erwerb jedes einzelnen Austauschteils.






Code article | Artikelnummer

Chaque paroi de douche TDA possède un code d'identification pour retrouver les données des références de la commande jusqu'à la livraison des produits standard et spéciaux.  
A côté on indique la structure pour une utilisation immédiate.

Jede TDA-Duschtrennwand verfügt über einen Identifikationscode, mit dem die Referenzdaten von der Bestellphase bis zur Auslieferung sowohl von Standard- als auch von Sonderprodukten verfolgt werden können.  
Rechts wird die Struktur der Artikelnummer für den sofortigen Gebrauch angegeben.



mesures standard | Standardmaße

EN-PSC

INSTALLAZIONE IN NICCHIA

NICHE INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

| Codice SX<br>LH Code | Codice DX<br>RH Code | estensibilità<br>extension | Finiture profili<br>Profiles finishing | 30 | 29 | 31 |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|----|----|----|
| 04P610100            | 04P600100            | 97,5-99,5                  | colore<br>abitat<br>vogue              |    |    |    |
| 04P610110            | 04P600110            | 107,5-109,5                | colore<br>abitat<br>vogue              |    |    |    |

mesures spéciales | Sondermaße

| Misure speciali L / H |                      | Special sizes L / H  |                                        |    |    |    |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----|----|----|
| Codice SX<br>LH Code  | Codice DX<br>RH Code | su misura<br>bespoke | Finiture profili<br>Profiles finishing | 30 | 29 | 31 |
| 04P619001             | 04P609001            | 90 < L < 100         | colore<br>abitat<br>vogue              |    |    |    |
| 04P619001             | 04P609001            | 101 < L < 120        | colore<br>abitat<br>vogue              |    |    |    |

Légende des symboles | Legende der Symbole

Pour simplifier la lecture du tarif, des pictogrammes sont présents et permettent de définir les caractéristiques techniques de chaque modèles de parois.

HAUTEUR PAROI DE DOUCHE  
ce symbole indique la hauteur standard de chaque modèle de paroi de douche

HAUTEUR PARE-BAIGNOIRE  
ce symbole indique la hauteur standard de chaque modèle de pare-baignoire

EPAISSEUR DU VERRE  
ce symbole indique l'épaisseur du verre de la paroi

EPAISSEUR DU VERRE  
ce symbole indique les 2 épaisseurs du verre constituant l'ensemble du modèle

EPAISSEUR ACRYLIQUE  
ce symbole indique l'épaisseur du verre acrylique

EPAISSEUR ACRYLIQUE / VERRE  
ce symbole indique que le modèle est réalisé avec du verre et de l'acrylique

REVERSIBLE  
ce symbole indique que la paroi de douche ne nécessite pas de précisions sur le sens de pose

NON REVERSIBLE  
ce symbole indique qu'il est nécessaire de connaître le sens de pose de la paroi de douche

POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
ce symbole représente l'utilisation d'une double poignée pour l'ouverture de la porte

POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON INTERIEUR  
ce symbole représente l'utilisation d'une poignée à l'extérieur et d'un bouton intérieur pour l'ouverture de la porte

Für ein erleichtertes Lesen der Preisliste, werden Symbole für die Fachinformation jedes Modell dargestellt.

HÖHE DER DUSCHTRENNWAND  
das Symbol gibt die Standardhöhe für jedes Modell der Duschtrennwand an

HÖHE DER WANNENAUFSATZ  
das Symbol gibt die Standardhöhe für jeden Wannenausatz an

GLASSTÄRKE  
das Symbol gibt die Dicke der Glasscheibe an

GLASSTÄRKE  
das Symbol zeigt die beiden Dicken der Glasscheibe an, die beide im Modell vorhanden sind

ACRYLDICKE  
das Symbol gibt die Dicke der Acrylplatte an

ACRYL-/GLASDICKE  
das Symbol zeigt an, dass das Modell sowohl aus Glas als auch aus Acrylglas gefertigt ist

UMKEHRBAR  
das Symbol zeigt an, dass die Duschtrennwand keine Angaben zur Einbaurichtung benötigt



NICHT UMKEHRBAR  
das Symbol zeigt an, dass die Duschtrennwand Angaben zur Einbaurichtung benötigt

AUSSEN-/ INNENGRIFFE  
das Symbol weist die Verwendung eines Doppelgriffs zum Öffnen des Flügels hin

AUSSENGRIFF / INNENKNOPF  
das Symbol weist auf die Verwendung eines Außengriffs mit einem Innenknopf zum Öffnen des Flügels hin



Légende des symboles | Legende der Symbole

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>BOUTON INTERIEUR / EXTERIEUR</b><br>ce symbole représente l'utilisation d'un bouton pour l'ouverture de la porte                                        | <b>AUSSEN-/ INNENKNOPF</b><br>das Symbol weist auf die Verwendung eines Doppelknopfes zum Öffnen des Flügels hin                                  |
|    | <b>BOUTON EXTERIEUR</b><br>ce symbole représente l'utilisation d'un bouton extérieur pour l'ouverture de la porte                                          | <b>AUSSENKNOPF</b><br>das Symbol weist auf die Verwendung eines Aussenknopfes zum Öffnen des Flügels hin                                          |
|    | <b>POIGNEE PROFILE</b><br>ce symbole représente l'utilisation d'une poignée profilé pour l'ouverture de la porte                                           | <b>GRIFFPROFIL</b><br>das Symbol weist auf die Verwendung eines Griffprofils zum Öffnen des Flügels hin                                           |
|    | <b>EXTENSION COMPLÈTE</b><br>Ce symbole représente l'extension maximum du réglage du faux aplomb                                                           | <b>VERSTELLBEREICH</b><br>das Symbol bestätigt den maximalen Verstellbereich für jedes Modell                                                     |
|   | <b>REGLAGE PAR CÔTE</b><br>ce symbole représente l'extension par côté pour réglage de faux aplomb                                                          | <b>SEITLICHER VERSTELLBEREICH</b><br>das Symbol weist auf den Verstellbereich für jede einzelne Trennwand hin                                     |
|  | <b>PROFILE D'EXTENSION</b><br>ce symbole indique si le profilé de compensation est inclus ou s'il est disponible à l'achat selon sa position dans le tarif | <b>AUSGLEICHSPROFIL</b><br>das Symbol zeigt die Anwesenheit eines inbegriffen Ausgleichsprofils an                                                |
|  | <b>REGLAGE DE FAUX APLOMB</b><br>ce symbole représente la possibilité de réglage de faux aplomb                                                            | <b>SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG</b><br>das Symbol weist auf die Möglichkeit einer Schräglauf-Einstellung hin                                            |
|  | <b>PROFILE D'ETANCHEITE BAS</b><br>ce symbole indique la présence d'un profilé d'étanchéité pour le montage de la paroi                                    | <b>NIEDRIGES DICHTPROFIL</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein des Wasserdichtungsprofils für die Duschtrennwand an                           |
|  | <b>PROFILE D'ETANCHEITE HAUT</b><br>ce symbole indique la présence d'un profilé d'étanchéité majoré pour le montage de la paroi                            | <b>NIEDRIGES DICHTPROFIL</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein eines höheren Dichtprofils aus Metall für die Duschtrennwand an                |
|  | <b>DECLIPSAGE RAPIDE</b><br>ce symbole signale la présence d'un système de déclipsage rapide de la paroi, pour un accès facilité durant le nettoyage       | <b>SCHNELLAUSLÖSUNG</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein des Schnellauslösung des Türflügels für einen einfachen Zugang bei der Reinigung an |

Légende des symboles | Legende der Symbole

|                                                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>DECLIPSAGE VIS</b><br>ce symbole signale la présence d'un système de déclipsage à vis rapide de la paroi, pour un accès facilité durant le nettoyage | <b>SCHRAUBENAUSLÖSUNG</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein des Schraubenauslösung des Türflügels für einen einfachen Zugang bei der Reinigung an |
|    | <b>CHARNIERE +/- 90°</b><br>ce symbole représente le mouvement d'ouverture in-out ou saloon de la porte                                                 | <b>SCHARNIER +/- 90°</b><br>das Symbol weist auf die Ein-Aus- oder Saloon-Öffnungsbewegung des Flügels hin                                            |
|    | <b>CHARNIÈRE 170° / 180°</b><br>ce symbole représente le degré d'ouverture de la charnière                                                              | <b>170° / 180° SCHARNIER</b><br>das Symbol zeigt die Öffnungsbewegung der Scharniere an                                                               |
|    | <b>CHARNIERE FINE</b><br>ce symbole indique que la charnière de la porte est fixé à fleur du verre                                                      | <b>BÜNDIGES SCHARNIER</b><br>das Symbol zeigt an, dass die Scharniere bündig mit der Glasscheibe befestigt sind                                       |
|    | <b>ROTATION A CAME</b><br>ce symbole représente le soulèvement de la porte durant sa rotation par un système de charnière sur came                      | <b>NOCKENDREHUNG</b><br>das Symbol weist auf das Anheben auf Nocken während der Drehung des Scharniers hin                                            |
|  | <b>PROFILE MAGNETIQUE</b><br>ce symbole indique la présence d'un profilé en aluminium magnétique                                                        | <b>MAGNETPROFIL</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein des Aluminiumprofils mit Magnet an                                                          |
|  | <b>FERMETURE MAGNETIQUE</b><br>ce symbole indique la fermeture magnétique de la porte                                                                   | <b>MAGNETVERSCHLUSS</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein des Magnetverschlusses im Flügel an                                                     |
|  | <b>ARRÊT MAGNETIQUE</b><br>ce symbole signale la présence d'un arrêt magnétique d'alignement central des portes type saloon                             | <b>MAGNETANSCHLAG</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein des magnetischen Zentralausrichtungsan-schlags in Pendeltüren an                          |
|  | <b>TAMPON D'ARRÊT AMORTI</b><br>ce symbole représente le mouvement ralenti de la fin de course                                                          | <b>GEDÄMPFTER ENDSCHALTER</b><br>das Symbol weist auf die abgebremste Bewegung des Endschalters hin                                                   |
|  | <b>FERMETURE AMORTIE</b><br>ce symbole représente le mouvement de fermeture amorti                                                                      | <b>GEDÄMPFTER SCHLIESSEN</b><br>das Symbol weist auf die gedämpfte Schließbewegung hin                                                                |
|  | <b>DEBLOCAGE MAGNETIQUE</b><br>ce symbole représente l'ouverture de sécurité avec déblocage magnétique                                                  | <b>MAGNETISCHE ENTRIEGELUNG</b><br>das Symbol weist auf die Sicherheitsöffnung mit magnetischer Entriegelung hin                                      |
|  | <b>SYSTÈME SOFT-CLOSE</b><br>ce symbole indique la présence du système soft-close à l'ouverture et à la fermeture                                       | <b>SOFT-CLOSE-SYSTEM</b><br>das Symbol weist auf das Vorhandensein der Soft-Close-Bewegung sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen hin             |

Légende des symboles | Legende der Symbole

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>JONCTION D'ANGLE</b><br>ce symbole représente le profilé double pour la jonction en angle des parois de douche avec le fixe        | <b>WINKELGELENK</b><br>das Symbol weist auf die Eckverbindung für den Anschluss der Eckeinstiege und der festen Seitenwände hin    |
|    | <b>JOINT TUBULAIRE</b><br>ce symbole indique la présence d'un joint tubulaire pour la fermeture de la porte                           | <b>BALLONDICHUNG</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein einer weichen rohrförmigen Dichtung für das Schließen der Tür an        |
|    | <b>VERRE COURBÉ 90°</b><br>ce symbole indique la présence d'un verre trempé sécurit courbé à 90°                                      | <b>90°-GEBOGENES GLAS</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein des 90° gebogenes Hartglas an                                      |
|    | <b>OUVERTURE PIVOTANTE</b><br>ce symbole indique la présence d'un système d'ouverture pivotant sur l'axe du montant                   | <b>DREHBARE ÖFFNUNG</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein des Drehstiftes für die Flügeltür an                                 |
|    | <b>IN-OUT</b><br>ce symbole représente le mouvement d'ouverture de la porte pivotante intérieur-extérieur                             | <b>INNEN-AUßEN</b><br>das Symbol weist auf die Öffnungsbewegung nach innen und außen der Flügeltür hin                             |
|  | <b>PARE-CHOCs</b><br>ce symbole représente le blocage en fin de course de la porte par un pare-choc mou                               | <b>STOSSDÄMPFER</b><br>das Symbol weist auf die Endschaltersperre mit weichem Stossdämpfer hin                                     |
|  | <b>RAIL INFERIEUR</b><br>ce symbole indique l'existence d'un rail inférieur                                                           | <b>UNTERE GLEITSCHIENE</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein einer unteren Gleitschiene an                                     |
|  | <b>PROFILÉ TELESCOPIQUE</b><br>ce symbole représente la présence d'un profilé extensible pour fixation au plafond                     | <b>TELESKOPSTANGE</b><br>das Symbol weist auf das Vorhandensein einer Teleskopstange für die Deckenbefestigung hin                 |
|  | <b>MESURES SPECIALES</b><br>ce symbole indique la possibilité de fabriquer des parois de douche sur la base des mesures non standards | <b>SONDERMASSE</b><br>das Symbol weist auf die Möglichkeit hin, maßgefertigte Duschwände zu fertigen                               |
|  | <b>MODELE SUR MESURE</b><br>ce symbole indique que la paroi de douche est entièrement fabriquée sur mesure                            | <b>MASSGESCHNEIDERTES MODELL</b><br>das Symbol zeigt an, dass die Duschtrennwand auch auf Maß gefertigt werden kann                |
|  | <b>PMR</b><br>ce symbole PMR indique des modèles de produits et conseillé par TDA pour personnes à mobilité réduite                   | <b>PMR</b><br>das PMR-Symbol zeigt die von TDA hergestellten und empfohlenen Modelle für Personen mit eingeschränkter Mobilität an |
|  | <b>DECOGRAPHIE</b><br>ce symbole indique si la decographie est disponible pour ce modèle                                              | <b>DEKOGRAPHIE</b><br>das Symbol zeigt die Verfügbarkeit der Glasverzierung für das entsprechende Modell an                        |

Légende des symboles | Legende der Symbole

|                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>TRAITEMENT NEVERDROP®</b><br>ce symbole indique si le traitement est inclus ou s'il est disponible à l'achat selon sa position dans le tarif | <b>NEVERDROP®-BEHANDLUNG</b><br>das Symbol zeigt an, ob die Behandlung inbegriffen oder entsprechend seiner Position in der Preisliste zum Kauf verfügbar ist |
|    | <b>SPARTAN®</b><br>ce symbole indique la possibilité d'acheter le silicone Spartan®                                                             | <b>SPARTAN</b><br>das Symbol zeigt an, dass das Spartan-Dichtmittel zum Kauf verfügbar ist                                                                    |
|    | <b>PICTO H cm</b><br>ce symbole indique la présence de différentes hauteurs dans la même série                                                  | <b>ALLGEMEINES SYMBOL H cm</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein unterschiedlicher Höhen in der gleichen Serie an                                         |
|    | <b>PICTO SP cm</b><br>ce symbole indique la présence de différentes épaisseurs des verres dans la même série                                    | <b>ALLGEMEINES SYMBOL SP cm</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein unterschiedlicher Plattendicken in der gleichen Serie an                                |
|    | <b>PICTO EST cm</b><br>ce symbole indique la présence de différentes extensions dans la même série                                              | <b>ALLGEMEINES SYMBOL EST cm</b><br>das Symbol zeigt das Vorhandensein unterschiedlicher Erweiterbarkeiten in der gleichen Serie an                           |
|  | <b>NOMBRE DE COLIS et POIDS TOTAL</b><br>ce symbole indique le nombre totale de colis et le poids total brut de la paroi de douche              | <b>ANZAHL DER PACKUNGEN und GESAMTGEWICHT</b><br>das Symbol zeigt die Gesamtanzahl der Packungen und das Gesamtbruttogewicht der Duschtrennwand an            |
|  | <b>STOCK</b><br>ce symbole indique la disponibilité en stock                                                                                    | <b>VORRAT</b><br>das Symbol zeigt die Verfügbarkeit auf Lager                                                                                                 |

Types | Typen

Le choix d'une paroi de douche passe par une phase de personnalisation de la salle de bain. Le tarif TDA a identifié 3 typologies de parois en rapport aux attentes et exigences de chacun.

Die Auswahl einer Duschtrennwand ist ein Moment für eine persönlichere Gestaltung des Badezimmers. Diese verschiedene Serien stellen die wichtigsten Trends und Bedürfnisse der Weltöffentlichkeit dar.

|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| walk-in                                    | IT | Walk-in Italo | C'est le type de paroi de douche issu d'un concept très épuré, d'un <b>espace ouvert</b> et d'une installation en toute liberté. En fait, les trois séries énumérées ici, renforcent le concept d'espace, en offrant le choix du cadre de la paroi, des profilés et de la fixation au plafond. Rien ne s'oppose à une installation au centre de la pièce avec un déflecteur pour ceux qui utilisent beaucoup d'eau, ce dernier pouvant également être acheté successivement. |
|                                            | VI | Walk-in Vito  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | RO | Walk-in Rocco |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| parois non cadrées / mit seitlichem Profil |    |               | Ist der Typ der Duschtrennwand, die sich aus dem Ideal des <b>freien Raums</b> und der freien Installation ergibt. Diese drei Serien erweitern das Konzept der Freiheit, indem man unter gerahmten Duschwänden, rahmenlosen Modelle, Deckenbefestigungen auswählen kann. Die Installation einer Duschinsel wird leichter dank der drehbaren Spritzschütze, die auch nachträglich erworben werden können.                                                                     |
|                                            | EN | Enzo          | C'est le type de paroi de douche avec <b>profilé vertical</b> et des détails esthétiques tels que les charnières et les rails pour portes coulissantes qui améliore et renforce l'apparence de la paroi en l'absence d'un cadre. Le système de la porte coulissante équipé d'un patin autolubrifiant garantit un niveau de friction faible, un flexibilité importante, et une totale sécurité dans le mouvement de la porte.                                                 |
|                                            | FR | Frigo         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | IS | Inox Scroll   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | IR | Inox Rail     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | PL | Pluma Evo     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | GA | Gaia          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | MO | Mork          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | MI | Mindy         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| parois cadrées / mit Rahmen                | VO | Volo          | Ist der Typ der Duschtrennwand mit <b>senkrechten Profil</b> und ästhetischen Details wie Scharnieren und Gleitschienen, die das rahmenlose Produkt verschönern und verstärken. Die selbstschmierende Gleitschiene garantiert einen niedrigen Reibungskoeffizienten und eine hohe Elastizität und Sicherheit bei der Bewegung des Flügels.                                                                                                                                   |
|                                            | FO | Font          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| parois cadrées / mit Rahmen                | EL | Elio          | C'est le type de paroi de douche équipée d'un <b>cadre décoratif</b> , en différentes finitions, et placé de manière à enfermer le verre. Il permet une installation de la paroi à la fois avec des ouvertures de portes battantes, de systèmes coulissants positionnés en niche, en angle ou à 3 côtés. Les parois de douche de grandes dimensions installées directement sur le sol ou sur un receveur de douche, ont un impact d'une grande robustesse.                   |
|                                            | OT | Ottavio       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | DM | Dado Maxi     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | DN | Dino          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | SD | Spado         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | CO | Comfort       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| parois cadrées / mit Rahmen                |    |               | Ist der Typ der Duschtrennwand mit einem <b>ornamentalen Rahmen</b> , in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Es passt sowohl mit Klapp- als auch mit Schiebetüren in der Nische, als EckEinstieg und dreiseitig. Die großflächigen Duschtrennwände, bodenbündig oder als Wannenaufsatz, wirken sicher stark.                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Lecture du tarif | Anleitung der Preisliste

Les 3 typologies de parois de douche, Walk-in, non cadrées, ou cadrées sont identifiables selon une indication de couleur dans la rubrique du tarif afin d'en faciliter l'approche.



Die drei Walk-in Trennwände werden durch ihre jeweilige Farbe gekennzeichnet, die zur besseren Lesbarkeit in der Kopfzeile der Preisliste angegeben ist.








|           |                                                             |                                 |                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITALO     | PAROIS DE DOUCHE<br>WALK-IN<br>WALK-IN<br>FESTE WAND        | VOLO                            | PAROIS DE DOUCHE<br>CADREES<br>DUSCHKABINEN<br>MIT RAHMEN                                                 |
| VITO      |                                                             | FONT                            |                                                                                                           |
| ROCCO     |                                                             | ELIO                            |                                                                                                           |
| ENZO      | PAROIS DE DOUCHE<br>NON CADREES<br>RAHMENLOSE<br>DUSCHWÄNDE | OTTAVIO                         |                                                                                                           |
| FRIGO     |                                                             | DADO MAXI                       |                                                                                                           |
| SCROLL    |                                                             | DINO                            |                                                                                                           |
| RAIL      |                                                             | SPADO                           |                                                                                                           |
| PLUMA EVO |                                                             | COMFORT                         |                                                                                                           |
| GAIA      |                                                             | PARE BAIGNOIRE<br>WANNENAUFSATZ | Pare baignoire<br>Wannenaufsatz                                                                           |
| MORK      |                                                             | PIÈCES DÉTACHÉES<br>ERSATZTEILE | Accessoires, Profiles Speciaux<br>et Fiche prise de côtes<br>Ersatzteile, Sonderprofile und<br>Maßblätter |
| MINDY     |                                                             | INFO-SERVICES<br>INFO-BERATUNG  | Info et Services<br>Info und Beratung                                                                     |



In der nebenstehenden Tabelle kann man die Duschabtrennung leicht erkennen. Finden Sie das gesuchte Modell, indem Sie den Typ INSTALLATION mit der Öffnungssystem ÖFFNUNG vergleichen.

| OUVERTURE<br>ÖFFNUNG                   |                               | Paroi fixe Walk-in<br>Walk-in Duschwand                                           | Porte coulissante<br>Schiebetür                                                                      |                                                                                                      |                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| INSTALLATION<br>INSTALLATION           |                               |  |                   |                                                                                                      |                                                                                   |
| <b>en niche</b><br>Nische              |                               | IT-6<br>IT-8<br>IT-10<br>IT-225<br>VI-6<br>VI-8                                   | EN-PSC<br>IS-PSC<br>IR-PSC<br>PL-PSC<br>PL-PSC2<br>GA-PSC<br>GA-PSC2<br>EL-PSC<br>EL-PSCC            | OT-PSC<br>OT-PSC2<br>DM-PSC<br>DM-PSC2<br>DN-PSC<br>DN-PSC2<br>SD-PSC<br>SD-PSC2<br>SD-ASC           | CO-PSC<br>CO-PSC3                                                                 |
| <b>en angle</b><br>Ecke                | <b>latérale</b><br>Seitlich   | IT-6<br>IT-8<br>IT-10<br>IT-225<br>VI-6<br>VI-8<br>RO-6                           | EN-PSCF<br>IS-PSC<br>IR-ASC<br>PL-PSC<br>PL-PSC2<br>PL-ASC<br>GA-PSC<br>GA-PSC2<br>GA-ASC<br>EL-PSCF | EL-ASC<br>OT-PSCF<br>OT-PSC<br>OT-PSC2<br>OT-ASC<br>DM-PSC<br>DM-PSC2<br>DM-ASC<br>DN-PSC<br>DN-PSC2 | DN-ASC<br>SD-PSC<br>SD-PSC2<br>SD-ASC<br>CO-ASCR<br>CO-ASCT<br>CO-ASC3<br>CO-ASCV |
| <b>parois à 3 côtés</b><br>Dreiseitig  | <b>centrale</b><br>Duschinsel | IT-C8<br>IT-C10<br>IT-C225<br>VI-C8<br>RO-C6                                      | PL-PSC<br>PL-PSC2<br>PL-ASC<br>GA-PSC<br>GA-PSC2<br>GA-ASC<br>OT-PSCF<br>OT-PSC<br>OT-PSC2<br>OT-ASC | DM-PSC<br>DM-PSC2<br>DM-ASC<br>DN-PSC<br>DN-PSC2<br>DN-ASC<br>SD-PSC<br>SD-PSC2<br>SD-ASC            | CO-ASCR<br>CO-ASCT<br>CO-ASC3<br>CO-PSC<br>CO-PSC3                                |
| <b>quart de rond</b><br>Viertelkreis   |                               |                                                                                   | IR-TSC<br>DM-T55<br>DM-AR55<br>DM-T38<br>DM-GI38<br>DN-T55<br>DN-T38<br>DN-GI38                      | CO-T55E<br>CO-T38E<br>CO-GI38<br>CO-T61                                                              |                                                                                   |
| <b>pare baignoire</b><br>Wannenaufsatz |                               | IT-SV                                                                             | CO-VSC                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                   |

| Porte battante /<br>pivotante<br>Flügel-/Schwenktür                                     | Porte battante IN-OUT<br>IN-OUT Schwenktür                                          | Porte saloon<br>Pendeltür                                                           | Porte pliante<br>Falttür                                                            | PMR                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |  |  |
| FR-ABA<br>MO-PBA<br>MO-PFL<br>MI-PBA<br>MI-PFL<br>VO-PBA<br>FO-PBA<br>OT-PBA            | DM-PGI<br>DN-PGI<br>SD-PGI<br>CO-PGI                                                | MO-PIO<br>MI-PIO                                                                    | MI-PSO<br>DM-PSO<br>DM-PSM<br>DN-PSO<br>SD-PSO<br>CO-PSO                            | VO-PSO<br>VO-PFR<br>VO-PBS<br>VO-PFX<br>CO-1PPI                                     |
| FR-ABA<br>FR-PBA<br>MO-PBA<br>MO-PFL<br>MI-PBA<br>MI-PFL<br>VO-PBA<br>FO-ABA<br>OT-PBAF | DM-PGI<br>DN-PGI<br>SD-PGI<br>CO-PGI                                                | MO-PIO<br>MI-PIO                                                                    | MO-PSA2<br>MI-PSA2<br>DM-PSA2<br>DN-PSA2<br>SD-PSA2                                 | MI-PSO<br>DM-PSO<br>DM-PSM<br>DN-PSO<br>SD-PSO<br>CO-PSO                            |
| VO-PSO<br>VO-PFR<br>VO-PBS<br>VO-PFX<br>CO-1PPI<br>CO-2PPI                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| MO-PBA<br>DM-PGI<br>DN-PGI<br>SD-PGI<br>CO-PGI                                          |                                                                                     |                                                                                     | MO-PSA2<br>MI-PSA2<br>DM-PSA2<br>DN-PSA2<br>SD-PSA2                                 | DM-PSO<br>DN-PSO<br>SD-PSO<br>CO-PSO                                                |
| CO-3PPI                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| MO-TBA2                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| MO-SV<br>MI-SV                                                                          |                                                                                     |                                                                                     | CO-SVF                                                                              |                                                                                     |

[illegible]

Catégories des finitions | Ausführungskategorien

ORIGIN

Ligne de prix 1  
Preisklasse 1

C'est la ligne du tarif qui comprend les finitions suivantes:

Es ist die Preisreihe mit den folgenden Ausführungen:

20

RAL 9010

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

ABITAT

Ligne de prix 2  
Preisklasse 2

C'est la ligne du tarif qui comprend les finitions suivantes:

Es ist die Preisreihe mit den folgenden Ausführungen:

21

Tinox®

22

Tbronz®

24

Tbrill®

27

Tcrom®

VOGUE

Ligne de prix 3  
Preisklasse 3

C'est la ligne du tarif qui comprend les finitions suivantes:

Es ist die Preisreihe mit den folgenden Ausführungen:

61

Orosatinato

62

Ororosa

63

Cromonero

Colori Totale

INOX

Finition des profilés des parois de douche SCROLL et RAIL

Endbearbeitung der SCROLL- und RAIL-Duschwandprofile

25

Inox

25

FINITIONS DES PROFILÉS  
AUSFÜHRUNG DER PROFILE

Couleurs laquées | Farbig lackiert

Le vernissage en couleurs de nos profilés est réalisé en interne avec un équipement de pointe. La finition est mat et comprend toutes les couleurs de notre nuancier "Couleurs Trend" de TDA. Dans la catégorie COLORI TOTALE toutes les pièces de montages de la paroi de douche sont laquées dans la même couleur.

Die Farbblackierung unserer Profile erfolgt im eigenen Haus mit modernsten Anlagen. Die Oberfläche ist matt und enthält alle Farben aus unserer TDA-Farbkarte „Colors Trend“. In der Kategorie TOTAL COLOR sind alle Montageteile der Duschwand in der gleichen Farbe lackiert.

ATTENTION  
La même couleur appliquée sur des matériaux différents peut subir quelques variations chromatiques.

ANMERKUNG  
Bei der Anwendung auf unterschiedlichen Materialien kann es bei Farben zu leichten Farbveränderungen kommen.

ATTENTION  
Les coloris et finitions proposés dans ce tarif doivent être considérés à titre indicatif. Le choix de la teinte ou de la finition doivent toujours se faire sur le nuancier de couleurs ou des échantillons réels fournis par TDA.

ANMERKUNG  
Die in dieser Preisliste angegebenen Farben und Ausführungen sind lediglich Richtwerte. Eine genaue Bestimmung der Farbe muss auf die TDA geltende Farbekarte oder auf die TDA Ausführungsproben verweisen.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>60</div><div>BIANCO</div></div> <div></div>                               | <div><div>42</div><div>LATTE</div><div>NCS S 0502-G50Y</div></div> <div></div>      | <div><div>01</div><div>NUDE</div><div>NCS S 1002-Y</div></div> <div></div>         | <div><div>02</div><div>ROYAL</div><div>NCS S 2002-Y</div></div> <div></div>           | <div><div>13</div><div>ELEGANT GREY</div><div>NCS S 4500-N</div></div> <div></div>   | <div><div>16</div><div>DEEP GREY</div><div>NCS S 7500-N</div></div> <div></div>   |
| <div><div>40</div><div>URBAN</div><div>NCS S 8000-N</div></div> <div></div>         | <div><div>59</div><div>NERO</div><div>NCS S 9000-N</div></div> <div></div>          | <div><div>0A</div><div>POWDER</div><div>NCS S 0804-Y30R</div></div> <div></div>    | <div><div>26</div><div>AUTUMN BEIGE</div><div>NCS S 1505-Y30R</div></div> <div></div> | <div><div>03</div><div>NATURE</div><div>NCS S 4005-Y20R</div></div> <div></div>      | <div><div>05</div><div>WILD</div><div>NCS S 6005-Y20R</div></div> <div></div>     |
| <div><div>0F</div><div>ROMAN</div><div>NCS S 6005-Y80R</div></div> <div></div>      | <div><div>06</div><div>DIVA</div><div>NCS S 7005-Y80R</div></div> <div></div>       | <div><div>0U</div><div>MOCHA</div><div>NCS S 8502-R</div></div> <div></div>        | <div><div>04</div><div>COOKIE</div><div>NCS S 2005-Y50R</div></div> <div></div>       | <div><div>0E</div><div>BISCUIT</div><div>NCS S 2010-Y60R</div></div> <div></div>     | <div><div>0B</div><div>SAND</div><div>NCS S1005-Y70R</div></div> <div></div>      |
| <div><div>1H</div><div>MALVA</div><div>NCS S 1515-Y90R</div></div> <div></div>      | <div><div>1E</div><div>STAR DUST</div><div>NCS S 3030-Y90R</div></div> <div></div>  | <div><div>1C</div><div>MERLOT</div><div>NCS S 5030-R10B</div></div> <div></div>    | <div><div>1J</div><div>PARTY GIRL</div><div>NCS S 1060-R20B</div></div> <div></div>   | <div><div>1P</div><div>OLD PURPLE</div><div>NCS S 6020-R50B</div></div> <div></div>  | <div><div>1L</div><div>GLICINE</div><div>NCS S 1040-R60B</div></div> <div></div>  |
| <div><div>1D</div><div>BLUE TREND</div><div>NCS S 3050-R80B</div></div> <div></div> | <div><div>0Q</div><div>OCEAN</div><div>NCS S 6020-R90B</div></div> <div></div>      | <div><div>0V</div><div>DENIM</div><div>NCS S 8010-R70B</div></div> <div></div>     | <div><div>0S</div><div>BAMBOU</div><div>NCS S 7010-B50G</div></div> <div></div>       | <div><div>1F</div><div>HUNTER</div><div>NCS S 5020-G50Y</div></div> <div></div>      | <div><div>0K</div><div>PISTACHO</div><div>NCS S 4020-G50Y</div></div> <div></div> |
| <div><div>1B</div><div>SAGE</div><div>NCS S 3005-G20Y</div></div> <div></div>       | <div><div>1G</div><div>SKY</div><div>NCS S 0510-B10G</div></div> <div></div>        | <div><div>0C</div><div>SLATE</div><div>NCS S 1502-B</div></div> <div></div>        | <div><div>07</div><div>FANCY</div><div>NCS S 2002-R50B</div></div> <div></div>        | <div><div>0M</div><div>VENETIAN</div><div>NCS S 3010-B30G</div></div> <div></div>    | <div><div>0N</div><div>CYPRUS</div><div>NCS S 4020-B50G</div></div> <div></div>   |
| <div><div>0P</div><div>TURQUOISE</div><div>NCS S 4040-B20G</div></div> <div></div>  | <div><div>0R</div><div>EUCALYPTUS</div><div>NCS S 5540-B30G</div></div> <div></div> | <div><div>0G</div><div>EARTH</div><div>NCS S 3010-Y30R</div></div> <div></div>     | <div><div>1M</div><div>AMARETTO</div><div>NCS S 3020-Y30R</div></div> <div></div>     | <div><div>1N</div><div>SOFT GOLDEN</div><div>NCS S 2030-Y20R</div></div> <div></div> | <div><div>08</div><div>PRINCESS</div><div>NCS S 0530-Y10R</div></div> <div></div> |
| <div><div>1K</div><div>AMALFI</div><div>NCS S 0580-Y</div></div> <div></div>        | <div><div>1A</div><div>APRICOT</div><div>NCS S 1040-Y50R</div></div> <div></div>    | <div><div>1O</div><div>IMPRUNETA</div><div>NCS S 3030-Y50R</div></div> <div></div> | <div><div>0I</div><div>HAVANA</div><div>NCS S 3040-Y70R</div></div> <div></div>       | <div><div>11</div><div>ROCK</div><div>NCS S 2060-Y40R</div></div> <div></div>        | <div><div>18</div><div>MASSAI</div><div>NCS S 1580-R</div></div> <div></div>      |

Tableau des disponibilités | Verfügbarkeitstabelle

Les verres utilisés pour les parois de douche TDA sont trempés et conforme à la norme EN 14428:2018. Le trempage est un processus physico-chimique qui prévoit le chauffage du verre à plus de 600°C et son refroidissement brutal afin de verrouiller les surfaces extérieures en état de compression et la partie interne dans un état de tension. Suite à ce procédé, aucune autre action tel que la coupe, le perçage ou l’affûtage des bords ne peut être effectuée. Le verre trempé est considéré comme du verre de sécurité car en cas de casse, il se fragmente en petits morceaux comme l’exige la réglementation, mentionnée ci dessus. Pour éviter l’accumulation gênante de calcaire sur le verre TDA propose Neverdrop®, un produit très performant à base de nanoparticules.

Das für TDA-Duschtrennwände verwendete Glas ist gehärtet und entspricht der Norm EN 14428:2018. Die Härtung ist ein chemisch-physikalischer Prozess, bei dem das Glas auf über 600°C erhitzt und schnell abgekühlt wird, um die Außenflächen in einem Druck- und den inneren Teil in einem Spannungszustand zu halten. Nach der Härtung können keine weiteren Bearbeitungen wie Schneiden, Bohren oder Kantenschleifen durchgeführt werden. Gehärtetes Glas gilt als Sicherheitsglas, da es im Falle eines Bruchs in kleine Stücke zerbricht, wie es die oben genannten Vorschriften vorsehen. Um die unangenehme Kalkablagerung auf dem Glas von Duschtrennwänden zu verhindern, bietet TDA Neverdrop® an, ein Hochleistungsprodukt auf Basis von Nanopartikeln.

|                                                    |                   | IT | VI | RO | EN | FR | IS | IR | PL | GA | MO | MI | VO | FO | EL | OT | DM | DN | SD | CO |
|----------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                    | 05 Acrilico Satin |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |
|                                                    | 12 Reflex         | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    | ●  |    |    |    |    |
|                                                    | 16 Satinato       | ●  |    | ●  |    |    |    |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  |    |    | ●  |
|                                                    | 28 Fumè brown     | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |
|                                                    | 29 Fumè           | ●  | ●  | ●  | ●  |    | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  |    | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |
|                                                    | 30 Trasparente    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
|                                                    | 31 Extrachiaro    | ●  |    | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |    |
|                                                    | 32 Cincillà       |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |    | ●  |    |    | ●  |
|                                                    | 34 Stampato C     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |
|                                                    | 11 Flack          | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |
| Siegdruck / sérigraphie<br>Dekorglas / decographie | 06 Atelier nero   |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    | 0A Optical nero   | ●  |    | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    | 0B Optical bianco | ●  |    | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    | 0E Terra nero     | ●  |    | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    | 0F Terra bianco   | ●  |    | ●  |    |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                    | G Galeotto nero   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |
|                                                    | H Galeotto bianco |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |
|                                                    |                   | ●  |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |

●

Disponible verre plat  
Flachglas verfügbar

●

Disponible verre plat ou courbe  
Flach-und gebogenes Glas verfügbar

●


Sauf en mesure spéciale  
Sondermaß nicht verfügbar

Catégories des finitions | Ausführungskategorien


**Verres FLOAT**  
Glas FLOAT

Disponible dans différentes épaisseurs in verschiedenen Ausfrungen erhältlich

. 30 - sp. 4 / 6 / 8 / 10 mm  
. 31 - sp. 6 / 8 mm  
. 12 - sp. 6 / 8 mm  
. 16 - sp. 4 / 6 / 8 mm  
. 28 - sp. 6 / 8 / 10 mm  
. 29 - sp. 6 / 8 / 10 mm



30  
Transparent / Transparent



31  
Extra clair / Extra-klar




12  
Reflex



16  
Satiné / Satiniert



28  
Fumè brown



29  
Fumè



CHOIX DES VERRES  
GLASARTEN

Paroi ACRYLIQUE  
Acrylscheibe

Disponible en ép. 2,2 mm  
Erhältlich in 2,2 mm Stärke



05  
Acrylique satin / Acryl-Satin

Verre IMPRIMÉ  
Druckglas


Disponible en ép. 4 / 6 mm  
Erhältlich in 4 / 6 mm Stärke



34  
Stampato C

Disponible en ép. 4 / 6 mm  
Erhältlich in 4 / 6 mm Stärke

Hauteur 200 cm  
Höhe 200 cm




32  
Cincillà

CHOIX DES VERRES  
GLASARTEN

Verre SÉRIGRAPHIÉ  
Glas mit SIEBDRUCK

Longueur maxi L 135 cm  
Maximale Länge L 135 cm




11  
Flack



Verre DÉCOGRAPHIÉ  
DEKORGLAS


Longueur maxi L 135 cm  
Maximale Länge L 135 cm




0A  
Décographie Optical Nero / Transparent  
Optical Dekografie Schwarz / Transparent



0B  
Décographie Optical Bianco / Transparent  
Optical Dekografie Weiß / Transparent




1A  
Décographie Optical Nero / Fumè  
Optical Dekografie Schwarz / Fumè




1B  
Décographie Optical Bianco / Fumè  
Optical Dekografie Weiß / Fumè

Verre DÉCOGRAPHIÉ  
DEKORGLAS

Longueur maxi L 135 cm  
Maximale Länge L 135 cm




**0E**  
Décographie Terra Nero / Transparent  
Terra Dekografie Schwarz / Transparent



**1E**  
Décographie Terra Nero / Fumè  
Terra Dekografie Schwarz / Fumè



**0F**  
Décographie Terra Bianco / Transparent  
Terra Dekografie Weiß / Transparent



**1F**  
Décographie Terra Bianco / Fumè  
Terra Dekografie Weiß / Fumè



**06**  
Décographie Atelier Nero / Transparent  
Atelier Dekografie Schwarz / Transparent

uniquement pour la Série  
VITO  
nur für die Serie VITO

Longueur maxi L 157 cm  
Maximale Länge L 157 cm


Épaisseur des lignes 2 cm  
Breite der Linien 2 cm

Verre DÉCOGRAPHIÉ  
DEKORGLAS


uniquement pour la Série  
OTTAVIO  
nur für die Serie OTTAVIO

Longueur maxi L 90 cm  
Maximale Länge L 90 cm


Épaisseur des lignes 1 cm  
Breite der Linien 1 cm




**0G**  
Décographie Galeotto Nero / Transparent  
Gaelotto Dekografie Schwarz / Transparent




**1G**  
Décographie Galeotto Nero / Fumè  
Gaelotto Dekografie Schwarz / Fumè




**3G**  
Décographie Galeotto Nero / Extrachiaro  
Gaelotto Dekografie Schwarz / Extra-klar



**0H**  
Décographie Galeotto Bianco / Transparent  
Gaelotto Dekografie Weiß / Transparent



**1H**  
Décographie Galeotto Bianco / Fumè  
Gaelotto Dekografie Weiß / Fumè



**3H**  
Décographie Galeotto Bianco / Extrachiaro  
Gaelotto Dekografie Weiß / Extra-klar



POIGNÉES  
GRIFFE

La poignées et le bouton définissent l'esthétique et la fonctionnalité de l'ouverture de la paroi de douche.

Der Griff und der Knopf definieren die Ästhetik und Funktionalität in der Öffnung der Duschtrennwand.

- A

Double poignée en métal - longueur 32 cm  
Doppelter Griff aus Metalllegierung - Länge 32 cm
- B

Poignée en métal avec un bouton à l'intérieur - longueur 32 cm  
Griff aus Metalllegierung mit Innenknopf - Länge 32 cm
- C

Double poignée en métal - longueur 16 cm  
Doppelter Griff aus Metalllegierung - Länge 16 cm
- D

Poignée en métal avec un bouton à l'intérieur - longueur 16 cm  
Griff aus Metalllegierung mit Innenknopf - Länge 16 cm
- E

Double poignée en inox - longueur 40 cm  
Doppelgriff aus Edelstahl - Länge 40 cm
- F

Poignée en inox avec prise interne - longueur 90 cm  
Griff aus Edelstahl mit Innengriff - Länge 90 cm
- G

Poignée en aluminium déclinable - longueur 18 cm  
Aluminium-Griff, abnehmbar - Länge 18 cm
- H

Double poignée en métal - longueur 25 cm  
Doppelter Griff aus Metalllegierung - Länge 25 cm
- I

Poignée en métal avec prise interne  
Griff aus Metalllegierung mit Innenknopf
- L

Profilé poignée en aluminium  
Aluminium-Griffprofil
- M

Double poignée en aluminium - longueur 50 cm  
Doppelgriff aus Aluminium - Länge 50 cm



|   | EN | FR | IS | IR | PL | GA | MO | MI | VO | FO | EL | OT | DM | DN | SD | CO |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| B |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| C |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| D |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| E |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| F |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| G |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| H |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| I |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| L |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| M |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

CHARNIÈRES  
SCHARNIEREN

La charnière définit l'esthétique et le type d'ouverture d'une paroi de douche. TDA propose des variantes avec rotation sur came, à fleur du verre, avec une rotation de 170°/180°.

Das Scharnier bestimmt die Ästhetik und die Art der Öffnung einer Duschtrennwand. TDA bietet folgende Fassungen an: mit Nockendrehung, glasbündig, mit 170°/180°-Drehung.

- A

Charnière en métal avec ouverture à 170°  
Scharnier aus Metalllegierung mit 170°-Öffnung
- B

Charnière en métal reversible avec ouverture à 90°  
Scharnier aus Metalllegierung, umkehrbar mit 90°-Öffnung
- C

Charnière en métal a came avec ouverture à 90°  
Nockenscharnier aus Metalllegierung mit 90°-Öffnung
- D

Charnière en métal a came avec ouverture à +/-90°  
Nockenscharnier aus Metalllegierung mit +/-90° Öffnung
- E

Charnière en métal amortie avec ouverture à 110°  
Scharnier aus Metalllegierung, gedämpft, mit 110°-Öffnung
- F

Charnière en métal avec ouverture à 170°  
Scharnier aus Metalllegierung mit 170°-Öffnung




|   | IT | FR | MI | VO | FO | OT | DM |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| A |    |    |    |    |    |    |    |
| B |    |    |    |    |    |    |    |
| C |    |    |    |    |    |    |    |
| D |    |    |    |    |    |    |    |
| E |    |    |    |    |    |    |    |
| F |    |    |    |    |    |    |    |

Préconisations pour un montage optimisé | Montageanleitungen

Les plages de réglages des parois de douche TDA sont définies pour une installation STANDARD sur receveurs de douche. En cas d'installations différentes, il est indispensable de le préciser sur le bon de commande transmis, tout en indiquant les côtes exactes.


Der Verstellbereich der TDA-Duschabtrennung ist für die STANDARD-Installation auf einer Duschwanne entwickelt. Bei unterschiedlichen Installationen dies muss in der Bestellung angegeben werden.

Schema de prises de côtes / Diagramm zur Rippenentnahme




Installation STANDARD / Standardinstallation

La paroi de douche est installée en partie intérieure de l'espace de douche, sur receveur de douche ou directement au sol  
Die Duschwand wird innrhalb des Duschbereichs, auf Duschwanne oder direkt auf den Fliesen installiert




Installation EXTÉRIEUR / Installation außerhalb des Duschbereichs

La paroi de douche est installée complètement à l'extérieur de l'espace de douche  
Die Duschwand wird außerhalb des Duschraums installiert



Installation SUR LE JOINT / Installation auf der Fliesenfuge


La paroi de douche est installée à la jonction du joint entre l'espace de douche et sol extérieur  
Die Duschwand wird exakt auf der Fliesenfuge installiert



Préconisations pour un montage optimisé | Empfehlungen für eine optimierte Montage

Avant de procéder à la commande du produit, il est essentiel de prendre les bonnes mesures, à la fois de la zone de douche et des murs adjacents. Des fiches de prises de côtes sont disponibles sur le site [www.tda.it](http://www.tda.it) en format électronique, préremplies pour chaque modèle. Elles peuvent être téléchargées, complétées et envoyées par mail.

Bevor Sie mit der Bestellung des Produkts fortfahren, müssen Sie unbedingt die richtigen Maße sowohl des Duschbereichs als auch der angrenzenden Wände vornehmen. Maßblätter sind auf der Website [www.tda.it](http://www.tda.it) in elektronischer Form verfügbar und für jedes Modell vorab ausgefüllt. Sie können heruntergeladen, ausgefüllt und per E-Mail versendet werden.



Prises de côtes horizontales / Vermessung der horizontalen Niveaus

- . les mesures doivent être prises qu'avec le receveur de douche ou le plancher posé;
- . les mesures sont valables que si le receveur de douche ou le sol sont parfaitement horizontales et de niveaux;
- . le receveur de douche doit avoir un bord d'au moins 5 cm de large, sinon il doit être mis en évidence sur la feuille de prises de côtes.
- . die Messungen dürfen nur bei eingebauter Duschwanne bzw. eingebautem Boden vorgenommen werden;
- . die Messungen sind nur gültig, wenn die Duschwanne bzw. der Boden perfekt horizontal (eben) ist;
- . die Duschwanne muss einen mindestens 5 cm dicken Rand haben; wenn nicht muss dieses Detail auf dem Aufmaßblatt zu markieren.

Prises de côtes verticales / Vermessung der vertikalen Niveaus

- . les mesures doivent être prises qu'une fois le revêtement mural posé;
- . les mesures sont valables que pour les murs qui sont parfaitement d'aplombs et formant un angle droit avec le sol;
- . tout défaut d'aplomb des murs doit être correctement signalé par un relevé de mesures complémentaires à chaque endroits de faux aplombs;
- . communiquer avec un dessin technique la présence d'obstacles sur les murs tels que des bosses ou des reliefs.
- . die Messungen sind erst nach dem Verlegen des Wandbelags zu nehmen;
- . die Messungen sind nur gültig, wenn die Wände perfekt rechtwinklig zum Boden stehen;
- . eine eventuelle Ungenauigkeiten müssen korrekt gemeldet werden, indem die Werte und Richtungen der Neigungen der Wände mitgeteilt werden;
- . teilen Sie mit einer technischen Zeichnung das mögliche Vorhandensein von Hindernissen an den Wänden mit.

TDA prendra en considération que les commandes écrites dont les mesures requises sont clairement indiquées. L'installation des produits doit être effectuée par du personnel spécialisé et avec des matériaux appropriés. TDA n'est pas responsable des dysfonctionnements ou de fuites d'eau qui proviennent:


- . d'installations sur des supports qui ne sont pas parfaitement de niveau et/ou d'aplomb si elles ne sont pas indiquées dans la phase de commande;
  - . d'installations qui ne sont pas réalisées conformément aux instructions de montage contenues dans l'emballage;
  - . de dégradation de certaines parties du produit.
- TDA berücksichtigt nur schriftliche Bestellungen mit deutlicher Angabe der erforderlichen Abmessungen. Die Installation der Produkte muss von Fachpersonal und mit geeigneten Materialien durchgeführt werden. TDA ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen oder Wasserlecks, die sich daraus ergeben:
- . Installationen auf Flächen, die nicht perfekt waagerecht und/oder rechtwinklig sind, wenn nicht in der Bestellphase angegeben;
  - . Installationen, die nicht gemäß der in der Verpackung enthaltenen Montageanleitung durchgeführt werden;
  - . Manipulationen an Teilen des Produkts.



Dimensions spéciales | Sondermaße

Les parois de douche TDA sont personnalisables par des dimensions différentes du standard. Il est indispensable de transmettre à notre service technique/adv TDA, un maximum de côtes afin d'évaluer la faisabilité. Nous vous conseillons d'utiliser les documents spécifiques de prises de côtes TDA, à partir de notre site internet [www.tda.it](http://www.tda.it).

TDA-Duschabtrennungen können auch massgefertigt werden. Es ist immer notwendig, alle Abmessungen zu überprüfen und eine Machbarkeitsanfrage an die technische Abteilung von TDA zu senden. Es ist empfohlen die Maßblätter auf der Website [www.tda.it](http://www.tda.it) zu verwenden.




[Mesures spéciales] sont toutes des variations de la hauteur **H** (supérieure et inférieure), en largeur **L** (plus ou moins) et pour les formes spéciales telles que les moulures, les coupes et les chanfreins.

[Sondermaße] entsprechen aller Änderungen in der Höhe **H** (oben und unten), in der Breite **B** (**L**) (größer und kleiner) und für Sonderformen wie Verformungen, Schnitte und Rundungen.

Installation sur muret ou pare baignoire | Installation auf ein Mauer / Wannenaufsätze

Même dans le cas d'installations spéciales telles que en sous pentes, sur murets et baignoires, il est indispensable d'effectuer une prise de côtes et envoyer une demande de faisabilité au service technique de TDA bureau technique.


Auch bei speziellen Installationen mit Schrägschnitten, auf einer Mauer, oder bei Wannenaufsätzen müssen immer alle genaue Abmessungen auf eurer Machbarkeitsanfrage für die TDA technische Abteilung angegeben werden.



Documents techniques à partir de notre site [www.tda.it](http://www.tda.it) | Technische Unterlagen auf der Webseite [www.tda.it](http://www.tda.it)


Pour tous les modèles de parois de douche, il est possible de consulter la documentation technique de montage, de prises de côtes, des pièces fournies par type de paroi, à partir de notre site internet.

Für jedes Duschabtrennungsmodell besteht die Möglichkeit, die gesamte technische Unterlagen herunterzuladen: Produktübersicht, Explosionszeichnung sowie die DOP (Declaration of Performance).




Instructions de montage fournies systématiquement dans l'emballage de chaque paroi

Die Montageanleitung ist auch in der Verpackung inbegriffen



Fiche technique des accessoires de montage

Ersatzteile und Maßblätter



Fiche pré-remplie de prises de côtes

Vorausgefülltes Maßblatt zur Mitteilung der Maße

Nettoyage | Reinigung


Pour prolonger la durée de vie des différents éléments d'une paroi de douche, il est important de les rincer après chaque utilisation. Cela permet d'éliminer les résidus de produits d'entretien sur les verre et profilés. Idéalement éliminer les résidus d'eau avec un chiffon doux. Si vous souhaitez procéder à un nettoyage plus approfondi il faut éviter l'utilisation de produits solvantés, des dégraissants ou des abrasifs qui peuvent endommager définitivement la paroi de douche. Utilisez de préférence des éponges ou des chiffons doux et des produits neutres et délicats. Les verres traités avec Neverdrop® nettoyés et séchés avec un chiffon doux après chaque utilisation, permet de garder leur apparence stable dans le temps. Tous dépôts de calcaire doit être éliminé avec un mélange d'eau chaude et de vinaigre blanc à parts égales. Il est recommandé de répéter une fois par an le Traitement Neverdrop®.

Um die verschiedenen Komponenten einer Duschtrennwand in gutem Zustand zu halten, ist es wichtig, sie nach jedem Gebrauch abzuspülen, um eventuelle Reinigungsmittelreste von Glas und Profilen zu entfernen, sowie sie sorgfältig mit einem weichen Tuch zu trocknen. Wenn Sie mit einer gründlicheren Reinigung fortfahren möchten, vermeiden Sie Lösungs-, Entfettungs- oder Schleifmittel, welche die Duschtrennwand irreparabel beschädigen könnten. Verwenden Sie vorzugsweise Schwämme oder weiche Tücher und neutrale und schonende Produkte. Mit Neverdrop® behandeltes Glas, das nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch gereinigt und abgetrocknet wird, behält ein stabiles Aussehen, eventuelle Kalkablagerungen müssen mit einer Mischung aus heißem Wasser und Weißweinessig zu gleichen Teilen entfernt werden. Es ist ratsam, die Neverdrop®-Behandlung einmal im Jahr zu wiederholen.

Etanchéité | Dichtheit

L'étanchéité d'une paroi de douche, n'est rien d'autre que sa capacité à être imperméable et éviter que l'eau ne sorte. Pour un montage optimal l'installateur doit consulter les instructions de montage, et réaliser correctement des joints d'étanchéité, au mur, au sol ou sur le receveur de douche. L'étanchéité entre le verre et les profilés est assurée en phase de fabrication avec des matériaux appropriés. L'étanchéité sur la porte dépend des murs. Il est possible de réaliser un test d'étanchéité dans des conditions normales d'utilisation, selon la norme EN 14428:2018. Les parois de douche sont considérées comme "écrans pour l'eau, mais en aucun cas comme "contenant d'eau" ou "bocal".

Die Wasserdichtigkeit einer Duschartrennung ist nichts anderes als ihre Fähigkeit, wasserdicht zu sein und das Austreten von Wasser zu verhindern. Von einer guten Installation wird die korrekte Verwendung der Anleitung erwartet die Montage des Produkts sowie das korrekte Ablesen der Markierung zwischen den Wänden, der Duschwanne und den Duschartrennung. Die Dichtheit zwischen den Gläsern und die Qualität der Profile wird während der Produktionsphase durch die Dichtstoffe und Dichtungsprofile gewährleistet. Die Dichtheit der Tür hängt von den unterschiedlichen konstruktiven Gegebenheiten ab. Jede Dichtheitsprüfung muss unter normalen Nutzungsbedingungen gemäß EN 14428:2018 durchgeführt werden. Die Duschartrennungen gelten als „Wasserschutzwände“ und nicht als „Wasserbehälter“.



Produits conseillés | Empfohlene Produkte

Silicone SPARTAN®  
SPARTAN®-Dichtstoff



Code  
Code €  
36B010010

silicone cristallin à base de pur polymère MS; complètement transparent après séchage, Spartan® crée des adhérences invisibles, ne jaunit pas et offre une très forte résistance mécanique : 25 Kg / cm2. Grâce à sa formulation neutre, Spartan® est sans solvant, inodore et ne se rétracte pas pendant le séchage. Il peut être conservé pendant plusieurs mois après son ouverture. Suivez attentivement le mode d'emploi sur l'étiquette de la cartouche.

kristalliner Dichtstoff auf Basis von reinem MS-Polymer; völlig transparent nach dem Trocknen, schafft Spartan® unsichtbare Verbindungen, vergilbt nicht und bietet eine sehr hohe mechanische Dichtigkeit: 25 Kg / cm2. Dank seiner neutralen Formulierung ist Spartan® lösungsmittelfrei, geruchsneutral, schrumpft nicht beim Trocknen und ist nach dem Öffnen mehrere Monate haltbar. Befolgen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung auf dem Kartuschenetikett.

Traitement pour le verre  
NEVERDROP®

NEVERDROP®-Behandlung



Code  
Code €  
36A010004

NEVERDROP® pour les verres est un revêtement innovant à base de composés organiques et non organiques et de nanoparticules qui forment un film protecteur mince et transparent sur la surface du verre, hautement hydrophobe, facilitant le nettoyage. Le dépôt de surface peut être supprimé facilement avec un simple chiffon humide et sans avoir besoin de produits de nettoyage spéciaux. Le traitement NEVERDROP® n'est pas un traitement définitif. La durée de son efficacité dépend de la fréquence d'utilisation de la paroi de la douche, de son entretien et la dureté de l'eau. Nous recommandons de répéter le traitement au moins 1 fois par an, en utilisant le kit disponible dans notre tarif de produits.

NEVERDROP® ist eine innovative Beschichtung für Glas, die auf organischen und anorganischen Verbindungen von Nanopartikeln basiert, die einen dünnen und transparenten Schutzfilm auf der Glasoberfläche bilden, der das Glas leicht reinigbar und stark wasserabweisend macht. Der Oberflächenbelag lässt sich mit einem einfachen feuchten Tuch und ohne spezielle Reinigungsmittel leicht entfernen. Die NEVERDROP® -Behandlung ist keine endgültige Behandlung, die Dauer der Wirkung hängt von der Häufigkeit der Benutzung der Duschwand, ihrer Pflege und der Wasserhärte ab. Es ist ratsam, die Behandlung jährlich mit dem Pflegesatz aus unserer Preisliste zu wiederholen.

TCB Taking Care of Bath




Code  
Code €  
36A010010

Kit de nettoyage du calcaire pour surface en verre ou AROCK®. Ce kit est composé de 2 produits : **Tclean** détergent dégraissant e **Tcalc** anti-calcaire. **Tclean** est un détergent conseillé pour le nettoyage des surfaces en verre et en AROCK®. Il dissout rapidement et efficacement, les matières grasses, résidus de savons, liquides organiques, impuretés ambiantes, et substances alimentaires. Dégrasant puissant qui n'altère pas la surface traitée. C'est un produit modérément moussant, prêt à l'emploi, à diluer pour une utilisation de traitement des surfaces de la salle de bain. **Tcalc** est un produit spécifique conseillé pour le traitement des résidus de calcaire sur surface en verre ou en AROCK®. Il dissout complètement et rapidement, les dépôts de calcaire sans détériorer la surface traitée. C'est un produit épais, prêt à l'emploi, qui forme une bonne accroche même sur surfaces verticales.

Kalkentfernungsset für Glas- und AROCK®-Oberflächen. Es enthält zwei Produkte: **Tclean**-Entfettungsreiniger und **Tcalc**-Kalkentferner. **Tclean** ist ein Reinigungsmittel, das zum Reinigen von Glas- und Arock®-Oberflächen geeignet ist. Es löst schnell und effizient Seifenreste, organische Flüssigkeiten, atmosphärischen Schmutz und Lebensmittelsubstanzen. Es entfettet gründlich, ohne die Oberflächen anzugreifen. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Produkt mit geringer Schaumbildung, das speziell für die Badezimmerumgebung verdünnt wurde. **Tcalc** ist ein spezielles Produkt zur Entfernung von Kalkrückständen von Glas- und Arock®-Oberflächen. Es löst durch Wasser oder ähnliche Substanzen verursachte Kalkablagerungen schnell und vollständig, ohne die Oberflächen anzugreifen. Es handelt sich um ein dichtes, gebrauchsfertiges Produkt, das auch auf vertikalen Flächen einen perfekten Halt bietet.





Walk-in installation latérale  
profilés Turquoise / verre Transparent  
Receveur de douche ARTURO

Walk-in seitliche Installation  
Profil Turquoise / Transparente Glas  
Duschwanne ARTURO

## ITALO

Paroi de douche fixe, polyvalente et élégante proposant des verres de 6/8/10 mm d'épaisseur. Les supports de fixation sont élégants et fins. Cette paroi est proposée dans une multitude de finitions de verres et de profilés. Facile et rapide à monter, grâce à son joint de "verrouillage" du verre dans le profilé mural. Un bras de renfort discret sécurise toute l'installation. La paroi repose au sol sur un profilé d'étanchéité en harmonie avec l'ensemble des éléments de montage. Le résultat instantané du pur design made in Italy, chic, épuré, et très apprécié.

Eine vielseitige und elegante begehbare Duschwand mit 6/8/10 mm Glas und linearen Stützen. Es stehen viele Kombinationen zur Verfügung. Dank des innovativen Glas-Verriegelungssystems im Wandprofil ist die Installation einfach, da es direkt am Glas wirkt, Unebenheiten ausgleicht und visuelle Behinderungen minimiert. Die Bodenstütze des Glaspaneels wird durch ein nahezu unsichtbares Aluminiumprofil bereitgestellt, ein umfassendes Programm, bei dem der Zugang unmittelbar ist und den sogenannten Made-in-Italy-Stil verkörpert, der durch das reinste Minimal-Chic-Design verkörpert wird.

**01 | 01\_a | 01\_b** support de fixation avec combinaison en angle |  
**02** charnières du déflecteur Bella avec rotation à 170° (80°+90°) |  
**03** support de renfort fixe pour L-6 | **04** profilé d'étanchéité au sol |

**01 | 01\_a | 01\_b** System von kombinierbaren Stützen für  
Eckkombinationen | **02** Scharniere für Bella-Deflektor mit 170°  
Rotation (80°+90°) | **03** Festes Verstärkungsstütze für L-6 | **04**  
Bodenprofil in Ausführung |



01



01\_a



01\_b



02



03



04



Finitions profilés

ORIGIN



Fertigung der Profile

ABITAT

VOGUE


Verres

Glas



décographie

dekographie



CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- H cm** HAUTEUR 200/225  
HÖHE 200/225
- SP mm** ÉPAISSEUR DU VERRE 6/8/10  
GLASSTÄRKE 6/8/10
- REV** RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR


INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- L** REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- 1 cm** EXTENSIBILITÉ  
DEHNBAR
- NEVERDROP®** TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®
- L/H** MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE


installations prévues  
Lösungen

en niche


IT-6/8/10/225



IT-6+B-6




IT-8+B-6




en angle


IT-6/8/10/225




IT-6+B-6




IT-8+B-6




IT-6+L-6



IT-6+IT-6




IT-8+IT-8




en angle


IT-10+IT-10




IT-225+IT-225




IT-6+IT-6+B-6




IT-8+IT-8+B-6



L-6+IT-6




L-6+IT-6+IT-6




central

IT-C6/C8/C10/C225




IT-C8+B-6



zentral


IT-C8+B-6+B-6



profili

profili


per/per IT-6



profilé mural 1135 + joint 78x10

Wandprofil 1135 + Dichtung 78x10


per/per IT-8 IT-225



profilé mural 1115 + joint 78x14

Wandprofil 1115 + Dichtung 78x14

per/per IT-10



profilé mural 1115 + joint 78x10

Wandprofil 1115 + Dichtung 78x10

important

wichtig


commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt

Pour des installations particulières, demander la faisabilité.  
Certaines configurations nécessitent des éléments sup-  
plémentaires

für besondere Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro  
TDA in Verbindung





inclus

enthalten




disponible

verfügbar




installations

Lösungen



informations

Informationen



walk-in  
walk-in

X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

| X     |   |    |  | X       |   |    |  |  |  |
|-------|---|----|--|---------|---|----|--|--|--|
| 28-29 | 1 | 12 |  | 88-89   | 1 | 32 |  |  |  |
| 38-39 | 1 | 16 |  | 98-99   | 1 | 35 |  |  |  |
| 48-49 | 1 | 19 |  | 108-109 | 1 | 39 |  |  |  |
| 58-59 | 1 | 22 |  | 118-119 | 1 | 42 |  |  |  |
| 68-69 | 1 | 25 |  | 138-139 | 1 | 49 |  |  |  |
| 78-79 | 1 | 29 |  | 158-159 | 1 | 55 |  |  |  |

Mesures standards

Standardmaße

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 | 11 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 07F090030 | 28-29                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090040 | 38-39                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090050 | 48-49                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090060 | 58-59                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090070 | 68-69                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090080 | 78-79                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090090 | 88-89                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090100 | 98-99                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090110 | 108-109                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090120 | 118-119                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090140 | 138-139                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F090160 | 158-159                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |

|                                  |                                    |                                                            |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                      | 11<br>flack                                                | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                           | abitat                             | vogue                                                      |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |

Mesures spéciales **L / H** Sondermaße **L / H**

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 07F099001 |  | <b>L</b> < 30                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F099001 |  | 31 < <b>L</b> < 60            | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F099001 |  | 61 < <b>L</b> < 100           | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F099001 |  | 101 < <b>L</b> < 140          | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F099001 |  | 141 < <b>L</b> < 160          | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F099001 |  | 161 < <b>L</b> < 180          | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

attention


Achtung

|                                                    |        |                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                 |                                      |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| combinable avec Bella <b>B-6</b> et Leo <b>L-6</b> |        | inclus: tirant de renfort L 100 cm raccourcissable et bloc déviateur en croix             | Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent et Fumé, max 135 cm L  | le prix de la <b>H</b> spécial doit être trouvé dans le tableau <b>Mesures spéciales L / H</b> en fonction de la <b>L</b> de la paroi de docuhe |                                      |
| passend zu Bella <b>B-6</b> und Leo <b>L-6</b>     |        | enthalten: 1 verkürzten Stütz - L 100 cm und 1 Kreuzstütz                                 | Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes und Fumè Glas, max 135 cm L | der Sonderpreis für <b>H</b> ist in der Tabelle zu finden <b>Sondermas-sen L / H</b> beyogen auf <b>L</b> der Duschwand                         |                                      |
| mesures spéciales<br>Sondermaße                    |        | Disponibilité<br>Verfügbarkeit                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                 |                                      |
| <b>H</b> max                                       | 210 cm |  STOCK | Tcrom®                                                                        |                                                                                                                                                 | Icons legend<br>Legende der icons 13 |
| <b>L</b> max                                       | 180 cm |                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                 | Pièces détachées<br>Ersatzteile 390  |

suppléments

Ergänzungen

|                                  |                                             |             |                                    |                |                  |            |                                                            |                                           |                |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|
| Decographie<br>Dekografie        | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |             |                                    |                |                  |            |                                                            | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt |                | 426              |
| per codice<br>for code           | 36B010010                                   |             |                                    |                |                  |            |                                                            |                                           |                |                  |
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                               | 11<br>flack | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente                                          | 31<br>extrachiario                        | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                           |                                             |             | abitat                             |                |                  |            | vogue                                                      |                                           |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                                             |             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                |                  |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                                           |                |                  |



inclus

enthalten



disponible


verfügbar




installations

Lösungen


latéral  
IT-8




latéral  
IT-8+B-6



en angle  
IT-8+IT-8




en angle  
IT-8+IT-8+B-6



informations

Informationen



walk-in  
walk-in

X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

| X     |   |    | X       |   |    |
|-------|---|----|---------|---|----|
| 28-29 | 1 | 15 | 88-89   | 1 | 41 |
| 38-39 | 1 | 19 | 98-99   | 1 | 45 |
| 48-49 | 1 | 24 | 108-109 | 1 | 50 |
| 58-59 | 1 | 28 | 118-119 | 1 | 54 |
| 68-69 | 1 | 32 | 138-139 | 1 | 63 |
| 78-79 | 1 | 37 | 158-159 | 1 | 71 |

Mesures standards

Standardmaße

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 | 11 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 07F070030 | 28-29                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070040 | 38-39                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070050 | 48-49                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070060 | 58-59                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070070 | 68-69                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070080 | 78-79                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070090 | 88-89                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070100 | 98-99                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070110 | 108-109                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070120 | 118-119                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070140 | 138-139                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F070160 | 158-159                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |

|                                  |                                    |                                                            |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                      | 11<br>flack                                                | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                           | abitat                             | vogue                                                      |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |

Mesures spéciales **L / H** Sondermaße **L / H**

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 07F079001 |  | <b>L</b> < 30                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F079001 |  | 31 < <b>L</b> < 60            | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F079001 |  | 61 < <b>L</b> < 100           | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F079001 |  | 101 < <b>L</b> < 140          | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F079001 |  | 141 < <b>L</b> < 160          | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F079001 |  | 161 < <b>L</b> < 180          | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

attention

Achtung


|                                                                              |        |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| combinable avec Bella <b>B-6</b> ;<br><b>NE PAS</b> assorti à Leo <b>L-6</b> |        | inclus: tirant de renfort L 100<br>cm raccourcissable et bloc<br>déviateur en croix       | Optical et Terra - decographie<br>pour: verre Transparent et<br>Fumé, max 135 cm L  | le prix de la <b>H</b> spécial doit<br>être trouvé dans le tableau<br><b>Mesures spéciales L / H</b> en<br>fonction de la <b>L</b> de la paroi<br>de docuhe |                                      |
| passend zu Bella <b>B-6</b> ; <b>NICHT</b><br>passend zu Leo <b>L-6</b>      |        | enthalten: 1 verkürzten Stütz -<br>L 100 cm und 1 Kreuzstütz                              | Optical und Terra - Dekografie<br>für: Transparentes und Fumè<br>Glas, max 135 cm L | der Sonderpreis für <b>H</b> ist in der<br>Tabelle zu finden <b>Sondermas-<br/>sen L / H</b> beyogen auf <b>L</b> der<br>Duschwand                          |                                      |
| mesures spéciales<br>Sondermaße                                              |        | Disponibilité<br>Verfügbarkeit                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                      |
| <b>H</b> max                                                                 | 210 cm |  STOCK | Tcrom®                                                                              |                                                                                                                                                             | Icons legend<br>Legende der icons 13 |
| <b>L</b> max                                                                 | 180 cm |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                             | Pièces détachées<br>Ersatzteile 390  |

suppléments

Ergänzungen

|                                  |                                             |           |                                    |          |            |       |                                                            |              |          |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Decographie<br>Dekografie        | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |           |                                    |          |            |       |                                                            |              |          |            |
| €                                | €                                           |           |                                    |          |            |       |                                                            |              |          |            |
| per codice<br>for code           |                                             | 36B010010 |                                    |          |            |       |                                                            |              |          |            |
| 05                               | 06                                          | 11        | 12                                 | 16       | 28         | 29    | 30                                                         | 31           | 32       | 34         |
| acrilico satin                   | atelier                                     | flack     | reflex                             | satinato | fumé brown | fumé  | trasparente                                                | extrachiario | cincillà | stampato c |
| origin                           |                                             | abitat    |                                    |          |            | vogue |                                                            |              |          |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                                             |           | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |          |            |       | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |          |            |





inclus

enthalten



disponible


verfügbar




installations

Lösungen

latéral  
IT-10




en angle  
IT-10+IT-10



informations

Informationen



walk-in  
walk-in

X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

| X     |   |    |  | X       |   |    |  |  |  |
|-------|---|----|--|---------|---|----|--|--|--|
| 28-29 | 1 | 18 |  | 88-89   | 1 | 50 |  |  |  |
| 38-39 | 1 | 23 |  | 98-99   | 1 | 55 |  |  |  |
| 48-49 | 1 | 29 |  | 108-109 | 1 | 61 |  |  |  |
| 58-59 | 1 | 34 |  | 118-119 | 1 | 66 |  |  |  |
| 68-69 | 1 | 39 |  | 138-139 | 1 | 77 |  |  |  |
| 78-79 | 1 | 45 |  | 158-159 | 1 | 87 |  |  |  |

IT-10

INSTALLATION LATÉRALE OU D'ANGLE  
SEITEN ODER ECKIG LÖSUNG

Mesures standards

Standardmaße

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 11 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 07W010030 | 28-29                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010040 | 38-39                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010050 | 48-49                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010060 | 58-59                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010070 | 68-69                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010080 | 78-79                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010090 | 88-89                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010100 | 98-99                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010110 | 108-109                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010120 | 118-119                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010140 | 138-139                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W010160 | 158-159                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |

|                                  |                                    |                                                            |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                      | 11<br>flack                                                | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                           | abitat                             | vogue                                                      |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |

Mesures spéciales **L / H** Sondermaße **L / H**

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| 07W019001 |  | <b>L</b> < 30                 | origin                                      |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |
| 07W019001 |  | 31 < <b>L</b> < 60            | origin                                      |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |
| 07W019001 |  | 61 < <b>L</b> < 100           | origin                                      |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |
| 07W019001 |  | 101 < <b>L</b> < 140          | origin                                      |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |
| 07W019001 |  | 141 < <b>L</b> < 160          | origin                                      |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |
| 07W019001 |  | 161 < <b>L</b> < 180          | origin                                      |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |

attention


Achtung

|                                                           |        |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NE PAS combinable avec Bella <b>B-6</b> et Leo <b>L-6</b> |        | inclus: tirant de renfort L 100 cm raccourcissable et bloc déviateur en croix | Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent et Fumé, max 135 cm L  | le prix de la <b>H</b> spécial doit être trouvé dans le tableau <b>Mesures spéciales L / H</b> en fonction de la <b>L</b> de la paroi de docuhe |                                              |
| NICHT passend zu Bella <b>B-6</b> und Leo <b>L-6</b>      |        | enthalten: 1 verkürzten Stütz - L 100 cm und 1 Kreuzstütz                     | Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes und Fumè Glas, max 135 cm L | der Sonderpreis für <b>H</b> ist in der Tabelle zu finden <b>Sondermas-sen L / H</b> beyogen auf <b>L</b> der Duschwand                         |                                              |
| mesures spéciales<br>Sondermaße                           |        |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                 | Icons legend<br>Legende der icons <b>13</b>  |
| <b>H</b> max                                              | 210 cm |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                 | Pièces détachées<br>Ersatzteile <b>390</b>   |
| <b>L</b> max                                              | 180 cm |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                 | Profils spéciaux<br>Sonderprofile <b>418</b> |

suppléments

Ergänzungen

|                                  |                                             |                                    |                     |                       |                         |                   |                                                            |                           |                       |                         |                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Decographie<br>Dekografie        | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |                                    |                     |                       |                         |                   |                                                            |                           |                       |                         | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt <b>426</b> |
| €                                | €                                           |                                    |                     |                       |                         |                   |                                                            |                           |                       |                         |                                                      |
| per codice<br>for code 36B010010 |                                             |                                    |                     |                       |                         |                   |                                                            |                           |                       |                         |                                                      |
| <b>05</b><br>acrilico satin      | <b>06</b><br>atelier                        | <b>11</b><br>flack                 | <b>12</b><br>reflex | <b>16</b><br>satinato | <b>28</b><br>fumé brown | <b>29</b><br>fumé | <b>30</b><br>trasparente                                   | <b>31</b><br>extrachiario | <b>32</b><br>cincillà | <b>34</b><br>stampato c |                                                      |
| origin                           |                                             | abitat                             |                     |                       |                         |                   | vogue                                                      |                           |                       |                         |                                                      |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                                             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                     |                       |                         |                   | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                           |                       |                         |                                                      |



inclus

enthalten




disponible

verfügbar




installations

latéral  
IT-225




Lösungen

en angle  
IT-225+IT-225



informations



walk-in  
walk-in

Informationen

| X     |   |    |  | X       |   |    |  |  |  |
|-------|---|----|--|---------|---|----|--|--|--|
| 28-29 | 1 | 17 |  | 88-89   | 1 | 46 |  |  |  |
| 38-39 | 1 | 21 |  | 98-99   | 1 | 50 |  |  |  |
| 48-49 | 1 | 27 |  | 108-109 | 1 | 56 |  |  |  |
| 58-59 | 1 | 31 |  | 118-119 | 1 | 60 |  |  |  |
| 68-69 | 1 | 36 |  | 138-139 | 1 | 70 |  |  |  |
| 78-79 | 1 | 41 |  | 158-159 | 1 | 79 |  |  |  |

X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

IT-225

INSTALLATION LATÉRALE OU D'ANGLE  
SEITEN ODER ECKIG LÖSUNG

Mesures standards

Standardmaße

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| 07W030030 | 28-29                      | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030040 | 38-39                      | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030050 | 48-49                      | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030060 | 58-59                      | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030070 | 68-69                      | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030080 | 78-79                      | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030090 | 88-89                      | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030100 | 98-99                      | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030110 | 108-109                    | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030120 | 118-119                    | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030140 | 138-139                    | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |
| 07W030160 | 158-159                    | origin                                      |    |    |    |
|           |                            | abitat                                      |    |    |    |
|           |                            | vogue                                       |    |    |    |

|                                  |               |             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                    |                |                  |
|----------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier | 11<br>flack | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé                                                 | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                           |               |             | abitat                             |                |                  | vogue                                                      |                   |                    |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |               |             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                |                  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                   |                    |                |                  |

Mesures spéciales L      Sondermaße L

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| 07W039001 |  | L < 30                        | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W039001 |  | 31 < L < 60                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W039001 |  | 61 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W039001 |  | 101 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W039001 |  | 141 < L < 160                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W039001 |  | 161 < L < 180                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |






attention

|                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| NE PAS combinable avec<br>Bella B-6 et Leo L-6 | inclus: tirant de renfort L 100<br>cm raccourcissable et bloc<br>déviateur en croix | le prix de la L spécial doit<br>être trouvé dans le tableau<br>Mesures spéciales L en<br>fonction de la L de la paroi<br>de docuhe<br>Besondere Preise für L ist in<br>der Tabelle Misure speciali<br>L nach der L der Duschwand<br>zu finden |  |  |  |                                      |
| mesures spéciales<br>Sondermaße                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons 13 |
| L max 180 cm                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile 390  |

suppléments

|                                             |               |             |                                    |                |                  |            |                                                            |                    |                |                  |  |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--|
| Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |               |             |                                    |                |                  |            |                                                            |                    |                |                  |  |
| 36B010010                                   |               |             |                                    |                |                  |            |                                                            |                    |                |                  |  |
| 05<br>acrilico satin                        | 06<br>atelier | 11<br>flack | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente                                          | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |  |
| origin                                      |               |             | abitat                             |                |                  |            | vogue                                                      |                    |                |                  |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco            |               |             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                |                  |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                    |                |                  |  |





walk-in  
walk-in

[illegible]

**X** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

## INSTALLATION CENTRALE ZENTRALLÖSUNG

## Standardmaße

| Code      |  | longueur<br>länge | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 | 11 |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 07F080090 |  | 87,3              | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F080100 |  | 97,3              | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F080120 |  | 117,3             | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F080140 |  | 137,3             | origin<br>abitat<br>voque                   |    |    |    |    |    |    |    |

**Mesures spéciales** **L / H** **Sondermaße** **L / H**

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 07F089001 |  | 30 < L < 60                   | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F089001 |  | 61 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F089001 |  | 101 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F089001 |  | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F089001 |  | 161 < L < 180                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

Achtung

combinable avec Bella B-6;  
**NE PAS** assorti à Leo L-6

passend zu Bella **B-6**; NICHT  
passend zu Leo **L-6**

inclus : nr 2 tirants de  
renforcement L 100 cm  
raccourcissables

enthalten: 2 verkürzten Stützen  
- L 100 cm

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent et  
Fumè, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes und Fumè  
Glas, max 135 cm L

le prix de la **H** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L / H** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für **H** ist in der Tabelle zu finden **Sondermas**

**sen L / H** beyogen auf **L** der Duschwand

[illegible]

|   |     |        |                                 |     |
|---|-----|--------|---------------------------------|-----|
| H | max | 210 cm | Pièces détachées<br>Ersatzteile | 390 |
| L | min | 30 cm  |                                 |     |
| L | max | 180 cm |                                 |     |

|             |             |                                   |     |
|-------------|-------------|-----------------------------------|-----|
| suppléments | Ergänzungen | Profils spéciaux<br>Sonderprofile | 418 |
|-------------|-------------|-----------------------------------|-----|

|                           |                                             |                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Decographie<br>Dekografie | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt <b>426</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| per codice | 36B010010 |
| for code   |           |

|                                  |         |       |                                    |          |            |                                                            |             |              |          |            |
|----------------------------------|---------|-------|------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|
| 05                               | 06      | 11    | 12                                 | 16       | 28         | 29                                                         | 30          | 31           | 32       | 34         |
| acrilico satin                   | atelier | flack | reflex                             | satinato | fumé brown | fumé                                                       | trasparente | extrachiario | cincillà | stampato c |
| origin                           |         |       | abitat                             |          |            | vogue                                                      |             |              |          |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |         |       | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |          |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |              |          |            |



inclus


enthalten

disponible


verfügbar

installations

central      zentral  
IT-C10



informations



walk-in  
walk-in

X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

Lösungen

Informationen

| X     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 87,3  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 49 |
| 97,3  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 55 |
| 117,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 65 |
| 137,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 76 |

Mesures standards

Standardmaße

| Code      |  | longueur<br>länge | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 11 |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 07W020090 |  | 87,3              | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W020100 |  | 97,3              | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W020120 |  | 117,3             | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07W020140 |  | 137,3             | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| 07W029001 |  | 30 < L < 60                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W029001 |  | 61 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W029001 |  | 101 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W029001 |  | 141 < L < 160                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W029001 |  | 161 < L < 180                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |

attention

Achtung


|                                                |                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NE PAS combinable avec<br>Bella B-6 et Leo L-6 | inclus : nr 2 tirants de<br>renforcement L 100 cm<br>raccourcissables | Optical et Terra - decographie<br>pour: verre Transparent et<br>Fumé, max 135 cm L  | le prix de la H spécial doit<br>être trouvé dans le tableau<br>Mesures spéciales L / H en<br>fonction de la L de la paroi<br>de docuhe |
| NICHT passend zu Bella B-6<br>und Leo L-6      | enthalten: 2 verkürzten Stützen<br>- L 100 cm                         | Optical und Terra - Dekografie<br>für: Transparentes und Fumè<br>Glas, max 135 cm L | der Sonderpreis für H ist in der<br>Tabelle zu finden <b>Sondermas-<br/>sen</b> L / H beyogen auf L der<br>Duschwand                   |

|                                 |                                             |  |  |  |  |  |  |  |                                           |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|-----|
| mesures spéciales<br>Sondermaße |                                             |  |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
| H max 210 cm                    |                                             |  |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
| L min 30 cm                     |                                             |  |  |  |  |  |  |  | Profilis spéciaux<br>Sonderprofile        | 418 |
| L max 180 cm                    |                                             |  |  |  |  |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |
| Decographie<br>Dekografie       | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |  |  |  |  |  |  |  |                                           |     |
| €                               | €                                           |  |  |  |  |  |  |  |                                           |     |

suppléments

Ergänzungen

|                                  |                                    |             |              |                |                  |            |                                                            |                    |                |                  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| per codice<br>for code           | 36B010010                          |             |              |                |                  |            |                                                            |                    |                |                  |  |  |  |
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                      | 11<br>flack | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente                                          | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |  |  |  |
| origin                           | abitat                             |             |              |                |                  |            | vogue                                                      |                    |                |                  |  |  |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |             |              |                |                  |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                    |                |                  |  |  |  |



inclus

enthalten




disponible

verfügbar




installations

central      zentral  
IT-C225



informations



walk-in  
walk-in

# Lösungen

## Informationen

[illegible]

**X** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

## IT-C225

## INSTALLATION CENTRALE ZENTRALLÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

| Code      |  | longueur<br>länge | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| 07W040090 |  | 87,3              | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W040100 |  | 97,3              | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W040120 |  | 117,3             | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |
| 07W040140 |  | 137,3             | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |

## Mesures spéciales L

Sondermaße L

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profiés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|
| 07W049001 |  | 30 < L < 60                   | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |
| 07W049001 |  | 61 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |
| 07W049001 |  | 101 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |
| 07W049001 |  | 141 < L < 160                 | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |
| 07W049001 |  | 161 < L < 180                 | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |

attention

**NE PAS** combinable avec  
Bella B-6 et Leo L-6

## Achtung

inclus : nr 2 tirants de  
renforcement L 100 cm  
raccourcissables

le prix de la **L** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

Besondere Preise für **L** ist in der Tabelle **Misure speciali L** nach der **L** der Duschwand zu finden

**NICHT** passend zu Bella **B-6**  
und Leo **L-6**

enthalten: 2 verkürzten Stützen  
- L 100 cm

|                                 |     |        |  |  |  |  |                                   |     |
|---------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----|
| mesures spéciales<br>Sondermaße |     |        |  |  |  |  | icons legend<br>Legende der icons | 13  |
| L                               | min | 30 cm  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |
| L                               | max | 180 cm |  |  |  |  |                                   |     |

## suppléments

## Ergänzungen

|                                             |  |  |  |  |  |                                           |     |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|-----|
| Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |  |  |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |
| €                                           |  |  |  |  |  |                                           |     |

36B010010

|                                                   |                      |                    |                                                     |                       |                         |                                                                            |                          |                          |                       |                         |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>05</b><br>acrilico satin                       | <b>06</b><br>atelier | <b>11</b><br>flack | <b>12</b><br>reflex                                 | <b>16</b><br>satinato | <b>28</b><br>fumé brown | <b>29</b><br>fumé                                                          | <b>30</b><br>trasparente | <b>31</b><br>extrachiaro | <b>32</b><br>cincillà | <b>34</b><br>stampato c |
| <b>origin</b><br>20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                      |                    | <b>abitat</b><br>27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                       |                         | <b>vogue</b><br>61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                          |                          |                       |                         |







OK  
RICHTIG

NO  
FALSCH

H cm  
200

6 mm

inclus

enthalten

NEVERDROP®

L/H

disponible


verfügbar

walk-in

walk-in


installations

en angle  
L-6+IT-6




Lösungen


en angle  
L-6+IT-6



à 3 côtés  
L-6+IT-6+IT-6



informations



walk-in  
walk-in

Informationen

| X  | <br>nr | <br>Kg max |  | X   | <br>nr | <br>Kg max |  |  |  |
|----|--------|------------|--|-----|--------|------------|--|--|--|
| 29 | 1      | 11         |  | 79  | 1      | 28         |  |  |  |
| 39 | 1      | 15         |  | 89  | 1      | 31         |  |  |  |
| 49 | 1      | 18         |  | 99  | 1      | 35         |  |  |  |
| 59 | 1      | 21         |  | 119 | 1      | 41         |  |  |  |
| 69 | 1      | 25         |  | 139 | 1      | 48         |  |  |  |

X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

L-6

INSTALLATION SUR IT-6  
PASST MIT IT-6

Mesures standards

Standardmaße

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 | 11 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 07F140030 | 29                         | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F140040 | 39                         | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F140050 | 49                         | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F140060 | 59                         | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F140070 | 69                         | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F140080 | 79                         | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F140090 | 89                         | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F140100 | 99                         | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F140120 | 119                        | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |
| 07F140140 | 139                        | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |    |

|                                  |                                    |                                                            |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                      | 11<br>flack                                                | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                           | abitat                             | vogue                                                      |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 07F149001 |  | 17 < L < 30                   | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F149001 |  | 31 < L < 60                   | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F149001 |  | 61 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F149001 |  | 101 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F149001 |  | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F149001 |  | 161 < L < 180                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

attention


Achtung

|                                             |                                                                     |                                                        |                                                                               |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| combinable avec IT-6                        | L-6 doit toujours être installée sur une surface parfaitement plane | inclus : support angulaire de renfort verre-verre fixe | Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent et Fumé, max 135 cm L  | le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe |
| passend zu IT-6                             | L-6 immer auf einer vollkommen ebenen Fläche installieren           | enthalten: 1 Eckstütze                                 | Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes und Fumé Glas, max 135 cm L | der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas-sen L / H beyogen auf L der Duschwand                         |
| mesures spéciales<br>Sondermaße             |                                                                     |                                                        |                                                                               |                                                                                                                            |
| H max 210 cm<br>L min 17 cm<br>L max 180 cm |                                                                     |                                                        |                                                                               |                                                                                                                            |

suppléments

Ergänzungen

|                                  |                                             |             |                                                            |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Decographie<br>Dekografie        | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |             |                                                            |                   |
| €                                | €                                           |             |                                                            |                   |
| per codice<br>for code           | 36B010010                                   |             |                                                            |                   |
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                               | 11<br>flack | 12<br>reflex                                               | 16<br>satinato    |
|                                  |                                             |             | 28<br>fumé brown                                           | 29<br>fumé        |
|                                  |                                             |             | 30<br>trasparente                                          | 31<br>extrachiaro |
|                                  |                                             |             | 32<br>cincillà                                             | 34<br>stampato c  |
| origin                           | abitat                                      |             | vogue                                                      |                   |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®          |             | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                   |



Paroi Walk-in installation centrale  
profilé Ororosa / verre Reflex  
Receveur de douche AURELIO

Walk-in seitliche Installation  
Profil Ororosa / Reflex Glas  
Duschwanne AURELIO

## VITO

Des profilés fins encadrent le verre de 6 ou 8 mm d'épaisseur qui offrent une solution inédite pour une paroi fixe et un rendu original. Cette série devient élégante, et polyvalente, grâce à un choix très large de finitions des profilés et des verres. Des combinaisons de finitions très appréciées et qui s'intègrent parfaitement bien dans n'importe quelle salle de bain. Le verre choisi définit l'espace sans créer de barrières visuelles.

Vito bietet ein ungewöhnliches visuelles Erlebnis. Die schlanken 6/8 mm Profile, die das Glas einfassen, sind ein originelles dekoratives Detail. Es stehen viele Installations- und Oberflächenvarianten sowohl für Profile als auch für Gläser zur Verfügung. Die Glaspaneele definieren Räume, ohne visuelle Barrieren zu schaffen. Ein vielseitiges Produkt dank der unendlichen Installationsmöglichkeiten und des Dynamismus. Die Stützstangen lassen Raum für verschiedene Kombinationen, während sie ein zurückhaltendes und raffiniertes Erscheinungsbild bewahren.



01



02



02\_a



03

01 profilés d'encadrement en finition | 02 | 02\_a combinaison de supports de fixation en angle | 03 charnière pour déflecteur Bella avec rotation à 170° (80° + 90°) |

01 Umfangsprofil in Oberflächenfinish | 02 | 02\_a Passende Stützsysteme für Eckkombinationen | 03 Scharnier für Bella-Deflektor mit 170° Rotation (80° + 90°) |



Finitions profilés  
ORIGIN



Fertigung der Profile

Verres



décographie



06  
Atelier

dekographie

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- H cm 200** HAUTEUR  
HÖHE
- SP mm** ÉPAISSEUR DU VERRE 6/8  
GLASSTÄRKE 6/8
- REV** RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR


INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- 1 cm** EXTENSIBILITÉ  
DEHNBAR
- DEC** DECOGRAPHIE  
DEKOGRAPHIE
- NEVERDROP®** TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®


installations prévues  
Lösungen

en niche

VI-6/8




VI-6+B-6




für Nische

en angle

VI-6/8




VI-6+B-6




eckig

VI-6+VI-6




VI-6+VI-6 +B-6



central


VI-C8




zentral

installations particulières

VI-6+VI-8




VI-6+B-6+VI-8



Sondern Lösungen

profili

per/per VI-6




profilé mural 1135 + joint 78x10

Wandprofil 1135 + Dichtung 78x10

profili

per/per VI-8



profilé mural 1115 + joint 78x14

Wandprofil 1115 + Dichtung 78x14

important

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt

wichtig

Pour des installations particulières, demander la faisabilité.  
Certaines configurations nécessitent des éléments sup-  
plémentaires

für besondere Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro  
TDA in Verbindung





|                                             |               |             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                    |                                           |                  |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |               |             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                    | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426              |
| €                                           |               |             | 36B010010                          |                |                  |                                                            |                   |                    |                                           |                  |
| 05<br>acrilico satin                        | 06<br>atelier | 11<br>flack | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé                                                 | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà                            | 34<br>stampato c |
| <b>origin</b>                               |               |             | <b>abitat</b>                      |                |                  | <b>vogue</b>                                               |                   |                    |                                           |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco            |               |             | 27 Trom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze® |                |                  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                   |                    |                                           |                  |

Technical drawing of a window blind. The top part shows a perspective view of the blind with a vertical slat and a horizontal slat. Below this, there are three circular icons: the first shows a vertical line with arrows at both ends and the text 'H cm 200'; the second shows a vertical line with arrows at both ends and the text '8 mm'; the third shows a circular arrow with the text 'REV'. Below these icons, there are two columns of text: 'inclus' and 'enthalten'. Under 'inclus' are three circular icons: the first shows a vertical line with a horizontal line at the bottom; the second shows a horizontal line with arrows at both ends and the text '1 cm'; the third shows a circular arrow with the text 'REV'. Below these icons, there is a circular icon with the text 'NEVERDROP®' and three water droplets. At the bottom, there are two columns of text: 'disponible' and 'verfügbar'. Below 'disponible' is a circular icon showing a hand holding a pen. Below 'verfügbar' is a circular icon showing a hand holding a pen.

[illegible]

| Code      |  | reglage<br>Verstellbereich | Finitions profils<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 12 | 06 |
|-----------|--|----------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 07F152090 |  | 88-89                      | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 07F152100 |  | 98-99                      | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 07F152110 |  | 108-109                    | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 07F152120 |  | 118-119                    | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 07F152130 |  | 128-129                    | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 07F152140 |  | 138-139                    | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 07F152150 |  | 148-149                    | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 07F152160 |  | 158-159                    | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Déographie Atelier: de L 90 à 120 - 2 lignes / de L 130 à 160 - 3 lignes</p> <p>Déographie Atelier: von L 90 bis 120 - 2 Linien / von L 130 bis 160 - 3 Linien</p> | <p>inclus : tirant de renfort L 100 cm raccourcissable et bloc déviateur en croix en finition</p> <p>enthalten: 1 verkürzten Stütz - L 100 cm und 1 Kreuzstütz</p> | <p>tous les composants de la paroi de douche sont en finition</p> <p>alle Komponenten der Duschwand sind befertigt</p> | <p><b>NE PAS associer à BELLA B-6</b></p> <p><b>NICHT ZU kombinieren mit BELLA B-6</b></p> | <p><b>mesures spéciales</b><br/>Sondermaße</p> | <p><b>Icons legend</b><br/>Legende der icons</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

13

|                                             |               |                                   |              |                |                  |                                                            |                   |                    |                                           |                  |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |               |                                   |              |                |                  |                                                            |                   |                    | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426              |
| €                                           |               |                                   |              |                |                  |                                                            |                   |                    |                                           |                  |
| 36B010010                                   |               |                                   |              |                |                  |                                                            |                   |                    |                                           |                  |
| 05<br>acrilico satin                        | 06<br>atelier | 11<br>flack                       | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé                                                 | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà                            | 34<br>stampato c |
| origin                                      |               | abitat                            |              |                |                  | vogue                                                      |                   |                    |                                           |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco            |               | 27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |              |                |                  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                   |                    |                                           |                  |





Walk in installation latérale  
profilés Tcrom® / verre Transparent  
Receveur de douche AMBROGIO

Walk-in seitliche Installation  
Profil Tcrom® / Trasparente Glas  
Duschwanne AMBROGIO

## ROCCO

Dans la série "walk in" elle est complémentaire, et peut être installée dans différentes configurations car elle est équipée de profilés extensibles jusqu'à 330 cm, pour une fixation au plafond sécurisée. Cette solution technique et très esthétique, garantie un espace de salle de bain aéré.

Eine walk-in Duschwand mit seitlichen Profilen, die bis zu einer Höhe von 330 cm erweitert werden können, um an der Decke befestigt zu werden. Kleiden Sie Ihr Badezimmer mit Glaswänden ein, ohne den Raum zu schließen: ästhetischer Minimalismus für einen raffinierten und saubereren Raum.



01



02



03

**01** fixation au plafond | **02** profilé télescopique à une voix |  
**03** profilé d'étanchéité au sol |

**01** Deckenbefestigung für Teleskopprofil | **02** Detail der  
Verbindung zwischen Platte und Einwegprofil | **03** Bodenprofil  
in Ausführung |





CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- HAUTEUR  
HÖHE  
200 cm
- ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE  
6 mm
- RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- PROFILÉ TELESCOPIQUE  
TELESKOPPROFIL
- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- EXTENSIBILITÉ  
DEHNBAR  
1 cm
- TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®
- MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE  
L/H

Finitions profilés

ORIGIN

59 Nero Totale  
60 Bianco Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27 Tcrom®  
21 Tinox®  
22 Tbronz®

VOGUE

61 Orosatinato  
62 Ororosa  
63 Cromonero  
Colori Totale

Verres

Glas

30 Trasparente  
16 Satinato  
29 Fumè  
28 Fumè brown  
31 Extrachiario  
12 Reflex

décographie

dekographie

0A/1A Optical nero  
Trasparente/Fumè  
0B/1B Optical bianco  
Trasparente/Fumè  
0E/1E Terra nero  
Trasparente/Fumè  
0F/1F Terra bianco  
Trasparente/Fumè

en angle

|      |            |            |  |  |  |
|------|------------|------------|--|--|--|
| RO-6 | RO-6+RO-L6 | RO-L6+RO-6 |  |  |  |
|      |            |            |  |  |  |

central

|       |             |                   |  |  |  |
|-------|-------------|-------------------|--|--|--|
| RO-C6 | RO-C6+RO-L6 | RO-C6+RO-L6+RO-L6 |  |  |  |
|       |             |                   |  |  |  |

à 3 côtés

|                  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
| RO-6+RO-L6+RO-L6 |  |  |  |  |  |
|                  |  |  |  |  |  |

3-seitig

profili

per/per RO-6

profilé mural 1135 + joint 78x10  
Wandprofil 1135 + Dichtung 78x10

profili

per/per RO-L6

angulaire at 2 voies 1207  
Zwei-Wege\_Ecke 1207


important

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits  
Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT** erstellt

wichtig

Pour des installations particulières, demander la faisabilité.  
Certaines configurations nécessitent des éléments supplémentaires  
für besondere Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro TDA in Verbindung





walk-in  
walk-in

[illegible]

## INSTALLATION CENTRALE ZENTRALLÖSUNG

| Code      |  | longueur<br>länge | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 07F120069 |  | 69                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F120079 |  | 79                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F120089 |  | 89                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F120099 |  | 99                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F120119 |  | 119               | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F120139 |  | 139               | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                   | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 07F129001 |  | 10 < L < 30                   | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F129001 |  | 31 < L < 60                   | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F129001 |  | 61 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F129001 |  | 101 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F129001 |  | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 07F129001 |  | 161 < L < 180                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

|                                  |                      |                    |                                   |                       |                         |                                                            |                          |                          |                       |                         |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>05</b><br>acrilico satin      | <b>06</b><br>atelier | <b>11</b><br>flack | <b>12</b><br>reflex               | <b>16</b><br>satinato | <b>28</b><br>fumé brown | <b>29</b><br>fumé                                          | <b>30</b><br>trasparente | <b>31</b><br>extrachiaro | <b>32</b><br>cincillà | <b>34</b><br>stampato o |
| <b>origin</b>                    |                      |                    | <b>abitat</b>                     |                       |                         | <b>vogue</b>                                               |                          |                          |                       |                         |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                      |                    | 27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                       |                         | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                          |                          |                       |                         |

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco      27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®      61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



**X** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

|                                                   |                      |                    |                                                   |                       |                         |                                                                            |                          |                          |                       |                         |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>05</b><br>acrilico satin                       | <b>06</b><br>atelier | <b>11</b><br>flack | <b>12</b><br>reflex                               | <b>16</b><br>satinato | <b>28</b><br>fumé brown | <b>29</b><br>fumé                                                          | <b>30</b><br>trasparente | <b>31</b><br>extrachiaro | <b>32</b><br>cincillà | <b>34</b><br>stampato c |
| <b>origin</b><br>20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                      |                    | <b>abitat</b><br>27 Trom® / 21 Tinox® / 22 Tbron® |                       |                         | <b>vogue</b><br>61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                          |                          |                       |                         |





Porte coulissante installation en angle  
profilés Tbronz® / verre Transparent  
Receveur de douche ADELMO

Schiebetüren Eckinstallation  
Profil Tbronz® / Transparente Glas  
Duschwanne ADELMO

## PAROI NON CADRÉE MIT SENKRECHTEM PROFIL

### ENZO

Le système coulissant spécial et unique de cette paroi, et la solidité du verre en 8 mm d'épaisseur, proposent une série contemporaine et cossue. Née sous les traits de notre designer Idelfonso Colombo, cette paroi est dans l'air du temps, robuste, fonctionnelle, elle offre un élément d'aménagement de la salle de bain design et différenciant.

Eine zeitgenössische Duschwand mit einem speziellen Schiebesystem, einer innovativen Bodenführung und einer soliden 8 mm dicken Glasstruktur. Diese Duschwand, entworfen von Idelfonso Colombo, kommuniziert durch ihre Details. Solide, zeitgemäß und funktional - das richtige Stück für diejenigen, die eine herausragende Duschwand suchen.

**01** glissement sur patin, avec un axe et guide anodisés | **02** double poignée | **03** profilé d'étanchéité et déclipage de la paroi |

**01** Schiebesystem auf Gleitrollen und eloxierte Führungsschiene | **02** Doppelter Außen-/Innengriff | **03** Tropfschutzprofil und Türentriegelungssystem |



**01**



**02**



**03**



Finitions profilés

ORIGIN

59  
Nero Totale

60  
Bianco Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27  
Tcrom®

21  
Tinox®

22  
Tbronz®

VOGUE

61  
Orosatinato

62  
Ororosa

63  
Cromonero

Colori Totale

Verres

30  
Trasparente

29  
Fumè

28  
Fumè brown

31  
Extrachiari

Glas

30  
Trasparente

29  
Fumè

28  
Fumè brown

31  
Extrachiari

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- H cm  
200

HAUTEUR  
HÖHE
- 8 mm

ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE
- REV

NON REVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE


- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- 2 cm

EXTENSIBILITÉ  
DEHNBAR
- DECLIPSAGE VIS  
SCHWENKBARES SCHRAUBE
- SYSTÈME SOFT-CLOSE  
SOFT-CLOSE SYSTEM
- PROFILE MAGNETIQUE  
MAGNETPROFIL
- PROFILE D'ÉTANCHEITE  
WASSERSCHUTZPROFIL
- POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIFF
- TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®
- L/H

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

en niche

EN-PSC




installations prévues  
Lösungen

für Nische

en angle


EN-PSCF+EN-FB



eckig

profili

per/per EN: PSC-PSCF-F



profilé mural 1575 + joint 78x14

Wandprofil 1575 + Dichtung 78x14

important

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits


Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt

profili

per/per


per/per

wichtig



| X           | A    | F     |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------|-------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 97,5-99,5   | 38,5 | 52,5  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 46                                                                                    |
| 107,5-109,5 | 43,5 | 57,5  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 50                                                                                    |
| 117,5-119,5 | 48,5 | 62,5  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 54                                                                                    |
| 127,5-129,5 | 53,5 | 67,5  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 58                                                                                    |
| 137,5-139,5 | 58,5 | 72,5  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 62                                                                                    |
| 147,5-149,5 | 63,5 | 77,5  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 66                                                                                    |
| 157,5-159,5 | 68,5 | 82,5  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 70                                                                                    |
| 167,5-169,5 | 68,5 | 92,5  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 74                                                                                    |
| 177,5-179,5 | 68,5 | 102,5 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 78                                                                                    |

|                                                   |                      |                    |                                                      |                       |                         |                                                                            |                          |                          |                       |                         |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>05</b><br>acrilico satin                       | <b>06</b><br>atelier | <b>11</b><br>flack | <b>12</b><br>reflex                                  | <b>16</b><br>satinato | <b>28</b><br>fumé brown | <b>29</b><br>fumé                                                          | <b>30</b><br>trasparente | <b>31</b><br>extrachiaro | <b>32</b><br>cincillà | <b>34</b><br>stampato c |
| <b>origin</b><br>20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                      |                    | <b>abitat</b><br>27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze® |                       |                         | <b>vogue</b><br>61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                          |                          |                       |                         |



| X       | A  | F    |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 98-100  | 38 | 52,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 46                                                                                    |
| 118-120 | 48 | 62,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 54                                                                                    |
| 128-130 | 53 | 67,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 58                                                                                    |
| 138-140 | 58 | 72,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 62                                                                                    |
| 148-150 | 63 | 77,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 66                                                                                    |
| 158-160 | 68 | 82,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 70                                                                                    |

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 04P639001             | 04P629001              | 90 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04P639001             | 04P629001              | 101 < L < 120                 | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04P639001             | 04P629001              | 121 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04P639001             | 04P629001              | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |

|                                  |                                   |                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>origin</b>                    | <b>abitat</b>                     | <b>vogue</b>                                               |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |





GA Links  
DR Rechts

H cm  
200

8 mm

REV

inclus


enthalten

disponible


verfügbar

installations

en angle eckig  
EN-F+EN-PSCF



informations



Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

Lösungen

Informationen

| Y      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 68-70  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 31 |
| 73-75  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 33 |
| 78-80  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 35 |
| 83-85  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 37 |
| 88-90  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 39 |
| 98-100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 43 |

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 04F310070             | 04F300070              | 68-70                      | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04F310075             | 04F300075              | 73-75                      | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04F310080             | 04F300080              | 78-80                      | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04F310085             | 04F300085              | 83-85                      | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04F310090             | 04F300090              | 88-90                      | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04F310100             | 04F300100              | 98-100                     | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |

Mesures spéciales L / H

Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 04F319001             | 04F309001              | 20 < L < 40                   | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04F319001             | 04F309001              | 41 < L < 60                   | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04F319001             | 04F309001              | 61 < L < 80                   | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04F319001             | 04F309001              | 81 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |
| 04F319001             | 04F309001              | 101 < L < 120                 | origin                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |

attention

Achtung

spécifier s'il est monté au sol  
  
Installation auf dem Boden  
empfohlen

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden **Sondermas-  
sen L / H** beyogen auf L der  
Duschwand

| mesures spéciales<br>Sondermaße |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H max                           | 210 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L min                           | 20 cm  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L max                           | 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |

suppléments

Ergänzungen

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

36B010010

| 05             | 06      | 11    | 12     | 16       | 28         | 29   | 30          | 31           | 32       | 34         |
|----------------|---------|-------|--------|----------|------------|------|-------------|--------------|----------|------------|
| acrilico satin | atelier | flack | reflex | satinato | fumé brown | fumé | trasparente | extrachiario | cincillà | stampato c |
| origin         |         |       |        |          |            |      |             |              |          |            |
| abitat         |         |       |        |          |            |      |             |              |          |            |
| vogue          |         |       |        |          |            |      |             |              |          |            |

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



Porte battante galbé installation en angle  
profilés Bianco / verre Transparent  
Receveur de douche ARTURO

Biege-Swingtür, Eckeninstallation,  
Weißes Profil / Transparente Glas  
Duschwanne ARTURO

## PAROI NON CADRÉE MIT SENKRECHTEM PROFIL

### FRIGO

Installation en angle, charnières de vitrage affleurantes avec ouverture jusqu'à 110°. Le verre de la porte est galbé à 90°, offrant à ce modèle une solution esthétique innovante. C'est un modèle de paroi incomparable et unique créant un accès à l'espace de douche très large. Les charnières et la poignée conçues par Idelfonso Colombo, notre célèbre Designer industriel italien, viennent apporter une touche finale d'élégance incomparable.

Eine alternative Duschwand, mit einer Eckinstallation. Sie wird im Badezimmer zum Protagonisten: Mit versenkten Scharnieren, die sich bis zu 110° öffnen lassen, und einem 90°-gewinkelten Türglas, das große Eingangsbereiche schafft. Die perfekte Wahl für ein Badezimmer, das heraussticht. Die von Idelfonso Colombo, einem bekannten italienischen Industriedesigner, entworfenen Scharniere und Griffe vervollständigen die Anmut dieser zarten Serie.

**01** poignée double prise et fixation invisible | **02** charnières en métal avec butée à l'ouverture et la fermeture | **03** fixation des charnières affleurantes au verre | **04** profilé d'étanchéité galbé à chaud en un seul bloc | **05** pièce de jonction d'angle de 2 cm |

**01** Griff mit doppeltem Bolzen und versteckter Befestigung | **02** Metallscharnier mit Öffnungs- und Schließstopp | **03** Scharnierbefestigung bündig mit dem Glas | **04** Doppelte warmgebogene Dichtung mit einem einzigen Block | **05** Detail der Verbindung mit einem Innenradius von 2 cm |



01



02



03



04



05













GA  
Links

DR  
Rechts

H cm  
200

6 mm

inclus

2 cm

enthalten

2 cm

disponible

2 cm

verfügbar

installations

en niche für Nische  
FR-ABA

Lösungen

en angle eckig  
FR-ABA+FR-ABAF

informations

Informationen

ouverture battante  
Pendeltüröffnung

X

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

F

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

P

longueur de la porte\ Länge der Duschwand

| X           | A  | F  | P    |  |  |  |  |  |   |    |
|-------------|----|----|------|--|--|--|--|--|---|----|
| 77,5-79,5   | 46 | 28 | 48,5 |  |  |  |  |  | 2 | 35 |
| 87,5-89,5   | 56 | 28 | 58,5 |  |  |  |  |  | 2 | 38 |
| 97,5-99,5   | 56 | 38 | 58,5 |  |  |  |  |  | 2 | 41 |
| 107,5-109,5 | 56 | 48 | 58,5 |  |  |  |  |  | 2 | 45 |
| 117,5-119,5 | 66 | 48 | 68,5 |  |  |  |  |  | 2 | 48 |
| 127,5-129,5 | 66 | 58 | 68,5 |  |  |  |  |  | 2 | 51 |
| 137,5-139,5 | 66 | 68 | 68,5 |  |  |  |  |  | 2 | 55 |

| Mesures standards     |                        |                            | Standardmaße                                |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
| 01A150080             | 01A140080              | 77,5-79,5                  | origin                                      |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |
| 01A150090             | 01A140090              | 87,5-89,5                  | origin                                      |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |
| 01A150100             | 01A140100              | 97,5-99,5                  | origin                                      |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |
| 01A150110             | 01A140110              | 107,5-109,5                | origin                                      |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |
| 01A150120             | 01A140120              | 117,5-119,5                | origin                                      |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |
| 01A150130             | 01A140130              | 127,5-129,5                | origin                                      |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |
| 01A150140             | 01A140140              | 137,5-139,5                | origin                                      |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |

| Mesures spéciales L   |                        |                               | Sondermaße L                                |    |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
| 01A159001             | 01A149001              | 60 < L < 90                   | origin                                      |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |
| 01A159001             | 01A149001              | 91 < L < 120                  | origin                                      |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |
| 01A159001             | 01A149001              | 121 < L < 150                 | origin                                      |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |
| 01A159001             | 01A149001              | 151 < L < 180                 | origin                                      |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |

attention

inclus: support de renfort  
réglable et articulé

enthalten: 1 einstellbar und  
artikulierte

Achtung

spécifier s'il est monté au sol

Installation auf dem Boden  
empfohlen

le prix de la L spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L en  
fonction de la L de la paroi  
de douche

Besondere Preise für L ist in  
der Tabelle **Misure speciali**  
L nach der L der Duschwand  
zu finden

| mesures spéciales<br>Sondermaße |        |  |  |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons | 13  |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-----|
| L max                           | 180 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |
| L min                           | 60 cm  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profils spéciaux<br>Sonderprofile | 418 |

suppléments

Profilé d'extension 2 cm  
Verbreiterungsprofil 2 cm

€

37P019219

Ergänzungen

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiario

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat


27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale







Porte coulissante installation en angle  
profilés Inox / verre Transparent  
Receveur de douche ADELMO

Schiebetür Eckinstallation  
Profil Inox / Transparente Glas  
Duschwanne ADELMO

## PAROI NON CADRÉE MIT SENKRECHTEM PROFIL

### INOX SCROLL

Série avec profilés inox et pièces design prestigieuses et raffinées. Les portes coulissantes sont très silencieuses grâce aux amortisseurs de fin de course. Les lignes allongées des profilés sont uniques. Le rail supérieur est très fin et reste discret. Les profilés muraux extensibles et le profilé d'étanchéité au sol permettent une grande flexibilité d'utilisation.

Eine Duschwand mit Profilen und Details aus Edelstahl für ein prestigeträchtiges und raffiniertes Erscheinungsbild. Die Schiebetüren sind dank der Stoßdämpfer und Endblöcke geräuschlos. Die Linie ist wesentlich und sauber. Das Schiebesystem ist so dünn wie möglich und bedeckt im oberen Teil teilweise die Länge der Duschwand, was das Gesamtbild erleichtert. Die ausziehbaren Wandprofile und die erhöhte Barriere machen dieses Modell noch anpassungsfähiger.



01



02



03

01 rail supérieur inox avec réglage excentrique | 02 déclipage rapide de la porte | 03 double poignée inox intérieure / extérieure et entraxe de 32 cm |

01 Oberes Schienensystem aus Edelstahl mit exzentrischer Einstellung | 02 Schnelllösemechanismus für die Tür | 03 Doppelter Innen-/Außenedelstahlgriff, Achsabstand 32 cm |





Finitions profilés

Fertigung der Profile

INOX



25  
Inox

Verres

Glas



30  
Trasparente



29  
Fumè



28  
Fumè brown

décographie


dekographie



0A/1A  
Optical nero  
Trasparente/Fumè



0B/1B  
Optical bianco  
Trasparente/Fumè



0E/1E  
Terra nero  
Trasparente/Fumè



0F/1F  
Terra bianco  
Trasparente/Fumè

CARACTÉRISTIQUES

EIGENSCHAFTEN

H cm  
200  
HAUTEUR  
HÖHE

8 mm  
ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE

NON REVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES

TECHNISCHE HINWEISE

REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG

2 cm  
EXTENSIBILITÉ  
DEHNBAR

FERMETURE AMORTIE  
AMORTIZIERTE GESCHLUSS

JOINT TUBULAIRE  
DICHTUNG

POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIF


NEVERDROP®  
TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

en niche

für Nische


IS-PSC



en angle

eckig


IS-PSC + IS-F



profili

profili

per/per IS-PSC + I IS-F



profilé mural 613 + montant vertical 614

Wandprofil 613 + senkrechtes Profil 614

per/per


per/per



important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt





GA  
Links

DR  
Rechts



inclus

enthalten





disponible


verfügbar



installations

en niche für Nische


IS-PSC




Lösungen

en angle eckig

IS-PSC+IS-F



informations



Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

**X** longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

**A** entrée\ Eingang

**F** longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

|         | X  | A   | F |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 90-92   | 37 | 44  |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 52                                                                                    |
| 98-100  | 37 | 54  |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 55                                                                                    |
| 108-110 | 37 | 64  |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 59                                                                                    |
| 118-120 | 50 | 59  |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 65                                                                                    |
| 128-130 | 50 | 69  |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 69                                                                                    |
| 138-140 | 61 | 68  |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 74                                                                                    |
| 148-150 | 61 | 78  |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 78                                                                                    |
| 158-160 | 61 | 88  |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 82                                                                                    |
| 168-170 | 61 | 98  |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 86                                                                                    |
| 178-180 | 61 | 108 |   |  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 91                                                                                    |

| Mesures standards     |                        |                            |                                             | Standardmaße |    |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|----|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30           | 29 | 28 |
| 07P130090             | 07P120090              | 90-92                      | inox                                        |              |    |    |
| 07P130100             | 07P120100              | 98-100                     | inox                                        |              |    |    |
| 07P130110             | 07P120110              | 108-110                    | inox                                        |              |    |    |
| 07P130120             | 07P120120              | 118-120                    | inox                                        |              |    |    |
| 07P130130             | 07P120130              | 128-130                    | inox                                        |              |    |    |
| 07P130140             | 07P120140              | 138-140                    | inox                                        |              |    |    |
| 07P130150             | 07P120150              | 148-150                    | inox                                        |              |    |    |
| 07P130160             | 07P120160              | 158-160                    | inox                                        |              |    |    |
| 07P130170             | 07P120170              | 168-170                    | inox                                        |              |    |    |
| 07P130180             | 07P120180              | 178-180                    | inox                                        |              |    |    |

| Mesures spéciales L   |                        |                            |                                             | Sondermaße L |    |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|----|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30           | 29 | 28 |
| 07P139001             | 07P129001              | 90 < L < 120               | inox                                        |              |    |    |
| 07P139001             | 07P129001              | 121 < L < 140              | inox                                        |              |    |    |
| 07P139001             | 07P129001              | 141 < L < 160              | inox                                        |              |    |    |
| 07P139001             | 07P129001              | 161 < L < 210              | inox                                        |              |    |    |

attention

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L

Achtung

tous les composants de la paroi de douche sont en acier inoxydable

alle Komponenten der Duschwand sind aus rostfreiem Stahl gefertigt

le prix de la L spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L en fonction de la L de la paroi de docuhe

Besondere Preise für L ist in der Tabelle **Misure speciali L** nach der L der Duschwand zu finden

| mesures spéciales<br>Sondermaße |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons | 13  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-----|
| L min 90 cm                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |
| L max 210 cm                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profils spéciaux<br>Sonderprofile | 418 |

suppléments

Profilé d'extension 1 cm  
Wandausgleich Profil 1 cm

Decographie  
Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

€

€

Ergänzungen

35A070200

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue


20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale







Porte coulissante installation en niche  
profilé Inox / verre Transparent  
Receveur de douche AURELIO

Schiebetür für Nischeninstallation  
Profil Inox / Transparente Glas  
Duschwanne AURELIO

PAROI NON CADRÉE  
MIT SENKRECHTEM PROFIL

INOX RAIL

L'absence quasi totale de profilés et la présence de quelques détails raffinés en acier inox brossés, rendent cette série extrêmement technique. Les portes sont coulissantes avec des butées de fin de course, amorties. Le système de coulisant est innovant, sur rail inférieur et assure une fluidité maximale et procure une sensation de légèreté verticale.

Ein wirklich technisches Design: Die Profile sind nahezu unsichtbar, die Edelstahldetails sind sehr raffiniert und haben eine gebürstete Oberfläche. Die Schiebetüren mit gedämpften Endanschlägen, das innovative Schiebesystem auf einer Bodenschiene garantieren Fluidität und vertikale Leichtigkeit und lassen den oberen Teil des Glases komplett frei.

**01** fixation murale en inox avec prise direct sur le verre | **02** système de guidage central et support de verre en inox | **03** poignée inox ext. et bouton int. et entraxe de 85 cm | **04** rail de roulement inférieur en inox |

**01** Wandbefestigung aus Edelstahl mit Griff an festem Paneel | **02** Zentrales Führungssystem und Unterstützung aus Edelstahl für das Paneel | **03** Edelstahlgriff mit doppeltem Innenknopf, Achsabstand 85 cm | **04** Unteres Schienensystem aus Edelstahl |



01

02

03

04





CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- H cm  
201,5  
HAUTEUR  
HÖHE
- ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE  
8 mm
- NON REVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- MODELE SUR MESURE  
SONDERMAßE
- PARE-CHOC  
STOßSTANGEN
- POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON  
INTERIEUR  
AUSSENGRIFF / INNENKNOPF
- TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®

Finitions profilés

INOX



25  
Inox

Fertigung der Profile

Verres

Glas



30  
Transparente

décographie


dekographie




OA  
Optical nero  
Trasparente



OB  
Optical bianco  
Trasparente



OE  
Terra nero  
Trasparente




OF  
Terra bianco  
Trasparente

en niche

für Nische


IR-PSC



en angle

eckig


IR-ASC



semicirculaire

Rund-Duschwand

IR-TSC



important

wichtig


commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits


Rail est une série inox réalisée sur mesure

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt

Rail inox ist ein Sondermaßmodell



  
GA  
Links

  
DR  
Rechts







inclus

enthalten









disponible


verfügbar






installations

en niche    für Nische  
IR-PSC



Lösungen

informations



ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

Informationen

| X       | A  | F      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|--------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-119 | 44 | 50-70  |  |  |  |  |  |  | 3                                                                                     | 54                                                                                    |
| 120-139 | 54 | 60-80  |  |  |  |  |  |  | 3                                                                                     | 63                                                                                    |
| 140-159 | 64 | 70-90  |  |  |  |  |  |  | 3                                                                                     | 71                                                                                    |
| 160-180 | 64 | 90-110 |  |  |  |  |  |  | 3                                                                                     | 80                                                                                    |

X    longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A    entrée\ Eingang  
F    longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

Mesures spéciales L / H    Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 09P019001             | 09P029001              | 100-119                       | inox                                        |    |
| 09P019002             | 09P029002              | 120-139                       | inox                                        |    |
| 09P019003             | 09P029003              | 140-159                       | inox                                        |    |
| 09P019004             | 09P029004              | 160-180                       | inox                                        |    |

attention

inclus : support de renfort  
angulaire et fixation en acier  
inoxydable

enthalten: 1 Eckige inox Stütze

Achtung

inclus : tirant d'angle en acier  
inoxydable

enthalten: 1 Eckige inox Stütze

tous les composants de la  
paroi de douche sont en acier  
inoxydable

alle Komponenten der Du-  
schwand sind aus rostfreiem  
Stahl gefertigt

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent, Me-  
sures standards et spéciales,  
max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes Glas, Stan-  
dard- und Sondermaßnahmen,  
max 135 cm L

suppléments

Decographie  
Dekografie

€

Ergänzungen


Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff


€

per codice  
for code    36B010010

|                                  |                                    |       |        |          |            |                                                            |             |             |          |            |
|----------------------------------|------------------------------------|-------|--------|----------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 05                               | 06                                 | 11    | 12     | 16       | 28         | 29                                                         | 30          | 31          | 32       | 34         |
| acrilico satin                   | atelier                            | flack | reflex | satinato | fumé brown | fumé                                                       | trasparente | extrachiaro | cincillà | stampato c |
| origin                           | abitat                             |       |        |          |            | vogue                                                      |             |             |          |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |       |        |          |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |             |          |            |



  
GA  
Links

  
DR  
Rechts







inclus

enthalten






disponible

verfügbar




installations

en angle eckig  
IR-ASC



Lösungen

informations



ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

Informationen

| X       | Y     | A  | F      |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------|----|--------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 100-119 | 70-90 | 42 | 50-70  |  |  |  |  |  | 4                                                                                     | 91                                                                                    |
| 120-139 | 70-90 | 52 | 60-80  |  |  |  |  |  | 4                                                                                     | 108                                                                                   |
| 140-159 | 70-90 | 62 | 70-90  |  |  |  |  |  | 4                                                                                     | 111                                                                                   |
| 160-180 | 70-90 | 62 | 90-110 |  |  |  |  |  | 4                                                                                     | 117                                                                                   |

X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
F longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 09A019001             | 09A029001              | 100-119X70-90                 | inox                                        |    |
| 09A019002             | 09A029002              | 120-139X70-90                 | inox                                        |    |
| 09A019003             | 09A029003              | 140-159X70-90                 | inox                                        |    |
| 09A019004             | 09A029004              | 160-180X70-90                 | inox                                        |    |

attention

inclus : support de renfort  
angulaire et fixation en acier  
inoxydable

enthalten: 1 Eckige inox Stütze

Achtung

inclus : tirant d'angle en acier  
inoxydable

enthalten: 1 Eckige inox Stütze

tous les composants de la  
paroi de douche sont en acier  
inoxydable

alle Komponenten der Du-  
schwand sind aus rostfreiem  
Stahl gefertigt

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent, Me-  
sures standards et spéciales,  
max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes Glas, Stan-  
dard- und Sondermaßnahmen,  
max 135 cm L

suppléments

Decographie  
Dekografie

€

Ergänzungen

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

per codice  
for code

36B010010

05  
acrilico satin

06  
atelier

11  
flack

12  
reflex

16  
satinato

28  
fumé brown

29  
fumé

30  
trasparente

31  
extrachiario

32  
cincillà

34  
stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco


abitat


27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



  
GA  
Links

  
DR  
Rechts



















installations

en angle eckig  
IR-TSC



Lösungen

informations



ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

Informationen

| X   | Y   | A  | F  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|----|----|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 100 | 58 | 85 |  |  |  |  |  | 3                                                                                     | 89                                                                                    |
| 120 | 80  | 55 | 90 |  |  |  |  |  | 3                                                                                     | 89                                                                                    |

X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
F longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 09T010001             | 09T010002              | 100X100                       | inox                                        |    |
| 09T010003             | 09T010004              | 120X80                        | inox                                        |    |

attention

rayon de courbure 80 cm

Radius 80 cm

Achtung

inclus : support de renfort  
angulaire et fixation en acier  
inoxydable

enthalten: 1 Eckige inox Stütze

inclus : tirant d'angle en  
 finition inox

enthalten: 1 Eckige inox Stütze

tous les composants de la  
 paroi de douche sont en acier  
 inoxydable

alle Komponenten der Du-  
schwand sind aus rostfreiem  
Stahl gefertigt

suppléments

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

36B010010

Ergänzungen

|                                  |               |             |              |                                    |                  |            |                   |                   |                |                                                            |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier | 11<br>flack | 12<br>reflex | 16<br>satinato                     | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiaro | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c                                           |
| origin                           |               |             |              | abitat                             |                  |            |                   |                   |                | vogue                                                      |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |               |             |              | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                  |            |                   |                   |                | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |





Porte coulissante installation en angle  
profilés Ocean / verre Transparent  
Receveur de douche AMBROGIO

Schiebetüren Eckinstallation  
Profil Ocean / Trasparente Glas  
Duschwanne AMBROGIO

## PAROI NON CADRÉE MIT SENKRECHTEM PROFIL

### PLUMA EVO

Equipée d'un système innovant d'ouverture/fermeture "soft-close" installé sur les portes coulissantes et le déclipage inférieur de la porte qualifie cette série TDA comme une valeur sûre, performante et sécurisante. Sa manipulation est douce et silencieuse. Son style répond parfaitement à la tendance et aux attentes du marché.

Ein Hochleistungsprodukt von TDA mit einem innovativen Soft-Close-Öffnungs-/Schließsystem, das an den Schiebetüren installiert ist, sowie einer Freigabe am unteren Paneel. Eine Duschwand, die Sicherheit an erster Stelle setzt. Dank des Soft-Close-Systems erfolgen die Öffnungs- und Schließbewegungen sanft und leise. Ihr Stil entspricht perfekt den Anforderungen und Trends des Marktes.

**01** joint d'angle central à 45° | **02** bras de renfort réglable pour une stabilité maximum | **03** déclipage de la porte pour un nettoyage optimal | **04** guide inférieur avec système de déclipage facile de la porte | **05** poignée ext. / bouton int. pour PL-ASC | **06** double poignée int. / ext. avec entraxe de 32 cm |

**01** Eckverbindung mit 45°-Befestigung und zentralem Element | **02** Höhenverstellbarer Stützbalken für maximale Stabilität | **03** Entriegelung der Tür für eine bessere Reinigung | **04** Untere Führung mit System für leichtes Entriegeln der Tür | **05** Außengriff/Innenknöpfe für PL-ASC | **06** Doppelter Außen-/Innengriff, Achsabstand 32 cm |



**01**



**02**



**03**



**04**



**05**  
**06**



Finitions profilés

Fertigung der Profile

ORIGIN

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

ABITAT

27

Tcrom®

21

Tinox®

22

Tbronz®

VOGUE

61

Orosatinato

62

Ororosa

63

Cromonero

Colori Totale

Verres

Glas

30

Trasparente

12

Reflex

décographie

dekographie

0A/1A

Optical nero  
Trasparente/Fumè

0B/1B

Optical bianco  
Trasparente/Fumè

0E/1E

Terra nero  
Trasparente/Fumè

0F/1F

Terra bianco  
Trasparente/Fumè

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

H cm

200

HAUTEUR  
HÖHE

SP mm

ÉPAISSEUR DU VERRE 6/8  
GLASSTÄRKE 6/8

REV

NON REVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG

EST cm

EXTENSIBILITÉ 2/4  
DEHNBAR 2/4

DECLIPSAGE RAPIDE  
SCHWENKBARES ELEMENT

PROFILE D'ETANCHEITE BAS  
NIEDRIG WASSERSCHUTZPROFIL

PROFILE D'ETANCHEITE HAUT  
HOCH WASSERSCHUTZPROFIL

SYSTEME SOFT-CLOSE  
SOFT-CLOSE SYSTEM

2 cm

PROFIL D'EXTENSION  
WANDAUSGLEICH PROFIL

POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIF

NEVERDROP®

TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®

L/H

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

en niche

für Nische

PL-PSC

PL-PSC2

en angle

eckig

PL-PSC+PL-F

PL-PSC+PL-FA

PL-PSC2+PL-FA

2xPL-ASC

à 3 côtés

3-seitig

PL-PSC+PL-F+PL-FA

PL-PSC2+2xPL-FA

2xPL-ASC+PL-FA

profili

profili

per/per

PL: PSC-PSC2-ASC-F-FA

16

34

per/per

per/per

profilé mural 966 + montant vertical 261

Wandprofil 966 + senkrechtes Profil 261

important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT** erstellt

pour les installations à trois côtés demander la faisabi-  
lité. Certaines configurations nécessitent des éléments  
supplémentaires

für 3-seitig Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro  
TDA in Verbindung

Pluma Evo

Paroi de douche avec porte coulissante  
Duschwand mit einer Schiebetür



GA  
Links

DR  
Rechts

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

Lösungen

en niche  
für Nische  
PL-PSC

en angle  
eckig  
PL-PSC+PL-F

en angle  
eckig  
PL-PSC+PL-FA

à 3 côtés  
3-seitig  
PL-PSC+PL-F+PL-FA

informations

Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

F

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X       | A  | F   |  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|-----|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 95-99   | 41 | 48  |  |  |  |  |  |  | 2 | 45 |
| 105-109 | 41 | 58  |  |  |  |  |  |  | 2 | 48 |
| 115-119 | 51 | 58  |  |  |  |  |  |  | 2 | 53 |
| 125-129 | 51 | 68  |  |  |  |  |  |  | 2 | 56 |
| 135-139 | 61 | 68  |  |  |  |  |  |  | 2 | 61 |
| 145-149 | 61 | 78  |  |  |  |  |  |  | 2 | 64 |
| 155-159 | 66 | 83  |  |  |  |  |  |  | 2 | 68 |
| 165-169 | 66 | 93  |  |  |  |  |  |  | 2 | 72 |
| 175-179 | 66 | 103 |  |  |  |  |  |  | 2 | 74 |

PL-PSC

INSTALLATION EN NICHE, EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
NICHE, ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

| Mesures standards     |                        |                            | Standardmaße                                |    |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 12 |
| 07P450100             | 07P440100              | 95-99                      | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07P450110             | 07P440110              | 105-109                    | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07P450120             | 07P440120              | 115-119                    | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07P450130             | 07P440130              | 125-129                    | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07P450140             | 07P440140              | 135-139                    | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07P450150             | 07P440150              | 145-149                    | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07P450160             | 07P440160              | 155-159                    | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07P450170             | 07P440170              | 165-169                    | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07P450180             | 07P440180              | 175-179                    | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |

|                                  |         |       |                                    |          |            |                                                            |             |              |          |            |
|----------------------------------|---------|-------|------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|
| 05                               | 06      | 11    | 12                                 | 16       | 28         | 29                                                         | 30          | 31           | 32       | 34         |
| acrilico satin                   | atelier | flack | reflex                             | satinato | fumé brown | fumé                                                       | trasparente | extrachiario | cincillà | stampato c |
| origin                           |         |       | abitat                             |          |            | vogue                                                      |             |              |          |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |         |       | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |          |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |              |          |            |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 12 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| 07P459001             | 07P449001              | 95 < L < 120                  | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |
| 07P459001             | 07P449001              | 121 < L < 140                 | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |
| 07P459001             | 07P449001              | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |
| 07P459001             | 07P449001              | 161 < L < 180                 | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |
| 07P459001             | 07P449001              | 181 < L < 200                 | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |
| 07P459001             | 07P449001              | 201 < L < 220                 | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |
| 07P459001             | 07P449001              | 221 < L < 240                 | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |

attention

Achtung

|                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| profilé d'etancheite haut pour installations au sol, pour receveurs de douche installé au sol ou sans bords | inclus: tirant de renfort linéaire dans les modèles de L 160 cm. Trou de fixation déjà prévu sur la voie | la rail de roulement ne couvre pas la largeur du mur au mur dans les dimensions 110, 130 150, 170 e 180 cm L | verre trempé de sécurité de 8 mm d'épaisseur pour la porte et 6 mm d'épaisseur pour le fixe | Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L  | le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe |
| Hoch Wasserschutzprofil für Boden Installation, Boden Duschwann oder ohne Kanten Dushwann                   | enthalten: 1 Stütze - ab L 160 cm - Befestigungsloch auf dem Profil schon vorbereitet                    | die Breite der Schiebeelemen- te in Größe 110, 130 150, 170 e 180 cm L ist nicht von Wand zu Wand            | Sicherheit Glasstärke 8 mm für die Tür und Glasstärke 6 mm für die Fixe Seite               | Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes Glas, Stan- dard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L | der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas- sen L / H beyogen auf L der Duschwand                        |

| mesures spéciales<br>Sondermaße             | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |        |  |  | Icons legend<br>Legende der icons | 13  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------|--|--|-----------------------------------|-----|
| H max 210 cm<br>L min 95 cm<br>L max 240 cm | STOCK                          | Tcrom® |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |

suppléments

Ergänzungen

| Profilé magnétique fermeture<br>Magnetsierte Schluß-Profil | Decographie<br>Dekografie | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |                                    |                |                  |                                                            |                   |                    |                |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| €                                                          | €                         | €                                           |                                    |                |                  |                                                            |                   |                    |                |                  |
| 37P061293                                                  | per codice<br>for code    | 36B010010                                   |                                    |                |                  |                                                            |                   |                    |                |                  |
| 05<br>acrilico satin                                       | 06<br>atelier             | 11<br>flack                                 | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé                                                 | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                                                     |                           | abitat                                      |                                    |                |                  |                                                            | vogue             |                    |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                           |                           |                                             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                |                  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                   |                    |                |                  |





| Y     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 67-69 |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 24                                                                                    |
| 72-74 |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 26                                                                                    |
| 77-79 |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 28                                                                                    |
| 82-84 |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 30                                                                                    |
| 87-89 |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |

## INSTALLATION EN ANGLE ECKLÖSUNG

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 07F459001             | 07F469001              | 12 < L < 60                   | origin<br>abibat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F459001             | 07F469001              | 61 < L < 80                   | origin<br>abibat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F459001             | 07F469001              | 81 < L < 100                  | origin<br>abibat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F459001             | 07F469001              | 101 < L < 120                 | origin<br>abibat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

|  |  |  |                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <div>Icons legend</div> <div>Legende der Icons</div> <div>13</div>          |
|  |  |  | <div>Pièces détachées</div> <div>Ersatzteile</div> <div>390</div>           |
|  |  |  | <div>Profils spéciaux</div> <div>Sonderprofile</div> <div>418</div>         |
|  |  |  | <div>Formulaire relevé des mesures</div> <div>Maßblatt</div> <div>426</div> |





GA  
Links

DR  
Rechts

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en angle eckig  
PL-ASC+PL-ASC

Lösungen

à 3 côtés 3-seitig  
2xPL-ASC+PL-FA

informations

Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X / Y

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

F1 / F2

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X/Y     | 68-70 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 88-90 | 98-100 | 118-120 | F1/F2 |    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|----|
| 68-70   | A=38  |       |       |       |       |        |         | 31    | 30 |
| 70-72   | A=38  | A=38  |       |       |       |        |         | 33    | 31 |
| 74-76   | A=38  | A=38  | A=38  |       |       |        |         | 37    | 33 |
| 78-80   | A=41  | A=41  | A=41  | A=44  |       |        |         | 38    | 36 |
| 88-90   | A=44  | A=44  | A=44  | A=47  | A=50  |        |         | 43    | 39 |
| 98-100  | A=47  | A=47  | A=47  | A=50  | A=53  | A=56   |         | 49    | 42 |
| 118-120 | A=56  | A=56  | A=56  | A=58  | A=60  | A=63   | A=70    | 59    | 49 |

| Mesures standards     |                        |                            | Standardmaße                                |    |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 12 |
| 07A610070             | 07A600070              | 68-70                      | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07A610072             | 07A600072              | 70-72                      | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07A610076             | 07A600076              | 74-76                      | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07A610080             | 07A600080              | 78-80                      | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07A610090             | 07A600090              | 88-90                      | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07A610100             | 07A600100              | 98-100                     | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |
| 07A610120             | 07A600120              | 118-120                    | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 12 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| 07A619001             | 07A609001              | 68 < L < 80                   | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |
| 07A619001             | 07A609001              | 81 < L < 100                  | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |
| 07A619001             | 07A609001              | 101 < L < 120                 | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |
| 07A619001             | 07A609001              | 121 < L < 140                 | origin                                      |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |

attention

verre trempé de sécurité de 8 mm d'épaisseur pour la porte et 6 mm d'épaisseur pour le fixe

Sicherheit Glasstärke 8 mm für die Tür und Glasstärke 6 mm für die Fixe Seite

Achtung

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L


le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas-sen L / H beyogen auf L der Duschwand

| mesures spéciales<br>Sondermaße             | Disponibilité<br>Verfügbarkeit | Icons legend<br>Legende der icons | 13  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|
| H max 210 cm<br>L min 68 cm<br>L max 140 cm | STOCK Tcrom®                   | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |

suppléments

Ergänzungen

|                                                       |         |                           |        |                                             |            |      |             |                                                            |          |            |  |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|--|
| Profilé d'extension 2 cm<br>Verbreiterungsprofil 2 cm |         | Decographie<br>Dekografie |        | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |            |      |             | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt                  |          | 426        |  |
| €                                                     |         | €                         |        | €                                           |            |      |             |                                                            |          |            |  |
| 37P019219                                             |         | per codice<br>for code    |        | 36B010010                                   |            |      |             |                                                            |          |            |  |
| 05                                                    | 06      | 11                        | 12     | 16                                          | 28         | 29   | 30          | 31                                                         | 32       | 34         |  |
| acrilico satin                                        | atelier | flack                     | reflex | satinato                                    | fumé brown | fumé | trasparente | extrachiario                                               | cincillà | stampato c |  |
| origin                                                |         |                           |        | abitat                                      |            |      |             | vogue                                                      |          |            |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                      |         |                           |        | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®          |            |      |             | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |          |            |  |




**Y** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

[illegible]

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 07F059001 |  | 16 < L < 60                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07F059001 |  | 61 < L < 80                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07F059001 |  | 81 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07F059001 |  | 101 < L < 120                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |

|                                  |                                                       |                                             |                                    |                |                  |            |                                                            |                    |                |                                           |     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|
| Decographie<br>Dekografie        | Profilé d'extension 2 cm<br>Verbreiterungsprofil 2 cm | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |                                    |                |                  |            |                                                            |                    |                | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |
| per codice<br>for code           | 37P019219                                             |                                             |                                    |                |                  |            |                                                            |                    |                |                                           |     |
| 05<br>acrílico satin             | 06<br>atelier                                         | 11<br>flack                                 | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente                                          | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c                          |     |
| origin                           |                                                       |                                             | abitat                             |                |                  |            | vogue                                                      |                    |                |                                           |     |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                                                       |                                             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                |                  |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                    |                |                                           |     |





Porte coulissante installation en angle  
profilés Diva / verre Transparent  
Receveur de douche ADELMO

Schiebetüren Eckinstallation  
Profil Diva / Trasparente Glas  
Duschwanne ADELMO

PAROI NON CADRÉE  
MIT SENKRECHTEM PROFIL

GAIA

Le rail supérieur de roulement fin, les profilés linéaires, et la porte coulissante déclipable pour en faciliter le nettoyage, mettent en avant le rendu moderne de cette paroi. Des lignes parfaites autour de la qualité et du design. Ce modèle est disponible dans différentes finitions de profilés et de verres. La facilité de montage de cette paroi est très appréciée par tous les installateurs.

Eine moderne, eklektische und vielseitige Duschwand: ein schlankes Schiebesystem, schlanke lineare Profile und ein Schnelllösesystem. Eine praktische und funktionale Linie, in der Qualität und Design aufeinandertreffen. Die Modelle sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das moderne Erscheinungsbild und die einfache Installation machen diese Duschwand sehr geschätzt.

**01** profilés de jonction d'angle aimantés à 45° | **02** amortisseur d'ouverture de la porte coulissante | **03** guide inférieur de la porte avec déclipage | **04** poignée extérieure et bouton intérieur sur GA-ASC | **05** double poignée intérieure/extérieure entraxe 32 cm |

**01** Eckverbindung mit 45°-Befestigung | **02** Türanschlag mit gedämpftem und einstellbarem Endanschlag | **03** Untere Führung mit System für leichtes Entriegeln der Tür | **04** Äußengriff/Innendrehknöpfe für GA-ASC | **05** Doppelter Außen-/Innengriff, Achsabstand 32 cm |





Finitions profilés

ORIGIN

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27

Tcrom®

21

Tinox®

22

Tbronz®

VOGUE

61

Orosatinato

62

Ororosa

63

Cromonero

Colori Totale

Verres

Glas

30

Trasparente

16

Satinato

29

Fumè

28

Fumè brown

12

Reflex

décographie

dekographie

0A/1A

Optical nero  
Trasparente/Fumè

0B/1B

Optical bianco  
Trasparente/Fumè

0E/1E

Terra nero  
Trasparente/Fumè

0F/1F

Terra bianco  
Trasparente/Fumè

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- H cm

200

HAUTEUR  
HÖHE
- 6 mm

ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE
- REV

NON REVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- EST cm

EXTENSIBILITÉ 2/4  
DEHNBAR 2/4
- DECLIPSAGE RAPIDE  
SCHWENKBARES ELEMENT
- PROFILE D'ETANCHEITE HAUT  
HOCH WASSERSCHUTZPROFIL
- TAMPON D'ARRET AMORTI  
AMORTIZIERTE GESCHLUSS
- 2 cm

PROFIL D'EXTENSION  
WAND AUSGLEICH PROFIL
- POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON  
INTERIEUR  
AUSSENGRIF / INNENKNOPF
- POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIF
- NEVERDROP®

TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®
- L/H

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

installations prévues  
Lösungen

en niche

GA-PSC

für Nische

GA-PSC2

en angle

GA-PSC+GA-F

eckig

GA-PSC+GA-FA

GA-PSC2+GA-FA

2xGA-ASC

à 3 côtés

GA-PSC+GA-F+GA-F

GA-PSC2+2xGA-FA

2xGA-ASC+GA-FA

profili

per/per

GA: PSC-PSC2-ASC-F-FA

profilé mural 966 + montant vertical 261

Wandprofil 966 + senkrechtes Profil 261

profili

per/per

GA-PSC

fermeture avec aimant 1293

Verschluss mit Magnet 1293

important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT** erstellt

pour les installations à trois côtés demander la faisabi-  
lité. Certaines configurations nécessitent des éléments  
supplémentaires

für 3-seitig Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro  
TDA in Verbindung



GA  
Links

DR  
Rechts

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations


en niche  
GA-PSC

en angle  
GA-PSC+GA-F

en angle  
GA-PSC+GA-FA

à 3 côtés  
GA-PSC+GA-F+GA-FA

informations



X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
F longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

Lösungen

Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

| X       | A  | F   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 95-99   | 41 | 48  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 38 |
| 105-109 | 41 | 58  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 41 |
| 115-119 | 51 | 58  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 45 |
| 125-129 | 51 | 68  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 48 |
| 135-139 | 61 | 68  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 53 |
| 145-149 | 61 | 78  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 56 |
| 155-159 | 66 | 83  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 60 |
| 165-169 | 66 | 93  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 63 |
| 175-179 | 66 | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 67 |

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 07P350100             | 07P340100              | 95-99                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P350110             | 07P340110              | 105-109                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P350120             | 07P340120              | 115-119                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P350130             | 07P340130              | 125-129                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P350140             | 07P340140              | 135-139                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P350150             | 07P340150              | 145-149                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P350160             | 07P340160              | 155-159                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P350170             | 07P340170              | 165-169                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P350180             | 07P340180              | 175-179                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |

|                                  |               |             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                    |                |                  |
|----------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier | 11<br>flack | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé                                                 | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                           |               |             | abitat                             |                |                  | vogue                                                      |                   |                    |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |               |             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                |                  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                   |                    |                |                  |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 07P359001             | 07P349001              | 91 < L < 120                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P359001             | 07P349001              | 121 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P359001             | 07P349001              | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P359001             | 07P349001              | 161 < L < 180                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P359001             | 07P349001              | 181 < L < 200                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P359001             | 07P349001              | 201 < L < 220                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07P359001             | 07P349001              | 221 < L < 240                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |

attention

Achtung

|                                                                 |     |                                                                                                              |         |                                                                                                                |  |                                                                                                                            |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| inclus: tirant de renfort linéaire dans les modèles de L 160 cm |     | la rail de roulement ne couvre pas la largeur du mur au mur dans les dimensions 110, 130 150, 170 e 180 cm L |         | Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent et Fumé, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L   |  | le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe |                                 |
| enthalten: 1 Stütze - ab L 160 cm                               |     | die Breite der Schiebeelemen- te in Größe 110, 130 150, 170 e 180 cm L ist nicht von Wand zu Wand            |         | Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes und Fumè Glas, Standard- und Sonder- maßnahmen, max 135 cm L |  | der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas- sen L / H beyogen auf L der Duschwand                        |                                 |
| mesures spéciales<br>Sondermaße                                 |     | Disponibilité<br>Verfügbarkeit                                                                               |         |                                                                                                                |  | Icons legend<br>Legende der icons                                                                                          |                                 |
| H                                                               | max | 210 cm                                                                                                       | ■ STOCK | Tcrom®                                                                                                         |  |                                                                                                                            |                                 |
| L                                                               | min | 91 cm                                                                                                        |         |                                                                                                                |  |                                                                                                                            | Pièces détachées<br>Ersatzteile |
| L                                                               | max | 240 cm                                                                                                       |         |                                                                                                                |  |                                                                                                                            | 418                             |

suppléments

Ergänzungen


|                                                         |         |                                                             |        |                                    |            |                                             |             |                                                            |          |            |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--|
| Baguette d'étanchéité bas<br>Niedrig Wasserschutzprofil |         | Profilé magnétique fermeture<br>Magnetisierte Schluß-Profil |        | Decographie<br>Dekografie          |            | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |             | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt                  |          | 426        |  |  |
| €                                                       |         | €                                                           |        | €                                  |            | €                                           |             |                                                            |          |            |  |  |
| 37R019220                                               |         | 37P061293                                                   |        | per codice<br>for code             |            | 36B010010                                   |             |                                                            |          |            |  |  |
| 05                                                      | 06      | 11                                                          | 12     | 16                                 | 28         | 29                                          | 30          | 31                                                         | 32       | 34         |  |  |
| acrilico satin                                          | atelier | flack                                                       | reflex | satinato                           | fumé brown | fumé                                        | trasparente | extrachiario                                               | cincillà | stampato c |  |  |
| origin                                                  |         |                                                             |        | abitat                             |            |                                             |             | vogue                                                      |          |            |  |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                        |         |                                                             |        | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |            |                                             |             | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |          |            |  |  |











inclus

enthalten







disponible

verfügbar



installations

en angle eckig  
GA-ASC+GA-ASC




Lösungen

à 3 côtés 3-seitig  
2xGA-ASC+GA-FA



informations



Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X / Y

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

F1 / F2

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X/Y     | 68-70  | 70-72  | 74-76  | 78-80  | 88-90 | 98-120 | F1/F2 |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 68-70   | A=35   |        |        |        |       |        | 35    | 1                                                                                     | 26                                                                                    |
| 70-72   | A=35   | A=35   |        |        |       |        | 37    | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 74-76   | A=35   | A=35   | A=35   |        |       |        | 41    | 1                                                                                     | 29                                                                                    |
| 78-80   | A=39   | A=39   | A=39   | A=42   |       |        | 40    | 2                                                                                     | 31                                                                                    |
| 88-90   | A=42,5 | A=42,5 | A=42,5 | A=45,5 | A=49  |        | 45    | 2                                                                                     | 35                                                                                    |
| 98-100  | A=42,5 | A=42,5 | A=42,5 | A=45,5 | A=49  | A=49   | 55    | 2                                                                                     | 39                                                                                    |
| 118-120 | A=42,5 | A=42,5 | A=42,5 | A=45,5 | A=49  | A=49   | 75    | 2                                                                                     | 45                                                                                    |

| Mesures standards     |                        |                            | Standardmaße                                |    |    |    |    |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 12 |
| 07A430070             | 07A420070              | 68-70                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07A430072             | 07A420072              | 70-72                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07A430076             | 07A420076              | 74-76                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07A430080             | 07A420080              | 78-80                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07A430090             | 07A420090              | 88-90                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07A430100             | 07A420100              | 98-100                     | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07A430120             | 07A420120              | 118-120                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |                        |                               | Sondermaße L / H                            |    |    |    |    |    |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Code GA<br>Code Links   | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 12 |
| 07A439001               | 07A429001              | 58 < L < 80                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07A439001               | 07A429001              | 81 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07A439001               | 07A429001              | 101 < L < 120                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 07A439001               | 07A429001              | 121 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |

attention

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent et  
Fumé, Mesures standards et  
spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes und Fumè  
Glas, Standard- und Sonder-  
maßnahmen, max 135 cm L

Achtung

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe

der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der  
Duschwand

| mesures spéciales<br>Sondermaße             | Disponibilité<br>Verfügbarkeit                                                              |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| H max 210 cm<br>L min 58 cm<br>L max 140 cm |  STOCK | Tcrom® |  |  |  |  |  |  |  |

suppléments

Profilé d'étanchéité bas  
Niedrig Wasserschutzprofil

Profilé d'extension 2 cm  
Verbreiterungsprofil 2 cm

Decographie  
Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

Ergänzungen

per codice  
for code

37R019220

37P019219

36B010010

|                      |               |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
|----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 05<br>acrilico satin | 06<br>atelier | 11<br>flack | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
|----------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|

|                                            |                                              |                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| origin<br>20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | abitat<br>27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® | vogue<br>61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390

Profils spéciaux  
Sonderprofile

418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426



H cm  
200

6 mm

REV

inclus

enthalten

2 cm

NEVERDROP®

L/H

disponible

verfügbar

2 cm

installations

en angle eckig

GA-FA+GA-PSC

à 3 côtés 3-seitig

GA-FA+2xGA-ASC


à 3 côtés 3-seitig

GA-FA+GA-PSC+GA-F

à 3 côtés 3-seitig

2xGA-FA+GA-PSC2

informations



Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

Lösungen

Informationen

| Y     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 68-70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 |
| 72-74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 26 |
| 76-78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 27 |
| 78-80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |
| 80-82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |
| 88-90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 32 |

Mesures standards

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 07F050068 | 68-70                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F050072 | 72-74                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F050076 | 76-78                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F050078 | 78-80                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F050080 | 80-82                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F050088 | 88-90                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

Standardmaße

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 07F059001 | 16 < L < 60                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F059001 | 61 < L < 80                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F059001 | 81 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 07F059001 | 101 < L < 120                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

attention

inclus : nr 2 supports de  
renfort réglables et articulés

enthalten: 2 Stützen - einstel-  
lbar und artikuliert

Achtung

spécifier s'il est monté au sol

Installation auf dem Boden  
empfohlen

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de douche  
der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden **Sondermas-  
sen** L / H beyogen auf L der  
Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

H max 210 cm  
L min 16 cm  
L max 120 cm

suppléments

Profilé d'extension 2 cm  
Verbreiterungsprofil 2 cm

Ergänzungen

Decographie  
Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

37P019219

per codice  
for code

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco


abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





Porte battante installation en niche  
profilé Tcrom® / verre Transparent  
Receveur de douche ADELMO

Schwenktür für Nischeninstallation  
Profil Tcrom® / Trasparente Glas  
Duschwanne ADELMO

## PAROI NON CADRÉE MIT SENKRECHTEM PROFIL

### MORK

L'ouverture de la porte battante avec un système innovant de rotation sur came, les profilés plats et la fermeture magnétique témoignent de la flexibilité de ces modèles Mork. Adaptés à tous les besoins d'installation. Ses caractéristiques distinctives sont: l'axe de pivot, son esthétisme raffiné, et un grand angle de rotation. On apprécie cette paroi pivotante pour les différentes solutions proposées sur des grandes largeurs. Son axe de rotation décalé permet de résoudre des cas d'encombrement spécifiques.

Diese Modelle sind dank ihrer Schwenktür flexibel, sie öffnet sich mit einem innovativen Nocken-Rotationssystem, den flachen Drehprofilen und dem magnetischen Schließsystem. Sie können sich an viele Installationsanforderungen anpassen. Ihre Hauptmerkmale sind: der Drehpunkt mit flacher ästhetischer Formgebung; ein breiter Drehwinkel und die geschätzte Tür mit einem verschobenen Umlaufpunkt, ideal für große Abmessungen und zur Lösung von Fällen mit äußerer Behinderung.

**01** fermeture magnétique du modèle IN/OUT | **02** support de rotation inférieur avec renfort latéral | **03** bouchon de fermeture des profilés verticaux | **04** double poignée intérieur/extérieur avec entraxe de 32 cm |

**01** Magnetischer Verschluss des IN/OUT-Modells | **02** Unteres Drehgelenk mit seitlichem Schutz | **03** Abschlusskappen für vertikale Profile | **04** Doppelter Außen-/Innengriff, Achsabstand 32 cm |



01



02



03



04



CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- H cm

200

HAUTEUR  
HÖHE
- 6 mm

ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE
- REV

RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- EST cm

EXTENSIBILITÉ 2/4  
DEHNBAR 2/4
- FERMETURE MAGNETIQUE  
MAGNETVERSCHLUSS
- ROTATION A CAME  
HEBE-SENKMECHANISMUS
- PROFILE D'ETANCHEITE  
WASSERSCHUTZPROFIL
- POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIF
- NEVERDROP®

TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®
- L/H

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

Finitions profilés

ORIGIN

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27

Tcrom®

21

Tinox®

22

Tbronz®

VOGUE

61

Orosatinato

62

Orososa

63

Cromonero

Colori Totale

Verres

Glas

30

Trasparente

32

Cincillà

16

Satinato

29

Fumè

28

Fumè brown

12

Reflex

décographie

dekographie

0A/1A

Optical nero  
Trasparente/Fumè

0B/1B

Optical bianco  
Trasparente/Fumè

0E/1E

Terra nero  
Trasparente/Fumè

0F/1F

Terra bianco  
Trasparente/Fumè

en niche

für Nische

MO-PIO

MO-PBA

MO-PFL

MO-PSA2

en angle

eckig

MO-PIO+MO-FIO

2xMO-PBA

MO-PBA+MO-F

MO-PFL+MO-FA

MO-PSA2+MO-FA

à 3 côtés

3-seitig

MO-PBA+MO-F+MO-FA

2xMO-PBA+MO-FA

semicirculaire

Rund-Duschwand

MO-TBA2

profili

profili

per/per MO: PBA-PSA2-F-FA-TBA2

per/per MO-PIO

per/per MO-PBA

important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Pour des installations particulières, demander la faisabilité.  
Certaines configurations nécessitent des éléments supplémentaires

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung NICHT erstellt

für besondere Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro TDA in Verbindung
















H cm  
200

6 mm

REV


inclus

enthalten


disponible

verfügbar

installations



informations



X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
P longueur de la porte\ Länge der Duschwand  
F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

Lösungen

Informationen

ouverture battante  
Pendeltüröffnung

| X       | A  | P  | F1 | F2   |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|----|----|------|--|--|--|--|---|----|
| 106-110 | 60 | 61 | 24 | 19.5 |  |  |  |  | 1 | 42 |
| 116-120 | 70 | 71 | 24 | 19.5 |  |  |  |  | 1 | 46 |
| 126-130 | 70 | 71 | 24 | 29.5 |  |  |  |  | 1 | 49 |
| 136-140 | 80 | 81 | 24 | 29.5 |  |  |  |  | 1 | 52 |
| 146-150 | 80 | 81 | 24 | 39.5 |  |  |  |  | 1 | 56 |
| 156-160 | 80 | 81 | 24 | 49.5 |  |  |  |  | 1 | 58 |
| 166-170 | 80 | 81 | 24 | 59.5 |  |  |  |  | 1 | 62 |
| 176-180 | 80 | 81 | 24 | 69.5 |  |  |  |  | 2 | 65 |

Mesures standards

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 08P020110 | 106-110                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P020120 | 116-120                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P020130 | 126-130                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P020140 | 136-140                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P020150 | 146-150                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P020160 | 156-160                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P020170 | 166-170                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P020180 | 176-180                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |

Mesures spéciales L / H

| Code      | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 08P029001 | 90 < L < 120                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P029001 | 121 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P029001 | 141 < L < 160                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P029001 | 161 < L < 180                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08P029001 | 181 < L < 200                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |

attention

inclus: support de renfort  
réglable et articulé

enthalten: 1 Stütze einstellbar  
und artikuliert

mesures spéciales  
Sondermaße  
H max 210 cm  
L min 100 cm  
L max 200 cm

Achtung

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent et  
Fumé, Mesures standards et  
spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes und Fumè  
Glas, Standard- und Sonder-  
maßnahmen, max 135 cm L

pour obtenir l'ouverture IN/  
OUT remplacer le joint fourni  
avec le joint cod. 37R019327  
disponible en supplément

per ottenere l'apertura IN/  
OUT sostituire la guarnizione  
in dotazione con la guarnizione  
cod. 37R019327 disponibile a

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der  
Duschwand

suppléments

Profilé d'extension 2 cm  
Verbreiterungsprofil 2 cm

Ergänzungen

Joint IN/OUT  
innen-außen Dichtung

Decographie  
Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

37P019221

37R019327

per codice  
for code

36B010010

05  
acrilico satin

06  
atelier

11  
flack

12  
reflex

16  
satinato

28  
fumé brown

29  
fumé

origin

abitat

vogue

30  
trasparente

31  
extrachiario

32  
cincillà

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons 13

Pièces détachées  
Ersatzteile 390

Profils spéciaux  
Sonderprofile 418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt 426

Mork

Paroi de douche avec double porte ouverture saloon  
Duschwand mit doppelt Pendeltür



H cm  
200

6 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en niche für Nische  
MO-PSA2

en angle eckig  
MO-PSA2+MO-FA

à 3 côtés 3-seitig  
MO-PSA2+2xMO-FA

informations

ouverture battante  
Pendeltüröffnung

X

A

P

F1 / F2

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

entrée\ Eingang

longueur de la porte\ Länge der Duschwand

F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X           | A   | P  | F1/F2 |  |  |  |  |  |   |    |
|-------------|-----|----|-------|--|--|--|--|--|---|----|
| 106,5-110,5 | 54  | 28 | 24    |  |  |  |  |  | 2 | 43 |
| 116,5-120,5 | 64  | 33 | 24    |  |  |  |  |  | 2 | 46 |
| 126,5-130,5 | 74  | 38 | 24    |  |  |  |  |  | 2 | 50 |
| 136,5-140,5 | 84  | 43 | 24    |  |  |  |  |  | 2 | 53 |
| 146,5-150,5 | 94  | 48 | 24    |  |  |  |  |  | 2 | 56 |
| 156,5-160,5 | 104 | 53 | 24    |  |  |  |  |  | 2 | 59 |

MO-PSA2

INSTALLATION EN NICHE, EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
NICHE, ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 | 12 |
| 08P010110         |  | 106,5-110,5                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P010120         |  | 116,5-120,5                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P010130         |  | 126,5-130,5                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P010140         |  | 136,5-140,5                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P010150         |  | 146,5-150,5                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P010160         |  | 156,5-160,5                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |  |                               | Sondermaße L / H                            |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Code                    |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 | 12 |
| 08P019001               |  | L < 120                       | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P019001               |  | 121 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P019001               |  | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P019001               |  | 161 < L < 180                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P019001               |  | 181 < L < 200                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

attention

pour les installations à trois côtés d'une largeur > 160 cm, contacter le service technique TDA

für 3-seitig Lösungen > 160 cm seien Sie mit dem technischen Büro TDA in Verbindung

Achtung

inclus : nr 2 supports de renfort réglables et articulés

enthalten: 2 Stützen - einstellbar und artikuliert

spécifier s'il est monté au sol

Installation auf dem Boden empfohlen

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent et Fumé, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes und Fumè Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de douche

der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas-sen L / H beyogen auf L der Duschwand

| mesures spéciales<br>Sondermaße |     |        |  | Icons legend<br>Legende der icons |    |
|---------------------------------|-----|--------|--|-----------------------------------|----|
| H                               | max | 210 cm |  |                                   | 13 |
| L                               | min | 100 cm |  |                                   |    |
| L                               | max | 200 cm |  |                                   |    |

suppléments

Profilé d'extension 2 cm  
Verbreiterungsprofil 2 cm

Decographie  
Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

Ergänzungen

37P019221

per codice  
for code

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco


27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale









Porte battante installation en niche  
profilés Bambou / verre Transparent  
Receveur de douche AURELIO

Schwenktür für Nischeninstallation  
Profil Bambou / Transparente Glas  
Duschwanne AURELIO

## PAROI NON CADRÉE MIT SENKRECHTEM PROFIL

### MINDY

L'ouverture originale de la porte "in-out" par relevage, avec un mouvement de bas en haut, la double poignée fine, intérieur/extérieur entraxe 32 cm, permettent un rendu esthétiquement abouti. Le style de cette paroi est épurée et représentative du savoir faire de TDA. Avec son grand angle de rotation et de relevage de la porte, ses mouvements sont souples et fluides. On retient son efficacité et sa fonctionnalité dans toutes les circonstances.

Mindy ist eine wirklich schöne Serie: ein originelles IN/OUT-Öffnungssystem, eine Gullwing-Öffnungsbewegung mit versenkten Scharnieren und einem 320 mm langen Griff. Der flache Drehpunkt und seine reduzierte Größe machen Mindy zu einer perfekten Wahl für diejenigen, die Minimalismus wünschen. Ein breiter Drehwinkel für die Tür und ein sanfter und flüssiger Türhub, der durch das Nockensystem gewährleistet wird, sorgen für maximale Effizienz.



01



02



03



04

**01** charnière en metal avec ouverture intérieur pour paroi pliante MI-PSO | **02** profilés magnétiques en angle à 45° | **03** support de rotation inférieur sur came | **04** double poignée intérieur/extérieur avec entraxe 32 cm |

**01** Metallscharnier mit interner Öffnung für MI-PSO Falttür | **02** Schmale Profile für zentrale magnetische Schließung bei 45° | **03** Unteres Drehgelenk mit seitlichem Schutz | **04** Doppelter Innen-Außengriff, Achsabstand 32 cm |





Finitions profilés

ORIGIN

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27

Tcrom®

21

Tinox®

22

Tbronz®

VOGUE

61

Orosatinato

62

Orososa

63

Cromonero

Colori Totale

Verres

Glas

30

Trasparente

32

Cincillà

16

Satinato

29

Fumè

28

Fumè brown

12

Reflex

décographie

dekographie

0A/1A

Optical nero

Trasparente/Fumè

0B/1B

Optical bianco

Trasparente/Fumè

0E/1E

Terra nero

Trasparente/Fumè

0F/1F

Terra bianco

Trasparente/Fumè

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

H cm  
200

HAUTEUR  
HÖHE

6 mm

ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE

REV

RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG

EST cm

EXTENSIBILITÉ 2/4  
DEHNBAR 2/4

FERMETURE MAGNETIQUE  
MAGNETVERSCHLUSS

ROTATION A CAME  
HEBE-SENKMECHANISMUS

CHARNIERE 180°  
180° SCHARNIER

PROFILE D'ETANCHEITE  
WASSERSCHUTZPROFIL

POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIFF

NEVERDROP®  
TRAITEMENT NEVERDROP®

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

installations prévues  
Lösungen

en niche

für Nische

MI-PIO

MI-PBA

MI-PFL

MI-PSO

MI-PSA2

en angle

eckig

MI-PIO+MI-FIO

MI-PBA+MI-F

MI-PFL+MI-FA

MI-PSO+MI-PSO

en angle

eckig

MI-PSO+MI-F

MI-PSA2+MI-FA

installations particulières

Sondern Lösungen

MI-PBA+MO-PBA

MI-PSO+MI-FA

MI-PSA2+MI-FA

MI-PSA2+2xMI-FA

MI-PBA+MI-PSO

MI-PIO+MI-FA

profili

profili

per/per MI: PIO-PBA-PSO-PFL-PSA2

24

34

profilé mural 1125 + montant vertical 1212

Wandprofil 1125 + senkrechtes Profil 1212

per/per MI-PIO

13

5,8

fermeture avec aimant 1293

Verschluss mit Magnet 1293

per/per MI-PBA

30

fermeture avec aimant 1128

Verschluss mit Magnet 1128

important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT** erstellt


Pour des installations particulières, demander la faisabilité.  
Certaines configurations nécessitent des éléments supplémentaires

für besondere Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro TDA in Verbindung

MINDY







inclus

enthalten



disponible


verfügbar




## installations

en angle      eckig

MI-FIO+MI-PIO



informations



**Y** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

## Lösungen

## Informationen

| Y           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 66,5-68,5   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 71,5-73,5   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 28                                                                                    |
| 76,5-78,5   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 29                                                                                    |
| 86,5-88,5   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |
| 96,5-98,5   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 35                                                                                    |
| 116,5-118,5 |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 42                                                                                    |

# MI-FIO

## INSTALLATION EN ANGLE ECKLÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 08F030070 |  | 66,5-68,5                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08F030075 |  | 71,5-73,5                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08F030080 |  | 76,5-78,5                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08F030090 |  | 86,5-88,5                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08F030100 |  | 96,5-98,5                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |    |
| 08F030120 |  | 116,5-118,5                | origin<br>abitat<br>voque                   |    |    |    |    |    |    |

**Mesures spéciales** L / H **Sondermaße** L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 08F039001 |  | 12 < L < 40                   | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08F039001 |  | 41 < L < 60                   | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08F039001 |  | 61 < L < 90                   | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08F039001 |  | 91 < L < 120                  | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08F039001 |  | 121 < L < 150                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08F039001 |  | 151 < L < 180                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

attention

inclus: support de renfort  
réglable et articulé

enthalten: 1 Stütze einstellbar  
und artikuliert

Achtung

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent et  
Fumè, Mesures standards et  
spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes und Fumè  
Glas, Standard- und Sonder-  
maßnahmen. max 135 cm L

le prix de la **H** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L / H** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für **H** ist in der Tabelle zu finden **Sondermassen L / H** beyogen auf **L** der Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

|                                                       |         |        |                                    |          |            |                                                            |             |              |          |            |  |  |                                           |  |     |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|------------|--|--|-------------------------------------------|--|-----|
| H                                                     | max     | 210 cm |                                    |          |            |                                                            |             |              |          |            |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile           |  | 390 |
| L                                                     | min     | 12 cm  |                                    |          |            |                                                            |             |              |          |            |  |  | Profils spéciaux<br>Sonderprofile         |  | 418 |
| L                                                     | max     | 180 cm |                                    |          |            |                                                            |             |              |          |            |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt |  | 426 |
| suppléments                                           |         |        | Ergänzungen                        |          |            |                                                            |             |              |          |            |  |  |                                           |  |     |
| Profilé d'extension 2 cm<br>Verbreiterungsprofil 2 cm |         |        | Decographie<br>Dekografie          |          |            | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff                |             |              |          |            |  |  |                                           |  |     |
| €                                                     |         |        | €                                  |          |            | €                                                          |             |              |          |            |  |  |                                           |  |     |
| 37P019221                                             |         |        | per codice<br>for code             |          |            | 36B010010                                                  |             |              |          |            |  |  |                                           |  |     |
| 05                                                    | 06      | 11     | 12                                 | 16       | 28         | 29                                                         | 30          | 31           | 32       | 34         |  |  |                                           |  |     |
| acrilico satin                                        | atelier | flack  | reflex                             | satinato | fumé brown | fumé                                                       | trasparente | extrachiario | cincillà | stampato c |  |  |                                           |  |     |
| origin                                                |         |        | abitat                             |          |            | vogue                                                      |             |              |          |            |  |  |                                           |  |     |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                      |         |        | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |          |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |              |          |            |  |  |                                           |  |     |













H cm  
200

6 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en niche für Nische  
MI-PSA2

Lösungen

en angle eckig  
MI-PSA2+MI-FA

à 3 côtés 3-seitig  
MI-PSA2+2xMI-FA

informations

ouverture saloon  
Salonöffnung

X

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

P

longueur de la porte\ Länge der Duschwand

| X           | A   | P  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 66,5-70,5   | 54  | 28 |  |  |  |  |  |  | 1 | 26 |
| 71,5-75,5   | 59  | 31 |  |  |  |  |  |  | 1 | 27 |
| 76,5-80,5   | 64  | 33 |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |
| 86,5-90,5   | 74  | 38 |  |  |  |  |  |  | 1 | 32 |
| 96,5-100,5  | 84  | 43 |  |  |  |  |  |  | 2 | 36 |
| 106,5-110,5 | 94  | 48 |  |  |  |  |  |  | 2 | 40 |
| 116,5-120,5 | 104 | 53 |  |  |  |  |  |  | 2 | 43 |

# MI-PSA2

INSTALLATION EN NICHE, EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
NICHE, ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 | 12 |
| 08P210070         |  | 66,5-70,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P210075         |  | 71,5-75,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P210080         |  | 76,5-80,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P210090         |  | 86,5-90,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P210100         |  | 96,5-100,5                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P210110         |  | 106,5-110,5                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P210120         |  | 116,5-120,5                | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

## Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 | 12 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 08P219001 |  | 50 < L < 80                   | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P219001 |  | 81 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P219001 |  | 101 < L < 120                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P219001 |  | 121 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P219001 |  | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |
| 08P219001 |  | 161 < L < 180                 | origin                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |    |

## attention

pour installations d'angle ou sur 3 côtés, demander la faisabilité. Support 36S129001 obligatoire si 3 côtés

für Eck- oder 3-seitige Installationen fragen Sie bitte nach der Machbarkeit. Standardwandhalter 36S129001 obligatorisch bei

## Achtung

spécifier s'il est monté au sol

Installation auf dem Boden empfohlen

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent et Fumé, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes und Fumè Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L

| mesures spéciales<br>Sondermaße             | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |        |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons | 13  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------|--|--|--|-----------------------------------|-----|
| H max 210 cm<br>L min 50 cm<br>L max 180 cm | STOCK                          | Tcrom® |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |

## suppléments

## Ergänzungen

|                                                       |  |                           |  |                                             |  |                                                  |  |                                                            |  |                   |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|
| Profilé d'extension 2 cm<br>Verbreiterungsprofil 2 cm |  | Decographie<br>Dekografie |  | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |  | Support standard verre-mur<br>Standardwandhalter |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt                  |  | 426               |  |
| €                                                     |  | €                         |  | €                                           |  | €                                                |  |                                                            |  |                   |  |
| 37P019221                                             |  | per codice<br>for code    |  | 36B010010                                   |  | 36S129001                                        |  |                                                            |  |                   |  |
| 05<br>acrilico satin                                  |  | 06<br>atelier             |  | 11<br>flack                                 |  | 12<br>reflex                                     |  | 16<br>satinato                                             |  | 28<br>fumé brown  |  |
|                                                       |  |                           |  |                                             |  |                                                  |  | 29<br>fumé                                                 |  | 30<br>trasparente |  |
|                                                       |  |                           |  |                                             |  |                                                  |  | 31<br>extrachiario                                         |  | 32<br>cincillà    |  |
|                                                       |  |                           |  |                                             |  |                                                  |  |                                                            |  | 34<br>stampato c  |  |
| origin                                                |  |                           |  | abitat                                      |  |                                                  |  | vogue                                                      |  |                   |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                      |  |                           |  | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®         |  |                                                  |  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |  |                   |  |







Porte pivotante installation en angle  
profilés Tcrom® / verre Transparent  
Receveur de douche ARTURO

Schwenktür für Eckinstallation  
Profil Tcrom® / Trasparente Glas  
Duschwanne ARTURO

PAROI NON CADRÉE  
MIT SENKRECHTEM PROFIL


VOLO

Les portes pliantes à ouverture complète sont spécifiques de la conception de cette série. L'objectif étant d'éliminer tous les obstacles de passage, pour une utilisation parfaite pour Personne à Mobilité Réduite (PMR). Elle est polyvalente, peu encombrante, proposant différentes configurations d'installation. Une série qui s'adapte à tous les besoins d'espace et de style. Elle est épurée, robuste et technique utilisant des charnières à came.

Eine wichtige Eigenschaft dieser Serie sind die Falttüren mit vollständiger Öffnung, um jede Barriere zu beseitigen. Diese Duschwand kann auch für eingeschränkte Mobilität (PMR) verwendet werden. Vielseitigkeit ist das Hauptziel. Eine Serie, die sich gut an jeden Raum und Stil anpasst. Minimaler Platzbedarf und strenges Design für die Nockenscharniere aus Metalllegierung. Eine vielseitige Lösung mit einem unmittelbaren und linearen Charakter, die Profile sind nahezu unsichtbar, um den Eingang zur Dusche zu vergrößern.

**01** double poignée Tcrom anti-choc, entraxe 16 cm | **02** poignée avec système de déverrouillage pour modèle PMR | **03** charnière à 180° sur profilé mural | **04** charnière verre/verre ouverture maximale | **05** support mural | **06** bouchons de fermeture du profilé mural Tcrom® |

**01** Doppelgriff verchromt mit Stoßdämpfer, Achsabstand 16 cm | **02** Griff mit Entriegelungssystem für PMR-Modelle | **03** 180°-Scharnier an der Wandprofil | **04** Glas/Glas-Scharnier für Schmetterlingsflügelöffnung | **05** Stützstütze | **06** Abdeckkappen für vertikale Profile in verchromter Ausführung |





Finitions profilés  
ORIGIN

Fertigung der Profile

ABITAT



27  
Tcrom®

VOGUE

Verres

Glas



30  
Traspante



16  
Satinato

décographie


dekographie




0A  
Optical nero  
Traspante



0B  
Optical bianco  
Traspante



0E  
Terra nero  
Traspante



0F  
Terra bianco  
Traspante

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

**H cm**  
HAUTEUR 200/225  
HÖHE 200/225

**6 mm**  
ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE

**REV**  
NON REVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

**PMR**  
PMR

**REGLAGE DE FAUX APLOMB**  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG

**2 cm**  
EXTENSIBILITÉ  
DEHNBAR

**CHARNIERE +/- 90°**  
+/- 90° SCHARNIER

**CHARNIERE 180°**  
180° SCHARNIER

**FERMETURE MAGNETIQUE**  
MAGNETVERSCHLUSS

**1,5 cm**  
PROFIL D'EXTENSION  
WAND AUSGLEICH PROFIL

**PROFIL D'ÉTANCHEITÉ**  
WASSERSCHUTZPROFIL

**POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR**  
AUSSEN / INNENGRIF


**NEVERDROP®**  
TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®

**MESURES SPÉCIALES**  
SONDERMAßE


installations prévues  
Lösungen

en niche

VO-PBA




VO-PBA+VO-F




für Nische


VO-PBA+VO-PBA




VO-PSO



VO-PSO+VO-F




VO-PSO+VO-PSO




en niche

VO-PFR+VO-PFR




VO-PBS+VO-PBS




für Nische

en angle

VO-PBA+VO-PBA




VO-PBA+VO-F




eckig


VO-PSO+VO-PSO




VO-PSO+VO-F



VO-PFR+VO-PFR




VO-PBS+VO-PBS




en angle

VO-PFX+VO-PFX



VO-PSO+VO+PBA




eckig

profili

profili


per/per VO: PSO-PBA-PFX-PFR-PBS



profilé mural 1125 + montant vertical 1161

Wandprofil 1125 + senkrechtes Profil 1161


per/per VO-F



profilé mural 966 + montant vertical 261

Wandprofil 966 + senkrechtes Profil 261

per/per VO: PSO - PBA



fermeture avec aimant 1128

Verschluss mit Magnet 1128

important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt

Pour des installations particulières, demander la faisabilité.  
Certaines configurations nécessitent des éléments sup-  
plémentaires

für besondere Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro  
TDA in Verbindung

installation à 3 côtés : VO-F + VO-PSO + paroi fixe sup-  
plémentaire Pluma PL-FA

3-SEITIG LÖSUNG: VO-F + VO-PSO + Fixe-Seite Pluma  
Dushwand PL-FA



GA  
Links

DR  
Rechts

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

Lösungen

en niche  
VO-PSO

für Nische

en niche  
VO-PSO+VO-PSO

für Nische

en niche  
VO-PSO+VO-F

für Nische

en angle  
VO-PSO+VO-PSO


eckig

en angle  
VO-PSO+VO-F

eckig

informations

Informationen



ouverture pliante  
pivotante  
Drehtür/Falldtür Öffnung

X/Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
I encombrement intérieur\ innenmaße

| X/Y       | I    |   |    |  | X/Y         | I    |   |    |  |
|-----------|------|---|----|--|-------------|------|---|----|--|
| 57,5-59,5 | 29   | 1 | 25 |  | 92,5-94,5   | 46,5 | 1 | 37 |  |
| 62,5-64,5 | 31,5 | 1 | 27 |  | 97,5-99,5   | 49   | 1 | 39 |  |
| 67,5-69,5 | 34   | 1 | 29 |  | 102,5-104,5 | 51,5 | 1 | 40 |  |
| 72,5-74,5 | 36,5 | 1 | 30 |  | 107,5-109,5 | 54   | 1 | 42 |  |
| 77,5-79,5 | 39   | 1 | 32 |  | 112,5-114,5 | 56,5 | 1 | 43 |  |
| 82,5-84,5 | 41,5 | 1 | 34 |  | 117,5-119,5 | 59   | 2 | 44 |  |
| 87,5-89,5 | 44   | 1 | 36 |  |             |      |   |    |  |

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| 12P040060             | 12P030060              | 57,5-59,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040065             | 12P030065              | 62,5-64,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040070             | 12P030070              | 67,5-69,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040075             | 12P030075              | 72,5-74,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040080             | 12P030080              | 77,5-79,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040085             | 12P030085              | 82,5-84,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040090             | 12P030090              | 87,5-89,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040095             | 12P030095              | 92,5-94,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040100             | 12P030100              | 97,5-99,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040105             | 12P030105              | 102,5-104,5                | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040110             | 12P030110              | 107,5-109,5                | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040115             | 12P030115              | 112,5-114,5                | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P040120             | 12P030120              | 117,5-119,5                | Tcrom®                                      |    |    |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| 12P049001             | 12P039001              | 56 < L < 65                   | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P049001             | 12P039001              | 66 < L < 85                   | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P049001             | 12P039001              | 86 < L < 105                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P049001             | 12P039001              | 106 < L < 140                 | Tcrom®                                      |    |    |

attention

Achtung

dans les installations de niche ou d'angle VO-PSO+-VO-PSO une des deux paroi de douche peut être remplacé par le modèle VO-PBA

NICHE ODER ECKIG LÖSUNG VO-PSO+VO-PSO: eine Seite kann mit der Duschwand VO-PBA getauscht werden

spécifier s'il est monté au sol

Installation auf dem Boden empfohlen

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L

tous les composants de la paroi de douche sont en finition Tcrom®

alle Komponenten der Duschwand sind Tcrom®

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de douche

der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermassen L / H beyogen auf L der Duschwand

| mesures spéciales<br>Sondermaße |        |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
|---------------------------------|--------|--|--|--|-------------------------------------------|-----|
| H max                           | 210 cm |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
| L min                           | 56 cm  |  |  |  | Profilis spéciaux<br>Sonderprofile        | 418 |
| L max                           | 140 cm |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |

suppléments

Ergänzungen

Decographie  
Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

36B010010

€

per codice  
for code

05  
acrilico satin

06  
atelier

11  
flack

12  
reflex

16  
satinato

28  
fumé brown

29  
fumé

30  
trasparente

31  
extrachiaro

32  
cincillà

34  
stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco


abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue


61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale






## installations

# Lösungen



informations

## Informationen



ouverture battante  
Pendeltüröffnung

| X         | A  | P  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----|----|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 32,5-34,5 | 24 | 26 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 13                                                                                    |
| 37,5-39,5 | 29 | 31 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 15                                                                                    |
| 42,5-44,5 | 34 | 36 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 16                                                                                    |
| 47,5-49,5 | 39 | 41 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 18                                                                                    |
| 57,5-59,5 | 49 | 51 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 21                                                                                    |
| 67,5-69,5 | 59 | 61 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 24                                                                                    |
| 77,5-79,5 | 69 | 71 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 28                                                                                    |
| 87,5-89,5 | 79 | 81 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 31                                                                                    |

**X** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand  
**A** entrée\ Eingang  
**P** longueur de la porte\ Länge der Dushwand

## VO-PBA

## INSTALLATION EN NICHE OU EN ANGLE NICHE ODER ECKIG LÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| 12P020035             | 12P010035              | 32,5-34,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P020040             | 12P010040              | 37,5-39,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P020045             | 12P010045              | 42,5-44,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P020050             | 12P010050              | 47,5-49,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P020060             | 12P010060              | 57,5-59,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P020070             | 12P010070              | 67,5-69,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P020080             | 12P010080              | 77,5-79,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P020090             | 12P010090              | 87,5-89,5                  | Tcrom®                                      |    |    |

**Mesures spéciales** **L / H** **Sondermaße** **L / H**

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profils<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----|----|
| 12P029001             | 12P019001              | 21 < L < 45                   | Tcrom®                                     |    |    |
| 12P029001             | 12P019001              | 46 < L < 65                   | Tcrom®                                     |    |    |
| 12P029001             | 12P019001              | 66 < L < 85                   | Tcrom®                                     |    |    |
| 12P029001             | 12P019001              | 86 < L < 95                   | Tcrom®                                     |    |    |

attention

pour mesures de  $X < 34$   
cm la poignée est montée  
verticale

X < 34 cm wird der Griff vertikal sein

Achtung

| spécifier s'il est monté au sol

Installation auf dem Boden  
empfohlen

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes Glas, Stan-  
dard- und Sondermaßnahmen,  
max 135 cm L

tous les composants de la paroi de douche sont en finition Tcrom®

alle Komponenten der Duschwand sind Tcrom®

le prix de la **H** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L / H** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für **H** ist in der Tabelle zu finden **Sondermassen L / H** beyogen auf **L** der Duschwand

|                                 |  |  |  |  |  |                                   |    |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|----|
| mesures spéciales<br>Sondermaße |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons |    |
| <div></div>                     |  |  |  |  |  |                                   |    |
|                                 |  |  |  |  |  |                                   | 13 |

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| H | max | 210 cm |
| L | min | 21 cm  |
| L | max | 95 cm  |

## suppléments

## Ergänzungen

|                           |                                             |  |  |  |                                           |     |
|---------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|-----|
| Decographie<br>Dekografie | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |
| €                         | €                                           |  |  |  |                                           |     |

|            |           |
|------------|-----------|
| per codice | 36B010010 |
| for code   |           |

|                |         |       |        |          |            |      |             |             |          |            |
|----------------|---------|-------|--------|----------|------------|------|-------------|-------------|----------|------------|
| 05             | 06      | 11    | 12     | 16       | 28         | 29   | 30          | 31          | 32       | 34         |
| acrilico satin | atelier | flack | reflex | satinato | fumé brown | fumé | trasparente | extrachiaro | cincillà | stampato c |

|                                  |                                    |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>origin</b>                    | <b>abitat</b>                      | <b>vogue</b>                                               |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |







GA  
Links

DR  
Rechts

installations

en niche für Nische  
VO-PFR+VO-PFR

Lösungen

en angle eckig  
VO-PFR+VO-PFR

informations

ouverture pliante pivotante  
Drehtür/Faltdür Öffnung

X/Y

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

I

encombrement intérieur\ innenmaße

| X/Y       | I    |   |    |  | X/Y         | I    |   |    |  |
|-----------|------|---|----|--|-------------|------|---|----|--|
| 57,5-59,5 | 29   | 1 | 24 |  | 92,5-94,5   | 46,5 | 1 | 35 |  |
| 62,5-64,5 | 31,5 | 1 | 25 |  | 97,5-99,5   | 49   | 1 | 37 |  |
| 67,5-69,5 | 34   | 1 | 27 |  | 102,5-104,5 | 51,5 | 1 | 39 |  |
| 72,5-74,5 | 36,5 | 1 | 29 |  | 107,5-109,5 | 54   | 1 | 40 |  |
| 77,5-79,5 | 39   | 1 | 30 |  | 112,5-114,5 | 56,5 | 1 | 42 |  |
| 82,5-84,5 | 41,5 | 1 | 32 |  | 117,5-119,5 | 59   | 2 | 43 |  |
| 87,5-89,5 | 44   | 1 | 34 |  |             |      |   |    |  |

| Mesures standards     |                        |                            |                                             | Standardmaße |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30           | 16 |
| 12P130060             | 12P120060              | 57,5-59,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130065             | 12P120065              | 62,5-64,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130070             | 12P120070              | 67,5-69,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130075             | 12P120075              | 72,5-74,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130080             | 12P120080              | 77,5-79,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130085             | 12P120085              | 82,5-84,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130090             | 12P120090              | 87,5-89,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130095             | 12P120095              | 92,5-94,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130100             | 12P120100              | 97,5-99,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130105             | 12P120105              | 102,5-104,5                | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130110             | 12P120110              | 107,5-109,5                | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130115             | 12P120115              | 112,5-114,5                | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P130120             | 12P120120              | 117,5-119,5                | Tcrom®                                      |              |    |

attention

spécifier s'il est monté au sol

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Installation auf dem Boden empfohlen

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L

Achtung

tous les composants de la paroi de douche sont en finition Tcrom®

alle Komponenten der Duschwand sind Tcrom®

suppléments

Decographie Dekografie

€

per codice for code

05 acrilico satin

06 atelier

11 flack

12 reflex

16 satinato

28 fumé brown

29 fumé

30 trasparente

31 extrachiaro

32 cincillà

34 stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

Ergänzungen

Mastic SPARTAN® SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

36B010010

abibat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390


Profils spéciaux  
Sonderprofile

418


Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426





GA  
Links



DR  
Rechts



H cm  
100



6 mm



180°



PMR



2 cm



+/- 90°



180°



1.5 cm



NEVERDROP®




disponible



verfügbar


installations

en niche für Nische  
VO-PBS+VO-PBS




Lösungen

en angle eckig  
VO-PBS+VO-PBS



informations



X/Y  
I

Informationen

ouverture pliante  
pivotante  
Drehtür/Faltdür Öffnung

| X/Y       | I    |  |  |  | X/Y         | I    |  |  |  |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 57,5-59,5 | 29   | 1                                                                                   | 11                                                                                  |  | 92,5-94,5   | 46,5 | 1                                                                                     | 18                                                                                    |  |
| 62,5-64,5 | 31,5 | 1                                                                                   | 12                                                                                  |  | 97,5-99,5   | 49   | 1                                                                                     | 19                                                                                    |  |
| 67,5-69,5 | 34   | 1                                                                                   | 13                                                                                  |  | 102,5-104,5 | 51,5 | 1                                                                                     | 20                                                                                    |  |
| 72,5-74,5 | 36,5 | 1                                                                                   | 14                                                                                  |  | 107,5-109,5 | 54   | 1                                                                                     | 21                                                                                    |  |
| 77,5-79,5 | 39   | 1                                                                                   | 15                                                                                  |  | 112,5-114,5 | 56,5 | 1                                                                                     | 22                                                                                    |  |
| 82,5-84,5 | 41,5 | 1                                                                                   | 16                                                                                  |  | 117,5-119,5 | 59   | 2                                                                                     | 23                                                                                    |  |
| 87,5-89,5 | 44   | 1                                                                                   | 17                                                                                  |  |             |      |                                                                                       |                                                                                       |  |

X/Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
I encombrement intérieur\ innenmaße

| Mesures standards     |                        |                            | Standardmaße                                |    |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 |
| 12P110060             | 12P100060              | 57,5-59,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110065             | 12P100065              | 62,5-64,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110070             | 12P100070              | 67,5-69,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110075             | 12P100075              | 72,5-74,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110080             | 12P100080              | 77,5-79,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110085             | 12P100085              | 82,5-84,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110090             | 12P100090              | 87,5-89,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110095             | 12P100095              | 92,5-94,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110100             | 12P100100              | 97,5-99,5                  | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110105             | 12P100105              | 102,5-104,5                | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110110             | 12P100110              | 107,5-109,5                | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110115             | 12P100115              | 112,5-114,5                | Tcrom®                                      |    |    |
| 12P110120             | 12P100120              | 117,5-119,5                | Tcrom®                                      |    |    |

attention

spécifier s'il est monté au sol

Installation auf dem Boden  
empfohlen

Achtung

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent, Me-  
sures standards et spéciales,  
max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes Glas, Stan-  
dard- und Sondermaßnahmen,  
max 135 cm L

tous les composants de la  
paroi de douche sont en  
finition Tcrom®

alle Komponenten der Du-  
schwand sind Tcrom®

suppléments

Decographie  
Dekografie

€

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

36B010010

Ergänzungen

per codice  
for code

05  
acrilico satin

06  
atelier

11  
flack

12  
reflex

16  
satinato

28  
fumé brown

29  
fumé

30  
trasparente

31  
extrachiario

32  
cincillà

34  
stampato c

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390

Profils spéciaux  
Sonderprofile

418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



GA  
Links

DR  
Rechts

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en niche für Nische  
VO-PFX+VO-PFX

Lösungen

en angle eckig  
VO-PFX+VO-PFX

informations

X/Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
P longueur de la porte\ Länge der Duschwand

Informationen

ouverture battante  
Pendeltüröffnung

| X           | P  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-------------|----|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 77,5-79,5   | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 27 |
| 82,5-84,5   | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |
| 87,5-89,5   | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 |
| 92,5-94,5   | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 32 |
| 97,5-99,5   | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 34 |
| 102,5-104,5 | 52 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 35 |
| 107,5-109,5 | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 37 |
| 112,5-114,5 | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 39 |
| 117,5-119,5 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 40 |

| Mesures standards     |                        |                            |                                             | Standardmaße |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30           | 16 |
| 12P150080             | 12P140080              | 77,5-79,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P150085             | 12P140085              | 82,5-84,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P150090             | 12P140090              | 87,5-89,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P150095             | 12P140095              | 92,5-94,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P150100             | 12P140100              | 97,5-99,5                  | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P150105             | 12P140105              | 102,5-104,5                | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P150110             | 12P140110              | 107,5-109,5                | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P150115             | 12P140115              | 112,5-114,5                | Tcrom®                                      |              |    |
| 12P150120             | 12P140120              | 117,5-119,5                | Tcrom®                                      |              |    |

attention

inclus: support de renfort  
réglable et articulé en finition  
Tcrom®

enthalten: 1 Stütze - Tcrom®  
einstellbar und artikuliert

Achtung

spécifier s'il est monté au sol

Installation auf dem Boden  
empfohlen

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent, Me-  
sures standards et spéciales,  
max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes Glas, Stan-  
dard- und Sondermaßnahmen,  
max 135 cm L

tous les composants de la  
paroi de douche sont en  
finition Tcrom®

alle Komponenten der Du-  
schwand sind Tcrom®

suppléments

Decographie  
Dekografie

€

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

per codice  
for code

36B010010

Ergänzungen

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue


20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
| Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
| Profils spéciaux<br>Sonderprofile         | 418 |
| Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |





Porte battante installation en niche  
profilés Havana / verre Transparent  
Receveur de douche ADELMO

Schweckentür Niche  
Profil Havana / Trasparente Glas  
Duschwanne ADELMO

PAROI NON CADRÉE  
MIT SENKRECHTEM PROFIL

FONT

Porte battante dotée d'un fort potentiel d'adaptabilité grâce à l'extension des profilés latéraux jusqu'à 6 cm. Le style épuré de cette série se distingue par des profilés fins et personnalisables dans les couleurs du nuancier spécifique proposé par TDA. Le Design soigné des 2 charnières entre la partie fixe et la porte propose un visuel élégant.

Schwenktüren und hohe Anpassungsfähigkeit - die seitlichen Profile können um bis zu 6 cm verlängert werden. Diese Linie zeichnet sich durch einen essentiellen und praktischen Stil aus, der durch die schwenkbare Tür und die schlanken Profile geprägt ist, die in den Farben der TDA-Palette angepasst werden können. Das präzise Design und der detaillierte Herstellungsprozess bieten das beste Ergebnis in Bezug auf Regulierung und Anpassungen.

**01** charnières en métal avec double réglage sur la porte et le fixe | **02** système d'extension avec profilé de compensation mural | **03** poignée extérieure et bouton intérieur pour FO-ASC | **04** double poignée int/ext avec entraxe de 32 cm |


**01** Metallscharnier mit doppelter Einstellung an Tür und festem Teil | **02** System zur Erweiterung mittels Ausgleichsprofil und Rückenstütze | **03** Äußengriff/Innendrehknöpfe für FO-ASC | **04** Doppelter Außen-/Innengriff, Achsabstand 32 cm |



01



02



03  
04



Finitions profilés

ORIGIN

59  
Nero  
Totale

60  
Bianco  
Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27  
Tcrom®

21  
Tinox®

22  
Tbronz®

VOGUE

61  
Orosatinato

62  
Ororosa

63  
Cromonero

Colori  
Totale

Verres

30  
Trasparente

16  
Satinato

29  
Fumè

28  
Fumè brown

Glas

30  
Trasparente

16  
Satinato

29  
Fumè

28  
Fumè brown

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- H cm  
200

HAUTEUR  
HÖHE
- 6 mm

ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE
- REV

NON REVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- EST cm

ESTENSIBILITÀ 3/6  
DEHNBARKEIT 3/6
- FERMETURE MAGNETIQUE  
MAGNETVERSCHLUSS
- PROFILE D'ÉTANCHEITE  
WASSERSCHUTZPROFIL
- POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIFF
- POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON  
INTERIEUR  
AUSSENGRIFF / INNENKNOPF
- L/H

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE
- NEVERDROP®

TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®

en niche

für Nische

FO-PBA

en angle

eckig

FO-ABA+FO-ABA

FO-ABA+FO-F

profilé

profilé

per/per FO: PBA-ABA-F

per/per FO-PBA

per/per

22

36

profilé mural 1327 + montant vertical 1123

Wandprofil 1327 + senkrechtes Profil 1123

22

36

profilé mural 1327 + fermeture avec aimant 888

Wandprofil 1327 + Verschluss mit Magnet 888

important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits


Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt



|                                  |         |       |                                    |          |            |      |                                                            |              |          |            |
|----------------------------------|---------|-------|------------------------------------|----------|------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 05                               | 06      | 11    | 12                                 | 16       | 28         | 29   | 30                                                         | 31           | 32       | 34         |
| acrilico satin                   | atelier | flack | reflex                             | satinato | fumé brown | fumé | trasparente                                                | extrachiario | cincillà | stampato c |
| origin                           |         |       | abitat                             |          |            |      | vogue                                                      |              |          |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |         |       | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |          |            |      | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |          |            |







Porte coulissante installation en niche  
Profils Rock / verre transparent  
Receveur de douche AMBROGIO

Schiebetüren Niche  
Rock profil / Transparente Glas  
Duschwanne AMBROGIO

# ELIO

Système de parois coulissantes, équipées de profilés très fins pour un rendu épuré parfait. Design léger mais dont la structure est résistante. L'installation est simple, le verre en 6 mm permet de la manipuler en toute sécurité. Le joint de "verrouillage" du verre directement dans le profilé mural permet un réglage de faux aplomb de la paroi.

Schiebetürsystem mit extra-schlanken Profilen und 6 mm dickem Glas. Ein leichtes und anspruchsvolles Design mit stabiler Struktur. Einfach zu transportieren, zu installieren und zu montieren, aber auch sicher und langlebig. Das Einzelwandprofil ermöglicht es, eventuelle Unebenheiten direkt am Glas auszugleichen.

01 pièce de jonction à 45° | 02 jonction du rail et profilé mural sans raccord | 03 déclipage facile et rapide de la porte coulissante | 04 poignée pleine int. / ext. de 50 cm et entraxe 32 cm |

01 45°-Binärschienenverbindung | 02 Direkte Verbindung von Schiene und vertikalem Profil ohne Verbindungselemente | 03 Leichtes Entriegeln der Tür mit einem Tastensystem | 04 Vollgriff innen/außen, Länge 50 cm, Achsabstand 32 cm |




01



02



03



04



Finitions profilés

ORIGIN

59  
Nero Totale

60  
Bianco Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27  
Tcrom®

21  
Tinox®

22  
Tbronz®

VOGUE

61  
Orosatinato

62  
Ororosa

63  
Cromonero

Colori Totale

Verres

30  
Trasparente

16  
Satinato

29  
Fumè

28  
Fumè brown

31  
Extrachiari

Glas

30  
Trasparente

16  
Satinato

29  
Fumè

28  
Fumè brown

31  
Extrachiari

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- H cm  
200

HAUTEUR  
HÖHE
- 6 mm

ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE
- REV

NON REVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- EST cm


EXTENSIBILITÉ 1/1,5  
DEHNBAR 1/1,5
- DECLIPSAGE RAPIDE  
SCHWENKBARES ELEMENT
- FERMETURE MAGNETIQUE  
MAGNETVERSCHLUSS
- PROFILE MAGNETIQUE  
MAGNETPROFIL
- PROFILE D'ÉTANCHEITE  
WASSERSCHUTZPROFIL
- POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIFF
- NEVERDROP®

TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®
- L

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE


en niche

EL-PSC




für Nische

EL-PSCC




en angle

EL-PSCF+EL-F



eckig

2xEL-ASC



profili

per/per EL: PSC-PSCF-ASC-F



profilé mural 1681

Wandprofil 1681

profili

per/per EL-PSCC



profilé mural 1681 + profilé d'extension 1682

Wandprofil 1681 + Dehnungsprofil 1682

important

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits


wichtig

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt







  
GA  
Links

  
DR  
Links

  
H cm  
200

  
6 mm

  
REV

inclus

enthalten

  
1 cm

  
U

  
NEVERDROP

  
1 cm

  
L

disponible

verfügbar

  
1 cm




installations

en angle eckig  
EL-F+EL-PSCF



informations



Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

Lösungen

Informationen

| Y         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 68,5-69,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 29                                                                                    |
| 73,5-74,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 30                                                                                    |
| 78,5-79,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |
| 83,5-84,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 33                                                                                    |
| 88,5-89,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 35                                                                                    |
| 98,5-99,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 38                                                                                    |

| Mesures standards     |                        |                            | Standardmaße                                |    |    |    |    |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 |
| 03F250070             | 03F240070              | 68,5-69,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03F250075             | 03F240075              | 73,5-74,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03F250080             | 03F240080              | 78,5-79,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03F250085             | 03F240085              | 83,5-84,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03F250090             | 03F240090              | 88,5-89,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03F250100             | 03F240100              | 98,5-99,5                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |

| Mesures spéciales L   |                        |                               | Sondermaße L                                |    |    |    |    |    |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 |
| 03F259001             | 03F249001              | 20 < L < 40                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03F259001             | 03F249001              | 41 < L < 60                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03F259001             | 03F249001              | 61 < L < 80                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03F259001             | 03F249001              | 81 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |

DISPONIBLE DÈS FIN MAI 2024  
VERFÜGBAR AB ENDE MAI 2024

attention

spécifier s'il est monté au sol

le prix de la L spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L en fonction de la L de la paroi de docuhe

Installation auf dem Boden empfohlen

Besondere Preise für L ist in der Tabelle Misure speciali L nach der L der Duschwand zu finden

Achtung

mesures spéciales  
Sondermaße

L min 20 cm  
L max 100 cm

€

35A020200

suppléments

Profilé d'extension 1 cm  
Dehnungsprofil 1 cm

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

36B010010

Ergänzungen

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiario

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390

Profils spéciaux  
Sonderprofile

418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426



GA  
Links

DR  
Rechts

H cm  
200

6 mm

inclus

enthalten

disponible


verfügbar

installations

en niche    für Nische  
EL-PSC



informations



X    longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A    entrée\ Eingang  
F    longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite  
     \ Länge der Fixe Seite

Lösungen

Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

| X         | A  | F    |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-----------|----|------|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 97,5-99   | 43 | 47,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 38 |
| 107,5-109 | 43 | 57,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 42 |
| 117,5-119 | 53 | 57,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 45 |
| 127,5-129 | 53 | 67,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 48 |
| 137,5-139 | 63 | 67,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 51 |
| 147,5-149 | 63 | 77,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 54 |
| 157,5-159 | 63 | 87,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 57 |

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 03P210100             | 03P200100              | 97,5-99                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03P210110             | 03P200110              | 107,5-109                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03P210120             | 03P200120              | 117,5-119                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03P210130             | 03P200130              | 127,5-129                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03P210140             | 03P200140              | 137,5-139                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03P210150             | 03P200150              | 147,5-149                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03P210160             | 03P200160              | 157,5-159                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |

Mesures spéciales L

Sondermaße L

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 | 31 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 03P219001             | 03P209001              | 90 < L < 99                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03P219001             | 03P209001              | 100 < L < 119                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03P219001             | 03P209001              | 120 < L < 139                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 03P219001             | 03P209001              | 140 < L < 159                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |

DISPONIBLE DÈS FIN MAI 2024  
VERFÜGBAR AB ENDE MAI 2024

attention

le prix de la L spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe  
Besondere Preise für L ist in  
der Tabelle **Misure speciali**  
L nach der L der Duschwand  
zu finden

Achtung

mesures spéciales  
Sondermaße

L min 90 cm  
L max 160 cm

suppléments

Profilé d'extension 1 cm  
Dehnungsprofil 1 cm

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

35A020200

36B010010

05  
acrilico satin

06  
atelier

11  
flack

12  
reflex

16  
satinato

28  
fumé brown

29  
fumé

30  
trasparente

31  
extrachiario

32  
cincillà

34  
stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
| Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
| Profils spéciaux<br>Sonderprofile         | 418 |
| Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |









Porte coulissante installation en angle  
profilés Tcrom® / verre Transparent  
Receveur de douche ARTURO

Schiebetüren Eckinstallation  
Profil Tcrom® / Transparente Glas  
Duschwanne ARTURO

## OTTAVIO

Le verre de 8 mm d'épaisseur et les profilés au design épurés, rendent cette série très harmonieuse. Une fois à l'intérieur elle procure une sensation de bien être et de solidité. L'équilibre est trouvé entre le cadre et le verre cossu. La poignée à la forme sobre et allongée met l'accent sur sa linéarité de cette paroi. Le montage est simple et rapide.

Das 8 mm Glas und die linearen und sauberen Profile machen diese Duschwand zu einem Beispiel für Harmonie und Ausgewogenheit. Eine Serie für diejenigen, die sich geschützt fühlen möchten. Die Gläser werden von Profilen mit rechteckigem Querschnitt eingefasst, die einen modernen und ansprechenden Look bieten. Die sorgfältigen Untersuchungen aller Komponenten dieser Duschwand machen sie ästhetisch ausgewogen, aber auch robust und solide. Der Griff hat eine einfache Form und seine Länge betont die Linearität dieser länglichen Form.

**01** jonction d'angle à 45° | **02** butée de porte avec amortisseur de fermeture et capuchons des profilés | **03** profilés d'étanchéité | **04** système de déclipage facile de la porte | **05** poignée extérieur et bouton intérieur sur OT-ASC | **06** double poignée int/ext et entraxe de 32 cm |

**01** Verbindung mit 45°-Befestigungswinkel | **02** Türanschlag mit Endanschlag und Abschlusskappen für Profilverschlüsse | **03** Wasserdichtungsprofil | **04** System zur erleichterten Türentriegelung | **05** Außengriff/Innenknöpfe für OT-ASC | **06** Doppelter Außen-/innengriff, Achsabstand 32 cm |

## PAROI CADRÉE MIT RAHMEN



**01**



**02**



**03**



**04**



**05**  
**06**

# Ottavio

Cadre - ouverture coulissante / battante  
Rahmen - Schiebetür / Pendeltür



## CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN

- HAUTEUR  
HÖHE  
200 cm
- ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE  
8 mm
- NON REVERSIBLE  
NICHT UMKEHRBAR

## INFOS TECHNIQUES TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- EXTENSIBILITÉ 2/4  
DEHNBAR 2/4  
EST cm
- DECLIPSAGE RAPIDE  
SCHWENKBARES ELEMENT
- FERMETURE MAGNETIQUE  
MAGNETVERSCHLUSS
- PROFILE MAGNETIQUE  
MAGNETPROFIL
- PROFILE D'ÉTANCHEITE  
WASSERSCHUTZPROFIL
- POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIFF
- TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®
- MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE  
L/H

### Finitions profilés

ORIGIN

59  
Nero  
Totale

60  
Bianco  
Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27  
Tcrom®

21  
Tinox®

22  
Tbronz®

VOGUE

61  
Orosatinato

62  
Ororosa

63  
Cromonero

Colori  
Totale

### Verres

30  
Trasparente

29  
Fumè

28  
Fumè brown

31  
Extrachiario

12  
Reflex

### Glas

### décographie

0G  
Trasparente  
Galeotto nero

0H  
Trasparente  
Galeotto bianco

1G  
Fumè  
Galeotto nero

1H  
Fumè  
Galeotto Bianco

3G  
Extrachiario  
Galeotto nero

3H  
Extrachiario  
Galeotto bianco

### dekographie

installations prévues  
Lösungen

### en niche

OT-PSC

OT-PSC2

OT-PBA

### für Nische

### en angle

OT-PSCF+OT-F

OT-PSC+OT-FA

OT-PSC2 + OT-FA

2xOT-ASC

OT-PBAF+OT-FB

### eckig

### à 3 côtés

OT-PSCF+OT-F+OT-FA

OT-PSC+2xOT-FA

OT-PSC2+2xOT-FA

2xOT-ASC+OT-FA

### 3-seitig

### profili

per/per OT: PSC-PSCF-PSC2-ASC-F-FA-PBA-PBAF-FB

### profili

per/per OT-PBA

profilé mural 1501 + montant vertical 1502

Wandprofil 1501 + senkrechtes Profil 1502

profilé mural 1501 + fermeture avec aimant 1502/1570

Wandprofil 1501 + Verschluss mit Magnet 1502/1570

per/per OT-PSC

profilé mural 1501 + montant vertical 1504

Wandprofil 1501 + senkrechtes Profil 1504

### important

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt

### wichtig

Pour des installations particulières, demander la faisabilité.  
Certaines configurations nécessitent des éléments sup-  
plémentaires

für besondere Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro  
TDA in Verbindung







GA  
Links

DR  
Rechts

inclus

enthalten


disponible

verfügbar

installations  
en angle eckig  
OT-F+OT-PSCF



informations



Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

Lösungen

Informationen

| Y      |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 68-70  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 34 |
| 73-75  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 36 |
| 78-80  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 39 |
| 83-85  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 39 |
| 88-90  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 41 |
| 98-100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 46 |

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 04F110070             | 04F100070              | 68-70                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04F110075             | 04F100075              | 73-75                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04F110080             | 04F100080              | 78-80                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04F110085             | 04F100085              | 83-85                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04F110090             | 04F100090              | 88-90                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04F110100             | 04F100100              | 98-100                     | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 04F119001             | 04F109001              | 19 < L < 40                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04F119001             | 04F109001              | 41 < L < 60                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04F119001             | 04F109001              | 61 < L < 80                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04F119001             | 04F109001              | 81 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04F119001             | 04F109001              | 101 < L < 120                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

attention

Achtung

|                                                   |                                         |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galeotto - decographie pour:<br>Mesures standards | spécifier s'il est monté au sol         | le prix de la H spécial doit<br>être trouvé dans le tableau<br>Mesures spéciales L / H en<br>fonction de la L de la paroi<br>de docuhe |
| Galeotto - Dekografie für:<br>Standardmaßnahmen   | Installation auf dem Boden<br>empfohlen | der Sonderpreis für H ist in der<br>Tabelle zu finden <b>Sondermas-<br/>sen L / H</b> beyogen auf L der<br>Duschwand                   |


|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                               |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
| mesures spéciales<br>Sondermaße             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons 13          |
| H max 210 cm<br>L min 20 cm<br>L max 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile 390           |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profils spéciaux<br>Sonderprofile 418         |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt 426 |

suppléments

Ergänzungen

|                                                 |                                             |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| Galeotto - decographie<br>Galeotto - Dekografie | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                                                            |
| €                                               | €                                           |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                                                            |
| per codice<br>for code                          | 36B010010                                   |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                                                            |
| 05<br>acrilico satin                            | 06<br>atelier                               | 11<br>flack | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c                                           |
| origin                                          | abitat                                      |             |              |                |                  |            |                   |                    |                | vogue                                                      |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®          |             |              |                |                  |            |                   |                    |                | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |






A diagram of a window with a single pane and a handle.

| X       | A    | F    |  |  |  |  |  |  |
|---------|------|------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 96-100  | 39,5 | 45,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 49                                                                                    |
| 106-110 | 44,5 | 50,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 56                                                                                    |
| 116-120 | 49,5 | 55,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 59                                                                                    |
| 126-130 | 54,5 | 60,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 63                                                                                    |
| 136-140 | 59,5 | 65,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 66                                                                                    |
| 146-150 | 64,5 | 70,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 74                                                                                    |
| 156-160 | 69,5 | 75,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 75                                                                                    |
| 166-170 | 69,5 | 85,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 79                                                                                    |
| 176-180 | 69,5 | 95,5 |  |  |  |  | 2                                                                                     | 84                                                                                    |

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco      27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®      61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



H cm  
200

8 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en niche für Nische  
OT-PSC2

Lösungen

en angle eckig  
OT-PSC2+OT-FA

a tre lati a tre lati  
OT-PSC2+2xOT-FA

informations

Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

F1 / F2

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X       | A  | F    |  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|------|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 136-140 | 55 | 33,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 69 |
| 146-150 | 60 | 36   |  |  |  |  |  |  | 2 | 75 |
| 156-160 | 65 | 38,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 78 |
| 166-170 | 70 | 41   |  |  |  |  |  |  | 2 | 82 |
| 176-180 | 75 | 43,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 87 |

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |    |    |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
| 04P120140         |  | 136-140                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04P120150         |  | 146-150                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04P120160         |  | 156-160                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04P120170         |  | 166-170                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04P120180         |  | 176-180                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |  |                               | Sondermaße L / H                            |    |    |    |    |    |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Code                    |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
| 04P129001               |  | 120 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04P129001               |  | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04P129001               |  | 161 < L < 180                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |

attention

Galeotto - decographie pour:  
Mesures standards, verre  
fixe F

Galeotto - Dekografie für:  
Standardmaßnahmen, festes  
Glas F

Achtung

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe

der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der  
Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

H max 210 cm

L min 120 cm

L max 180 cm

suppléments

Galeotto - decographie  
Galeotto - Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

per codice  
for code

36B010010

Ergänzungen

€

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390

Profils spéciaux  
Sonderprofile

418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

transparente

31

extrachiario

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



GA  
Links

DR  
Rechts

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en angle eckig  
OT-ASC+OT-ASC

Lösungen

à 3 côtés 3-seitig  
2xOT-ASC+OT-FA

informations

Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X / Y

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

F1 / F2

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X/Y     | 68-70  | 73-75  | 78-80  | 88-90  | 98-100 | 118-120 | F1/F2 |   |    |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|---|----|
| 68-70   | A=36,5 |        |        |        |        |         | 32    | 1 | 35 |
| 73-75   | A=38,5 | A=40   |        |        |        |         | 34,5  | 1 | 37 |
| 78-80   | A=40   | A=42   | A=43,5 |        |        |         | 37    | 2 | 42 |
| 88-90   | A=44   | A=45,5 | A=47   | A=50,5 |        |         | 41    | 2 | 44 |
| 98-100  | A=47   | A=49   | A=50   | A=53,5 | A=56   |         | 47    | 2 | 49 |
| 118-120 | A=56   | A=57   | A=58,5 | A=61   | A=63,5 | A=70    | 57    | 2 | 57 |

| Mesures standards     |                        |                            | Standardmaße                                |    |    |    |    |    |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
| 04A110070             | 04A100070              | 68-70                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04A110075             | 04A100075              | 73-75                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04A110080             | 04A100080              | 78-80                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04A110090             | 04A100090              | 88-90                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04A110100             | 04A100100              | 98-100                     | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04A110120             | 04A100120              | 118-120                    | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |                        |                               | Sondermaße L / H                            |    |    |    |    |    |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| Code GA<br>Code Links   | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
| 04A119001               | 04A109001              | 60 < L < 80                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04A119001               | 04A109001              | 81 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04A119001               | 04A109001              | 101 < L < 120                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04A119001               | 04A109001              | 121 < L < 140                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                         |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |

attention

Galeotto - decographie pour:  
Mesures standards, verre  
fixe F

Achtung

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der  
Duschwand

| mesures spéciales<br>Sondermaße |        |  |  |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|-----|
| H max                           | 210 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
| L min                           | 60 cm  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profils spéciaux<br>Sonderprofile         | 418 |
| L max                           | 140 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |

suppléments

Galeotto - decographie  
Galeotto - Dekografie

Ergänzungen

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

per codice  
for code

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



61 Orosinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





GA  
Links

DR  
Rechts

H cm  
200

8 mm

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en niche für Nische

OT-PBA

Lösungen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

informations

- X
- A
- P
- F
- longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand
- entrée\ Eingang
- longueur de la porte\ Länge der Duschwand
- longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

Informationen

ouverture battante  
Pendeltüröffnung

| X       | A  | F    | P  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|------|----|--|--|--|--|--|---|----|
| 96-100  | 45 | 45,5 | 46 |  |  |  |  |  | 1 | 49 |
| 106-110 | 49 | 50,5 | 50 |  |  |  |  |  | 1 | 52 |
| 116-120 | 55 | 55,5 | 56 |  |  |  |  |  | 1 | 56 |
| 126-130 | 59 | 60,5 | 60 |  |  |  |  |  | 2 | 60 |
| 136-140 | 65 | 65,5 | 66 |  |  |  |  |  | 2 | 65 |
| 146-150 | 69 | 70,5 | 70 |  |  |  |  |  | 2 | 68 |
| 156-160 | 75 | 75,5 | 76 |  |  |  |  |  | 2 | 72 |
| 166-170 | 75 | 85,5 | 76 |  |  |  |  |  | 2 | 76 |
| 176-180 | 75 | 95,5 | 76 |  |  |  |  |  | 2 | 80 |

OT-PBA

INSTALLATION EN NICHE  
NICHENLÖSUNG

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 04P410100             | 04P400100              | 96-100                     | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P410110             | 04P400110              | 106-110                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P410120             | 04P400120              | 116-120                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P410130             | 04P400130              | 126-130                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P410140             | 04P400140              | 136-140                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P410150             | 04P400150              | 146-150                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P410160             | 04P400160              | 156-160                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P410170             | 04P400170              | 166-170                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P410180             | 04P400180              | 176-180                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

Mesures spéciales L / H

Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 04P419001             | 04P409001              | 80 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P419001             | 04P409001              | 101 < L < 120                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P419001             | 04P409001              | 121 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P419001             | 04P409001              | 141 < L < 160                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P419001             | 04P409001              | 161 < L < 180                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

attention

Achtung

Galeotto - decographie pour:  
Mesures standards, verre  
fixe F

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe

Galeotto - Dekografie für:  
Standardmaßnahmen, festes  
Glas F

der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der  
Duschwand

|                                 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                           |     |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|-----|
| mesures spéciales<br>Sondermaße |        |  |  |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
| H max                           | 210 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
| L min                           | 80 cm  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profilis spéciaux<br>Sonderprofile        | 418 |
| L max                           | 180 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |

suppléments

Ergänzungen

Galeotto - decographie  
Galeotto - Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

per codice  
for code

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



GA  
Links

DR  
Rechts

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en angle    eckig

OT-PBAF+OT-FB

informations

Y    longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

Lösungen

Informationen

| X       | A  | F  | P  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|----|----|--|--|--|--|--|---|----|
| 98-100  | 47 | 47 | 50 |  |  |  |  |  | 2 | 48 |
| 118-120 | 57 | 57 | 60 |  |  |  |  |  | 2 | 56 |
| 128-130 | 62 | 62 | 65 |  |  |  |  |  | 2 | 60 |
| 138-140 | 67 | 67 | 70 |  |  |  |  |  | 2 | 64 |
| 148-150 | 72 | 72 | 75 |  |  |  |  |  | 2 | 67 |
| 158-160 | 72 | 82 | 75 |  |  |  |  |  | 2 | 71 |

263

OTTAVIO

OT-PBAF

INSTALLATION EN ANGLE  
ECKLÖSUNG

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 04P470100             | 04P460100              | 98-100                     | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P470120             | 04P460120              | 118-120                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P470130             | 04P460130              | 128-130                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P470140             | 04P460140              | 138-140                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P470150             | 04P460150              | 148-150                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P470160             | 04P460160              | 158-160                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

Mesures spéciales L / H

Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 04P479001             | 04P469001              | 60 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P479001             | 04P469001              | 101 < L < 120                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P479001             | 04P469001              | 121 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P479001             | 04P469001              | 141 < L < 160                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 04P479001             | 04P469001              | 161 < L < 180                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

attention

Achtung

Galeotto - decographie pour:  
Mesures standards, verre  
fixe F

Galeotto - Dekografie für:  
Standardmaßnahmen, festes  
Glas F

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe

der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der  
Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

H    max    210 cm

L    min    80 cm

L    max    180 cm

suppléments

Ergänzungen

Galeotto - decographie  
Galeotto - Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

per codice  
for code

36B010010

05    06    11    12    16    28    29    30    31    32    34

acrilico satin    atelier    flack    reflex    satinato    fumé brown    fumé    trasparente    extrachiaro    cincillà    stampato c

origin    abitat    vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco    27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®    61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390


Profils spéciaux  
Sonderprofile


418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426



  
GA  
Links

  
DR  
Rechts

  
H cm  
200

  
8 mm

  
RFEV

inclus

enthalten

  
2 cm



  
NEVERDROP

  
L/H

disponible


verfügbar






installations

en angle eckig  
OT-FB+OT-PBAF



informations



Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

Lösungen

Informationen

| Y      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 68-70  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |
| 73-75  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 35                                                                                    |
| 78-80  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 38                                                                                    |
| 83-85  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 41                                                                                    |
| 88-90  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 44                                                                                    |
| 98-100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 46                                                                                    |

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 04F210070             | 04F200070              | 68-70                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04F210075             | 04F200075              | 73-75                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04F210080             | 04F200080              | 78-80                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04F210085             | 04F200085              | 83-85                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04F210090             | 04F200090              | 88-90                      | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04F210100             | 04F200100              | 98-100                     | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                            | vogue                                       |    |    |    |    |    |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 29 | 28 | 31 | 12 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 04F219001             | 04F209001              | 20 < L < 40                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04F219001             | 04F209001              | 41 < L < 60                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04F219001             | 04F209001              | 61 < L < 80                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04F219001             | 04F209001              | 81 < L < 100                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 04F219001             | 04F209001              | 101 < L < 120                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|                       |                        |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |

attention

Achtung

Galeotto - decographie pour:  
Mesures standards

spécifier s'il est monté au sol

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden **Sondermas-  
sen L / H** beyogen auf L der  
Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

H max 210 cm  
L min 20 cm  
L max 120 cm

suppléments

Ergänzungen

Galeotto - decographie  
Galeotto - Dekografie

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

€

per codice  
for code

36B010010

05  
acrilico satin

06  
atelier

11  
flack

12  
reflex

16  
satinato

28  
fumé brown

29  
fumé

30  
trasparente

31  
extrachiaro

32  
cincillà

34  
stampato c

origin

abitat


vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





Paroi coulissante installation en niche  
profilés Tinox® / verre Transparent  
Receveur de douche ADELMO

Schiebetüren Eckinstallation  
Profil Tinox® / Trasparente Glas  
Duschwanne ADELMO

PAROI CADRÉE  
MIT RAHMEN

DADO MAXI

Portes coulissantes cadrées, mises en valeur par l'épaisseur équilibrée des profilés. Elle est équipée d'un système de déclipsage magnétique rapide type "anti-panique". Profilé de fermeture mural magnétique dans la même finition que l'ensemble des profilés. Des lignes géométriques et élégantes lui confèrent un aspect plutôt contemporain. La poignée linéaire est parfaitement proportionnée à l'ensemble de la paroi cadrée. La série est disponible dans différentes typologies d'installation, offrant beaucoup de solutions techniques.

Schiebetüren mit einem strengen Look, verstärkt durch die starke Profile. Das schnelle magnetische Lösesystem mit passender Oberfläche unterstreicht die Zeitgenossenschaft dieser Serie. Diese Duschwand ist geometrisch, elegant und ausgewogen, der Griff ist linear und harmonisch. Die Serie ist in vielen verschiedenen Stilen erhältlich, jeder mit seinen eigenen sorgfältigen und präzisen Anpassungen, um maximale Installationsvielseitigkeit zu gewährleisten.

**01** double poignée int/ext | **02** déclipsage magnétique "anti-panique" pour le modèle DM-PSM | **03** butée centrale pour le modèle Saloon | **04** charnière avec ouverture à 90° | **05** profilé double entrée |

**01** Doppelter Außen-/Innengriff, Achsabstand 32 cm | **02** Sicherheitsmagnet-Entriegelsystem | **03** Zentraler Stopp für Falttüren | **04** Scharnier mit 90°-Öffnung | **05** Two-way Profil |







Finitions profilés

ORIGIN

20RAL9010

59Nero Totale

60Bianco Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27Tcrom®

21Tinox®

22Tbronz®

VOGUE

61Orosatinato

62Orososa

63Cromonero

Colori Totale

Verres

Glas

30Trasparente

32Cincillà

29Fumè

28Fumè brown

11Flack

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

- H cm  
200

HAUTEUR  
HÖHE
- 6mm

ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE
- REV

RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- EST cm

ESTENSIBILITÀ 3/6  
DEHNBARKEIT 3/6
- DECLIPSAGE RAPIDE  
SCHWENKBARES ELEMENT
- PROFILE MAGNETIQUE  
MAGNETPROFIL
- POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON  
INTERIEUR  
AUSSENGRIFF / INNENKNOPF
- POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR  
AUSSEN / INNENGRIFF
- NEVERDROP®

TRAITEMENT NEVERDROP®  
NEVERDROP®
- L/H

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

installations prévues  
Lösungen

en niche

DM-PSC

DM-PSC2

DM-PSO

DM-PSM

DM-PGI

DM-PSA2

für Nische

en angle

DM-PSC+DM-F

DM-PSC2+DM-F

DM-ASC+DM-ASC

DM-PSO+DM-F

DM-PSM+DM-F

DM-PGI+DM-F

eckig

à 3 côtés

DM-PSC+2xDM-F

DM-PSC2+2xDM-F

2xDM-ASC+DM-F

DM-PSO+2xDM-F

DM-PGI+2xDM-F

DM-PSA2+2xDM-F

3-seitig

semicirculaire

DM-T55

DM-T55+DM-F

DM-T38/GI38

DM-T38/GI38+DM-F

DM-AR55

DM-AR55+DM-F

Rund-Duschwand

profili

per/per DM: PSC-PSC2-PSO-PSM-PGI-PSA2

per/per DM: ASC-T55-T38-AR-GI

per/per

22

36

profilé mural 1327 + montant vertical 1123  
Wandprofil 1327 + senkrechtes Profil 1123

37

36

profilé mural 1119 + montant vertical 1123  
Wandprofil 1119 + senkrechtes Profil 1123

important


commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT** erstellt

wichtig

pour les installations à trois côtés demander la faisabi-  
lité. Certaines configurations nécessitent des éléments  
supplémentaires

für 3-seitig Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro  
TDA in Verbindung




**X** longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
**A** entrée\ Eingang  
**F** longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X       | A  | F    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 96-102  | 40 | 43,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 40                                                                                    |
| 106-112 | 45 | 48,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 44                                                                                    |
| 116-122 | 50 | 53,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 48                                                                                    |
| 126-132 | 55 | 58,5 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 52                                                                                    |
| 136-142 | 60 | 63,5 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 56                                                                                    |
| 146-152 | 65 | 68,5 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 59                                                                                    |
| 156-162 | 65 | 78,5 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 62                                                                                    |
| 166-172 | 65 | 88,5 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 65                                                                                    |
| 176-182 | 65 | 98,5 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 68                                                                                    |

INSTALLATION EN NICHE, EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
NICHE, ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

|                                                 |           |                                             |                                    |           |            |                                                            |             |                                           |           |            |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |           | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |                                    |           |            |                                                            |             | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt |           | 426        |
| €                                               |           | €                                           |                                    |           |            |                                                            |             |                                           |           |            |
| 35A010200                                       |           | 36B010010                                   |                                    |           |            |                                                            |             |                                           |           |            |
| <b>05</b>                                       | <b>06</b> | <b>11</b>                                   | <b>12</b>                          | <b>16</b> | <b>28</b>  | <b>29</b>                                                  | <b>30</b>   | <b>31</b>                                 | <b>32</b> | <b>34</b>  |
| acrilico satin                                  | atelier   | flack                                       | reflex                             | satinato  | fumé brown | fumé                                                       | trasparente | extrachiario                              | cincillà  | stampato c |
| <b>origin</b>                                   |           |                                             | <b>abitat</b>                      |           |            | <b>vogue</b>                                               |             |                                           |           |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |           |                                             | 27 Torom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |           |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |                                           |           |            |



H cm  
200

6 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en niche für Nische  
DM-PSC2

Lösungen

en angle eckig  
DM-PSC2+DM-F

à 3 côtés 3-seitig  
DM-PSC2+DM-F+DM-F

informations

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

F

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X       | A  | F    |  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|------|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 106-112 | 43 | 25   |  |  |  |  |  |  | 2 | 48 |
| 116-122 | 48 | 27,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 52 |
| 126-132 | 53 | 30   |  |  |  |  |  |  | 2 | 56 |
| 136-142 | 58 | 32,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 60 |
| 146-152 | 63 | 35   |  |  |  |  |  |  | 2 | 63 |
| 156-162 | 68 | 37,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 66 |
| 166-172 | 73 | 40   |  |  |  |  |  |  | 2 | 69 |
| 176-182 | 78 | 42,5 |  |  |  |  |  |  | 2 | 72 |

| Mesures standards |                            |                                             | Standardmaße |    |    |    |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|----|----|----|
| Code              | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30           | 32 | 29 | 28 |
| 11P130110         | 106-112                    | origin                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | abitat                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | vogue                                       |              |    |    |    |
| 11P130120         | 116-122                    | origin                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | abitat                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | vogue                                       |              |    |    |    |
| 11P130130         | 126-132                    | origin                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | abitat                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | vogue                                       |              |    |    |    |
| 11P130140         | 136-142                    | origin                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | abitat                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | vogue                                       |              |    |    |    |
| 11P130150         | 146-152                    | origin                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | abitat                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | vogue                                       |              |    |    |    |
| 11P130160         | 156-162                    | origin                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | abitat                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | vogue                                       |              |    |    |    |
| 11P130170         | 166-172                    | origin                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | abitat                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | vogue                                       |              |    |    |    |
| 11P130180         | 176-182                    | origin                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | abitat                                      |              |    |    |    |
|                   |                            | vogue                                       |              |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |                               |                                             | Sondermaße L / H |    |    |    |    |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----|----|----|----|
| Code                    | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30               | 32 | 16 | 29 | 28 |
| 11P139001               | 100 < L < 120                 | origin                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | abitat                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | vogue                                       |                  |    |    |    |    |
| 11P139001               | 121 < L < 140                 | origin                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | abitat                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | vogue                                       |                  |    |    |    |    |
| 11P139001               | 141 < L < 160                 | origin                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | abitat                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | vogue                                       |                  |    |    |    |    |
| 11P139001               | 161 < L < 180                 | origin                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | abitat                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | vogue                                       |                  |    |    |    |    |
| 11P139001               | 181 < L < 200                 | origin                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | abitat                                      |                  |    |    |    |    |
|                         |                               | vogue                                       |                  |    |    |    |    |

attention

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas- sen L / H beyogen auf L der Duschwand

Achtung

mesures spéciales  
Sondermaße

H max 210 cm

L min 100 cm

L max 200 cm

suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

Ergänzungen

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

35A010200

€

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiario

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390

Profils spéciaux  
Sonderprofile

418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426




**X / Y** longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
**A** entrée\ Eingang  
**F1 / F2** longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X/Y     | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 87-90 | 97-100 | 117-120 | F1/F2 |  |  |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 67-70   | A=38  |       |       |       |        |         | 29    | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 72-75   | A=40  | A=41  |       |       |        |         | 32    | 1                                                                                     | 29                                                                                    |
| 77-80   | A=42  | A=43  | A=45  |       |        |         | 34    | 1                                                                                     | 31                                                                                    |
| 87-90   | A=46  | A=47  | A=49  | A=52  |        |         | 39    | 1                                                                                     | 34                                                                                    |
| 97-100  | A=50  | A=51  | A=53  | A=56  | A=59   |         | 44    | 1                                                                                     | 39                                                                                    |
| 117-120 | A=58  | A=60  | A=61  | A=64  | A=67   | A=73    | 54.5  | 1                                                                                     | 46                                                                                    |

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 11A109001 |  | 45 < L < 60                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 11A109001 |  | 61 < L < 90                   | origin                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 11A109001 |  | 91 < L < 120                  | origin                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 11A109001 |  | 121 < L < 150                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |
| 11A109001 |  | 151 < L < 180                 | origin                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                      |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                       |    |    |    |    |    |


**vogue**  
61 Orosinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





**X** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand  
**A** entrée\ Eingang  
**P** longueur de la porte\ Länge der Dushwand

|                                  |                      |                    |                                   |                       |                         |                                                            |                          |                          |                       |                         |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>05</b><br>acrilico satin      | <b>06</b><br>atelier | <b>11</b><br>flack | <b>12</b><br>reflex               | <b>16</b><br>satinato | <b>28</b><br>fumé brown | <b>29</b><br>fumé                                          | <b>30</b><br>trasparente | <b>31</b><br>extrachiaro | <b>32</b><br>cincillà | <b>34</b><br>stampato o |
| <b>origin</b>                    |                      |                    | <b>abitat</b>                     |                       |                         | <b>vogue</b>                                               |                          |                          |                       |                         |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                      |                    | 27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                       |                         | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                          |                          |                       |                         |




**X** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand  
**A** entrée\ Eingang  
**P** longueur de la porte\ Länge der Dushwand

| X       | A  | P    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 66-72   | 49 | 29   |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 26                                                                                    |
| 71-77   | 54 | 31,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 76-82   | 59 | 34   |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 29                                                                                    |
| 81-87   | 64 | 36,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 31                                                                                    |
| 86-92   | 69 | 39   |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |
| 96-102  | 79 | 44   |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 36                                                                                    |
| 116-122 | 99 | 54   |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 43                                                                                    |

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profils<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 11P119001 |  | 50 < L < 90                   | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 11P119001 |  | 91 < L < 120                  | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 11P119001 |  | 121 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |
| 11P119001 |  | 141 < L < 160                 | origin<br>abitat<br>vogue                  |    |    |    |    |    |

|                                                   |                      |                    |                                                    |                       |                         |                                                                            |                          |                          |                       |                         |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>05</b><br>acrilico satin                       | <b>06</b><br>atelier | <b>11</b><br>flack | <b>12</b><br>reflex                                | <b>16</b><br>satinato | <b>28</b><br>fumé brown | <b>29</b><br>fumé                                                          | <b>30</b><br>trasparente | <b>31</b><br>extrachiaro | <b>32</b><br>cincillà | <b>34</b><br>stampato c |
| <b>origin</b><br>20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                      |                    | <b>abitat</b><br>27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                       |                         | <b>vogue</b><br>61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                          |                          |                       |                         |




| X      | A  | I    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 66-72  | 46 | 30,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 71-77  | 51 | 33   |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 76-82  | 55 | 35,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 28                                                                                    |
| 81-87  | 61 | 38   |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 30                                                                                    |
| 86-92  | 66 | 40,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |
| 96-102 | 74 | 45,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 35                                                                                    |

INSTALLATION EN NICHE, EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
NICHE, ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profils<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 11P149001 |  | 60 < L < 80                   | origin                                     |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                     |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                      |    |    |    |    |    |
| 11P149001 |  | 81 < L < 90                   | origin                                     |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                     |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                      |    |    |    |    |    |
| 11P149001 |  | 91 < L < 110                  | origin                                     |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | abitat                                     |    |    |    |    |    |
|           |  |                               | vogue                                      |    |    |    |    |    |

|                                  |         |       |                                   |          |            |                                                            |             |             |          |            |
|----------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 05                               | 06      | 11    | 12                                | 16       | 28         | 29                                                         | 30          | 31          | 32       | 34         |
| acrilico satin                   | atelier | flack | reflex                            | satinato | fumé brown | fumé                                                       | trasparente | extrachiaro | cincillà | stampato c |
| origin                           |         |       | abitat                            |          |            | vogue                                                      |             |             |          |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |         |       | 27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |          |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |             |          |            |



ouverture pliante  
Falttüröffnung

| X      | A  | I    | P  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|------|----|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 66-72  | 51 | 30,5 | 51 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 71-77  | 56 | 33   | 56 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 76-82  | 61 | 35,5 | 61 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 28                                                                                    |
| 81-87  | 66 | 38   | 66 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 30                                                                                    |
| 86-92  | 71 | 40,5 | 71 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |
| 96-102 | 76 | 45,5 | 76 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 35                                                                                    |

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| X | longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand |
| A | entrée\ Eingang                                 |
| P | longueur de la porte\ Länge der Dushwand        |
| I | encombrement intérieur\ innenmaße               |

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 29 | 28 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 11P070070             | 11P060070              | 66-72                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 11P070075             | 11P060075              | 71-77                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 11P070080             | 11P060080              | 76-82                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 11P070085             | 11P060085              | 81-87                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 11P070090             | 11P060090              | 86-92                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 11P070100             | 11P060100              | 96-102                     | origin<br>abitat<br>voque                   |    |    |    |    |

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 11P079001             | 11P069001              | 66 < L < 80                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 11P079001             | 11P069001              | 81 < L < 90                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 11P079001             | 11P069001              | 91 < L < 110                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |


**vogue**  
61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



Dado Maxi

Quart de cercle avec double porte coulissante  
Rund-Duschwand mit doppelt Schiebetür











inclus

enthalten



















disponible


verfügbar






installations

en angle eckig  
DM-T55




Lösungen

à 3 côtés 3-seitig  
DM-T55+DM-F



informations



Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

P

longueur de la porte\ Länge der Duschwand

DM-T55

INSTALLATION EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
| 11T020080         |  | 77-80                      | origin                                      |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |
| 11T020090         |  | 87-90                      | origin                                      |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |

| Mesures spéciales L |  |                               | Sondermaße L                                |    |
|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Code                |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
| 11T029001           |  | 67 < L < 77                   | origin                                      |    |
|                     |  |                               | abitat                                      |    |
|                     |  |                               | vogue                                       |    |
| 11T029001           |  | 78 < L < 80                   | origin                                      |    |
|                     |  |                               | abitat                                      |    |
|                     |  |                               | vogue                                       |    |
| 11T029001           |  | 81 < L < 87                   | origin                                      |    |
|                     |  |                               | abitat                                      |    |
|                     |  |                               | vogue                                       |    |
| 11T029001           |  | 88 < L < 90                   | origin                                      |    |
|                     |  |                               | abitat                                      |    |
|                     |  |                               | vogue                                       |    |
| 11T029001           |  | 91 < L < 100                  | origin                                      |    |
|                     |  |                               | abitat                                      |    |
|                     |  |                               | vogue                                       |    |
| 11T029001           |  | 101 < L < 120                 | origin                                      |    |
|                     |  |                               | abitat                                      |    |
|                     |  |                               | vogue                                       |    |

attention

installation sur receveur de  
douche quart de cercle rayon  
55 cm

Installation auf halbkreisförm-  
igen Duschwanne radius  
55 cm

Achtung

le prix des mesures spéciales  
s'entend par côté

der Preis für Sondergrößen ist  
für jede Seite angegeben

le prix de la L spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L en  
fonction de la L de la paroi  
de douche

Besondere Preise für L ist in  
der Tabelle **Misure speciali**  
L nach der L der Duschwand  
zu finden

mesures spéciales  
Sondermaße

Disponibilité  
Verfügbarkeit

STOCK

Tcrom®

| suppléments                                     |                                             | Ergänzungen                                                |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |                                                            |                   |
| €                                               | €                                           |                                                            |                   |
| 35A010200                                       | 36B010010                                   |                                                            |                   |
| 05<br>acrilico satin                            | 06<br>atelier                               | 11<br>flack                                                | 12<br>reflex      |
| 16<br>satinato                                  | 28<br>fumé brown                            | 29<br>fumé                                                 | 30<br>trasparente |
| 31<br>extrachiario                              | 32<br>cincillà                              | 34<br>stampato c                                           |                   |
| origin                                          | abitat                                      | vogue                                                      |                   |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®          | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                   |



inclus

enthalten




disponible

verfügbar




## installations

en angle eckig  
DM-AR




# Lösungen

à 3 côtés 3-seitig  
DM-AR+DM-F



informations



## Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

| X/Y   | A  | F  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|----|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 77-80 | 48 | 63 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 46                                                                                    |
| 87-90 | 58 | 73 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 53                                                                                    |

**X / Y** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand  
**A** entrée\ Eingang  
**F** longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

## DM-AR55

## INSTALLATION EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30                                                                                  |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11T010080 |  | 77-80                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |  |
| 11T010090 |  | 87-90                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |  |

attention

installation sur receveur de  
douche quart de cercle rayon  
55 cm

Installation auf halbkreisförmigen Duschwanne radius 55 cm

Achtung

Disponibilité  
Verfügbarkeit

STOCK Tcrom®

Icons legend  
Legende der icons

Pièces détachées

## suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

## Ergänzungen

**Mastic SPARTAN®**  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

|                                  |                      |                    |                                    |                       |                         |                                                            |                          |                          |                       |                         |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>05</b><br>acrilico satin      | <b>06</b><br>atelier | <b>11</b><br>flack | <b>12</b><br>reflex                | <b>16</b><br>satinato | <b>28</b><br>fumé brown | <b>29</b><br>fumé                                          | <b>30</b><br>trasparente | <b>31</b><br>extrachiaro | <b>32</b><br>cincillà | <b>34</b><br>stampato c |
| <b>origin</b>                    |                      |                    | <b>abitat</b>                      |                       |                         | <b>vogue</b>                                               |                          |                          |                       |                         |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                      |                    | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                       |                         | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                          |                          |                       |                         |











inclus

enthalten

















disponible

verfügbar






installations

en angle eckig


DM-T38




Lösungen

à 3 côtés 3-seitig

DM-T38+DM-F



informations



Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

A entrée\ Eingang

F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
| 11T020075         |  | 72-75                      | origin                                      |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |

| Mesures spéciales L |  |                               | Sondermaße L                                |    |
|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Code                |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
| 11T029002           |  | 60 < L < 72                   | origin                                      |    |
|                     |  |                               | abitat                                      |    |
|                     |  |                               | vogue                                       |    |
| 11T029002           |  | 73 < L < 75                   | origin                                      |    |
|                     |  |                               | abitat                                      |    |
|                     |  |                               | vogue                                       |    |
| 11T029002           |  | 76 < L < 90                   | origin                                      |    |
|                     |  |                               | abitat                                      |    |
|                     |  |                               | vogue                                       |    |

attention

installation sur receveur  
de douche quart de cercle  
75x75 rayon 38 cm

Installation auf der halbkrei-  
sförmigen Duschwanne 75x75  
radius 38 cm

Achtung

le prix des mesures spéciales  
s'entend par côté

der Preis für Sondergrößen ist  
für jede Seite angegeben

le prix de la L spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe

Besondere Preise für L ist in  
der Tabelle **Misure speciali**  
L nach der L der Duschwand  
zu finden

mesures spéciales  
Sondermaße

L min 60 cm

L max 90 cm

suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

€

35A010200

Ergänzungen

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiario

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



H cm  
200

6 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en angle    eckig

DM-GI

Lösungen

à 3 côtés    3-seitig

DM-GI+DM-F

informations

Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
F longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X      | Y     | A  | F1 | F2 |  |  |  |  |   |    |
|--------|-------|----|----|----|--|--|--|--|---|----|
| 87-90  | 67-70 | 43 | 48 | 28 |  |  |  |  | 2 | 47 |
| 97-100 | 77-80 | 43 | 58 | 38 |  |  |  |  | 2 | 53 |

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
| 11T020001         |  | 67-70/87-90                | origin                                      |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |
| 11T020002         |  | 77-80/97-100               | origin                                      |    |
|                   |  |                            | abitat                                      |    |
|                   |  |                            | vogue                                       |    |

| Mesures spéciales L |  |                               | Sondermaße L                                |    |
|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| Code                |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 |
| 11T029003           |  | 56 < L < 66                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |
| 11T029003           |  | Standard 67-70                | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |
| 11T029003           |  | 71 < L < 76                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |
| 11T029003           |  | Standard 77-80                | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |
| 11T029003           |  | 81 < L < 86                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |
| 11T029003           |  | Standard 87-90                | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |
| 11T029003           |  | 91 < L < 96                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |
| 11T029003           |  | Standard 97-100               | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |
| 11T029003           |  | 101 < L < 120                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |

attention

installation sur receveur de  
douche quart de cercle rayon  
38 cm

LÖSUNG für Runddusch-  
becken - Radius 38 cm

Achtung

le prix des mesures spéciales  
s'entend par côté


der Preis für Sondergrößen ist  
für jede Seite angegeben

le prix de la L spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L en  
fonction de la L de la paroi  
de douche

Besondere Preise für L ist in  
der Tabelle **Misure speciali**  
L nach der L der Duschwand  
zu finden

| mesures spéciales<br>Sondermaße  | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                   |                | Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|
| L min 56 cm<br>L max 120 cm      | STOCK                          | Tcrom®      |                                    |                |                  |                                                            |                   |                   |                | Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
|                                  |                                |             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                   |                | Profilés spéciaux<br>Sonderprofile        | 418 |
|                                  |                                |             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                   |                | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |
| 35A010200                        | 36B010010                      |             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                   |                |                                           |     |
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                  | 11<br>flack | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé                                                 | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiaro | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c                          |     |
| origin                           | abitat                         |             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                   |                | vogue                                     |     |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                                |             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                |                  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                   |                   |                |                                           |     |





A diagram showing a rectangular frame with a small square centered inside it. The frame is represented by a thick gray border. The small square is a simple black outline.

A diagram of a whiteboard with a small square in the center. A vertical dimension line on the right side is labeled 'Y'.

[illegible]

## INSTALLATION EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30                     | 32 | 29 | 28 | 11 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|
| 11F100070 |  | 66-72                      | origin                                      |                        |    |    |    |    |
|           |  |                            | abitat                                      | <div><div></div></div> |    |    |    |    |
|           |  |                            | vogue                                       |                        |    |    |    |    |
| 11F100075 |  | 71-77                      | origin                                      |                        |    |    |    |    |
|           |  |                            | abitat                                      | <div><div></div></div> |    |    |    |    |
|           |  |                            | vogue                                       |                        |    |    |    |    |
| 11F100080 |  | 76-82                      | origin                                      |                        |    |    |    |    |
|           |  |                            | abitat                                      | <div><div></div></div> |    |    |    |    |
|           |  |                            | vogue                                       |                        |    |    |    |    |
| 11F100085 |  | 81-87                      | origin                                      |                        |    |    |    |    |
|           |  |                            | abitat                                      |                        |    |    |    |    |
|           |  |                            | vogue                                       |                        |    |    |    |    |
| 11F100090 |  | 86-92                      | origin                                      |                        |    |    |    |    |
|           |  |                            | abitat                                      | <div><div></div></div> |    |    |    |    |
|           |  |                            | vogue                                       |                        |    |    |    |    |
| 11F100100 |  | 96-102                     | origin                                      |                        |    |    |    |    |
|           |  |                            | abitat                                      |                        |    |    |    |    |
|           |  |                            | vogue                                       |                        |    |    |    |    |

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|----|
| 11F109001 |  | 14 < L < 60                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 11F109001 |  | 61 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 11F109001 |  | 101 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |
| 11F109001 |  | 141 < L < 160                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |    |

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profils<br>Fertigung der Profile |  |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 11F109003 |  | L < 14                        | origin<br>Tbrill®<br>voque                 |  |

le prix de la **H** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L / H** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für **H** ist in der Tabelle zu finden **Sondermassen L / H** beyogen auf **L** der Duschwand

■ STOCK Tcrom®

**Mastic SPARTAN®**  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

36B010010

**vogue**  
61 Orosinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



DINO

Porte coulissante installation en angle  
profilés Tbrill® / verre Transparent  
Receveur de douche AMBROGIO

Schiebetüren Eckinstallation  
Profil Tbrill® / Trasparente Glas  
Duschwanne AMBROGIO

DINO

La finesse et le design de ses profilés, associés à la technique de l'ouverture légère et minimaliste, permettent une installation efficace dans toutes les salles de bain. Conçue par notre designer Idelfonso Colombo, Dino propose des modèles innovants, en se référant à la qualité des produits made in Italy.

Wunderschöne Profile und ein hochmodernes Türschiebesystem machen diese Serie zu einem wahren Beispiel für Minimalismus und nachhaltiges Design. Entworfen von Idelfonso Colombo, einem italienischen Designer, ist Dino ein Projekt, das Innovation, Forschung und Kreativität mit der made in Italy Qualität vereint.



01 jeu de roulettes réglables avec double coussinet à sphère | 02 système de déclipage rapide | 03 pièce de jonction à 45° pour le modèle en angle | 04 élément de raccordement cranté |

01 Verstellbare Schiebegruppe mit doppeltem Kugellager | 02 Schnelllösesystem direkt am Flügel angebracht | 03 Besonderes Detail der 45°-Verbindung des Eckmodells | 04 Verbindungselement für rechteckigen Zahnleisten-Fries |



CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN


- HAUTEUR  
HÖHE  
200 cm
- ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE  
4 mm
- RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- ESTENSIBILITÀ 3/6  
DEHNBARKEIT 3/6
- DECLIPSAGE RAPIDE  
SCHWENKBARES ELEMENT
- POIGNEE PROFILE  
GRIFFPROFIL
- PROFILE MAGNETIQUE  
MAGNETPROFIL
- MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

Finitions profilés

ORIGIN



20  
RAL 9010

Fertigung der Profile

ABITAT



24  
Tbrill®

VOGUE

Verres



30  
Traspante


Glas




34  
Stampato C

en niche

DN-PSC




DN-PSC2




für Nische


DN-PSO



DN-PGI




DN-PSA2




en angle

DN-PSC+DN-F




DN-PSC2+DN-F




eckig


DN-ASC+DN-ASC




DN-PSO+DN-F



DN-PGI+DN-F



DN-PSA2+DN-F



à 3 côtés

DN-PSC+2xDN-F



DN-PSC2+2xDN-F




3-seitig

2xDN-ASC+DN-F




DN-PSO+2xDN-F (\*)



DN-PGI+2xDN-F (\*)




DN-PSA2+2xDN-F (\*)




semicirculaire

DN-T55




DN-T55+DN-F




Rund-Duschwand

DN-T38/GI38




DN-T38/GI38+DN-F



profili

per/per DN: ASC-T55-T38-GI38




profilé mural 1401 + montant vertical 1402

Wandprofil 1401 + senkrechtes Profil 1402

profili

per/per DN: PSC-PSC2-PSO-PGI-PSA2



profilé mural 1406 + montant vertical 1402

Wandprofil 1406 + senkrechtes Profil 1402

per/per

important

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt

wichtig

paire de supports obligatoires pour les installations à trois  
côtés (\*)

für 3-seitig Lösung 2 Stützen benutzen (\*)









inclus

enthalten



disponible

verfügbar



installations

en angle eckig  
DN-ASC+DN-ASC




# Lösungen

à 3 côtés      3-seitig  
DN-ASC+DN-ASC+DN-F



informations



ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

## Informationen

| X/Y     | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 82-85 | 87-90 | 97-120 | F1/F2 |  |  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 67-70   | A=38  |       |       |       |       |        | 33    | 1                                                                                     | 19                                                                                    |
| 72-75   | A=40  | A=41  |       |       |       |        | 35    | 1                                                                                     | 20                                                                                    |
| 77-80   | A=42  | A=43  | A=45  |       |       |        | 38    | 1                                                                                     | 22                                                                                    |
| 82-85   | A=44  | A=45  | A=47  | A=49  |       |        | 40    | 1                                                                                     | 23                                                                                    |
| 87-90   | A=46  | A=47  | A=49  | A=51  | A=52  |        | 43    | 1                                                                                     | 24                                                                                    |
| 97-100  | A=49  | A=50  | A=52  | A=53  | A=55  | A=58   | 48    | 1                                                                                     | 28                                                                                    |
| 117-120 | A=49  | A=50  | A=52  | A=53  | A=55  | A=58   | 68    | 1                                                                                     | 33                                                                                    |

**X / Y** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand  
**A** entrée\ Eingang  
**F1 / F2** longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

## DN-ASC

## INSTALLATION EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30                                                                                  | 34                                                                                  |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 13A010070 |  | 67-70                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 13A010075 |  | 72-75                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |                                                                                     |
| 13A010080 |  | 77-80                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 13A010085 |  | 82-85                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |                                                                                     |
| 13A010090 |  | 87-90                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 13A010100 |  | 97-100                     | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 13A010120 |  | 117-120                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |                                                                                     |

**Mesures spéciales L / H** Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| 13A019001 |  | 45 < L < 60                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 13A019001 |  | 61 < L < 90                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 13A019001 |  | 91 < L < 120                  | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |

attention

spécifier s'il est monté au sol

Achtung

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spécifier s'il est monté au sol      | le prix de la <b>H</b> spécial doit être trouvé dans le tableau <b>Mesures spéciales L / H</b> en fonction de la <b>L</b> de la paroi de docuhe |
| Installation auf dem Boden empfohlen | der Sonderpreis für <b>H</b> ist in der Tabelle zu finden <b>Sondermassen L / H</b> beyogen auf <b>L</b> der Duschwand                          |

|                                 |     |        |                                |       |         |  |  |  |                                   |  |  |
|---------------------------------|-----|--------|--------------------------------|-------|---------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| mesures spéciales<br>Sondermaße |     |        | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |       |         |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons |  |  |
| H                               | max | 200 cm | ■                              | STOCK | Tbrill® |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   |  |  |
| L                               | min | 45 cm  |                                |       |         |  |  |  | 390                               |  |  |
| L                               | max | 120 cm |                                |       |         |  |  |  |                                   |  |  |

## suppléments


## Ergänzungen

|                                                 |         |                                                |                                     |                                             |            |      |                                                            |                                           |          |            |  |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|--|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |         | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung |                                     | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |            |      |                                                            | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt |          | 426        |  |
| €                                               |         | €                                              |                                     | €                                           |            |      |                                                            |                                           |          |            |  |
| 35A080200                                       |         | 36A010004                                      |                                     | 36B010010                                   |            |      |                                                            |                                           |          |            |  |
|                                                 |         |                                                |                                     |                                             |            |      |                                                            |                                           |          |            |  |
| 05                                              | 06      | 11                                             | 12                                  | 16                                          | 28         | 29   | 30                                                         | 31                                        | 32       | 34         |  |
| acrilico satin                                  | atelier | flack                                          | reflex                              | satinato                                    | fumé brown | fumé | trasparente                                                | extrachiario                              | cincillà | stampato c |  |
| origin                                          |         |                                                | abitat                              |                                             |            |      | vogue                                                      |                                           |          |            |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |         |                                                | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze® |                                             |            |      | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                                           |          |            |  |




## installations

en niche für Nische  
DN-PGI




# Lösungen


en angle eckig  
DN-PGI+DN-F



à 3 côtés      3-seitig  
DN-PGI+DN-F+DN-F



informations



## Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

| X      | A  | P  | I  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|----|----|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 66-72  | 45 | 46 | 12 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 71-77  | 50 | 51 | 12 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 26                                                                                    |
| 76-82  | 55 | 56 | 12 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 81-87  | 60 | 61 | 12 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 29                                                                                    |
| 86-92  | 57 | 58 | 20 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 30                                                                                    |
| 94-100 | 59 | 60 | 26 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| X | longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand |
| A | entrée\ Eingang                                 |
| P | longueur de la porte\ Länge der Dushwand        |
| I | encombrement intérieur\ innenmaße               |

## DN-PGI

INSTALLATION EN NICHE, EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
NICHE, ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30                                                                                  | 34 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 13P030070 |  | 66-72                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |    |
| 13P030075 |  | 71-77                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |                                                                                     |    |
| 13P030080 |  | 76-82                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |    |
| 13P030085 |  | 81-87                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |                                                                                     |    |
| 13P030090 |  | 86-92                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |    |
| 13P030100 |  | 94-100                     | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |    |

**Mesures spéciales L / H** Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profiliés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------------------|----|----|
| 13P039001 |  | 50 < L < 60                   | RAL 9010<br>Tbrill®                          |    |    |
| 13P039001 |  | 61 < L < 80                   | RAL 9010<br>Tbrill®                          |    |    |
| 13P039001 |  | 81 < L < 100                  | RAL 9010<br>Tbrill®                          |    |    |

attention

Le support 36S117002 est  
nécessaire pour une installa-  
tion sur trois côtés

Achtung

le prix de la **H** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L / H** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für **H** ist in der Tabelle zu finden **Sondermassen L / H** beyogen auf **L** der Duschwand

|                                 |     |        |                                |       |         |  |  |  |                                   |  |  |
|---------------------------------|-----|--------|--------------------------------|-------|---------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| mesures spéciales<br>Sondermaße |     |        | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |       |         |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons |  |  |
| H                               | max | 200 cm | ■                              | STOCK | Tbrill® |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   |  |  |
| L                               | min | 50 cm  |                                |       |         |  |  |  | 390                               |  |  |
| L                               | max | 100 cm |                                |       |         |  |  |  |                                   |  |  |


## suppléments

## Ergänzungen

|                                                 |  |                                                |  |                                             |  |                                          |  |                                                            |  |                  |  |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|------------------|--|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |  | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung |  | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |  | Support réglable 100 cm<br>Stütze 100 cm |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt                  |  | 426              |  |
| €                                               |  | €                                              |  | €                                           |  | €                                        |  |                                                            |  |                  |  |
| 35A080200                                       |  | 36A010004                                      |  | 36B010010                                   |  | 36S117002                                |  |                                                            |  |                  |  |
| 05<br>acrilico satin                            |  | 06<br>atelier                                  |  | 11<br>flack                                 |  | 12<br>reflex                             |  | 16<br>satinato                                             |  | 28<br>fumé brown |  |
| 29<br>fumé                                      |  | 30<br>trasparente                              |  | 31<br>extrachiario                          |  | 32<br>cincillà                           |  | 34<br>stampato c                                           |  |                  |  |
| origin                                          |  |                                                |  | abitat                                      |  |                                          |  | vogue                                                      |  |                  |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |  |                                                |  | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®         |  |                                          |  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |  |                  |  |








**X** longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
**A** entrée\ Eingang  
**I** encombrement intérieur\ innenmaße

## 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





H cm  
200

4 mm

REV

inclus

enthalten





disponible


verfügbar



installations

en angle    eckig


DN-T55




Lösungen

à 3 côtés    3-seitig

DN-T55+DN-F



informations



Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| Mesures standards |                            |                                             | Standardmaße |    |  |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|----|--|
| Code              | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30           | 34 |  |
| 13T010080         | 77-80                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |              |    |  |
| 13T010090         | 87-90                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |              |    |  |

| Mesures spéciales L |                               |                                             | Sondermaße L |    |  |
|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----|--|
| Code                | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30           | 34 |  |
| 13T019001           | 70 < L < 76                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |              |    |  |
| 13T019001           | 77 < L < 86                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |              |    |  |
| 13T019001           | 87 < L < 100                  | RAL 9010<br>Tbrill®                         |              |    |  |
| 13T019001           | 101 < L < 120                 | RAL 9010<br>Tbrill®                         |              |    |  |

attention

installation sur receveur de  
douche quart de cercle rayon  
55 cm

Installation auf halbkreisförm-  
igen Duschwanne radius  
55 cm

Achtung

le prix des mesures spéciales  
s'entend par côté

der Preis für Sondergrößen ist  
für jede Seite angegeben

le prix de la L spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe

Besondere Preise für L ist in  
der Tabelle **Misure speciali**  
L nach der L der Duschwand  
zu finden

| mesures spéciales<br>Sondermaße | Disponibilité<br>Verfügbarkeit                                                              |         |  |  | Icons legend<br>Legende der icons | 13  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|-----------------------------------|-----|
| L min 70 cm<br>L max 120 cm     |  STOCK | Tbrill® |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |

| suppléments                                     |                                                |                                             | Ergänzungen                        |                |                  |            |                                                            |                    |                |                  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |                                    |                |                  |            |                                                            |                    |                |                  |  |  |  |  |  |
| €                                               | €                                              | €                                           |                                    |                |                  |            |                                                            |                    |                |                  |  |  |  |  |  |
| 35A080200                                       | 36A010004                                      | 36B010010                                   |                                    |                |                  |            |                                                            |                    |                |                  |  |  |  |  |  |
| 05<br>acrilico satin                            | 06<br>atelier                                  | 11<br>flack                                 | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente                                          | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |  |  |  |  |  |
| origin                                          |                                                |                                             | abitat                             |                |                  |            | vogue                                                      |                    |                |                  |  |  |  |  |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |                                                |                                             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                |                  |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                    |                |                  |  |  |  |  |  |





H cm  
200

4 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en angle  
eckig  
DN-GI38

Lösungen

à 3 côtés  
3-seitig  
DN-GI38+DN-F

informations

Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
| 13T020001         |  | 67-70/87-90                | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |

| Mesures spéciales L |  |                               | Sondermaße L                                |    |    |
|---------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Code                |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
| 13T029001           |  | 60 < L < 66                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 13T029001           |  | 67 < L < 86                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 13T029001           |  | 87 < L < 100                  | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 13T029001           |  | 101 < L < 120                 | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |

attention

installation sur receveur de  
douche quart de cercle rayon  
38 cm

LÖSUNG für Runddusch-  
becken - Radius 38 cm

Achtung

le prix des mesures spéciales  
s'entend par côté

der Preis für Sondergrößen ist  
für jede Seite angegeben

le prix de la L spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L en  
fonction de la L de la paroi  
de docuhe


Besondere Preise für L ist in  
der Tabelle **Misure speciali**  
L nach der L der Duschwand  
zu finden

| mesures spéciales<br>Sondermaße | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |         |  |  | Icons legend<br>Legende der icons | 13  |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|--|--|-----------------------------------|-----|
| L min 60 cm<br>L max 120 cm     | STOCK                          | Tbrill® |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |

| suppléments                                     | Ergänzungen                                    |                                             |  |  |  | Profils spéciaux<br>Sonderprofile         | 418 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|-----|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |
| 35A080200                                       | 36A010004                                      | 36B010010                                   |  |  |  |                                           |     |

|                                  |                                    |             |                                                            |                |                  |            |                   |                   |                |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                      | 11<br>flack | 12<br>reflex                                               | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiaro | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                           | abitat                             |             | vogue                                                      |                |                  |            |                   |                   |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |             | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                |                  |            |                   |                   |                |                  |





A diagram showing a rectangular frame with a smaller square inside. A vertical dimension line on the right is labeled 'Y'.

| Y       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 67-70   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 18                                                                                    |
| 72-75   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 19                                                                                    |
| 77-80   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 20                                                                                    |
| 82-85   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 21                                                                                    |
| 87-90   |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 22                                                                                    |
| 97-100  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 117-120 |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 29                                                                                    |

**vogue**  
61 Orosinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt 426



Porte coulissante intallation en angle  
profilés Bianco / verre Transparent  
Receveur de douche ARTURO

Schiebetür Eckinstallation  
Profil Weiß / Trasparente Glas  
Duschwanne ARTURO

SPADO

La conception linéaire des profilés, la pièce de jonction en angle à 45°, le système de roulettes sur double palier basculant et le déclipsage rapide de la porte pour un nettoyage efficace, rendent cette série très attractive. La paroi de douche est élégante avec de multiples caractéristiques techniques très appréciées. La série est adaptée à tous les types de salle de bain dans laquelle la fonctionnalité n'exclut pas le raffinement.

Spado ist eine Duschwand, die perfekt für Hotellerie Projekte geeignet ist: Lineare Profile, eine 45°-Eckverbindung, Doppelräder auf doppelten Drehlagern und das Schnelllösesystem. Elegant und mit mehreren technischen Merkmalen: Rotationsprofile an Schwenktüren, präzise Einstellungen der Doppelräder an den Schiebetüren und das Türöffnungssystem zur Verbesserung des Reinigungsprozesses. Diese Serie ist perfekt für Badezimmer, in denen Funktionalität genauso wichtig wie Eleganz ist.

01 jeu de roulettes réglables monté sur double coussin sphérique | 02 butée centrale pour modèle saloon | 03 déclipsage rapide de la porte coulissante | 04 profilé à double entrée | 05 poignée extérieure entraxe 160 mm |

01 Verstellbare Schiebegruppe | 02 Zentrale Halterung für Saloontüröffnung | 03 Schnelllösesystem direkt am Flügel angebracht | 04 two-way Profil | 05 Äußerer Griff, Achsabstand 160 mm





CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN


- HAUTEUR  
HÖHE  
190 cm
- ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE  
6 mm
- RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

- REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG
- ESTENSIBILITÀ 3/6  
DEHNBARKEIT 3/6
- DECLIPSAGE RAPIDE  
SCHWENKBARES ELEMENT
- PROFILE MAGNETIQUE  
MAGNETPROFIL
- POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON  
INTERIEUR  
AUSSENGRIFF / INNENKNOPF
- MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

Finitions profilés

ORIGIN



20  
RAL 9010

Fertigung der Profile

ABITAT



24  
Tbrill®

VOGUE

Verres



30  
Traspante


Glas




34  
Stampato C

en niche

SD-PSC




SD-PSC2




für Nische


SD-PSO



SD-PGI




SD-PSA2




en angle

SD-PSC + SD-F




SD-PSC2 + SD-F




eckig


SD-ASC + SD-ASC




SD-PSO + SD-F



SD-PGI + SD-F



SD-PSA2 + SD-F




à 3 côtés

SD-PSC + 2 x SD-F




SD-PSC2 + 2 x SD-F



3-seitig

2 X SD-ASC + SD-F




SD-PSO + 2 x SD-F



SD-PGI + 2 x SD-F




SD-PSA2 + 2 x SD-F



profili

profili


per/per SD: ASC-T55-T38-GI38



profilé mural 1327 + montant vertical 1123

Wandprofil 1327 + senkrechtes Profil 1123

per/per SD: PSC-PSC2-PSO-PGI-PSA2



profilé mural 1119 + montant vertical 1123

Wandprofil 1119 + senkrechtes Profil 1123


per/per

important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt



A diagram of a rectangular frame, possibly representing a window or a screen. Inside the frame, there is a small square in the center. At the bottom left corner of the frame, there is a left-pointing arrow followed by a series of small dots, indicating a direction or a sequence.

| X       | A  | F   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 96-102  | 39 | 46  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 39                                                                                    |
| 106-112 | 44 | 51  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 41                                                                                    |
| 116-122 | 49 | 56  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 44                                                                                    |
| 126-132 | 54 | 61  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 52                                                                                    |
| 136-142 | 59 | 66  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 55                                                                                    |
| 146-152 | 64 | 71  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 59                                                                                    |
| 156-162 | 64 | 81  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 60                                                                                    |
| 166-172 | 64 | 91  |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 65                                                                                    |
| 176-182 | 64 | 101 |  |  |  |  |  | 2                                                                                     | 66                                                                                    |

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| 06P109001 |  | 90 < L < 120                  | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P109001 |  | 121 < L < 150                 | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P109001 |  | 151 < L < 180                 | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |

|                                  |         |           |        |                                    |            |      |             |                                                            |          |            |  |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|------------------------------------|------------|------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|--|
| 35A010190                        |         | 36A010004 |        | 36B010010                          |            |      |             |                                                            |          |            |  |
| 05                               | 06      | 11        | 12     | 16                                 | 28         | 29   | 30          | 31                                                         | 32       | 34         |  |
| acrilico satin                   | atelier | flack     | reflex | satinato                           | fumé brown | fumé | trasparente | extrachiari                                                | cincillà | stampato c |  |
| origin                           |         |           |        | abitat                             |            |      |             | vogue                                                      |          |            |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |         |           |        | 27 Torom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |            |      |             | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |          |            |  |





H cm  
190

6 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en niche für Nische  
SD-PSC2

en angle eckig  
SD-PSC2+SD-F

à 3 côtés 3-seitig  
SD-PSC2+2xSD-F

informations

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X       | A  | F1/F2 |  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|-------|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 106-112 | 41 | 27    |  |  |  |  |  |  | 2 | 43 |
| 116-122 | 45 | 30    |  |  |  |  |  |  | 2 | 45 |
| 126-132 | 45 | 35    |  |  |  |  |  |  | 2 | 50 |
| 136-142 | 55 | 35    |  |  |  |  |  |  | 2 | 52 |
| 146-152 | 55 | 40    |  |  |  |  |  |  | 2 | 54 |
| 156-162 | 65 | 40    |  |  |  |  |  |  | 2 | 60 |
| 166-172 | 65 | 45    |  |  |  |  |  |  | 2 | 63 |
| 176-182 | 75 | 45    |  |  |  |  |  |  | 2 | 66 |

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
| 06P120110         |  | 106-112                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P120120         |  | 116-122                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P120130         |  | 126-132                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P120140         |  | 136-142                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P120150         |  | 146-152                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P120160         |  | 156-162                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P120170         |  | 166-172                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P120180         |  | 176-182                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |

| Mesures spéciales L / H |  |                               | Sondermaße L / H                            |    |    |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Code                    |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
| 06P129001               |  | 90 < L < 120                  | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P129001               |  | 121 < L < 150                 | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P129001               |  | 151 < L < 180                 | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |

attention

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der Duschwand

Achtung

mesures spéciales  
Sondermaße

H max 190

L min 90

L max 180

suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

Traitement NEVERDROP®  
NEVERDROP®-Behandlung

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

35A010190

36A010004

36B010010

05 acrilico satin

06 atelier

11 flack

12 reflex

16 satinato

28 fumé brown

29 fumé

30 trasparente

31 extrachiaro

32 cincillà

34 stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue


61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons 13

Pièces détachées  
Ersatzteile 390

Profilis spèciaux  
Sonderprofile 418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt 426



inclus

enthalten



disponible

verfügbar



installations

en angle eckig  
SD-ASC+SD-ASC




## Lösungen

à 3 côtés      3-seitig  
2xSD-ASC+SD-F



informations



ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

## Informationen

| X/Y     | 67-70 | 72-75 | 77-80 | 87-90 | 97-100 | 117-120 | F1/F2 |  |  |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 67-70   | A=36  |       |       |       |        |         | 32    | 1                                                                                     | 24                                                                                    |
| 72-75   | A=38  | A=39  |       |       |        |         | 35    | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 77-80   | A=40  | A=41  | A=43  |       |        |         | 38    | 1                                                                                     | 26                                                                                    |
| 87-90   | A=44  | A=45  | A=47  | A=50  |        |         | 43    | 1                                                                                     | 31                                                                                    |
| 97-100  | A=44  | A=45  | A=47  | A=50  | A=50   |         | 52    | 1                                                                                     | 34                                                                                    |
| 117-120 | A=44  | A=45  | A=47  | A=50  | A=50   | A=50    | 72    | 1                                                                                     | 39                                                                                    |

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| X/Y   | longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand |
| A     | entrée\ Eingang                                 |
| F1/F2 | longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite        |

## SD-ASC

## INSTALLATION EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30                                                                                  | 34                                                                                  |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 06A100070 |  | 67-70                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 06A100075 |  | 72-75                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |                                                                                     |
| 06A100080 |  | 77-80                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 06A100090 |  | 87-90                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 06A100100 |  | 97-100                     | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 06A100120 |  | 117-120                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |                                                                                     |

**Mesures spéciales** L / H **Sondermaße** L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| 06A109001 |  | 45 < L < 60                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06A109001 |  | 61 < L < 90                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06A109001 |  | 91 < L < 120                  | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |

attention

le prix de la **H** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L / H** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für **H** ist in der Tabelle zu finden **Sondermassen L / H** beyogen auf **L** der Duschwand


Achtung

|                                 |     |     |                                |       |         |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |     |  |
|---------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----|--|
| mesures spéciales<br>Sondermaße |     |     | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |       |         |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der Icons |  |  | 13  |  |
| H                               | max | 190 | ■                              | STOCK | Tbrill® |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   |  |  | 390 |  |
| L                               | min | 45  |                                |       |         |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |     |  |
| L                               | max | 120 |                                |       |         |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |     |  |

## suppléments

## Ergänzungen

|                                                 |         |                                                |                                     |                                             |            |                                                            |             |                                           |          |            |  |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------|------------|--|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |         | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung |                                     | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |            |                                                            |             | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt |          | 426        |  |
| €                                               |         | €                                              |                                     | €                                           |            |                                                            |             |                                           |          |            |  |
| 35A010190                                       |         | 36A010004                                      |                                     | 36B010010                                   |            |                                                            |             |                                           |          |            |  |
| 05                                              | 06      | 11                                             | 12                                  | 16                                          | 28         | 29                                                         | 30          | 31                                        | 32       | 34         |  |
| acrilico satin                                  | atelier | flack                                          | reflex                              | satinato                                    | fumé brown | fumé                                                       | trasparente | extrachiario                              | cincillà | stampato c |  |
| origin                                          |         |                                                | abitat                              |                                             |            | vogue                                                      |             |                                           |          |            |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |         |                                                | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze® |                                             |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |                                           |          |            |  |



A diagram of a square room with a diamond-shaped floor plan. A square object is in the center. Arrows point from the text 'diamond-shaped floor plan' to the floor plan and from 'square object' to the square object.

| X      | A  | I  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|----|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 66-72  | 48 | 34 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 33                                                                                    |
| 71-77  | 53 | 38 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 35                                                                                    |
| 76-82  | 58 | 40 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 36                                                                                    |
| 81-87  | 63 | 42 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 38                                                                                    |
| 86-92  | 68 | 44 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 39                                                                                    |
| 96-102 | 78 | 50 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 42                                                                                    |

| origin                            | abitat                            | vogue                                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 20 RAI.9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Icom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® | 61 Orosatino / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |



A diagram showing a rectangular frame with a square inside. The frame is tilted at an angle, indicated by a dashed line and an arrow pointing downwards and to the right.

| X     | A  | P  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|----|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 66-72 | 54 | 51 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 30                                                                                    |
| 71-77 | 59 | 56 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |
| 76-82 | 64 | 61 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 33                                                                                    |
| 81-87 | 69 | 66 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 35                                                                                    |
| 86-92 | 74 | 71 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 37                                                                                    |

|                                                 |         |                                                |        |                                             |            |      |             |                                                          |          |                                           |  |     |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|------|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--|-----|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |         | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung |        | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |            |      |             |                                                          |          | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt |  | 426 |
| €                                               |         | €                                              |        | €                                           |            |      |             |                                                          |          |                                           |  |     |
| 35A010190                                       |         | 36A010004                                      |        | 36B010010                                   |            |      |             |                                                          |          |                                           |  |     |
| 05                                              | 06      | 11                                             | 12     | 16                                          | 28         | 29   | 30          | 31                                                       | 32       | 34                                        |  |     |
| acrílico satin                                  | atelier | flack                                          | reflex | satinato                                    | fumé brown | fumé | trasparente | extrachiaro                                              | cincillà | stampato c                                |  |     |
| origin                                          |         |                                                |        | abitat                                      |            |      |             | vogue                                                    |          |                                           |  |     |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |         |                                                |        | 27 Torom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®          |            |      |             | 61 Orosatino / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |          |                                           |  |     |





H cm190

6 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en niche für Nische  
SD-PSA2

Lösungen

en angle eckig  
SD-PSA2+SD-F

à 3 côtés 3-seitig  
SD-PSA2+2xSD-F

informations

ouverture saloon  
Salonöffnung

X

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand

A

entrée\ Eingang

P

longueur de la porte\ Länge der Duschwand

| X       | A   | P    |  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|-----|------|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 66-72   | 51  | 23,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |
| 71-77   | 56  | 26   |  |  |  |  |  |  | 1 | 31 |
| 76-82   | 61  | 28,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 33 |
| 81-87   | 66  | 31   |  |  |  |  |  |  | 1 | 35 |
| 86-92   | 71  | 33,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 36 |
| 96-102  | 81  | 38,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 39 |
| 116-122 | 101 | 48,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 45 |

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
| 06P180070         |  | 66-72                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P180075         |  | 71-77                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P180080         |  | 76-82                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P180085         |  | 81-87                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P180090         |  | 86-92                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P180100         |  | 96-102                     | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P180120         |  | 116-122                    | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |

| Mesures spéciales L / H |  |                               | Sondermaße L / H                            |    |    |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|
| Code                    |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 34 |
| 06P189001               |  | 50 < L < 70                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P189001               |  | 71 < L < 90                   | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |
| 06P189001               |  | 91 < L < 120                  | RAL 9010<br>Tbrill®                         |    |    |

attention

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der Duschwand




Achtung

| mesures spéciales<br>Sondermaße    | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |         |  |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons | 13  |
|------------------------------------|--------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-----|
| H max 190<br>L min 50<br>L max 120 | STOCK                          | Tbrill® |  |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |

suppléments


Ergänzungen

| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff                |              |                |                  |            |                   |                   |                | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|-----|
| €                                               | €                                              | €                                                          |              |                |                  |            |                   |                   |                |                                           |     |
| 35A010190                                       | 36A010004                                      | 36B010010                                                  |              |                |                  |            |                   |                   |                |                                           |     |
| 05<br>acrilico satin                            | 06<br>atelier                                  | 11<br>flack                                                | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiaro | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c                          |     |
| origin                                          | abitat                                         | vogue                                                      |              |                |                  |            |                   |                   |                |                                           |     |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®             | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |                |                  |            |                   |                   |                |                                           |     |




## installations

en angle eckig  
(\*)




## Lösungen

à 3 côtés      3-seitig  
(\*)



informations



## Informationen

[illegible]

**Y** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

## SD-F

## INSTALLATION EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30                                                                                  | 34                                                                                  |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 06F100070 |  | 66-72                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 06F100075 |  | 71-77                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |                                                                                     |
| 06F100080 |  | 76-82                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |  |
| 06F100090 |  | 86-92                      | RAL 9010<br>Tbrill®                         |  |                                                                                     |
| 06F100100 |  | 96-102                     | RAL 9010<br>Tbrill®                         |                                                                                     |                                                                                     |

**Mesures spéciales** L / H **Sondermaße** L / H

|      |            |                    |    |    |
|------|------------|--------------------|----|----|
| Code | sur mesure | Finitions profilés | 30 | 34 |
|------|------------|--------------------|----|----|

|           |  | Indgeschleiden | Vertigung der Profile |  |  |
|-----------|--|----------------|-----------------------|--|--|
| 06F109001 |  | 15 < L < 60    | RAL 9010<br>Tbrill®   |  |  |
| 06F109001 |  | 61 < L < 80    | RAL 9010<br>Tbrill®   |  |  |
| 06F109001 |  | 81 < L < 100   | RAL 9010<br>Tbrill®   |  |  |
| 06F109001 |  | 101 < L < 120  | RAL 9010<br>Tbrill®   |  |  |

### Spécial - seul profils

Besondere - nur Profile

|           |  |                               |                                              |  |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------------------|--|
| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profiliés<br>Fertigung der Profile |  |
| 06F109003 |  | L < 14                        | RAL 9010<br>Thrill®                          |  |

attention

(\*) SD-F peut être combiné avec tous les parois de douche SD- PSC, PSC2, ASC, PSO, PGI, PSA2

Achtung

le prix de la **H** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L / H** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für **H** ist in der Tabelle zu finden **Sondermassen L / H** beyogen auf **L** der Duschwand

|                                 |     |     |                                |       |         |  |  |  |                                   |     |
|---------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-------|---------|--|--|--|-----------------------------------|-----|
| mesures spéciales<br>Sondermaße |     |     | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |       |         |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons | 13  |
| H                               | max | 190 | ■                              | STOCK | Tbrill® |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |
| L                               | min | 15  |                                |       |         |  |  |  |                                   |     |
| L                               | max | 120 |                                |       |         |  |  |  |                                   |     |

## suppléments

## Ergänzungen

|                                                 |         |                                                |                                   |                                             |            |                                                            |             |              |          |                                               |  |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------------------------|--|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |         | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung |                                   | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |            |                                                            |             |              |          | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt 426 |  |
| €                                               |         | €                                              |                                   | €                                           |            |                                                            |             |              |          |                                               |  |
| 35A010190                                       |         | 36A010004                                      |                                   | 36B010010                                   |            |                                                            |             |              |          |                                               |  |
| 05                                              | 06      | 11                                             | 12                                | 16                                          | 28         | 29                                                         | 30          | 31           | 32       | 34                                            |  |
| acrilico satin                                  | atelier | flack                                          | reflex                            | satinato                                    | fumé brown | fumé                                                       | trasparente | extrachiario | cincillà | stampato c                                    |  |
| origin                                          |         |                                                | abitat                            |                                             |            | vogue                                                      |             |              |          |                                               |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |         |                                                | 27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                                             |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |              |          |                                               |  |



Porte coulissante installation en angle  
Profils Tcrom® / verre transparent  
Receveur de douche ARTURO

Schiebetüren Eckinstallation  
Profil Tcrom® / Transparente Glas  
Duschwanne ARTURO

COMFORT

La gamme COMFORT est très vaste et propose des modèles et différentes typologies de montage permettant de satisfaire tous les besoins des installateurs. Une gamme née pour satisfaire des exigences aussi en terme de budgets réduits. Cette gamme propose beaucoup de modèles différents et flexibles.

Größe Wahl an Modellen/Installationen, um die Bedürfnisse von öffentlichen und privaten Kunden zu befriedigen. Eine Linie, die geschaffen wurde, um verschiedene Installations- und Budgetanforderungen zu erfüllen. Die vielen Modelle sind anpassungsfähig.

01 CO-ASCR | 02 CO-PGI | 03 CO-T55E | 04 CO-3PPI |

PAROI CADRÉE  
MIT RAHMEN



01

02

03

04



Finitions profilés

Fertigung der Profile

ORIGIN

20

RAL9010

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

27

Tcrom®

ABITAT

Verres

Glas

30

Trasparente

32

Cincillà

16

Satinato

Acrylique

Acryl

5

Acryl-satin

CARACTÉRISTIQUES

EIGENSCHAFTEN

H

cm

HAUTEUR 185/190  
HÖHE 185/190

2,2/4

mm

ÉPAISSEUR DU VERRE  
GLASSTÄRKE

REV

RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES

TECHNISCHE HINWEISE

REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG

EST

cm

EXTENSIBILITÉ 3/6/12  
DEHNBARKEIT 3/6/12

POIGNEE PROFILE  
GRIFFPROFIL

BOUTON  
KNOPF

FERMETURE MAGNETIQUE  
MAGNETVERSCHLUSS

PROFILE MAGNETIQUE  
MAGNETPROFIL

L/H

MESURES SPÉCIALES  
SONDERMAßE

installations prévues

Lösungen

en niche

für Nische

CO-PGI

CO-PSC3

CO-PSC

CO-PSO

CO-1PPI

en angle

eckig

CO-PGI+CO-F4

CO-PSC3+CO-F4

CO-PSC+CO-F4

CO-PSO+CO-F4

2xCO-(\*)

2xCO-2PPI

à 3 côtés

3-seitig

CO-PGI+2xCO-F4

CO-PSC3+2xCO-F4

CO-PSC+2xCO-F4

CO-PSO+2xCO-F4

2xCO-(\*)+CO-F4

2xCO-3PPI

semicirculaire

Rund-Duschwand

CO-T55E

CO-T55E+CO-F4

CO-T38E

CO-T38E+CO-F4

CO-GI38

CO-GI38+CO-F4

profili

profili

per/per CO: ASCR-ASCT-ASCS-T55E-T38E-GI38-F4

per/per CO: PGI-PSC3-PSC-PSO

per/per CO: 1PPI-2PPI-3PPI

23

36

38

36

35

75

profilé mural 159 + montant vertical 207

profilé mural 160 + montant vertical 207

profilé mural 106 + montant vertical 105

Wandprofil 159 + senkrechtes Profil 207

Wandprofil 160 + senkrechtes Profil 207

Wandprofil 106 + senkrechtes Profil 105

important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits

modèles CO-2PPI et CO-3PPI NON réversibles

(\*) ASCR - ASCT - ASCS

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung **NICHT**  
erstellt


Modelle CO-2PPI und CO-3PPI NICHT umkehrbar

(\*) ASCR - ASCT - ASCS

COMFORT

339





A diagram of a square frame with a smaller square in the center. Arrows indicate movement: a dashed arrow pointing up on the right side and a dashed arrow pointing left on the bottom side.

**X / Y** longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
**A** entrée\ Eingang  
**F1 / F2** longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X/Y     | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 83-86 | 87-120 | F1/F2 |  |  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 68-71   | A=39  |       |       |       |       |        | 33,5  | 1                                                                                     | 18                                                                                    |
| 71-74   | A=40  | A=41  |       |       |       |        | 35    | 1                                                                                     | 19                                                                                    |
| 74-77   | A=41  | A=42  | A=43  |       |       |        | 36,5  | 1                                                                                     | 20                                                                                    |
| 77-80   | A=42  | A=43  | A=44  | A=46  |       |        | 38    | 1                                                                                     | 20                                                                                    |
| 83-86   | A=45  | A=46  | A=47  | A=48  | A=50  |        | 41    | 1                                                                                     | 22                                                                                    |
| 87-90   | A=46  | A=47  | A=48  | A=49  | A=51  | A=53   | 43    | 1                                                                                     | 22                                                                                    |
| 97-100  | A=46  | A=47  | A=48  | A=49  | A=51  | A=53   | 53    | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 117-120 | A=46  | A=47  | A=48  | A=49  | A=51  | A=53   | 73    | 1                                                                                     | 31                                                                                    |

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05                     | 30 | 32 | 16 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----|----|----|
| 02A102070 |  | 68-71                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02A102072 |  | 71-74                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02A102076 |  | 74-77                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02A102080 |  | 77-80                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02A102085 |  | 83-86                      | origin<br>Tcrom®                            |                        |    |    |    |
| 02A102090 |  | 87-90                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02A102100 |  | 97-100                     | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02A102120 |  | 117-120                    | origin<br>Tcrom®                            |                        |    |    |    |

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 02A109002 |  | 39 < L < 60                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A109002 |  | 61 < L < 80                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A109002 |  | 81 < L < 100                  | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A109002 |  | 101 < L < 120                 | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |

**vogue**  
61 Orosinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



H cm  
190

2,2/4 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations  
en angle eckig  
CO-ASCT+CO-ASCT




Lösungen

à 3 côtés 3-seitig  
2xCO-ASCT+CO-F4



informations



ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

Informationen

X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X/Y   | 62-65 | 68-71 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 87-90 | F1/F2 |   |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----|
| 62-65 | 43    |       |       |       |       |       | 21    | 1 | 17 |
| 68-71 | 46    | 49    |       |       |       |       | 23    | 1 | 18 |
| 71-74 | 48    | 50    | 52    |       |       |       | 24    | 1 | 19 |
| 74-77 | 49    | 52    | 53    | 54    |       |       | 25    | 1 | 20 |
| 77-80 | 51    | 53    | 55    | 56    | 57    |       | 26    | 1 | 22 |
| 87-90 | 56    | 58    | 60    | 61    | 62    | 67    | 29    | 1 | 23 |

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |    |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
| 02A040065         |  | 62-65                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A040070         |  | 68-71                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A040072         |  | 71-74                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A040076         |  | 74-77                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A040080         |  | 77-80                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A040090         |  | 87-90                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |  |                               | Sondermaße L / H                            |    |    |    |    |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| Code                    |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
| 02A049002               |  | 43 < L < 60                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A049002               |  | 61 < L < 80                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A049002               |  | 81 < L < 100                  | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A049002               |  | 101 < L < 120                 | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02A049002               |  | 121 < L < 130                 | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |

attention

combinable avec CO-F4

passend zu CO-F4

Achtung

le prix s'entend par côté

Der Preis ist für jede Seite

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der Duschwand

| mesures spéciales<br>Sondermaße                 |         |                                                |                                    |                                             |            |                                                            |             |             |          | Icons legend<br>Legende der icons        |     |
|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------------------------|-----|
| H                                               | max     | 210 cm                                         |                                    |                                             |            |                                                            |             |             |          | Pièces détachées<br>Ersatzteile          | 13  |
| L                                               | min     | 43 cm                                          |                                    |                                             |            |                                                            |             |             |          |                                          |     |
| L                                               | max     | 130 cm                                         |                                    |                                             |            |                                                            |             |             |          | Formularre elevé des mesures<br>Maßblatt | 390 |
| suppléments                                     |         | Ergänzungen                                    |                                    |                                             |            |                                                            |             |             |          |                                          |     |
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |         | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung |                                    | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |            |                                                            |             |             |          |                                          |     |
| €                                               |         | €                                              |                                    | €                                           |            |                                                            |             |             |          |                                          |     |
| 35A010190                                       |         | 36A010004                                      |                                    | 36B010010                                   |            |                                                            |             |             |          |                                          |     |
| 05                                              | 06      | 11                                             | 12                                 | 16                                          | 28         | 29                                                         | 30          | 31          | 32       | 34                                       |     |
| acrilico satin                                  | atelier | flack                                          | reflex                             | satinato                                    | fumé brown | fumé                                                       | trasparente | extrachiaro | cincillà | stampato c                               |     |
| origin                                          |         |                                                | abitat                             |                                             |            | vogue                                                      |             |             |          |                                          |     |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |         |                                                | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronx® |                                             |            | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |             |          |                                          |     |



H cm  
190

2,2/4 mm

REV

inclus

enthalten

disponible

verfügbar

installations

en angle eckig

CO-ASCS

Lösungen

à 3 côtés 3-seitig

CO-ASCS+CO-F4

informations

Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X / Y

longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

A

entrée\ Eingang

F1 / F2

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X/Y   | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | F1/F2 |  |  |   |    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---|----|
| 68-74 | A=36  |       |       |       | 37    |  |  | 1 | 17 |
| 74-80 |       | A=42  |       |       | 40    |  |  | 1 | 18 |
| 80-86 | A=44  | A=46  | A=46  |       | 43    |  |  | 1 | 20 |
| 86-92 | A=46  | A=48  |       | A=50  | 46    |  |  | 1 | 21 |

| Mesures standards |                            |                                             | Standardmaße |    |    |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|----|----|
| Code              | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05           | 30 | 32 |
| 02A071001         | 68-74+80-86                | RAL 9010                                    |              |    |    |
| 02A071002         | 68-74+86-92                | RAL 9010                                    |              |    |    |
| 02A071003         | 74-80+80-86                | RAL 9010                                    |              |    |    |
| 02A071004         | 74-80+86-92                | RAL 9010                                    |              |    |    |
| 02A071005         | 74-80+96-102               | RAL 9010                                    |              |    |    |
| 02A071006         | 74-80+116-122              | RAL 9010                                    |              |    |    |
| 02A071070         | 68-74                      | RAL 9010                                    |              |    |    |
| 02A071075         | 74-80                      | RAL 9010                                    |              |    |    |
| 02A071085         | 80-86                      | RAL 9010                                    |              |    |    |
| 02A071090         | 86-92                      | RAL 9010                                    |              |    |    |

attention

combinable avec CO-F4

passend zu CO-F4

Achtung

Disponibilité  
Verfügbarkeit

STOCK RAL9010

suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

Traitement NEVERDROP®  
NEVERDROP®-Behandlung

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

35A010190

36A010004

36B010010

€

€

€

Ergänzungen

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiario

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390

Profils spéciaux  
Sonderprofile

418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426



H cm  
190

2,2 mm

REV

inclus

enthalten

12 cm

disponible

verfügbar

installations

en angle eckig

CO-ASCV

Lösungen

informations

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
entrée\ Eingang  
F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| X/Y   | 66-78   | 78-90   | F1/F2 |  |  |  |  |  |   |    |
|-------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|---|----|
| 66-78 | A=32-49 |         | 38    |  |  |  |  |  | 1 | 16 |
| 78-90 | A=37-54 | A=40-57 | 44    |  |  |  |  |  | 1 | 19 |

| Mesures standards |                            |                                             | Standardmaße |  |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|--|
| Code              | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05           |  |
| 02A081001         | 66-78+78-90                | RAL 9010                                    |              |  |
| 02A081070         | 66-78                      | RAL 9010                                    |              |  |
| 02A081090         | 78-90                      | RAL 9010                                    |              |  |

attention

Achtung

Disponibilité  
Verfügbarkeit

STOCK

RAL9010

36B010010

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390

Profils spéciaux  
Sonderprofile

418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426

suppléments

Ergänzungen

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiario

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



# Malta

Paroi de douche avec porte coulissante  
Duschwand mit einer Schiebetür





H cm  
190

2,2/4 mm

REV

inclus

enthalten





disponible

verfügbar



installations

en niche für Nische  
CO-PSC



Lösungen


en angle eckig  
CO-PSC+CO-F4



à 3 côtés 3-seitig  
CO-PSC+2xC0-F4



informations



X

ouverture coulissante\ Schiebeöffnung

A

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

F

| Informationen |    |      |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------|----|------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| X             | A  | F    |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-110       | 46 | 51,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 110-116       | 49 | 54,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 29                                                                                    |
| 116-122       | 52 | 57,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 30                                                                                    |
| 122-128       | 55 | 60,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |
| 128-134       | 58 | 63,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 33                                                                                    |
| 134-140       | 61 | 66,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 34                                                                                    |
| 140-146       | 64 | 69,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 36                                                                                    |
| 146-152       | 67 | 72,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 37                                                                                    |
| 152-158       | 70 | 75,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 39                                                                                    |
| 158-164       | 73 | 78,5 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 40                                                                                    |

# CO-PSC

INSTALLATION EN NICHE, EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
NICHE, ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

| Mesures standards |                            |                                             | Standardmaße |    |    |    |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|----|----|----|
| Code              | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05           | 30 | 32 | 16 |
| 02P051105         | 104-110                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |
| 02P051115         | 110-116                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |
| 02P051120         | 116-122                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |
| 02P051125         | 122-128                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |
| 02P051130         | 128-134                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |
| 02P051135         | 134-140                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |
| 02P051145         | 140-146                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |
| 02P051150         | 146-152                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |
| 02P051155         | 152-158                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |
| 02P051160         | 158-164                    | origin<br>Tcrom®                            |              |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |                               |                                             | Sondermaße L / H |    |    |    |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----|----|----|
| Code                    | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05               | 30 | 32 | 16 |
| 02P059001               | 97 < L < 120                  | origin<br>Tcrom®                            |                  |    |    |    |
| 02P059001               | 121 < L < 140                 | origin<br>Tcrom®                            |                  |    |    |    |
| 02P059001               | 141 < L < 160                 | origin<br>Tcrom®                            |                  |    |    |    |
| 02P059001               | 161 < L < 170                 | origin<br>Tcrom®                            |                  |    |    |    |

attention

combinable avec CO-F4

passend zu CO-F4

Achtung

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas-sen L / H beyogen auf L der Duschwand

| mesures spéciales<br>Sondermaße             | Disponibilité<br>Verfügbarkeit                                                              |         |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| H max 210 cm<br>L min 97 cm<br>L max 170 cm |  STOCK | RAL9010 |  |  |  |  |  |  |  |

suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

Traitement NEVERDROP®  
NEVERDROP®-Behandlung

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

€

€

35A010190

36A010004

36B010010

Ergänzungen

05 acrilico satin  
06 atelier  
11 flack  
12 reflex  
16 satinato  
28 fumé brown  
29 fumé  
30 trasparente  
31 extrachiaro  
32 cincillà  
34 stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile


390

Profils spéciaux  
Sonderprofile

418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426



| X       | A  | F  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 74-80   | 39 | 26 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 22                                                                                    |
| 80-86   | 43 | 28 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 23                                                                                    |
| 86-92   | 47 | 30 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 92-98   | 51 | 32 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 26                                                                                    |
| 98-104  | 55 | 34 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 104-110 | 59 | 36 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 29                                                                                    |
| 110-116 | 63 | 38 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 30                                                                                    |
| 116-122 | 67 | 40 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 32                                                                                    |
| 122-128 | 71 | 42 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 33                                                                                    |
| 128-134 | 75 | 43 |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 35                                                                                    |

**vogue**  
61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



| en niche<br>CO-PGI                                                                                                                 | en angle<br>CO-PGI+CO-F4                                                            | à 3 côtés<br>CO-PGI+2xCO-F4                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>für Nische</p> <p>eckig</p> <p>3-seitig</p>  |  |  |

| X      | A  | P  | I  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----|----|----|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 62-68  | 41 | 42 | 12 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 21                                                                                    |
| 68-74  | 47 | 48 | 12 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 23                                                                                    |
| 74-80  | 53 | 54 | 12 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 24                                                                                    |
| 80-86  | 59 | 60 | 12 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 86-92  | 57 | 58 | 20 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 27                                                                                    |
| 94-100 | 59 | 60 | 26 |  |  |  |  | 1                                                                                     | 29                                                                                    |

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 02P031065 |  | 62-68                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02P031070 |  | 68-74                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02P031075 |  | 74-80                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02P031085 |  | 80-86                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02P031090 |  | 86-92                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02P031100 |  | 94-100                     | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |


| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 02P039001 |  | 31 < L < 60                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02P039001 |  | 61 < L < 75                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02P039001 |  | 76 < L < 95                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |

**vogue**  
61 Orosatino / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Soffietto2000

Paroi de douche avec porte pliante  
Duschwand mit einer Drehfalttür







inclus

enthalten





disponible

verfügbar




installations

en niche für Nische  
CO-PSO

en angle eckig  
CO-PSO+CO-F4

à 3 côtés 3-seitig  
CO-PSO+2xCO-F4

informations



ouverture pliante  
Falttüröffnung

X

A

I / I2

longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
entrée\ Eingang  
encombrement intérieur\ innenmaße

| X      | A  | I    |  |  |  |  |  |  |   |    |
|--------|----|------|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 62-68  | 48 | 29,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 18 |
| 68-74  | 54 | 32,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 19 |
| 74-80  | 60 | 35,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 21 |
| 80-86  | 66 | 38,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 22 |
| 86-92  | 72 | 41,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 24 |
| 94-100 | 80 | 45,5 |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 |

CO-PSO

INSTALLATION EN NICHE, EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
NICHE, ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |                        |    |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05                     | 30 | 32 | 16 |
| 02P021065         |  | 62-68                      | origin<br>Tcrom®                            |                        |    |    |    |
| 02P021070         |  | 68-74                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02P021075         |  | 74-80                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02P021085         |  | 80-86                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02P021090         |  | 86-92                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |
| 02P021100         |  | 94-100                     | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |  |                               | Sondermaße L / H                            |    |    |    |    |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| Code                    |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
| 02P029001               |  | 44 < L < 60                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02P029001               |  | 61 < L < 75                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02P029001               |  | 76 < L < 95                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |

attention

combinable avec CO-F4

passend zu CO-F4

Achtung

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas-sen L / H beyogen auf L der Duschwand

| mesures spéciales<br>Sondermaße            | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H max 210 cm<br>L min 44 cm<br>L max 95 cm | STOCK                          | RAL9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |

suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

Traitement NEVERDROP®  
NEVERDROP®-Behandlung

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

35A010190

36A010004

36B010010

|                |         |       |        |          |            |      |             |              |          |            |
|----------------|---------|-------|--------|----------|------------|------|-------------|--------------|----------|------------|
| 05             | 06      | 11    | 12     | 16       | 28         | 29   | 30          | 31           | 32       | 34         |
| acrilico satin | atelier | flack | reflex | satinato | fumé brown | fumé | trasparente | extrachiario | cincillà | stampato c |

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons 13

Pièces détachées  
Ersatzteile 390

Profilis spéciaux  
Sonderprofile 418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt 426









H cm  
190

2,2/4 mm

REV

inclus

enthalten



disponible


verfügbar



installations

en angle eckig


CO-T38E




Lösungen

à 3 côtés 3-seitig

CO-T38E+CO-F4



informations



Informationen

ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

X/Y

A

F1/F2

|       |    |    |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|----|----|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 72-75 | 40 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |    |    |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 34                                                                                    |

X / Y

A

F1 / F2

longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

entrée\ Eingang

longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |                        |    |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05                     | 30 | 32 | 16 |
| 02T011075         |  | 72-75                      | origin<br>Tcrom®                            | <div><div></div></div> |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |  |                            | Sondermaße L / H                            |    |    |    |    |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| Code                    |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
| 02T019002               |  | 55 < L < 80                | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02T019002               |  | 81 < L < 90                | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02T019002               |  | 91 < L < 100               | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02T019002               |  | 101 < L < 120              | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |

attention

installation sur receveur  
de douche quart de cercle  
75x75 rayon 38 cm

Installation auf der halbkrei-  
sförmigen Duschwanne 75x75  
radius 38 cm

Achtung

combinable avec CO-F4

Passt mit CO-F4

Mesures spéciales en hau-  
teur réalisables uniquement  
avec des plaques Acrylique  
satin (05)

Besondere Höhen nur mit  
Acryl-Satin Wanne (05)

le prix des mesures spéciales  
s'entend par côté

der Preis für Sondergrößen ist  
für jede Seite angegeben

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de douche

der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der  
Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

Disponibilité  
Verfügbarkeit

|   |     |        |   |       |         |
|---|-----|--------|---|-------|---------|
| H | max | 210 cm | ■ | STOCK | RAL9010 |
| L | min | 55 cm  |   |       |         |
| L | max | 120 cm |   |       |         |

suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

Traitement NEVERDROP®  
NEVERDROP®-Behandlung

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

€

€

35A010190

36A010004

36B010010

Ergänzungen

|                                  |         |       |        |                                    |            |      |                                                            |              |          |            |
|----------------------------------|---------|-------|--------|------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 05                               | 06      | 11    | 12     | 16                                 | 28         | 29   | 30                                                         | 31           | 32       | 34         |
| acrilico satin                   | atelier | flack | reflex | satinato                           | fumé brown | fumé | trasparente                                                | extrachiario | cincillà | stampato c |
| origin                           |         |       |        | abitat                             |            |      | vogue                                                      |              |          |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |         |       |        | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |            |      | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |          |            |

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390

Profilis spéciaux  
Sonderprofile


418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426

# Elba Giro

Quart de cercle avec double porte coulissante  
Rund-Duschwand mit doppelt Schiebetür



inclus

enthalten




disponible

verfügbar




## installations

en angle eckig  
CO-GI38




## Lösungen

à 3 côtés 3-seitig  
CO-GI38+CO-F4



## informations



ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

## Informationen

| X      | Y     | A    | F1 | F2 |  |  |  |  |   |    |
|--------|-------|------|----|----|--|--|--|--|---|----|
| 87-90  | 67-70 | 40,5 | 48 | 28 |  |  |  |  | 1 | 36 |
| 97-100 | 77-80 | 40,5 | 58 | 38 |  |  |  |  | 1 | 41 |

X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
A entrée\ Eingang  
F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

# CO-GI38

INSTALLATION EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS  
ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

## Mesures standards

Standardmaße

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 02T011001 | 67-70+87-90                | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02T011002 | 77-80+97-100               | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |

## Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 02T019001 | 55 < L < 80                | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02T019001 | 81 < L < 90                | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02T019001 | 91 < L < 100               | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |
| 02T019001 | 101 < L < 120              | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |    |

## attention

installation sur receveur de  
douche quart de cercle rayon  
38 cm

LÖSUNG für Runddusch-  
becken - Radius 38 cm

## Achtung

combinable avec CO-F4

Passt mit CO-F4

Mesures spéciales en hau-  
teur réalisables uniquement  
avec des plaques Acrylique  
satin (05)

Besondere Höhen nur mit  
Acryl-Satin Wanne (05)

le prix des mesures spéciales  
s'entend par côté

der Preis für Sondergrößen ist  
für jede Seite angegeben

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de douche  
der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden **Sondermas-  
sen L / H** beyogen auf L der  
Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

H max 210 cm  
L min 55 cm  
L max 120 cm

Disponibilité  
Verfügbarkeit

STOCK RAL9010

## suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

## Ergänzungen

Traitement NEVERDROP®  
NEVERDROP®-Behandlung

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

35A010190

36A010004

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiario

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco


abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatin® / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





H cm  
190

2,2 mm

REV

inclus

enthalten




disponible

verfügbar




installations

en angle eckig  
CO-T61



informations



X / Y longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand  
A entrée\ Eingang  
F1 / F2 longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

Lösungen

Informationen

| X/Y   | A  | F1/F2 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|-------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 77-80 | 51 | 36    |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 19                                                                                    |

Mesures standards

Standardmaße

| Code      | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----|
| 02T071080 | 77-80                      | RAL 9010                                    |    |

attention

installation sur receveur de  
douche quart de cercle rayon  
61 cm

Installation auf der halbkrei-  
sförmigen Duschwanne radius  
61 cm

Achtung

suppléments

Ergänzungen

|                                                 |               |                                             |                                    |                |                  |                                                            |                   |                                           |                |                  |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|
| profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |               | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |                                    |                |                  |                                                            |                   | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt |                | 426              |
| €                                               |               | €                                           |                                    |                |                  |                                                            |                   |                                           |                |                  |
| 35A010190                                       |               | 36B010010                                   |                                    |                |                  |                                                            |                   |                                           |                |                  |
| 05<br>acrílico satin                            | 06<br>atelier | 11<br>flack                                 | 12<br>reflex                       | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé                                                 | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario                        | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                                          |               |                                             | abitat                             |                |                  | vogue                                                      |                   |                                           |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |               |                                             | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                |                  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                   |                                           |                |                  |


|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
| Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
| Profils spéciaux<br>Sonderprofile         | 418 |
| Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |



# Spazio 100

Paroi de douche avec porte pliante  
Duschwand mit einer Drehfalttür





H cm  
185

2,2 mm

REV

inclus

enthalten





disponible


verfügbar



installations

en niche für Nische


CO-1PPI




Lösungen

en angle eckig

CO-1PPI+CO-F4 special



informations



Informationen

ouverture repliable  
Drehfalttüröffnung

X

longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

A

entrée\ Eingang

I1

encombrement intérieur\ innenmaße

# CO-1PPI

INSTALLATION EN NICHE OU EN ANGLE  
NICHE ODER ECKIG LÖSUNG

## Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 02C029100 |  | 40 < L < 65                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029100 |  | 66 < L < 79                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029100 |  | 80 < L < 89                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029100 |  | 90 < L < 99                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029100 |  | 100 < L < 109                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029100 |  | 110 < L < 119                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029100 |  | 120 < L < 129                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029100 |  | 130 < L < 140                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |

## attention

installation au sol. Pour l'installation sur un receveur de douche, voir la feuille de dimensions

Bodenverlegung. Für die Montage auf der Duschwanne siehe Maßblatt

## Achtung

La fiche de mesure est importante et peut être consultée sur le site web [www.tda.it](http://www.tda.it).

das Messblatt ist wichtig und auf der Website [www.tda.it](http://www.tda.it) zu finden

pour les mesures < 90 cm, la paroi de douche se compose de deux portes

<90 cm die Duschwand besteht aus zwei Türen

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden **Sondermas-sen L / H** beyogen auf L der Duschwand

## mesures spéciales Sondermaße

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| H | max | 210 cm |
| L | min | 40 cm  |
| L | max | 140 cm |

## suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

Profilé d'étanchéité  
Wasserschutzprofil

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

35A019001

35P059001

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiario

32

cincillà

34

stampato c

## origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

## abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

## vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Spazio 200

Paroi de douche avec porte pliante  
Duschwand mit einer Drehfalttür



inclus

enthalten




disponible

verfügbar




installations

en angle eckig  
CO-2PPI+CO-2PPI



Lösungen

informations



ouverture repliable  
Drehfalttüröffnung

Informationen

X longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand  
A entrée\ Eingang  
I1 encombrement intérieur\ innenmaße

CO-2PPI

INSTALLATION EN NICHE OU EN ANGLE  
NICHE ODER ECKIG LÖSUNG

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 02C029200 |  | L < 65                        | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029200 |  | 66 < L < 79                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029200 |  | 80 < L < 89                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029200 |  | 90 < L < 99                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029200 |  | 100 < L < 109                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029200 |  | 110 < L < 119                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029200 |  | 120 < L < 129                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029200 |  | 130 < L < 140                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |

attention

installation au sol. Pour l'installation sur un receveur de douche, voir la feuille de dimensions

Bodenverlegung. Für die Montage auf der Duschwanne siehe Maßblatt

Achtung

La fiche de mesure est importante et peut être consultée sur le site web [www.tda.it](http://www.tda.it).

das Messblatt ist wichtig und auf der Website [www.tda.it](http://www.tda.it) zu finden

spécifiez les exigences d'emballage des portes autres que la norme

wenn die Wanne anders zusammenpacken soll, schreiben Sie eine Note

pour mesures > 100 cm la paroi de douche se compose de trois portes

> 100 cm die Duschwand besteht aus drei Türen

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden **Sondermas-**  
**sen** L / H beyogen auf L der Duschwand

|                                            |         |        |                                    |          |            |                                             |                                                            |              |          |            |
|--------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| mesures spéciales<br>Sondermaße            |         |        |                                    |          |            |                                             | Icons legend<br>Legende der icons                          |              | 13       |            |
| H                                          | max     | 210 cm |                                    |          |            |                                             | Pièces détachées<br>Ersatzteile                            |              | 390      |            |
| L                                          | min     | 40 cm  |                                    |          |            |                                             | Profils spéciaux<br>Sonderprofile                          |              | 418      |            |
| L                                          | max     | 140 cm |                                    |          |            |                                             | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt                  |              | 426      |            |
| suppléments                                |         |        | Ergänzungen                        |          |            |                                             |                                                            |              |          |            |
| Profilé d'étanchéité<br>Wasserschutzprofil |         |        | Raccords<br>Verbindungen           |          |            | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |                                                            |              |          |            |
| €                                          |         |        | €                                  |          |            | €                                           |                                                            |              |          |            |
| 35P059001                                  |         |        | 37R019051                          |          |            | 36B010010                                   |                                                            |              |          |            |
| 05                                         | 06      | 11     | 12                                 | 16       | 28         | 29                                          | 30                                                         | 31           | 32       | 34         |
| acrilico satin                             | atelier | flack  | reflex                             | satinato | fumé brown | fumé                                        | transparente                                               | extrachiario | cincillà | stampato c |
| origin                                     |         |        | abitat                             |          |            |                                             | vogue                                                      |              |          |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco           |         |        | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |          |            |                                             | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |          |            |

Spazio 300

Paroi de douche avec porte pliante  
Duschwand mit einer Drehfalttür



H cm  
185

2,2 mm

RFV

inclus


enthalten

disponible

verfügbar


installations

à 3 côtés 3-seitig  
3 x CO-3PPI



Lösungen

informations



ouverture repliable  
Drehfalttüröffnung

Informationen

X longueur de paroi de douche\ Länge der Duschwand  
I1 encombrement intérieur\ innenmaße

CO-3PPI

POUR INSTALLATION À 3 CÔTÉS  
3-SEITIG LÖSUNG

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 02C029300 | 40 < L < 65                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029300 | 66 < L < 79                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029300 | 80 < L < 89                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029300 | 90 < L < 99                   | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029300 | 100 < L < 109                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |
| 02C029300 | 110 < L < 120                 | RAL 9010<br>Tcrom®                          |    |

attention

installation au sol. Pour l'installation sur un receveur de douche, voir la feuille de dimensions

Bodenverlegung. Für die Montage auf der Duschwanne siehe Maßblatt

Achtung

La fiche de mesure est importante et peut être consultée sur le site web [www.tda.it](http://www.tda.it).

das Messblatt ist wichtig und auf der Website [www.tda.it](http://www.tda.it) zu finden

spécifiez les exigences d'emballage des portes autres que la norme

wenn die Wanne anders zusammenpacken soll, schreiben Sie eine Note

le prix s'entend par côté

Der Preis ist für jede Seite

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden **Sondermas-sen** L / H beyogen auf L der Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| H | max | 210 cm |
| L | min | 40 cm  |
| L | max | 120 cm |

suppléments

Profile d'etancheite  
Wasserschutzprofil

Raccords  
Verbindungen

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

35P059001

37R019051

36B010010

05  
acrilico satin

06  
atelier

11  
flack

12  
reflex

16  
satinato

28  
fumé brown

29  
fumé

30  
trasparente

31  
extrachiario

32  
cincillà

34  
stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



inclus

enthalten




disponible

verfügbar




installations

en angle eckig  
(\*)




# Lösungen

à 3 côtés      3-seitig  
(\*)



informations



## Informationen

[illegible]

**Y** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

## CO-F4

## INSTALLATION EN ANGLE OU À 3 CÔTÉS ECKIG ODER 3-SEITIG LÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05                                                                                  | 30 | 32                                                                                  | 16 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 02F021065 |  | 62-68                      | origin<br>Tcrom®                            |  |    |  |    |
| 02F021070 |  | 68-74                      | origin<br>Tcrom®                            |  |    |  |    |
| 02F021075 |  | 74-80                      | origin<br>Tcrom®                            |  |    |  |    |
| 02F021085 |  | 80-86                      | origin<br>Tcrom®                            |                                                                                     |    |                                                                                     |    |
| 02F021090 |  | 86-92                      | origin<br>Tcrom®                            |                                                                                     |    |                                                                                     |    |

Mesures spéciales **L / H** Sondermaße **L / H**

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profils<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 | 16 |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|----|
| 02F029001 |  | 14 < L < 40                   | origin<br>Tcrom®                           |    |    |    |    |
| 02F029001 |  | 41 < L < 60                   | origin<br>Tcrom®                           |    |    |    |    |
| 02F029001 |  | 61 < L < 80                   | origin<br>Tcrom®                           |    |    |    |    |
| 02F029001 |  | 81 < L < 100                  | origin<br>Tcrom®                           |    |    |    |    |
| 02F029001 |  | 101 < L < 120                 | origin<br>Tcrom®                           |    |    |    |    |

### Spécial - seul profils

Besondere - nur Profile

|           |  |                               |                                             |  |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile |  |
| 02F029014 |  | L < 14                        | origin<br>Tbrill®                           |  |

attention

(\*) combinable avec CO-PGI,  
CO-PSC3, CO-PSC, CO-PSO,  
CO-ASCR, CO-ASCT, CO-A-  
SCS, CO-GI38, CO-T38E,  
CO-T55E

(\*) passend zu CO-PGI,  
CO-PSC3, CO-PSC, CO-PSO,  
CO-ASCR, CO-ASCT, CO-ASCS,  
CO-GI38, CO-T38E, CO-T55E

Achtung

le prix de la **H** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L / H** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für **H** ist in der Tabelle zu finden **Sondermas-**  
**sen L / H** beyogen auf **L** der Duschwand

|                                                 |     |        |                                                |       |                                             |  |  |  |                                     |                                              |
|-------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| mesures spéciales<br>Sondermaße                 |     |        | Disponibilité<br>Verfügbarkeit                 |       |                                             |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons13 |                                              |
| H                                               | max | 210 cm | ■                                              | STOCK | RAL9010                                     |  |  |  |                                     | Pièces détachées<br>Ersatzteile390           |
| L                                               | min | 14 cm  |                                                |       |                                             |  |  |  |                                     | Profils spéciaux<br>Sonderprofile418         |
| L                                               | max | 120 cm |                                                |       |                                             |  |  |  |                                     | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt426 |
| suppléments                                     |     |        | Ergänzungen                                    |       |                                             |  |  |  |                                     |                                              |
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |     |        | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung |       | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |  |  |  |                                     |                                              |
| €                                               |     |        | €                                              |       | €                                           |  |  |  |                                     |                                              |

## suppléments

## Ergänzungen

|                                                 |  |                                                |  |                                                            |  |                |  |                                           |  |                  |  |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|--|------------------|--|
| Profilé d'extension 3 cm<br>Dehnungsprofil 3 cm |  | Traitement NEVERDROP®<br>NEVERDROP®-Behandlung |  | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff                |  |                |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt |  | 426              |  |
| €                                               |  | €                                              |  | €                                                          |  |                |  |                                           |  |                  |  |
| 35A010190                                       |  | 36A010004                                      |  | 36B010010                                                  |  |                |  |                                           |  |                  |  |
| 05<br>acrilico satin                            |  | 06<br>atelier                                  |  | 11<br>flack                                                |  | 12<br>reflex   |  | 16<br>satinato                            |  | 28<br>fumé brown |  |
| 29<br>fumé                                      |  | 30<br>trasparente                              |  | 31<br>extrachiario                                         |  | 32<br>cincillà |  | 34<br>stampato c                          |  |                  |  |
| origin                                          |  | abitat                                         |  | vogue                                                      |  |                |  |                                           |  |                  |  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco                |  | 27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®              |  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |  |                |  |                                           |  |                  |  |





Pare baignoire Italo  
profilé Tcrom® / verre Transparent

Badewanneaufsatz  
Profil Tcrom® / Trasparente Glas

PARE BAIGNOIRE  
WANNENAUFSATZ

PARE BAIGNOIRE

Les parois de douche de cette série répondent à des besoins spécifiques liés à la baignoire. Elles s’inspirent des séries Italo, Mindy et Mork, pour les plus classiques en verre 6 mm. La série Comfort propose plus de choix tel que pliantes, fermetures intégrales avec plusieurs volets, coulissantes, plus orientés en verre 4 mm. Toutes les solutions souhaitées existent et s’adaptent facilement.

Die Duschwände dieser speziellen Serie antworten auf die Bedürfnisse der Badewanne. Minimalistisch und entspannend sind diejenigen, die von den Serien Italo, Mindy und Mork inspiriert sind, äußerst anpassungsfähig sind diejenigen, die von der Comfort-Serie inspiriert sind. Bildschirme, Falt- und integrale Verschlüsse lösen jede Installationsbesonderheit.

**01** support de renfort pour paroi fixe | **02** bouchon de fermeture du profilé mural | **03** système de rotation inférieur avec protection latérale |

**01** Kombinierbare Stützsysteme für Eckkombinationen | **02** Abschlusskappen für vertikale Profile | **03** Unteres Drehgelenk mit seitlichem Schutz |





Finitions profilés

ORIGIN

20

RAL9010

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

Fertigung der Profile

ABITAT

27

Tcrom®

21

Tinox®

22

Tbronz®

VOGUE

61

Orosatinato

62

Orososa

63

Cromonero

Colori Totale

Verres

30

Trasparente

32

Cincillà

16

Satinato

29

Fumè

28

Fumè brown

12

Reflex

Glas

0A/1A

Optical nero  
Trasparente/Fumè

0B/1B

Optical bianco  
Trasparente/Fumè

0E/1E

Terra nero  
Trasparente/Fumè

0F/1F

Terra bianco  
Trasparente/Fumè

5

ACRILICO:  
Acryl-satin

décographie

0A/1A

Optical nero  
Trasparente/Fumè

0B/1B

Optical bianco  
Trasparente/Fumè

0E/1E

Terra nero  
Trasparente/Fumè

0F/1F

Terra bianco  
Trasparente/Fumè

5

ACRILICO:  
Acryl-satin

CARACTÉRISTIQUES  
EIGENSCHAFTEN

H

cm

HAUTEUR 140/150  
HÖHE 140/150

SP

mm

ÉPAISSEUR DU VERRE 2,2/4/6  
GLASSTÄRKE 2,2/4/6

REV

RÉVERSIBLE  
UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES  
TECHNISCHE HINWEISE

L

REGLAGE DE FAUX APLOMB  
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG

EST

cm

EXTENSIBILITÉ 1/2/6  
GLASSTÄRKE 2,2/4/6

ROTATION A CAME

HEBE-SENKMECHANISMUS

PROFILE MAGNETIQUE

MAGNETPROFIL

MESURES SPÉCIALES

SONDERMAßE

installations prévues  
Lösungen

d'un côté

1 Seite

IT-SV

IT-SV+B-6 speciale

MO-SV

MI-SV

CO-SVF

des deux côtés

2 Seiten

CO-VSC

CO-SVF+CO-SVFF

CO-VSC+CO-VSCF

à 3 côtés

3-seitig

CO-VSC+2xCO-VSCF

profili

per/per

CO: SVFF-VSCF-VSC

profili

per/per

CO-SVF

per/per

MO-SV

MI-SV

23

36

profilé mural 159 + montant vertical 207  
Wandprofil 159 + senkrechtes Profil 207

35

75

profilé mural 106 + montant vertical 105  
Wandprofil 106 + senkrechtes Profil 105

24

34

profilé mural 1125  
Wandprofil 1125

important

wichtig

commandes spéciales pour paroi de douche sans dessin  
NE sont pas produits


modèles MO-SV et MI-SV NON réversibles

traitement NEVERDROP® inclus pour les modèles IT-SV,  
MO-SV et MI-SV

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung NICHT  
erstellt

Duschwände MO-SV und MI-SV NICHT umkehrbar

NEVERDROP®-Behandlung für Duschwände IT-SV, MO-SV  
und MI-SV enthalten



inclus

enthalten



disponible

verfügbar




installations

sur baignoire Badewanne  
IT-SV



Lösungen

sur baignoire Badewanne  
IT-SV+B-6



informations



Informationen

| X     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 68-69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 19 |
| 73-74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20 |
| 78-79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 22 |

X longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

Mesures standards

Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 07V010068 |  | 68-69                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07V010073 |  | 73-74                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07V010078 |  | 78-79                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 16 | 29 | 28 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 07V019001 |  | 10 < L < 30                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07V019001 |  | 31 < L < 60                   | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07V019001 |  | 61 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 07V019001 |  | 101 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |

attention

Achtung

|                                      |                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| combinable avec Bella B-6<br>SPECIAL | inclus: support de renfort<br>standard L 100 cm réglable<br>et articulé | Optical et Terra - decographie<br>pour: verre Transparent, Me-<br>sures standards et spéciales,<br>max 135 cm L | le prix de la H spécial doit<br>être trouvé dans le tableau<br>Mesures spéciales L / H en<br>fonction de la L de la paroi<br>de douche |
| passend zu Bella B-6<br>SPECIAL      | enthalten: L 100 cm einstel-<br>lbare und artikulierte Stütze           | Optical und Terra - Dekografie<br>für: Transparentes Glas, Stan-<br>dard- und Sondermaßnahmen,<br>max 135 cm L  | der Sonderpreis für H ist in der<br>Tabelle zu finden <b>Sondermas-<br/>sen</b> L / H beyogen auf L der<br>Duschwand                   |



| mesures spéciales<br>Sondermaße             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|-----|
| H max 160 cm<br>L min 10 cm<br>L max 140 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profils spéciaux<br>Sonderprofile         | 418 |
|                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |

suppléments

Ergänzungen

| Decographie<br>Dekografie        | Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| €                                | €                                           |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |                                                            |
| per codice<br>for code           | 36B010010                                   |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |                                                            |
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                               | 11<br>flack | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |                                                            |
| origin                           | abitat                                      |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  | vogue                                                      |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®          |             |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |





GA  
Links

DR  
Rechts

H cm  
150

6 mm

REV

inclus

enthalten




disponible

verfügbar




installations

sur baignoire Badewanne  
MO-SV



informations



X longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand  
F longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite  
P longueur de la porte\ Länge der Dushwand

Lösungen

Informationen

| X       | F  | P  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 94-96   | 30 | 62 |  |  |  |  |  |  | 1 | 26 |
| 99-101  | 30 | 67 |  |  |  |  |  |  | 1 | 27 |
| 104-106 | 30 | 72 |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |

Mesures standards

Standardmaße

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 12 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 08V010094             | 08V020094              | 94-96                      | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 08V010099             | 08V020099              | 99-101                     | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 08V010104             | 08V020104              | 104-106                    | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code GA<br>Code Links | Code DR<br>Code Rechts | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 30 | 32 | 16 | 12 |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 08V019001             | 08V029001              | L < 60                        | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 08V019001             | 08V029001              | 61 < L < 100                  | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |
| 08V019001             | 08V029001              | 101 < L < 140                 | origin<br>abitat<br>vogue                   |    |    |    |    |

attention

inclus: support de renfort  
standard L 23 cm réglable  
et articulé

enthalten: L 23 cm einstellbare  
und artikulierte Stütze

Achtung

Optical et Terra - decographie  
pour: verre Transparent, Me-  
sures standards et spéciales,  
max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie  
für: Transparentes Glas, Stan-  
dard- und Sondermaßnahmen,  
max 135 cm L

le prix de la H spécial doit  
être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en  
fonction de la L de la paroi  
de douche  
der Sonderpreis für H ist in der  
Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der  
Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| H | max | 160 cm |
| L | min | 60 cm  |
| L | max | 140 cm |

suppléments

Decographie  
Dekografie

Ergänzungen

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff


per codice  
for code

36B010010

|                                  |                                    |                                                            |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 05<br>acrilico satin             | 06<br>atelier                      | 11<br>flack                                                | 12<br>reflex | 16<br>satinato | 28<br>fumé brown | 29<br>fumé | 30<br>trasparente | 31<br>extrachiario | 32<br>cincillà | 34<br>stampato c |
| origin                           | abitat                             | vogue                                                      |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |              |                |                  |            |                   |                    |                |                  |







inclus

enthalten



disponible

verfügbar



installations

Lösungen

sur baignoire Badewanne  
CO-VSC


sur baignoire Badewanne  
CO-VSC+CO-VSCF

sur baignoire Badewanne  
CO-VSC+2xCO-VSCF



informations

Informationen



ouverture coulissante  
Schiebeöffnung

| X       | F  | A   |  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------|----|-----|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 165-171 | 60 | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 | 36 |

X longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand  
F longueur côté fixe\ Länge der Fixe Seite

Mesures standards

Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| 02V050165 |  | 165-171                    | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| 02V059001 |  | 99 < L < 130                  | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |
| 02V059001 |  | 131 < L < 160                 | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |
| 02V059001 |  | 161 < L < 190                 | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |
| 02V059001 |  | 191 < L < 207                 | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |

attention

Achtung

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden  
Sondermas- sen L / H beyogen auf L der Duschwand

mesures spéciales  
Sondermaße

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| H | max | 160 cm |
| L | min | 99 cm  |
| L | max | 207 cm |

suppléments

Ergänzungen

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

Traitement NEVERDROP®  
NEVERDROP®-Behandlung

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

35A010150

36A010004

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



H cm  
150

2,2/4 mm

REV

inclus

enthalten

3 cm

3 cm

L/H

disponible

verfügbar

3 cm


NEVERDROP®

installations

sur baignoire Badewanne  
CO-VSC+CO-VSCF

Lösungen

sur baignoire Badewanne  
CO-VSC+2xCO-VSCF



Y longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

| Informationen | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| 65-71         |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 14 |
| 71-77         |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 15 |

| Mesures standards |  |                            | Standardmaße                                |    |    |    |
|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| Code              |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 |
| 02F100065         |  | 65-71                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |
| 02F100075         |  | 71-77                      | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |

| Mesures spéciales L / H |  |                               | Sondermaße L / H                            |    |    |    |
|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|----|----|
| Code                    |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 | 30 | 32 |
| 02F109001               |  | 14 < L < 40                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |
| 02F109001               |  | 41 < L < 60                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |
| 02F109001               |  | 61 < L < 80                   | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |
| 02F109001               |  | 81 < L < 100                  | origin<br>Tcrom®                            |    |    |    |

attention

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermas-  
sen L / H beyogen auf L der Duschwand

Achtung

mesures spéciales  
Sondermaße

H max 160 cm

L min 14 cm

L max 100 cm

suppléments

Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

Traitement NEVERDROP®  
NEVERDROP®-Behandlung

Mastic SPARTAN®  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

€

€

€

Ergänzungen

35A010150

36A010004

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiario

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Icons legend  
Legende der icons

13

Pièces détachées  
Ersatzteile

390

Profils spéciaux  
Sonderprofile


418

Formulaire relevé des mesures  
Maßblatt

426

Pieghevole

Pare baignoire repliable  
Badewanne mit Drehfalttür



inclus

enthalten



disponible

verfügbar



installations

sur baignoire Badewanne  
CO-SVF




Lösungen

sur baignoire Badewanne  
CO-SVF+CO-SVFF



informations



Informationen

ouverture repliable  
Drehfalttüröffnung

| X   | X1 | X2 | X3 | I  |  |  |  |  |   |    |
|-----|----|----|----|----|--|--|--|--|---|----|
| 140 | 45 | 45 | 45 | 49 |  |  |  |  | 1 | 11 |

- X
- X1
- X2
- X3
- I
- longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand
- longueur de la porte\ Länge der Dushwand
- longueur de la porte\ Länge der Dushwand
- longueur de la porte\ Länge der Dushwand
- encombrement intérieur\ innenmaße

CO-SVF

INSTALLATION SUR BAIGNOIRE OU MURET  
BADEWANNE ODER NIEDRIGWAND LÖSUNG

Mesures standards

Standardmaße

| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|----|
| 02V020140 |  | 140                        | origin                                      |    |

Mesures spéciales L / H

Sondermaße L / H

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 05 |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|----|
| 02V029001 |  | 75 < L < 140                  | origin                                      |    |
| 02V029001 |  | 141 < L < 160                 | origin                                      |    |

attention

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau  
Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe  
der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden  
Sondermas- sen L / H beyogen auf L der Duschwand

Achtung


| mesures spéciales<br>Sondermaße             | Disponibilité<br>Verfügbarkeit |         |  |  |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der icons         | 13  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|-----|
| H max 160 cm<br>L min 75 cm<br>L max 160 cm | STOCK                          | RAL9010 |  |  |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile           | 390 |
|                                             |                                |         |  |  |  |  |  |  | Profils spéciaux<br>Sonderprofile         | 418 |
|                                             |                                |         |  |  |  |  |  |  | Formulaire relevé des mesures<br>Maßblatt | 426 |

suppléments

Ergänzungen

|                                             |         |       |                                    |          |            |      |                                                            |             |          |            |
|---------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------|----------|------------|------|------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| Mastic SPARTAN®<br>SPARTAN®-Klebedichtstoff |         |       |                                    |          |            |      |                                                            |             |          |            |
| €                                           |         |       |                                    |          |            |      |                                                            |             |          |            |
| 36B010010                                   |         |       |                                    |          |            |      |                                                            |             |          |            |
| 05                                          | 06      | 11    | 12                                 | 16       | 28         | 29   | 30                                                         | 31          | 32       | 34         |
| acrilico satin                              | atelier | flack | reflex                             | satinato | fumé brown | fumé | trasparente                                                | extrachiaro | cincillà | stampato c |
| origin                                      |         |       | abitat                             |          |            |      | vogue                                                      |             |          |            |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco            |         |       | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |          |            |      | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |             |          |            |





inclus

enthalten



disponible

verfügbar



installations

sur baignoire Badewanne  
CO-SVF+CO-SVFF



informations



**Y** longueur de paroi de douche\ Länge der Dushwand

## Lösungen

## Informationen

|       |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Y     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-68 |  |  |  |  |  |  |  | 1                                                                                     | 7                                                                                     |

## CO-SVFF

## INSTALLATION SUR BAIGNOIRE OU MURET BADEWANNE ODER NIEDRIGWAND LÖSUNG

## Mesures standards

## Standardmaße

|           |  |                            |                                             |   |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------------|---|
| Code      |  | réglage<br>Verstellbereich | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile | 0 |
| 02F040065 |  | 65-68                      | origin                                      |   |

Mesures spéciales **L / H** Sondermaße **L / H**

| Code      |  | sur mesure<br>maßgeschneidert | Finitions profilés<br>Fertigung der Profile |  |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 02F049001 |  | 35 < L < 60                   | origin                                      |  |
| 02F049001 |  | 61 < L < 80                   | origin                                      |  |
| 02F049001 |  | 81 < L < 90                   | origin                                      |  |

attention

paire de supports obligatoires

2 Stützen

Achtung

le prix de la **H** spécial doit être trouvé dans le tableau **Mesures spéciales L / H** en fonction de la **L** de la paroi de docuhe

der Sonderpreis für **H** ist in der Tabelle zu finden **Sondermassen L / H** beyogen auf **L** der Duschwand

|                                 |     |        |  |  |  |  |                                   |     |
|---------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----|
| mesures spéciales<br>Sondermaße |     |        |  |  |  |  | Icons legend<br>Legende der Icons | 13  |
| H                               | max | 160 cm |  |  |  |  | Pièces détachées<br>Ersatzteile   | 390 |
| L                               | min | 35 cm  |  |  |  |  |                                   |     |
| L                               | max | 90 cm  |  |  |  |  |                                   |     |

## suppléments

Paire de supports  
2 Stützen










## Ergänzungen





Profilé d'extension 3 cm  
Dehnungsprofil 3 cm

**Mastic SPARTAN®**  
SPARTAN®-Klebedichtstoff

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 36S110001 | 35A010150 | 36B010010 |
|-----------|-----------|-----------|





|                                  |                      |                    |                     |                                    |                         |                   |                                                            |                           |                       |                         |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>05</b><br>acrilico satin      | <b>06</b><br>atelier | <b>11</b><br>flack | <b>12</b><br>reflex | <b>16</b><br>satinato              | <b>28</b><br>fumé brown | <b>29</b><br>fumé | <b>30</b><br>trasparente                                   | <b>31</b><br>extrachiario | <b>32</b><br>cincillà | <b>34</b><br>stampato c |
| <b>origin</b>                    |                      |                    |                     | <b>abitat</b>                      |                         |                   | <b>vogue</b>                                               |                           |                       |                         |
| 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco |                      |                    |                     | 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® |                         |                   | 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale |                           |                       |                         |

|                                                                                     |                                                                                                          |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    | Support standard verre-mur L 100 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 100 inkl. T-Verbinder               | Cod.<br><b>36S117002</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Support standard verre-mur L 150 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 150 inkl. T-Verbinder               | Cod.<br><b>36S116002</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Support standard verre-verre fixe 90°<br>Fester Glas-Glas Standardunterstützung 90°                      | Cod.<br><b>36S121001</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint vertical avec ailette perallèle L 200<br>Vertikale parallele Lamellendichtung L 200                | Cod.<br><b>37R019208</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Charnière supérieur pour B-6<br>Oberes Scharnier für B-6                                                 | Cod.<br><b>37R019218</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Charnière inférieur pour B-6<br>Unteres Scharnier für B-6                                                | Cod.<br><b>37R019219</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|   | Joint arrêt verre pour IT-6 / IT-10 / IT-225 L 200<br>Glasperlendichtung für IT-6 / IT-10 / IT-225 L 200 | Cod.<br><b>37R019221</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint arrêt verre pour IT-8 L 200<br>Glasperlendichtung für IT-8 L 200                                   | Cod.<br><b>37R019222</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint arrêt verre pour L-6 L 200<br>Glasperlendichtung für L-6 L 200                                     | Cod.<br><b>37R019297</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Vis sans tete et joints pour charnières B-6<br>Stellschrauben und Dichtung für Scharniere B-6            | Cod.<br><b>37R019318</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |

|                                                                                     |                                                                                            |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|  | Support standard verre-mur L 100 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 100 inkl. T-Verbinder | Cod.<br><b>36S117002</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Support standard verre-mur L 150 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 150 inkl. T-Verbinder | Cod.<br><b>36S116002</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint arrêt verre pour VI-6 L 200<br>Glasperlendichtung für VI-6 L 200                     | Cod.<br><b>37R019221</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint arrêt verre pour VI-8 L 200<br>Glasperlendichtung für VI-8 L 200                     | Cod.<br><b>37R019222</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |








Rocco

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|  | Support standard verre-verre fixe 90°<br>Fester Glas-Glas Standardunterstützung 90°                     | Cod.<br><b>36S121001</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint arrêt verre pour RO-6 L 200<br>Glasperlendichtung für RO-6 L 200                                  | Cod.<br><b>37R019221</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint arrêt verre pour RO-6, RO-C6 et RO-L6 L 200<br>Glasperlendichtung für RO-6, RO-C6 und RO-L6 L 200 | Cod.<br><b>37R019297</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Kit fixation au plafond<br>Deckebefestigungsatz                                                         | Cod.<br><b>37R019298</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |











Enzo

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                       |                                                                                                            |                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    | Aimant enrobé L 210<br>Magnet beschichtet L 210                                                            | Cod.<br><b>37R019015</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint inférieur porte L 75<br>Untere Dichtung Gleittür L 75                                                | Cod.<br><b>37R019186</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint arrêt verre L 230<br>Glasperlendichtung L 230                                                        | Cod.<br><b>37R019222</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint vertical avec ailette perpendiculaire 1 cm L 200<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 1 cm L 200 | Cod.<br><b>37R019371</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Double poignée intérieur/extérieur<br>Doppel Aussen-/Innengriffe                                           | Cod.<br><b>37R019385</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Amortisseur<br>Soft-close Mechanismus                                                                      | Cod.<br><b>37R019386</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|   | Glissière déclipable DR<br>Führungsbolzen rechts                                                           | Cod.<br><b>37R019387</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Glissière déclipable GA<br>Führungsbolzen linchs                                                           | Cod.<br><b>37R019388</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |











Frigo

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                     |                                                                                            |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | Support standard verre-mur L 100 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 100 inkl. T-Verbinder | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 36S117002 | 1                      |
|    | Joint double lèvre L 100<br>Dichtlippe L 100                                               | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019022 | 1                      |
|    | Joint vertical avec ailette perallèle L 202<br>Vertikale parallele Lamellendichtung L 202  | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019208 | 1                      |
|    | Baguette étanchéité pour L 120<br>Abtropfleiste für L 120                                  | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019220 | 1                      |
|    | Paire d'aimants bipolaires 90° L 200<br>Paar bipolare Magnete 90° L 200                    | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019327 | 1                      |
|    | Charnières<br>Scharniere                                                                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019334 | 2                      |
|   | Poignée<br>Griff                                                                           | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019335 | 1                      |
|  | Jeu pièces de jonction<br>Armaturen                                                        | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019336 | 1                      |
|  | Joint pour porte<br>Dichtung für Tür                                                       | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019337 | 1                      |
|  | Paire d'aimants bipolaires 45° L 200<br>Paar bipolare Magnete 45° L 200                    | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019338 | 1                      |

Scroll/Rail
















Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                       |                                                                                                               |           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | Baguette étanchéité pour Scroll L 70<br>Abtropfleiste für Scroll L 70                                         | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37P646001 | 1                      |
|    | Joint vertical tubulaire L 210<br>Vertikale Ballondichtung L 210                                              | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37R019115 | 1                      |
|    | Poignée pour Scroll<br>Griff für Scroll                                                                       | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37R019117 | 1                      |
|    | Joint vertical avec ailette 30 pour Scroll L 200<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 30 für Scroll L 200 | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37R019124 | 1                      |
|    | Joint inférieur porte L 75<br>Untere Dichtung Gleittür L 75                                                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37R019186 | 1                      |
|    | Jeu de bagues de fixation profilé mural<br>Befestigungskappen Wandprofil                                      | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37R019188 | 2                      |
|   | Jeu de bagues de fixation bar/verre<br>Befestigungskappen Laufschiene/Glas                                    | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37R019189 | 2                      |
|  | Groupe roue coulissante pour Scroll<br>Radschiebegruppe für Scroll                                            | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37R019190 | 2                      |
|  | Entretoise pour IS-PSC<br>Abstandshalter für IS-PSC                                                           | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37R019191 | 1                      |
|  | Guide inférieur<br>Untere Führung                                                                             | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                               | 37R019192 | 1                      |











Pluma Evo
















Pièces détachées  
Ersatzteile





|                                                                                     |                                                                                                              |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    | Support standard verre-mur L 100 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 100 inkl. T-Verbinder                   | Cod.<br><b>36S117002</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Bras de renfort réglable<br>Einstellbarer Wandhalter                                                         | Cod.<br><b>36S140001</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint vertical tubulaire L 210<br>Vertikale Ballondichtung L 210                                             | Cod.<br><b>37R019115</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Raccords pour verre épaisseur 8 mm<br>Glasbeschläge Dicke 8 mm                                               | Cod.<br><b>37R019383</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint vertical avec ailette perpendiculaire 16 mm L 205<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 16 mm L 205 | Cod.<br><b>37R019147</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Double poignée interieur/exterieur<br>Doppel Aussen-/Innengriffe                                             | Cod.<br><b>37R019380</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|   | Poignée exterieur + bouton interieur<br>Aussengriff + Innenknopf                                             | Cod.<br><b>37R019381</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Bague rail<br>Befestigungskappen für Laufschiene                                                             | Cod.<br><b>37R019158</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Groupe coulissante roues pour PL-PSC<br>Radschiebegruppe für PL-PSC                                          | Cod.<br><b>37R019160</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Baguette étanchéité pour 90° L 120<br>Abtropfleiste für 90° L 120                                            | Cod.<br><b>37R019220</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Carter<br>Obere Abdeckung für Laufschiene                                                                    | Cod.<br><b>37R019162</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Système déclipsement<br>Wandverankerung                                                                      | Cod.<br><b>37R019164</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Plaquette fixation rail<br>Befestigungsplatte für Laufschiene                                                | Cod.<br><b>37R019171</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Amortisseur<br>Soft-close Mechanismus                                                                        | Cod.<br><b>37R019176</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint inférieur porte pour PL-PSC L 79<br>Untere Dichtung Gleittür für PL-PSC L 79                           | Cod.<br><b>37R019186</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
















Pluma Evo





Pièces détachées  
Ersatzteile
















|                                                                                       |                                                                                                      |                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    | Bague excentrique réglable<br>Befestigungskappen für einstellbare Laufschiene                        | Cod.<br><b>37R019187</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|    | Groupe coulissante roues P224 pour PL-PSC2 et PL-ASC<br>Radschiebegruppe P224 für PL-PSC2 und PL-ASC | Cod.<br><b>37R019226</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint aimanté pour PL-ASC L 200<br>Magnetdichtung für PL-ASC L 200                                   | Cod.<br><b>37R019230</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|    | Raccord d'angle<br>Eckanschluss                                                                      | Cod.<br><b>37R019231</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Glissière déclinable<br>Führungsbolzen                                                               | Cod.<br><b>37R019299</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Baguette étanchéité majorée L 79<br>Höhere Abtropfleiste L 79                                        | Cod.<br><b>37R019300</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|   | Raccord d'angle<br>Eckanschluss                                                                      | Cod.<br><b>37R019301</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Raccord en ligne<br>Lineare Verbinder                                                                | Cod.<br><b>37R019302</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |





|                                                                                     |                                                                                                              |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    | Support standard verre-mur L 100 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 100 inkl. T-Verbinder                   | Cod.<br><b>36S117002</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint vertical tubulaire L 210<br>Vertikale Ballondichtung L 210                                             | Cod.<br><b>37R019115</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Raccords pour verre épaisseur 6 mm<br>Glasbeschläge Dicke 6 mm                                               | Cod.<br><b>37R019134</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint vertical avec ailette perpendiculaire 16 mm L 205<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 16 mm L 205 | Cod.<br><b>37R019147</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Double poignée interieur/exterieur<br>Doppel Aussen-/Innengriffe                                             | Cod.<br><b>37R019380</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Poignée exterieur + bouton interieur<br>Aussengriff + Innenknopf                                             | Cod.<br><b>37R019381</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|   | Bague rail<br>Befestigungskappen für Laufschiene                                                             | Cod.<br><b>37R019158</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Baguette étanchéité pour 90° L 120<br>Abtropfleiste für 90° L 120                                            | Cod.<br><b>37R019220</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Groupe amortisseur<br>Stoßämpfer                                                                             | Cod.<br><b>37R019163</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Système déclipsage<br>Wandverankerung                                                                        | Cod.<br><b>37R019164</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Groupe roue coulissante<br>Radschiebegruppe                                                                  | Cod.<br><b>37R019170</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Raccord d'angle<br>Eckanschluss                                                                              | Cod.<br><b>37R019180</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Bague excentrique réglable<br>Befestigungskappen für einstellbare Laufschiene                                | Cod.<br><b>37R019187</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Glissière déclipsable<br>Führungsbolzen                                                                      | Cod.<br><b>37R019299</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° L 200<br>Paar bipolare Magnete 90° L 200                                      | Cod.<br><b>37R019327</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |

|                                                                                     |                                                                         |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|  | Paire d'aimants bipolaires 45° L 200<br>Paar bipolare Magnete 45° L 200 | Cod.<br><b>37R019338</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint inférieur L 79<br>Untere Dichtung L 79                            | Cod.<br><b>37R019349</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Carter<br>Obere Abdeckung für Laufschiene                               | Cod.<br><b>37R019350</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Plaquette fixation rail<br>Befestigungsplatte für Laufschiene           | Cod.<br><b>37R019359</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |













|                                                                                     |                                                                                            |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    | Support standard verre-mur L 100 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 100 inkl. T-Verbinder | Cod.<br><b>36S117002</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint double lèvre L 100<br>Dichtlippe L 100                                               | Cod.<br><b>37R019022</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint à double ailette pour MO-TBA2 L 100<br>Doppelflossendichtung für MO-TBA2 L 100       | Cod.<br><b>37R019113</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Double poignée interieur/exterieur<br>Doppel Aussen-/Innengriffe                           | Cod.<br><b>37R019380</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Poignée exterieur + bouton interieur<br>Aussengriff + Innenknopf                           | Cod.<br><b>37R019381</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Raccords pour verre épaisseur 6 mm<br>Glasbeschläge Dicke 6 mm                             | Cod.<br><b>37R019134</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|   | Baguette étanchéité 45° H 120<br>Gebogene Abtropfleiste 45° H 120                          | Cod.<br><b>37R019376</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Cache-vis<br>Abdeckkappen                                                                  | Cod.<br><b>37R019243</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Charnière supérieur<br>Oberes Scharnier                                                    | Cod.<br><b>37R019292</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Charnière inférieur<br>Unteres Scharnier                                                   | Cod.<br><b>37R019293</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Pièce raccord inférieur<br>Unterer Eckverbinder                                            | Cod.<br><b>37R019295</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Joint d'étanchéité vertical L 200<br>Senkrechte Dichtlippe L 200                           | Cod.<br><b>37R019296</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Aimant bipolaire 45° L 200<br>45° bipolarer Magnet L 200                                   | Cod.<br><b>37R019326</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° L 200<br>Paar bipolare Magnete 90° L 200                    | Cod.<br><b>37R019327</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Paire d'aimants bipolaires 45° L 200<br>Paar bipolare Magnete 45° L 200                    | Cod.<br><b>37R019338</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |



|                                                                                     |                                                                                                |                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° pour MO-PIO L 210<br>Paar bipolare Magnete 90° für MO-PIO L 210 | Cod.<br><b>37R019377</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1+1</b> |
|  | Baguette d'étanchéité à 45° pour In/Out L 200<br>45° Abtropfleiste für In/Out L 200            | Cod.<br><b>37R019405</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Baguette d'étanchéité courbé semi-circulaire MO-TBA2<br>Gebogen Abtropfleiste - Rund MO-TBA2   | Cod.<br><b>37R019140</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Baguette d'étanchéité 90° L 120<br>90° Abtropfleiste L 120                                     | Cod.<br><b>37R019220</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |













|                                                                                     |                                                                                            |                          |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    | Support standard verre-mur L 100 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 100 inkl. T-Verbinder | Cod.<br><b>36S117002</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint double lèvre L 100<br>Dichtlippe L 100                                               | Cod.<br><b>37R019022</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint vertical avec ailette perallèle L 200<br>Vertikale parallele Lamellendichtung L 200  | Cod.<br><b>37R019127</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Double poignée interieur/exterieur<br>Doppel Aussen-/Innengriffe                           | Cod.<br><b>37R019380</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Poignée exterieur + bouton interieur<br>Aussengriff + Innenknopf                           | Cod.<br><b>37R019381</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Raccords pour verre épaisseur 6 mm<br>Glasbeschläge Dicke 6 mm                             | Cod.<br><b>37R019134</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|   | Baguette étanchéité 45° H 120<br>Gebogene Abtropfleiste 45° H 120                          | Cod.<br><b>37R019376</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Cache-vis<br>Abdeckkappen                                                                  | Cod.<br><b>37R019243</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Charnière<br>Scharniere                                                                    | Cod.<br><b>37R019263</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Charnière supérieur<br>Oberes Scharnier                                                    | Cod.<br><b>37R019292</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Charnière inférieur<br>Unteres Scharnier                                                   | Cod.<br><b>37R019293</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Pièce raccord inférieur<br>Unterer Eckverbinder                                            | Cod.<br><b>37R019295</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Joint d'étanchéité vertical L 200<br>Senkrechte Dichtlippe L 200                           | Cod.<br><b>37R019296</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Aimant bipolaire 45° L 200<br>45° bipolarer Magnet L 200                                   | Cod.<br><b>37R019326</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° L 200<br>Paar bipolare Magnete 90° L 200                    | Cod.<br><b>37R019327</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |









|                                                                                     |                                                                                                |                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | Paire d'aimants bipolaires 45° L 200<br>Paar bipolare Magnete 45° L 200                        | Cod.<br><b>37R019338</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° pour MI-PIO L 210<br>Paar bipolare Magnete 90° für MI-PIO L 210 | Cod.<br><b>37R019377</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1+1</b> |
|  | Baguette d'étanchéité à 45° pour In/Out L 200<br>45° Abtropfleiste für In/Out L 200            | Cod.<br><b>37R019405</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Baguette d'étanchéité 90° L 120<br>90° Abtropfleiste L 120                                     | Cod.<br><b>37R019220</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |























|                                                                                     |                                                                                            |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | Support standard verre-mur L 100 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 100 inkl. T-Verbinder | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 36S117002 | 1                      |
|    | Joint double lèvre L 100<br>Dichtlippe L 100                                               | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019022 | 1                      |
|    | Raccords pour verre épaisseur 6 mm<br>Glasbeschläge Dicke 6 mm                             | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019134 | 1                      |
|    | Charnière centrale DR<br>Mittiges Hebescharnier rechts                                     | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019202 | 1                      |
|    | Charnière centrale GA<br>Mittiges Hebescharnier links                                      | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019203 | 1                      |
|    | Charnière murale DR<br>Wandscharnier Anschlag rechts                                       | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019204 | 1                      |
|   | Charnière murale GA<br>Wandscharnier Anschlag links                                        | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019205 | 1                      |
|  | Boutons<br>Knöpfe                                                                          | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019207 | 2                      |
|  | Joint vertical avec ailette perallèle L 202<br>Vertikale parallele Lamellendichtung L 202  | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019208 | 1                      |
|  | Poignée déclipable<br>Lösbarer Griff                                                       | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019209 | 1                      |
|  | Poignée<br>Griff                                                                           | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019210 | 1                      |
|  | Baguette étanchéité pour PMR L 120<br>Abtropfleine für PMR L 120                           | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019220 | 1                      |
|  | Baguette étainchéité 45° H 200<br>Gebogene Abtropfleine 45° H 200                          | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019376 | 1                      |
|  | Cache-vis<br>Abdeckkappen                                                                  | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019243 | 2                      |
|  | Aimant bipolaire 45° L 200<br>45° bipolarer Magnet L 200                                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                            | 37R019326 | 1                      |

|                                                                                     |                                                                         |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° L 200<br>Paar bipolare Magnete 90° L 200 | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                         | 37R019327 | 1                      |
|  | Paire d'aimants bipolaires 45° L 200<br>Paar bipolare Magnete 45° L 200 | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                         | 37R019338 | 1                      |

|                                                                                     |                                                                                           |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | Support standard verre-mur L 23<br>Standardwandhalter L 23                                | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 36S117003 | 1                      |
|    | Joint double lèvre L 100<br>Dichtlippe L 100                                              | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019022 | 1                      |
|    | Jeu de vis pour profilés<br>Befestigungssatz für Profile                                  | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019112 | 1                      |
|    | Joint vertical avec ailette perallèle L 200<br>Vertikale parallele Lamellendichtung L 200 | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019127 | 1                      |
|    | Double poignée interieur/exterieur<br>Doppel Aussen-/Innengriffe                          | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019380 | 1                      |
|    | Poignée exterieur + bouton interieur<br>Aussengriff + Innenknopf                          | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019381 | 1                      |
|   | Raccords pour verre épaisseur 6 mm<br>Glasbeschläge Dicke 6 mm                            | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019134 | 1                      |
|  | Baguette étanchéité pour FO-ABA L 67<br>Abtropfleine für FO-ABA L 67                      | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019136 | 1                      |
|  | Baguette étanchéité pour 90° L 120<br>Abtropfleine für 90° L 120                          | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019220 | 1                      |
|  | Charnière reversible<br>Scharnier reversibel                                              | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019406 | 1                      |
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° L 200<br>Paar bipolare Magnete 90° L 200                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019327 | 1                      |
|  | Paire d'aimants bipolaires 45° L 200<br>Paar bipolare Magnete 45° L 200                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019338 | 1                      |













|                                                                                       |                                                                                                    |           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | Paire d'aimants bipolaires à 45° L 200<br>Paar bipolare Magnete 45° L 200                          | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                    | 37R019407 | 1                      |
|    | Aimants bipolaires à 90° L 200<br>Paar bipolare Magnete 90° L 200                                  | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                    | 37R019408 | 1                      |
|    | Joint vertical perpendiculaire de 16 mm L 200<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 16 mm L 200 | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                    | 37R019409 | 1                      |
|    | Poignée double int./ext.<br>Doppelte Außen-/Innengriffe                                            | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                    | 37R019410 | 1                      |
|    | Guide inférieur déclinable<br>Führungsbolzen                                                       | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                    | 37R019411 | 1                      |
|    | Joint de butée du verre L 210<br>Dichtung L 210                                                    | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                    | 37R019412 | 1                      |
|   | Joint inférieur<br>Untere Dichtung                                                                 | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                    | 37R019413 | 1                      |
|  | Aimant enrobé L 210<br>Magnet beschichte L 210                                                     | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                                    | 37R019015 | 1                      |

|                                                                                     |                                                                                                              |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | Joint double lèvres L 100 - Porte battante<br>Schwenktür L 100                                               | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019022 | 1                      |
|    | Aimant bipolaire 45° + aimant plat L 200<br>45° bipolarer Magnet + flacher Magnet L 200                      | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019389 | 1                      |
|    | Charnière<br>Scharnier                                                                                       | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019263 | 1                      |
|    | Joint aimanté pour OT-ASC L 200<br>Magnetdichtung für OT-ASC L 200                                           | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019230 | 2                      |
|    | Capuchons de protection des profilés muraux<br>Wandprofil- Abdeckkappen                                      | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019363 | 1                      |
|    | Rouleaux en acier<br>Stahlwalzen                                                                             | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019364 | 2                      |
|   | Capuchons de protection des rouleaux<br>Rollendeckelkappen                                                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019365 | 2                      |
|  | Raccord d'angle<br>Eckanschluss                                                                              | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019366 | 1                      |
|  | Joint inférieur - Porte coulissante<br>Schiebetür                                                            | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019368 | 1                      |
|  | Patin de guidage inférieur déclipable GA<br>Unterer Auslöseschuh linchs                                      | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019369 | 1                      |
|  | Patin de guidage inférieur déclipable DR<br>Unterer Auslöseschuh rechts                                      | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019370 | 1                      |
|  | Joint vertical avec ailette perpendiculaire 10 mm L 200<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 10 mm L 200 | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019371 | 1                      |
|  | Joint arrêt verre L 100<br>Glasperlendichtung L 100                                                          | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019372 | 1                      |
|  | Fin de course - Gris<br>Ende des Strichs - Grau                                                              | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019373 | 2                      |
|  | Aimant bipolaire 90° + aimant plat L 200<br>90° bipolarer Magnet + flacher Magnet L 200                      | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                                              | 37R019374 | 1                      |

|                                                                                     |                                                                                           |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° L 200<br>Paar bipolare Magnete 90° L 200                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019375 | 1                      |
|  | Double poignée intérieur/extérieur<br>Doppel Aussen-/Innengriffe                          | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019380 | 1                      |
|  | Poignée extérieur + bouton intérieur<br>Aussengriff + Innenknopf                          | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019381 | 1                      |
|  | Joint vertical avec ailette perallèle L 200<br>Vertikale parallele Lamellendichtung L 200 | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019382 | 1                      |
|  | Raccords pour verre épaisseur 8 mm<br>Glasbeschläge Dicke 8 mm                            | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                           | 37R019383 | 1                      |












# Dado Maxi

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                     |                                                                                                                                         |                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|    | Aimant enrobé L 210<br>Magnet beschichtet L 210                                                                                         | Cod.<br><b>37R019015</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Joint double lèvre L 100<br>Doppelflossendichtung L 100                                                                                 | Cod.<br><b>37R019022</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Joint avec ailette perpendiculaire 20 mm pour DM-AR55 et DM-T55 L 190<br>Senkrechte Lamellendichtung 20 mm für DM-AR55 und DM-T55 L 190 | Cod.<br><b>37R019083</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Joint vertical avec ailette perpendiculaire 5 mm L 210<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 5 mm L 210                              | Cod.<br><b>37R019101</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Joint vertical avec ailette perpendiculaire 10 mm L 210<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 10 mm L 210                            | Cod.<br><b>37R019102</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Fin de course - Gris<br>Ende des Strichs - Grau                                                                                         | Cod.<br><b>37R019109</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2+2</b> |
|   | Joint vertical tubulaire L 210<br>Vertikale Ballondichtung L 210                                                                        | Cod.<br><b>37R019115</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Joint vertical avec ailette perallèle L 200<br>Vertikale parallele Lamellendichtung L 200                                               | Cod.<br><b>37R019127</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Joint arrêt verre pvc L 72<br>Glasstoppdichtung PVC L 72                                                                                | Cod.<br><b>37R019143</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b>   |
|  | Rouleaux en acier avec roues<br>Stahlwalzen mit Rädern                                                                                  | Cod.<br><b>37R019384</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b>   |
|  | Crochets inérieurs<br>Haken senken                                                                                                      | Cod.<br><b>37R019145</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b>   |
|  | Joint vertical avec ailette perpendiculaire 16 mm L 205<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 16 mm L 205                            | Cod.<br><b>37R019147</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Raccord d'angle<br>Eckanschluss                                                                                                         | Cod.<br><b>37R019215</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Portes à charnière pivotantes<br>Drehcharniertüren                                                                                      | Cod.<br><b>37R019244</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Joint avec ailette centrale 8 mm L 210<br>Zentrale Lamellendichtung 8 mm L 210                                                          | Cod.<br><b>37R019245</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |

# Dado Maxi











Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                       |                                                                              |                          |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|    | Arrêter magnétique centrale pour DM-PSA2<br>Mittlerer Türstopper für DM-PSA2 | Cod.<br><b>37R019246</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Aimant enrobé d'arrêt L 210<br>Magnet beschichtet schlagen L 210             | Cod.<br><b>37R019255</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Charnière<br>Scharnier                                                       | Cod.<br><b>37R019263</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Charnière inférieur pour DM-PSM<br>Unteres Scharnier für DM-PSM              | Cod.<br><b>37R019266</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Bloquer de libération pour DM-PSM<br>Freigabeblock für DM-PSM                | Cod.<br><b>37R019267</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Chariots pour DM-T38 et DM-GI<br>Stahlwalzen für DM-T38 und DM-GI            | Cod.<br><b>37R019319</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2+2</b> |
|   | Caches amortisseur<br>Endschalterkappen                                      | Cod.<br><b>37R019320</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b>   |
|  | Caches pour profil magnétique<br>Kappen für magnetisches Profil              | Cod.<br><b>37R019321</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b>   |
|  | Chariots pour DM-T55 et DM-AR<br>Stahlwalzen für DM-T55 und DM-AR            | Cod.<br><b>37R019322</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2+2</b> |
|  | Aimant bipolaire 45° L 210<br>45° bipolarer Magnet L 210                     | Cod.<br><b>37R019323</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Système couissant<br>Schiebesystem                                           | Cod.<br><b>37R019325</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° L 200<br>Paar bipolare Magnete 90° L 200      | Cod.<br><b>37R019327</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Double poignée interieur/exterieur<br>Doppel Aussen-/Innengriffe             | Cod.<br><b>37R019380</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Poignée exterieur + bouton interieur<br>Aussengriff + Innenknopf             | Cod.<br><b>37R019381</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Aimant bipolaire 90° L 200<br>90° bipolarer Magnet L 200                     | Cod.<br><b>37R019330</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |








Dino

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                     |                                                                                                              |                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|    | Pivots e patins pour DN-PSO<br>Stifte und Rollschuhe für DN-PSO                                              | Cod.<br><b>37R019042</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2+2</b> |
|    | Joint arrêt verre pour verre L 10 m<br>Glasperlendichtung für Glas L 10 m                                    | Cod.<br><b>37R019075</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Jeu de vis pour profilés<br>Befestigungssatz für Profile                                                     | Cod.<br><b>37R019112</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|    | Caches amortisseur<br>Endschalterkappen                                                                      | Cod.<br><b>37R019320</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b>   |
|    | Chariots<br>Stahlwalzen                                                                                      | Cod.<br><b>37R019351</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2+2</b> |
|    | Raccord d'angle<br>Eckanschluss                                                                              | Cod.<br><b>37R019352</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b>   |
|   | Raccords<br>Armaturen                                                                                        | Cod.<br><b>37R019353</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>4</b>   |
|  | Joint en PVC pour rail L 100<br>PVC-Dichtung für Schienen L 100                                              | Cod.<br><b>37R019354</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Joint vertical avec ailette perpendiculaire 20 mm L 192<br>Vertikale senkrechte Lamellendichtung 20 mm L 192 | Cod.<br><b>37R019355</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Joint centrale pour DN-PSO<br>Mitteldichtung für DN-PSO                                                      | Cod.<br><b>37R019356</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Joint lateral pour DN-PSO<br>Seitendichtung für DN-PSO                                                       | Cod.<br><b>37R019357</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Poignée pour DN-PSO<br>Griff für DN-PSO                                                                      | Cod.<br><b>37R019358</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Fermeture portes pour DN-PSA2<br>Schließen Türen für DN-PSA2                                                 | Cod.<br><b>37R019362</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |





Spado

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                       |                                                                             |                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    | Aimant enrobé - Gris L 210<br>Magnet beschichtet - Grau L 210               | Cod.<br><b>37R019015</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint double lèvre L 100<br>Doppelflossendichtung L 100                     | Cod.<br><b>37R019022</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Capuchons de couverture<br>Abdeckkappen                                     | Cod.<br><b>37R019024</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>4</b> |
|    | Caches amortisseur<br>Endschalterkappen                                     | Cod.<br><b>37R019320</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|    | Jeu de vis pour profilés<br>Befestigungssatz für Profile                    | Cod.<br><b>37R019112</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Joint d'étanchéité vertical L 190<br>Vertikale Dichtung L 190               | Cod.<br><b>37R019118</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|   | Mécanisme pour SD-PSO<br>Getriebe für SD-PSO                                | Cod.<br><b>37R019120</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>4</b> |
|  | Charnière pour SD-PSO<br>Scharnier für SD-PSO                               | Cod.<br><b>37R019121</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Fermeture portes pour SD-PSO<br>Schließen Türen für SD-PSO                  | Cod.<br><b>37R019122</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Joint vertical poignée SD-PSO L 190<br>Vertikale Griffdichtung SD-PSO L 190 | Cod.<br><b>37R019123</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Poignée<br>Griff                                                            | Cod.<br><b>37R019142</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint de blocage verre pvc L 72<br>Glasstoppdichtung PVC L 72               | Cod.<br><b>37R019143</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Joint vertical avec ailette L 205<br>Vertikale Lamellendichtung L 205       | Cod.<br><b>37R019147</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Groupe coulissante roues pour SD-PSO<br>Radschiebegruppe für SD-PSO         | Cod.<br><b>37R019227</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Tampon d'arrêt pour SD-PSA2<br>Zentralstopp für SP-PSA2                     | Cod.<br><b>37R019308</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |












Spado

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                   |                                                                         |                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  | Chariots pour portes coulissantes<br>Schiebetürwagen                    | Cod.<br><b>37R019319</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2+2</b> |
|  | Paire d'aimants bipolaires 90° L 190<br>Paar bipolare Magnete 90° L 190 | Cod.<br><b>37R019328</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Paire d'aimants bipolaires 45° L 190<br>Paar bipolare Magnete 45° L 190 | Cod.<br><b>37R019332</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b>   |
|  | Raccord d'angle<br>Eckanschluss                                         | Cod.<br><b>37R019379</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b>   |










Comfort

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                       |                                                                                 |                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|    | Raccord d'angle pour CO-ASCT<br>Eckanschluss für CO-ASCT                        | Cod.<br><b>37R019006</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Raccord d'angle pour CO-ASCR<br>Eckanschluss für CO-ASCR                        | Cod.<br><b>37R019007</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|    | Raccord d'angle pour CO-ASCS<br>Eckanschluss für CO-ASCS                        | Cod.<br><b>37R019008</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Raccord d'angle pour CO-ASCV<br>Eckanschluss für CO-ASCV                        | Cod.<br><b>37R019009</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|    | Roulements à billes excentriques<br>Exzenterkugellager                          | Cod.<br><b>37R019010</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>4</b> |
|    | Capuchons de fin course pour CO-ASCT<br>Endschalterkappen CO-ASCT               | Cod.<br><b>37R019012</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|   | Groupe coulissante roues pour CO-ASCS<br>Radschiebegruppe für CO-ASCS           | Cod.<br><b>37R019017</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>4</b> |
|  | Patins pour CO-ASCV<br>Rollschuhe für CO-ASCV                                   | Cod.<br><b>37R019018</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>4</b> |
|  | Capuchons de couverture<br>Abdeckkappen                                         | Cod.<br><b>37R019024</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>4</b> |
|  | Groupe coulissante roues pour CO-PSC<br>Radschiebegruppe für CO-PSC             | Cod.<br><b>37R019026</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>4</b> |
|  | Charnière central pour Elba<br>Zentraler Scharnier für Elba                     | Cod.<br><b>37R019027</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>2</b> |
|  | Groupe coulissante roues pour Elba / Golfo<br>Radschiebegruppe für Elba / Golfo | Cod.<br><b>37R019028</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>8</b> |
|  | Charnière pour Spazio<br>Scharnier für Spazio                                   | Cod.<br><b>37R019033</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>4</b> |
|  | Joint vertical pour Spazio L 180<br>Vertikal Abdichtung für Spazio L180         | Cod.<br><b>37R019034</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |
|  | Joint horizontaux pour Spazio L 145<br>Horizontale Abdichtung für Spazio L145   | Cod.<br><b>37R019035</b> | N° pièces<br>N° Stücke<br><b>1</b> |














Comfort

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                     |                                                                                        |           |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | Pivots e patins pour CO-PSO<br>Stifte und Rollschuhe für CO-PSO                        | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019042 | 2+2                    |
|    | Joint centrale pour CO-PSO L 184,5<br>Mitteldichtung für CO-PSO L 184,5                | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019044 | 1                      |
|    | Joint lateral pour CO-PSO / CO-PGI L 187<br>Seitendichtung für CO-PSO / CO-PGI L 187   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019045 | 1                      |
|    | Pivots pour CO-PGI<br>Stifte für CO-PGI                                                | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019046 | 2                      |
|    | Poignée pour CO-PSO<br>Griff für CO-PSO                                                | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019048 | 1                      |
|    | Joint arrêt verre pour vitrage acrylique L 10 m<br>Glasperlendichtung für Acryl L 10 m | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019074 | 1                      |
|   | Joint arrêt verre pour verre L 10 m<br>Glasperlendichtung für Glas L 10 m              | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019075 | 1                      |
|  | Capuchons de couverture profilés pour Spazio<br>Abdeckkappen profile für Spazio        | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019084 | 2                      |
|  | 4 x Jeu de vis pour profilés<br>4 x Profilbefestigungsschrauben                        | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019112 | 1                      |
|  | Joint pour CO-PGI L 100<br>Dichtung für CO-PGI L 100                                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019116 | 1                      |
|  | Roues excentriques pour CO-ASCR<br>Exzenteräder für CO-ASCR                            | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                     |                                                                                        | 37R019242 | 4                      |

Sopravasca

Pièces détachées  
Ersatzteile

|                                                                                       |                                                                                            |           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|    | Support standard verre-mur L 100 (avec dev.)<br>Standardwandhalter L 100 inkl. T-Verbinder | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 36S117002 | 1                      |
|    | Joint double lèvres L 100<br>Doppelflossendichtung L 100                                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019022 | 1                      |
|    | Joint arrêt verre pour IT-SV L 230<br>Glasperlendichtung für IT-SV L 230                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019221 | 1                      |
|    | Cache-vis<br>Abdeckkappen                                                                  | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019243 | 2                      |
|    | Charnière supérieur pour MO-SV et MI-SV<br>Oberes Scharnier für MO-SV und MI-SV            | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019292 | 1                      |
|    | Charnière inférieur<br>Unteres Scharnier                                                   | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019293 | 1                      |
|   | Joint d'étanchéité vertical L 200<br>Senkrechte Dichtlippe L 200                           | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019296 | 1                      |
|  | Roulements à billes excentriques<br>Exzenterkugellager                                     | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019010 | 4                      |
|  | Capuchons de fin de course pour CO-VSC<br>Endschalterkappen für CO-VSC                     | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019012 | 2                      |
|  | Capuchons de couverture<br>Abdeckkappen                                                    | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019024 | 4                      |
|  | Joint horizontal pour CO-SVF L 145<br>Horizontale Abdichtung für CO-SVF L145               | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019035 | 1                      |
|  | Charnières de porte pour CO-SVF<br>Türscharniere für CO-SVF                                | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019036 | 1                      |
|  | Charnières murales CO-SVF<br>Wandscharniere für CO-SVF                                     | Cod.      | N° pièces<br>N° Stücke |
|                                                                                       |                                                                                            | 37R019037 | 1+1                    |

PROFILES DE COMPENSATION  
VERBREITERUNGSPROFIL

COMPOSITION CODE DE COMMANDE  
ZUSAMMENSETZUNG BESTELLCODE

CODE D'ARTICLE  
ARTIKELNUMMER

35A010190

FINITION DES PROFILÉS  
PROFILAUSFÜHRUNG

24

FINITION DES PROFILÉS COLORI TOTALE  
PROFILAUSFÜHRUNG COLORI TOTALE


T

ORIGIN  
20 RAL 9010  
59 Nero totale  
60 Bianco totale  
Colori Origin

ABITAT  
21 Tinox®  
22 Tbronz®  
24 Tbrill®  
27 Tcrom®


VOGUE  
61 Orosatinato  
62 Ororosa  
63 Cromonero  
Colori totale

INOX  
25 Inox



Utilisation possible pour les modèles FONT, DADO MAXI, SPADO et COMFORT  
Geeignet für die Modelle FONT, DADO MAXI und COMFORT


| Code<br>Code | H cm            | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------|---------------|
| 35A010150    | 150             |               |
| 35A010190    | 190             |               |
| 35A010200    | 200             |               |
| 35A019001    | special max 210 |               |



Utilisation possible pour les modèles PLUMA, GAIA et VOLO  
Geeignet für die Modelle PLUMA, GAIA und VOLO


| Code<br>Code | H cm            | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------|---------------|
| 37P019219    | 200             |               |
| 37P019220    | special max 210 |               |

PROFILES DE COMPENSATION  
VERBREITERUNGSPROFIL




Utilisation possible pour les modèles MORK, MINDY et VOLO  
Geeignet für die Modelle MORK, MINDY und VOLO

| Code<br>Code | H cm            | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------|---------------|
| 37P019221    | 200             |               |
| 37P019222    | special max 210 |               |



Utilisation pour le modèle DINO  
Geeignet für die Modelle DINO

| Code<br>Code | H cm            | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------|---------------|
| 35A080200    | 200             |               |
| 35A089001    | special max 200 |               |




Utilisation pour le modèle ELIO  
Geeignet für die Modelle ELIO

| Code<br>Code | H cm            | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------|---------------|
| 35A020200    | 200             |               |
| 35A029001    | special max 210 |               |




FIXATIONS LATÉRALES  
SPEZIALPROFILE - KREUZSTÜTZEN




Utilisation possible pour les modèles ITALO, VITO, ROCCO, FRIGO, PLUMA, GAIA et VOLO  
Geeignet für die Modelle ITALO, VITO, ROCCO, FRIGO, PLUMA, GAIA und VOLO

| Code<br>Code | H cm             | Prix<br>Preis |
|--------------|------------------|---------------|
| 35M140200    | 200 (40 x 20 mm) |               |
| 35M149001    | special max 210  |               |



Utilisation possible pour les modèles MORK, MINDY et VOLO  
Geeignet für die Modelle MORK, MINDY und VOLO


| Code<br>Code | H cm             | Prix<br>Preis |
|--------------|------------------|---------------|
| 35M150200    | 200 (40 x 25 mm) |               |
| 35M159001    | special max 210  |               |



Utilisation possible pour les modèles MORK, MINDY, ELIO, FRIGO et VOLO  
Geeignet für die Modelle MORK, MINDY, ELIO, FRIGO und VOLO


| Code<br>Code | H cm             | Prix<br>Preis |
|--------------|------------------|---------------|
| 35M160200    | 200 (40 x 30 mm) |               |
| 35M169001    | special max 210  |               |

FIXATIONS LATÉRALES  
SPEZIALPROFILE - KREUZSTÜTZEN



Utilisation possible pour les modèles FONT, DADO MAXI, SPADO et COMFORT  
Geeignet für die Modelle FONT, DADO MAXI, SPADO und VOLO


| Code<br>Code | H cm            | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------|---------------|
| 35M040190    | 190             |               |
| 35M040200    | 200             |               |
| 35M049001    | special max 210 |               |



Utilisation pour le modèle DINO  
Geeignet für die Modelle DINO


| Code<br>Code | H cm            | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------|---------------|
| 35M050200    | 200             |               |
| 35M059001    | special max 210 |               |

PROFILES AVEC ROTATION ANGLES MURS NON PERPENDICULAIRES  
PROFIL GELENK




Utilisation possible pour les modèles MORK, MINDY, ELIO, FRIGO, DINO et VOLO  
Geeignet für die Modelle MORK, MINDY, ELIO, FRIGO, DINO und VOLO

| Code<br>Code | H cm                                 | Prix<br>Preis |
|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 37P019232    | 200 (base 30 mm / 30 mm)             |               |
| 37P019234    | special max 210 (base 30 mm / 30 mm) |               |



Utilisation possible pour les modèles MORK, MINDY, DADO MAXI, FONT, SPADO, COMFORT et VOLO  
Geeignet für die Modelle MORK, MINDY, DADO MAXI, FONT, SPADO, COMFORT und VOLO


| Code<br>Code | H cm                                 | Prix<br>Preis |
|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 37P019236    | 190 (base 25 mm / 25 mm)             |               |
| 37P019238    | 200 (base 25 mm / 25 mm)             |               |
| 37P019240    | special max 210 (base 25 mm / 25 mm) |               |



Utilisation possible pour les modèles ITALO, VITO et ROCCO  
Geeignet für die Modelle ITALO, VITO und ROCCO


| Code<br>Code | H cm                                 | Prix<br>Preis |
|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 37P019242    | 200 (base 20 mm / 20 mm)             |               |
| 37P019246    | special max 210 (base 20 mm / 20 mm) |               |

PROFILES SPECIAUX  
SPEZIALPROFILE




PROFILÉS TUBULAIRES Utilisation possible sur tous les modèles  
ROHRPROFIL Geeignet für alle Modelle

| Code<br>Code | H cm                          | Prix<br>Preis |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| 35T009002    | special max 210 (20 x 10 mm)  |               |
| 35T009004    | special max 210 (30 x 10 mm)  |               |
| 35T009006    | special max 210 (30 x 20 mm)  |               |
| 35T009008    | special max 210 (30 x 30 mm)  |               |
| 35T009010    | special max 210 (40 x 20 mm)  |               |
| 35T009011    | special max 210 (40 x 25 mm)  |               |
| 35T009012    | special max 210 (40 x 30 mm)  |               |
| 35T009014    | special max 210 (40 x 40 mm)  |               |
| 35T009016    | special max 210 (45 x 45 mm)  |               |
| 35T009018    | special max 210 (50 x 20 mm)  |               |
| 35T009020    | special max 210 (50 x 30 mm)  |               |
| 35T009022    | special max 210 (60 x 20 mm)  |               |
| 35T009024    | special max 210 (60 x 30 mm)  |               |
| 35T009026    | special max 210 (80 x 40 mm)  |               |
| 35T009028    | special max 210 (100 x 30 mm) |               |



PROFILÉS D'ANGLE Utilisation possible sur tous les modèles  
ECKPROFIL Geeignet für alle Modelle


| Code<br>Code | H cm                         | Prix<br>Preis |
|--------------|------------------------------|---------------|
| 35N009016    | special max 210 (20 x 10 mm) |               |
| 35N009018    | special max 210 (30 x 10 mm) |               |
| 35N009020    | special max 210 (30 x 15 mm) |               |
| 35N009002    | special max 210 (30 x 20 mm) |               |
| 35N009004    | special max 210 (30 x 30 mm) |               |
| 35N009006    | special max 210 (40 x 20 mm) |               |
| 35N009008    | special max 210 (45 x 45 mm) |               |
| 35N009010    | special max 210 (50 x 20 mm) |               |
| 35N009012    | special max 210 (50 x 30 mm) |               |
| 35N009014    | special max 210 (50 x 50 mm) |               |
| 35N009022    | special max 210 (50 x 20 mm) |               |
| 35N009024    | special max 210 (50 x 30 mm) |               |
| 35N009026    | special max 210 (80 x 40 mm) |               |



PROFILÉS PLATS Utilisation possible sur tous les modèles  
FLACHPROFIL Geeignet für alle Modelle

| Code<br>Code | H cm                        | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| 35P009001    | special max 210 (20 x 2 mm) |               |
| 35P009004    | special max 210 (30 x 2 mm) |               |
| 35P009007    | special max 210 (60 x 2 mm) |               |


PROFILES SPECIAUX  
SPEZIALPROFILE



PROFILÉS POUR FIXATION LATÉRALE  
PROFIL FÜR SEITLICHEN UND INTERNEN FRONTALANSCHLUSS

Utilisation possible pour les modèles FONT, DADO MAXI, SPADO et COMFORT  
Geeignet für die Modelle FONT, DADO MAXI, SPADO und COMFORT


| Code<br>Code | H cm            | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------|---------------|
| 35M040190    | 190             |               |
| 35M040200    | 200             |               |
| 35M049001    | special max 210 |               |



PROFILÉS MAJORÉ FIXATION LATÉRALE  
PROFIL LANGES FLÜGEL

Utilisation possible pour les modèles FONT, DADO MAXI, SPADO et COMFORT  
Geeignet für die Modelle FONT, DADO MAXI, SPADO und COMFORT

| Code<br>Code | L mm | H cm            | Prix<br>Preis |
|--------------|------|-----------------|---------------|
| 35N550010    | 60   | 190             |               |
| 35N550011    | 90   | 190             |               |
| 35N550012    | 120  | 190             |               |
| 35N550013    | 150  | 190             |               |
| 35N550020    | 60   | special max 210 |               |
| 35N550021    | 90   | special max 210 |               |
| 35N550022    | 120  | special max 210 |               |
| 35N550023    | 150  | special max 210 |               |



PROFILÉS FIXATION EN ALIGNEMENT  
PROFIL FÜR IN-LINE-ANSCHLUSS


Utilisation possible pour les modèles FONT, DADO MAXI, DINO, SPADO et COMFORT  
Geeignet für die Modelle FONT, DADO MAXI, DINO, SPADO und COMFORT

| Code<br>Code | H cm                       | Prix<br>Preis |
|--------------|----------------------------|---------------|
| 35M010190    | 190                        |               |
| 35M019001    | special max 210            |               |
| 35M019002    | (159) MURET / WAND max 210 |               |

| Code<br>Code | H cm                        | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| 35M110190    | 190 (1327)                  |               |
| 35M110200    | 200 (1327)                  |               |
| 35M119001    | (1327) special max 210      |               |
| 35M119002    | (1327) MURET / WAND max 210 |               |

| Code<br>Code | H cm                        | Prix<br>Preis |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| 35M130200    | 200 (1401)                  |               |
| 35M139001    | (1401) special max 210      |               |
| 35M139002    | (1401) MURET / WAND max 210 |               |


PROFILES SPECIAUX  
SPEZIALPROFILE



PROFILÉS COUPÉ POUR COMPENSATION FAUX APLOMBS - L 20 mm  
KONISCHES PROFIL - L 20 mm

Utilisation possible pour les modèles ITALO, VITO, ROCCO, ENZO, FRIGO, PLUMA EVO et GAIA  
Geeignet für die Modelle ITALO, VITO, ROCCO, ENZO, FRIGO, PLUMA EVO und GAIA


| Code<br>Code | P mm | H cm                                    | Prix<br>Preis |
|--------------|------|-----------------------------------------|---------------|
| 35T020001    |      | mesures spéciales / Besondere Maßnahmen |               |
| 35T020015    | 15   | 200                                     |               |
| 35T020025    | 25   | 200                                     |               |
| 35T020035    | 35   | 200                                     |               |
| 35T020045    | 45   | 200                                     |               |



PROFILÉS COUPÉ POUR COMPENSATION FAUX APLOMBS - L 30 mm  
KONISCHES PROFIL - L 30 mm

Utilisation possible pour les modèles MORK, MINDY, VOLO, FONT, ELIO, DADO MAXI, SPADO, COMFORT et DINO (exclu les modèles en niche)  
Geeignet für die Modelle MORK, MINDY, VOLO, FONT, ELIO, DADO MAXI, SPADO, COMFORT und DINO (niche models excluded)

| Code<br>Code | P mm | H cm                                    | Prix<br>Preis |
|--------------|------|-----------------------------------------|---------------|
| 35T020001    |      | mesures spéciales / Besondere Maßnahmen |               |
| 35T030015    | 15   | 200                                     |               |
| 35T030025    | 25   | 200                                     |               |
| 35T030035    | 35   | 200                                     |               |
| 35T030045    | 45   | 200                                     |               |



PROFILÉS COUPÉ POUR COMPENSATION FAUX APLOMBS - L 40 mm  
KONISCHES PROFIL - L 40 mm

Utilisation possible pour les modèles DADO MAXI, SPADO et COMFORT  
Geeignet für die Modelle DADO MAXI, SPADO und COMFORT


| Code<br>Code | P mm | H cm                                    | Prix<br>Preis |
|--------------|------|-----------------------------------------|---------------|
| 35T020001    |      | mesures spéciales / Besondere Maßnahmen |               |
| 35T040015    | 15   | 200                                     |               |
| 35T040025    | 25   | 200                                     |               |
| 35T040035    | 35   | 200                                     |               |
| 35T040045    | 45   | 200                                     |               |

PRISES DE COTES STANDARDS  
STANDARD-VERMESSUNG

Exemple de prise de côtes d’une paroi de douche standard  
Beispiele für Vermessung von Standard-Duschkabinen

1. pour Parois de douche avec une ou 2 portes, coulissantes ou pivotantes


für Duschtrennwänden mit einer und zwei Flügeltüren, Schiebe- oder Klapptüren



A ..... cm  
B ..... cm  
C ..... cm

2. pour Parois de douche en angle. 1 ou 2 portes avec un fixe additionnel


für Eck-Duschtrennwänden. Zwei Türen oder eine Tür mit zusätzlicher fester Wand



A ..... cm  
B ..... cm  
C ..... cm

3. pour Parois de douche avec 1 porte et 2 fixes additionnels latéraux ou 2 portes et 1 fixe additionnel latéral


für Duschtrennwänden mit einer Tür und zwei zusätzlichen festen Wänden oder mit zwei Türen und einer zusätzlichen festen Wand



A ..... cm  
B ..... cm  
C ..... cm  
D ..... cm

4. pour Parois de douche avec une porte courbée battante ou coulissante - rayon 55 cm


für Duschtrennwänden mit gebogenen Klapp- oder Schiebetüren - Radius 55 cm



A ..... cm  
B ..... cm  
C ..... cm

5. pour Parois de douche avec une porte courbée battante ou coulissante - rayon 38 cm

für Duschtrennwänden mit gebogenen Klapp- oder Schiebetüren - Radius 38 cm





A ..... cm  
B ..... cm  
C ..... cm

PRISES DE COTES PARTICULIERES  
VERMESSUNG VON SONDERMASSEN



Exemple de prise de côtes pour une installation particulière  
Beispiele für Messungen bei speziellen Installationen

6.




A ..... cm  
B ..... cm



7.



A ..... cm  
B ..... cm  
C ..... cm  
D ..... cm  
E ..... cm





8.




A ..... cm  
B ..... cm  
C ..... cm  
D ..... cm

9.




A ..... cm.  
B ..... cm.  
C ..... cm.  
D ..... cm.  
E ..... cm.






Exemple de prise de côtes pour une installation particulière  
Beispiele für Messungen bei speziellen Installationen


10.




11.



12.




13.




Exemple de prise de côtes pour une installation particulière  
Beispiele für Messungen bei speziellen Installationen


14.




15.



16.




17.




Exemple de prise de côtes pour une installation particulière  
Beispiele für Messungen bei speziellen Installationen


18.




19.



20.




21.




Exemple de prise de côtes pour une installation particulière  
Beispiele für Messungen bei speziellen Installationen


22.



23.



24.



**FR** TDA garantit ses produits pendant 24 mois à compter de la date d'achat, conformément à la réglementation européenne en vigueur. La garantie TDA couvre exclusivement les défauts de fabrication ou d'assemblage. Tout défaut esthétique ou structurel de la cabine de douche doit être signalé par écrit, par courrier électronique ou par fax, accompagné du document d'achat et de photographies indiquant clairement le défaut, avant même de procéder à l'installation de la cabine de douche, à votre revendeur ou au service après-vente de TDA. Tout défaut signalé une fois l'installation terminée ne peut faire l'objet d'aucune réclamation. TDA s'engage à intervenir rapidement afin de garantir la réparation ou le remplacement des éléments reconnus comme défectueux. Aucune demande de dédommagement de l'acheteur pour cause de désagrément, de frais supplémentaires, etc. n'est envisagée. Le personnel technique TDA interviendra pour détecter et reconnaître l'éventuel défaut, puis procéder à sa résolution.

- Sont exclus du service de garantie TDA:
- les dommages causés et imputables au transport qui n'ont pas été communiqués au transporteur.
  - les bris de verre causés par une manipulation manuelle ou par des chocs accidentels lors de l'utilisation.
  - Dommages causés par des installations qui n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art selon les instructions de montage TDA.
  - Dommages causés par des interventions sur la paroi de la douche effectuées par du personnel non qualifié et non autorisé.
  - les défauts dus à l'usure normale du produit ou à la négligence de l'utilisateur
  - les défauts ou dysfonctionnements dus à l'utilisation de produits de nettoyage inadaptés par l'utilisateur
  - les dysfonctionnements dus à des causes de force majeure
  - altération par l'acheteur trouvée par le service technique.

TDA Srl décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes, aux animaux et/ou aux choses causés par des installations incorrectes ou des réglages incorrects, une utilisation incorrecte ou l'absence d'entretien périodique et par la non prise de connaissance de toute la documentation jointe au produit.

Si des opérations d'entretien, de quelque type que ce soit, sont nécessaires au-delà de la période de garantie ou qui ne sont pas conformes aux points énumérés ci-dessus, les prix conventionnels du tarif en vigueur seront appliqués.

TDA Srl garantit la disponibilité des pièces de rechange pour un produit jusqu'à 2 ans à partir de la date de production et ensuite jusqu'à l'épuisement des stocks.

**DE** TDA Srl gewährt auf seine Produkte eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum gemäß den einschlägigen europäischen Vorschriften. Die TDA-Garantie umfasst ausschließlich Herstellungs- oder Montagefehler. Jegliche ästhetischen oder strukturellen Defekte der Duschkabine sind schriftlich, per E-Mail oder Fax, zusammen mit dem Kaufbeleg und Fotos, aus denen der Mangel klar hervorgeht, an Ihren Händler oder den Kundendienst von TDA zu melden, bevor Sie mit der Installation der Duschtrennwand fortfahren. Ein nach der Installation gemeldeter Mangel wird in keiner Weise erstattet. TDA verpflichtet sich, unverzüglich einzugreifen, um die Reparatur oder den Austausch der als fehlerhaft anerkannten Elemente zu gewährleisten. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Unannehmlichkeiten, Mehrkosten usw. bleiben unberücksichtigt. Das technische Personal von TDA wird eingreifen, um den möglichen Defekt festzustellen und zu erkennen und dann zu dessen Behebung übergehen.

- Ausgeschlossen von der TDA-Garantieleistung sind:
- Transportschäden, die dem Frachtführer nicht schriftlich gemeldet wurden.
  - Glasbruch durch manuelle Handhabung oder versehentliche Stöße während des Gebrauchs.
  - Schäden, die durch Installationen entstehen, die nicht fachgerecht nach den Installationsanweisungen von TDA durchgeführt wurden.
  - Schäden durch Eingriffe an der Duschtrennwand, die von ungeschultem und nicht autorisiertem Personal durchgeführt wurden.
  - Defekte aufgrund von normalem Verschleiß des Produkts oder Unachtsamkeit des Anwenders.
  - Defekte oder Fehlfunktionen durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel durch den Anwender.
  - Fehlfunktionen aufgrund höherer Gewalt.
  - Manipulationen durch den Käufer, die der technische Kundendienst feststellt.

TDA lehnt jede Verantwortung für Schäden an Personen, Tieren und/oder Sachen ab, die durch fehlerhafte Installation oder Einstellungen, unsachgemäßen Gebrauch oder fehlende regelmäßige Wartung sowie durch Nichtbeachtung der dem Produkt beiliegenden Dokumentation entstehen.

Werden Wartungsarbeiten jeglicher Art erforderlich, die über den Zeitraum der Gewährleistung hinausgehen oder die nicht den oben aufgeführten Punkten entsprechen, werden die üblichen Preislistensätze angewendet.

TDA Srl garantiert die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für bis zu 2 Jahre ab dem Produktionsdatum des Produktes und danach bis diese vorrätig sind.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET TRANSPORT

FR

Liste des prix 24 IE / €

PRIX HORS T.V.A.  
Les mesures sont en cm

- 1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3
1. VALIDITÉ ET DROIT DE MODIFICATION

Tout contrat conclu par TDA Srl pour la vente de ses produits indiqués dans la liste des prix (ci-après les « Produits » et chacun d’eux le « Produit ») à tout client (ci-après l’« Acheteur ») sera soumis aux présentes conditions générales de vente. En cas de divergence entre les dispositions des présentes conditions générales de vente et les dispositions prises dans des accords spécifiques entre TDA Srl et l’Acheteur, les dispositions de ces accords spécifiques prévaudront.

TDA Srl se réserve le droit de modifier et/ou de varier les présentes conditions générales de vente ainsi que la liste des prix.

2. CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Dans les contrats de vente individuels conclus par TDA Srl, toute information concernant les Produits et leur utilisation est contraignante pour les parties, sauf si les parties ont prévu le contraire dans le contrat de vente individuel.

Toute information ou donnée sur les caractéristiques et/ou les spécifications techniques des Produits figurant dans la liste de prix est indicative et non contraignante. Les produits sont fabriqués avec différents matériaux : TDA Srl se réserve le droit d’apporter aux Produits les modifications qui, sans altérer leurs caractéristiques essentielles et leur emballage, s’avéreraient nécessaires.

3. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

En l’absence d’un accord spécifique entre TDA Srl et l’Acheteur sur le prix des Produits, la liste des prix en vigueur au moment de la conclusion du contrat sera appliquée pour chaque Produit. Les prix de vente des Produits indiqués dans la liste de prix sont franco Magasin Central ou franco départ de l’usine, Hors T.V.A. et toute autre taxe ou impôt.

Si l’Acheteur ne paie pas le montant dû dans les délais convenus, TDA Srl pourra, à sa discrétion et sans aucun préavis, suspendre les livraisons en cours pour les Produits non encore livrés et/ou annuler les autres livraisons. Une fois le paiement effectué, les délais d’expédition des commandes en cours seront recalculés, à partir de la date de paiement, en fonction des conditions de production indiquées dans la liste des prix. Le paiement des Produits déjà livrés ne sera pas subordonné au délai d’exécution de la commande.

Sans préjudice de tout autre recours autorisé par la loi et par les présentes conditions générales de vente, et sans préjudice du droit à des dommages et intérêts, TDA Srl se réserve le droit d’appliquer les taux d’intérêt sur les retards de paiement à partir de la date à laquelle le droit au paiement a été acquis, en application du décret Décret législatif n°231/2002 et selon les mises à jour communiquées périodiquement par le Ministère de l’Economie et des Finances, sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.

TDA Srl a droit à une indemnisation pour les frais engagés pour le recouvrement éventuel des sommes qui n’ont pas été payées dans les délais établis, comme prévu par le décret législatif n°231 de 2002.

Le prix convenu, sauf indication contraire, reste inchangé jusqu’à la date d’expédition indiquée dans la confirmation de commande.

Si, à la demande de l’Acheteur ou pour des raisons non imputables à TDA Srl, la date de livraison est reportée, TDA Srl se réserve le droit de réviser le prix en appliquant à l’Acheteur les augmentations éventuelles et/ou les frais de stationnement et de stockage intervenus entre temps.

Les paiements sont effectués exclusivement en faveur de TDA Srl, Via Circonvallazione, 1 San Gervasio B.no. Si l’Acheteur utilise pour les transmissions de fonds des chèques, des traites, des reçus ou d’autres instruments bancaires, ces paiements, où qu’ils soient effectués, devront être effectués auprès du Vendeur et seront facturés selon les règles de l’article 1194 du Code civil. Tout autre paiement devra être effectué exclusivement à des agents du Vendeur mandatés pour encaisser et délivrer des quittances.

4. ACCEPTATION DES COMMANDES

Les commandes seront considérées comme valables seulement si elles sont passées par écrit et reçues par TDA Srl par télécopie ou par courrier électronique, aux adresses communiqué par cette dernière.

Aucun contrat ne sera conclu entre TDA Srl et l’Acheteur tant que la commande de l’Acheteur ne sera pas acceptée par écrit par TDA Srl à travers une confirmation de commande transmise à l’Acheteur.

Les commandes et/ou modifications de commandes devront être notifiées/confirmées par écrit par l’Acheteur par télécopie ou par courrier électronique.

- 4.4
- 4.5
- 4.6
- 5.1
- 5.2
- 5.3
- 5.4
- 5.5
- 6.1
- 6.2
- 6.3
- Les commandes d’un montant brut inférieur à 250,00 euros (hors TVA) seront facturées avec un supplément de 10,00 € net en tant que frais forfaitaires de gestion de la commande.
- TDA Srl se réserve le droit d’évaluer la faisabilité des Produits sur demande spécifique de l’Acheteur, d’établir leur prix, ainsi que les modalités et les conditions de livraison.
- TDA Srl n’acceptera aucune annulation de commande pour les Produits dédiés ou réalisés sur demande spécifique de l’Acheteur.
5. GARANTIE DE CONFORMITÉ DES PRODUITS
- TDA Srl garantit ses produits pendant 24 mois à compter de la date d’achat et, dans tous les cas, dans les limites et aux termes du décret législatif n°206 du 06.09.2005 (Code de la consommation)
- La garantie couvre exclusivement les vices et défauts de fabrication ou d’assemblage.
- Les défauts esthétiques ou structurels doivent être communiqués par écrit à TDA Srl uniquement et exclusivement avant l’installation, en joignant les documents d’achat et de produit.
- La garantie n’engage TDA Srl qu’à la réparation et/ou au remplacement des articles défectueux : par conséquent toute réclamation de la part de l’Acheteur est exclue, ainsi que toute indemnité découlant des inconvénients et tout frais ou coûts supplémentaires inhérents.
- La non-conformité doit être reconnue uniquement par le personnel autorisé par TDA Srl.
- Quoi qu’il en soit, les cas suivants sont exclus de la garantie :  
- Si le défaut est imputable au transport.  
- Rupture de toutes les parties en verre trempé, notamment à la suite d’un impact, de chocs lors du transport, de la manipulation manuelle des éléments lors de l’installation et de chocs accidentels lors de l’utilisation.  
- Si l’installation n’a pas été réalisée dans le détail selon les instructions de TDA Srl  
- Si le dysfonctionnement est dû à une intervention non autorisée sur le produit.  
- Si le fonctionnement défectueux résulte de l’usure normale du produit, de la négligence ou de l’imprudence de l’Acheteur dans le respect des instructions fournies avec le produit.  
- Si le défaut est dû à l’utilisation de produits de nettoyage abrasifs, à base acide, ou de produits qui ne conviennent pas au nettoyage de surfaces laquées, peintes, anodisées ou en verre. Nous recommandons l’utilisation d’articles pour l’entretien du Produit de la marque TDA Srl  
- Si le dysfonctionnement dérive de causes de force majeure.  
- Altération du Produit de la part de l’Acheteur.
- TDA Srl décline toute responsabilité pour tout dommage aux personnes, aux animaux ou aux choses causé par des erreurs d’installation ou de réglage, une utilisation imparfaite ou le non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans la documentation jointe au produit.
- TDA Srl se réserve le droit d’apporter des modifications techniques et esthétiques à ses Produits à tout moment et sans obligation de préavis, y compris des modifications de volume et de poids.
6. RENDU ET LIVRAISON DES PRODUITS
- Le destinataire est tenu de vérifier les marchandises à la livraison et de signaler immédiatement tout dommage directement au transporteur qui en est responsable. Le destinataire a le droit et le transporteur a le devoir de contrôler la livraison (sans ouvrir l’emballage) et d’apposer ses éventuelles réserves spécifiques sur le Document de Transport du transporteur et sur celui de TDA Srl.
- La seule clause générique : « SOUS RÉSERVE DE VÉRIFICATION » n’est pas valable.
- Dommages cachés : dans le cas de colis endommagés, seulement à l’extérieur, ceux-ci peuvent être retirés en indiquant sur le DDT (document de transport) du transporteur et de TDA Srl la clause « SOUS RÉSERVE DE VÉRIFICATION », en précisant la raison pour laquelle la réserve a été déclarée, comme le prévoit la législation en vigueur en matière de transport. En cas de ruptures constatées, le destinataire doit en informer TDA Srl par écrit par lettre recommandée ainsi que le transporteur, pour information, en l’envoyant au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise.
- Dommages vérifiables : en cas de dommages évidents qui peuvent également être vérifiés par le transporteur, une réserve doit être faite sur le DDT du transporteur et de TDA Srl, en indiquant clairement la quantité et les codes endommagés ainsi que le type de dommages externes et internes constatés. Une copie des DDT doit être envoyée au bureau client de TDA Srl qui prendra alors les dispositions nécessaires pour le remplacement et le retour éventuel du matériel.

- 6.4
- 6.5
- 7.1
- 7.2
- 7.3
- 7.4
- 7.5
- 7.6
- 8.1
- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 10.1
- 11.1
- 11.2
- 11.3
- D’après les dispositions des paragraphes 6.2 et 6.3. TDA Srl ne reconnaîtra aucun remboursement pour les dommages ou bris constatés.
- Aucun article ne peut être retourné sans l’autorisation écrite de TDA Srl : les rendus autorisés devront parvenir franco de port auprès de notre usine en utilisant le transporteur et le numéro de référence communiqué par TDA Srl.
- Le numéro de référence doit être indiqué sur le document de transport.
- Si, lors du contrôle attentif de TDA Srl, la négligence de l’Acheteur est constatée, le matériel retourné sera grevé d’un montant destiné à couvrir les frais généraux en plus des frais éventuels de remise à neuf.
7. DÉLAIS DE LIVRAISON DES PRODUITS
- La date d’expédition des Produits indiquée sur le calendrier de livraison est toujours indicative et non contraignante, sauf accord contraire communiqué par écrit.
- Si TDA Srl prévoit qu’elle ne sera pas en mesure d’expédier les Produits à la date d’expédition indiquée sur le calendrier de livraison, elle en informera l’Acheteur, en indiquant, si possible, la nouvelle date d’expédition prévue. Si le retard imputable à TDA Srl dépasse 6 semaines, l’Acheteur peut résilier le contrat en ce qui concerne les Produits dont l’expédition est retardée, avec un préavis de 10 jours, à communiquer par écrit par télécopie à TDA Srl, à l’exclusion de tout autre recours ou dommage.
- Tout retard dû à un cas de force majeure ou à des circonstances imprévisibles, actes ou omissions de l’Acheteur (par exemple, le fait de ne pas fournir les informations nécessaires à la fourniture des Produits) ne sera pas considéré comme imputable à TDA Srl.
- Si, pour des raisons non imputables à TDA Srl, celle-ci est temporairement ou définitivement dans l’impossibilité d’effectuer la livraison, TDA Srl en informera l’Acheteur et sera libérée de ses obligations de livraison pendant toute la durée de l’empêchement et aussi longtemps que les conséquences de celui-ci se poursuivront, ainsi que de toute obligation de verser des dommages et intérêts pour retard ou inexécution envers l’Acheteur.
- En tout état de cause, et sans préjudice de ce qui est prévu ci-dessus pour le cas de résiliation du contrat, l’indemnisation du préjudice réel subi par l’Acheteur pour les retards de livraison imputables à TDA Srl ne pourra pas dépasser un montant maximum correspondant à 5% du prix net des Produits livrés en retard.
- Dans tous les cas, les dommages indirects, consécutifs ou punitifs sont exclus de toute indemnisation.
- Le paiement des sommes susmentionnées exclut toute autre indemnisation pour les dommages causés par le manque ou le retard de livraison des Produits
8. RÉCLAMATIONS
- Il est entendu que toute réclamation ou litige concernant une partie des Produits livrés ou une livraison individuelle de Produits ne donne pas à l’Acheteur le droit de suspendre ou en tout cas de retarder les paiements pour les Produits objet de la contestation, ni pour d’autres fournitures.
9. TRIBUNAL COMPÉTENT
- Les contrats entre TDA Srl et l’Acheteur sont régis par la loi italienne, à l’exclusion expresse de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises.
- Pour tout litige entre les parties, relatif au rapport de vente et d’achat ou de fourniture, lors de son établissement, de son exécution ou de sa résiliation, le Tribunal de Milan - Italie aura une compétence exclusive.
- Toutefois, par dérogation à ce qui précède, TDA Srl a le droit de porter le litige devant le juge compétent au siège de l’Acheteur.
10. CONTRIBUTION ÉCO RAAE
- Les prix indiqués comprennent la Contribution éco RAAE.
11. CAUSE DE FORCE MAJEURE
- Chaque partie peut suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles lorsque cette exécution est rendue impossible ou déraisonnablement onéreuse par un empêchement imprévisible indépendant de sa volonté, tel que grève, boycottage, lock-out, incendie, guerre (déclarée ou non), guerre civile, émeute et révolution, réquisition, embargo, interruptions d’énergie électrique, retard dans la livraison de composants ou de matières premières.
- La partie qui souhaite faire usage de cette clause doit immédiatement notifier par écrit à l’autre partie la survenance et la fin des circonstances de force majeure.
- Si la suspension pour cause de force majeure dure plus de 6 semaines, chaque partie aura le droit de résilier le présent contrat, moyennant un préavis de 10 jours, à communiquer par écrit à l’autre partie.

12. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE
- L’Acheteur reconnaît que les documents, dessins, marques, noms, données et informations (tant sur papier que sous forme électronique) relatifs aux Produits sont la propriété exclusive de TDA Srl et ne peuvent être divulgués, altérés, modifiés, retirés ou supprimés de quelque manière que ce soit.
- L’Acheteur s’engage à ne pas les reproduire/distribuer à des tiers et à limiter leur utilisation au Produit spécifique acheté.
- L’Acheteur a le droit limité d’utiliser les marques, noms ou autres signes distinctifs ainsi que tout autre droit industriel ou savoir-faire productif et commercial incorporé dans les Produits et qui reste la propriété exclusive de TDA Srl, dans le seul et unique but d’utiliser ou de revendre les Produits au public.
- Toute autre utilisation de la propriété intellectuelle de TDA Srl par l’Acheteur, si elle n’est pas expressément autorisée par écrit par TDA Srl, sera considérée comme une violation de la part de l’Acheteur des droits exclusifs de TDA Srl mentionnés ci-dessus, également du point de vue de la responsabilité contractuelle et, en tant que telle, sera dûment poursuivie.
- Les catalogues, les échantillons et les tarifs produits (à l’exception de ceux à titre d’illustration ou publicitaire) mis à disposition de l’acheteur de TDA srl, ne doivent pas être distribués, ni exposés à des tiers, ni reproduit, sans autorisation écrite de TDA srl. Le matériel doit être restitué sur simple demande de TDA srl.
- La conformité du produit selon l’échantillon fourni à l’acheteur, autant pour la première comme pour les fournitures successives, peut varier selon le produit vendu, et du fait de variations techniques du produit dans le temps, que de la variation physique de l’échantillon (ex. couleur, matière, dimension...) causée par des facteurs externes (humidité, exposition à la lumière naturelle...).
13. NOTE D'INFORMATION
- Le règlement (UE) 679/2016 établit que la personne concernée doit être informée au préalable de l’utilisation des données la concernant et que le traitement des données personnelles n’est autorisé qu’avec le consentement explicite de la personne concernée, sauf dans les cas prévus par la loi.
- Titulaire du traitement.
- Le Titulaire du traitement des données est TDA S.r.l., via Circonvallazione, 1 – 25020, San Gervasio Bresciano (BS) – Italie - Tél. 030 9926311 - Mail info@tda.it
- Finalités du traitement.
- Les données personnelles sont traitées dans le cadre de l’activité ordinaire de l’entreprise TDA S.r.l. pour des finalités relatives à :  
. Accomplissement d’obligations fiscales ou comptables. Gestion de la clientèle (administration de la clientèle, administration de contrats, commandes et factures, gestion des réservations). Gestion des fournisseurs (administration des fournisseurs, administration de contrats, commandes, factures, sélection selon les exigences de l’entreprise). Préparation de devis, gestion et exécution de contrats. Destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles peuvent être communiquées. Les données peuvent être transmises à des sociétés ou à des personnes extérieures qui effectuent des activités strictement inhérentes et instrumentales à la gestion du rapport commercial, telles que :  
. instituts bancaires et sociétés de transactions financières.  
. consultants et professionnels indépendants, individuels ou associés.
- Période de conservation.
- Les données personnelles seront conservées pendant une durée maximum de 10 ans à compter de la dernière facturation et/ou jusqu’à la fin de la relation contractuelle et au-delà, uniquement pour l’exécution des obligations fiscales et comptables.
- Droits de l’intéressé.
- L’intéressé a le droit d’obtenir du Titulaire du traitement la confirmation que les données personnelles le concernant sont ou non traitées et, dans ce cas, il a le droit de :  
. obtenir l’accès aux données personnelles, demander leur rectification, leur suppression, leur limitation ou s’opposer à leur traitement;  
. recevoir dans un format structuré, d’usage commun et lisible par un dispositif automatique, les données personnelles le concernant et transmettre ces données à un autre Titulaire du traitement (portabilité des données);  
. être informé de l’existence d’un procédé décisionnel automatisé, y compris le profilage;  
. révoquer son consentement à tout moment, sans porter préjudice à la licéité du traitement basé sur le consentement donné avant la révocation;  
. présenter une réclamation aux Autorités de contrôle.



DE

Preisliste 24 IE / €

PREISE OHNE MWST  
Maße sind in cm

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1. GÜLTIGKEIT UND ÄNDERUNGSRECHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.2 | Ein Vertrag zwischen TDA Srl und dem Käufer kommt erst dann zustande, wenn die Bestellung des Käufers von TDA Srl mittels einer beim Käufer eingegangenen Auftragsbestätigung schriftlich angenommen wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 | Jeder von TDA Srl geschlossene Vertrag über den Verkauf ihrer in der Preisliste angegebenen Produkte (im Folgenden “Produkte” und jedes von ihnen das “Produkt”) an einen Kunden (im Folgenden “Käufer”) unterliegt den vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen und den Bestimmungen spezifischer Vereinbarungen zwischen TDA Srl und dem Käufer sind die Bestimmungen dieser spezifischen Vereinbarungen maßgebend.                                                                               | 4.3 | Bestellungen und/oder Bestelländerungen müssen vom Käufer schriftlich per Fax oder E-Mail mitgeteilt/bestätigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2 | TDA Srl behält sich das Recht vor, die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie die Preisliste zu ändern und/oder zu variieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.4 | Bei Bestellungen mit einem Bruttobetrag von weniger als Euro 250,00 (ohne MwSt.) werden pauschale Auftragsabwicklungskosten in Höhe von Euro 10,00 netto berechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1 | 2. EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE<br>In den von Tda Srl abgeschlossenen Einzelkaufverträgen sind alle Angaben zu den Produkten und deren Verwendung für die Parteien verbindlich, es sei denn, die Parteien haben im Einzelkaufvertrag etwas anderes vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.5 | TDA Srl behält sich das Recht vor, auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers die Durchführbarkeit der Produkte zu prüfen und die Preise, Methoden und Lieferbedingungen festzulegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2 | Alle in der Preisliste enthaltenen Informationen oder Daten über die Eigenschaften und/oder technischen Spezifikationen der Produkte sind indikativ und nicht verbindlich. Die Produkte werden mit unterschiedlichen Materialien hergestellt: TDA Srl behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die sich als notwendig erweisen sollten, ohne deren wesentliche Eigenschaften und Verpackung zu verändern.                                                                                                                                                                 | 4.6 | Es wird keine Auftragsstornierungen für Produkte, die dem Käufer gewidmet sind oder auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin hergestellt wurden, akzeptiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1 | 3. PREIS UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN<br>Wenn zwischen TDA Srl und dem Käufer keine spezifische Vereinbarung über den Preis der Produkte besteht, wird für jedes Produkt die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Preisliste angewendet. Die in der Preisliste angegebenen Preise für den Verkauf der Produkte verstehen sich ab Zentrallager oder ab Werk, ohne Mehrwertsteuer und sonstige Steuern oder Abgaben.                                                                                                                                                                               | 5.1 | 5. GARANTIE DER KONFORMITÄT DER PRODUKTE<br>TDA Srl gewährt auf ihre Produkte eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum und in jedem Fall innerhalb der Grenzen und gemäß dem Gesetzesdekret Nr.206 vom 06.09.2005 (Verbraucherschutzgesetz). Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Herstellungs- oder Montagefehler. Ästhetische oder strukturelle Mängel müssen ausschließlich vor der Installation schriftlich bei TDA Srl unter Beifügung der Kauf- und Produktunterlagen angezeigt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.2 | Wenn der Käufer die Zahlung des fälligen Betrags nicht innerhalb der vereinbarten Frist leistet, kann TDA Srl nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung die laufenden Lieferungen für die noch nicht gelieferten Produkte aussetzen und/oder weitere Lieferungen stornieren. Sobald die Zahlung erfolgt ist, werden die Lieferzeiten der ausstehenden Aufträge ab dem Datum der Zahlung selbst neu berechnet, und zwar gemäß den in der Preisliste angegebenen Produktionsfristen. Zahlungen für bereits gelieferte Produkte stehen nicht unter dem Vorbehalt der Fertigstellung der Bestellung. | 5.2 | Die Garantie verpflichtet TDA Srl nur zur Reparatur und/oder zum Ersatz der mangelhaften Teile: weitergehende Ansprüche des Käufers sind daher ausgeschlossen, ebenso wie jegliche Entschädigung für Unannehmlichkeiten oder entsprechende Nebenkosten oder Kosten. Die Nichtkonformität darf nur durch von TDA Srl autorisiertes Personal erkannt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.3 | Unbeschadet weiterer vom Gesetz und von diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen zugelassener Rechtsbehelfe und unbeschadet des Rechts auf Schadensersatz behält sich TDA Srl das Recht vor, ab dem Datum, an dem das Recht auf Zahlung entstanden ist, in Anwendung des Gesetzesdekrets Nr.231/2002 und gemäß den vom Wirtschafts- und Finanzministerium periodisch mitgeteilten Aktualisierungen Verzugszinsen auf verspätete Zahlungen anzuwenden, ohne dass es einer förmlichen Inverzugsetzung bedarf.                                                                                            | 5.3 | Die folgenden Fälle sind jedoch von der Gewährleistung ausgeschlossen:<br>- Wenn der Mangel auf den Transport zurückzuführen ist.<br>- Bruch aller Teile aus gehärtetem Glas, insbesondere durch Stöße, Erschütterungen beim Transport, manuelle Handhabung der Elemente bei der Installation und versehentliche Stöße während des Gebrauchs.<br>- Wenn die Installation nicht detailliert nach den Anweisungen von TDA Srl durchgeführt wurde<br>- Wenn die Störung auf einen nicht autorisierten Eingriff am Produkt zurückzuführen ist.<br>- Wenn der Mangel auf normalen Verschleiß des Produkts, Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit des Käufers bei der Beachtung der dem Produkt beifügten Anweisungen zurückzuführen ist.<br>- Wenn der Defekt auf die Verwendung von scheuernden, säurehaltigen Reinigungsmitteln oder Produkten zurückzuführen ist, die nicht für die Reinigung von lackierten, lackierten, eloxierten und Glasoberflächen geeignet sind. Wir empfehlen die Verwendung von Produktpflegeprodukten der Marke TDA Srl. |
| 3.4 | TDA Srl hat das Recht auf Entschädigung für die Kosten, die für die eventuelle Wiedererlangung der nicht fristgerecht gezahlten Beträge entstanden sind, wie vom Gesetzesdekret Nr.231/2002 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.4 | TDA Srl lehnt jede Verantwortung für eventuelle Schäden an Personen, Tieren oder Sachen ab, die durch Installations- oder Einstellungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung aller in der dem Produkt beiliegenden Dokumentation angegebenen Vorschriften entstehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.5 | Der vereinbarte Preis bleibt, sofern nicht anders angegeben, bis zu dem in der Auftragsbestätigung genannten Versandtermin unverändert. Wenn auf Wunsch des Käufers oder aus Gründen, die TDA Srl nicht zuschreiben sind, das Versanddatum verschoben wird, behält sich TDA Srl das Recht vor, den Preis nachzusehen, indem sie dem Käufer die in der Zwischenzeit eingetretenen Erhöhungen und/oder Park- und Lagerkosten in Rechnung stellt.                                                                                                                                                       | 5.5 | TDA Srl behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technische und ästhetische Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, einschließlich Änderungen von Volumen und Gewicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.6 | Zahlungen müssen ausschließlich an TDA Srl geleistet werden Via Circonvallazione, 1 San Gervasio B.no. Sollte der Käufer für Geldüberweisungen: Schecks, Wechsel, Quittungen oder andere Bankinstrumente verwenden, so sind diese Zahlungen, wo auch immer sie getätigt werden, für den Verkäufer bestimmt und werden nach den Regeln des Art.1194 des Bürgerlichen Gesetzbuches berechnet. Alle anderen Zahlungen sind ausschließlich an Beauftragte des Verkäufers mit Inkasso- und Quittungsvollmacht zu leisten.                                                                                 | 6.1 | 6. RÜCKGABE UND VERSAND VON PRODUKTEN<br>Der Empfänger ist verpflichtet, die Ware beim Eintreffen zu prüfen und etwaige Schäden unverzüglich direkt dem zuständigen Frachtführer zu melden. Es ist das Recht des Empfängers und die Pflicht des Frachtführers, die Sendung zu kontrollieren (ohne die Verpackung zu öffnen) und eventuelle besondere Vorbehalte auf dem LS des Spediteurs und der TDA Srl anzubringen. Die einzige allgemeine Formulierung: “ZURÜCKHALTEN ZUR PRÜFUNG” ist nicht gültig. Verdeckte Beschädigungen: bei nur äußerlich beschädigten Paketen können diese durch die Angabe der Klausel “ZURÜCKHALTEN ZUR PRÜFUNG” auf dem LS (Transportdokument) des Frachtführers und von TDA Srl unter Angabe des Grundes, aus dem die Reserve vorgenommen wurde, wie von der geltenden Transportgesetzgebung gefordert, eingezogen werden. Bei festgestellten Brüchen muss der Empfänger innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware eine schriftliche Mitteilung per Einschreiben an TDA Srl und an den Frachtführer machen. |
| 4.1 | 4. AUFTRAGSANNAHME<br>Die Bestellungen werden nur dann als gültig betrachtet, wenn sie schriftlich erteilt und von TDA Srl per Fax oder E-Mail an die von ihr mitgeteilten Adressen empfangen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3  | Feststellbare Schäden: Bei offensichtlichen Schäden, die vom Frachtführer festgestellt werden können, muss ein Vorbehalt auf dem Lieferschein des Frachtführers und von TDA Srl gemacht werden, wobei die Menge und die Codes der beschädigten Ware sowie die Art der festgestellten äußeren und inneren Schäden deutlich anzugeben sind. Eine Kopie der Lieferscheine muss an das Kundenbüro von TDA Srl geschickt werden, das dann die notwendigen Vorkehrungen für den Austausch und die Rücksendung des Materials trifft.                    | 11.2 | Die Partei, die sich auf diese Klausel berufen will, hat die andere Partei unverzüglich schriftlich über den Eintritt und das Ende der Umstände höherer Gewalt zu informieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.4  | Aus den Bestimmungen der Absätze 6.2 und 6.3. TDA Srl erkennt keine Erstattung für festgestellte Schäden oder Brüche an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.3 | Dauert die Aussetzung aufgrund höherer Gewalt länger als 6 Wochen, hat jede Partei das Recht, diesen Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 10 Tagen zu kündigen, die der anderen Partei schriftlich mitzuteilen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.5  | Kein Artikel kann ohne die schriftliche Genehmigung von TDA Srl zurückgeschickt werden: die genehmigten Rücksendungen müssen frei unserem Werk unter Verwendung des Frachtführers und der von TDA Srl mitgeteilten Referenznummer auf dem Transportdokument eingehen. Wenn bei der genauen Kontrolle von TDA Srl eine Nachlässigkeit des Käufers festgestellt wird, wird das zurückgegebene Material mit einem Betrag belastet, der die allgemeinen Kosten sowie die Kosten für die Wiederherstellung des Neuzustands deckt.                     | 12.1 | 12. GEWERBLICHES UND GEISTIGES EIGENTUM<br>Der Käufer erkennt an, dass die Dokumente, Zeichnungen, Marken, Namen, Daten und Informationen (sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form), die sich auf die Produkte beziehen, ausschließliches Eigentum von TDA Srl sind und in keiner Weise weitergegeben, verändert, modifiziert, entfernt oder gelöscht werden dürfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1  | 7. BEDINGUNGEN FÜR DEN VERSAND VON PRODUKTEN<br>Das auf dem Lieferplan angegebene Datum für den Versand der Produkte ist immer indikativ und nicht verbindlich, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.2 | Der Käufer verpflichtet sich, sie nicht zu vervielfältigen/an Dritte weiterzugeben und ihre Verwendung auf das konkrete gekaufte Produkt zu beschränken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.2  | Wenn TDA Srl absehen kann, dass sie die Produkte nicht zu dem im Lieferplan angegebenen Versanddatum liefern kann, wird sie den Käufer benachrichtigen und ihm, soweit möglich, das neue geplante Versanddatum mitteilen. Wenn TDA Srl zuzuschreibende Verzögerung mehr als 6 Wochen beträgt, kann der Käufer den Vertrag in Bezug auf die Produkte, deren Lieferung sich verzögert, mit einer Frist von 10 Tagen kündigen, die schriftlich per Fax an TDA Srl zu übermitteln ist, unter Ausschluss jeglicher anderer Rechtsmittel oder Schäden. | 12.3 | Der Käufer hat das beschränkte Recht, die Marken, Namen oder andere Unterscheidungszeichen sowie jedes andere gewerbliche Schutzrecht oder produktives und kommerzielles Know-how, das in den Produkten enthalten ist und das ausschließliches Eigentum von TDA Srl bleibt, für den alleinigen und beschränkten Zweck der Nutzung oder des Wiederverkaufs der Produkte an die Öffentlichkeit zu verwenden. Jede andere Nutzung des geistigen Eigentums von TDA Srl durch den Käufer, die nicht ausdrücklich schriftlich von TDA Srl genehmigt wurde, wird als Verletzung der oben genannten ausschließlichen Rechte von TDA Srl durch den Käufer betrachtet, auch unter dem Gesichtspunkt der vertraglichen Haftung, und wird als solche ordnungsgemäß verfolgt werden.                                                                                                                                                                               |
| 7.3  | Jegliche Verzögerung aufgrund höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Umstände, Handlungen oder Unterlassungen des Käufers (z.B. Nichterteilung von Informationen, die für die Lieferung der Produkte erforderlich sind) wird nicht als TDA Srl zurechenbar betrachtet.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.1 | 13. DATENSCHUTZERKLÄRUNG<br>Die Verordnung (EU) 679/2016 legt fest, dass die betroffene Person im Voraus über die Verwendung der sie betreffenden Daten informiert werden muss und dass die Verarbeitung personenbezogener Daten nur mit ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Person zulässig ist, außer in gesetzlich vorgesehenen Fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.4  | Wird TDA Srl aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, vorübergehend oder dauerhaft an der Durchführung der Lieferung gehindert, informiert sie den Käufer und wird für die gesamte Dauer des Hindernisses und für die Dauer der sich daraus ergebenden Wirkungen von ihren Lieferverpflichtungen sowie von der Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz oder Verzugsschaden an den Käufer befreit.                                                                                                                                       | 13.2 | Inhaber der Datenverarbeitung.<br>Der Inhaber der Datenverarbeitung ist TDA S.r.l., via Circonvallazione, 1 - 25020, San Gervasio Bresciano (BS) - Italien - Tel. 030 9926311 - Mail info@tda.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.5  | In jedem Fall und unbeschadet dessen, was oben für den Fall der Vertragsauflösung vorgesehen ist, darf die Entschädigung für den tatsächlichen Schaden, den der Käufer wegen der TDA Srl zuzuschreibenden Lieferverzögerungen erlitten hat, einen Höchstbetrag nicht überschreiten, der 5% des Nettopreises der verspätet gelieferten Produkte entspricht.                                                                                                                                                                                       | 13.3 | Zweck der Datenverarbeitung.<br>Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der normalen Tätigkeit der Firma TDA S.r.l. zu folgenden Zwecken verarbeitet:<br>. Erfüllung von steuerlichen oder buchhalterischen Verpflichtungen.<br>. Kundenmanagement (Verwaltung von Verträgen, Bestellungen und Rechnungen, Verwaltung von Buchungen).<br>. Lieferantenmanagement (Verwaltung von Lieferanten, Verwaltung von Verträgen, Bestellungen, Rechnungen, Auswahl im Hinblick auf die Bedürfnisse des Unternehmens).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.6  | Indirekte Schäden, Folgeschäden oder Strafschadensersatz sind jedoch von jeglichem Schadensersatz ausgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.4 | . Erstellung von Angeboten, Verwaltung und Ausführung von Verträgen .<br>Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt werden können.<br>Die Daten können an Unternehmen oder externe Personen weitergegeben werden, die eng mit der Verwaltung der Geschäftsbeziehung verbundene und ihr dienliche Tätigkeiten ausüben, wie z. B.:<br>. Kreditinstitute und Finanztransaktionsgesellschaften.<br>. Berater und Freiberufler, sowohl individuell als auch assoziiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.1  | 8. REKLAMATIONEN<br>Es versteht sich, dass eventuelle Reklamationen oder Streitigkeiten, die einen Teil der gelieferten Produkte oder eine einzelne Lieferung von Produkten betreffen, den Käufer nicht dazu berechtigen, die Zahlung der betreffenden Produkte oder anderer Lieferungen auszusetzen oder in irgendeiner Weise zu verzögern.                                                                                                                                                                                                     | 13.5 | Aufbewahrungsdauer.<br>Personenbezogene Daten werden maximal 10 Jahre ab der letzten Rechnungsstellung bzw. bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses und darüber hinaus nur für die Erfüllung steuerlicher und buchhalterischer Pflichten aufbewahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.1  | 9. GERICHTSSTAND<br>Die Verträge zwischen TDA Srl und dem Käufer unterliegen dem italienischen Recht, unter ausdrücklichem Ausschluss des Wiener Übereinkommens von 1980 über den internationalen Warenkauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13.6 | Rechte des Betroffenen.<br>Der Betroffene hat das Recht, von dem Inhaber eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob ihn betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht, und in diesem Fall hat er das Recht darauf:<br>. Zugang zu personenbezogenen Daten zu erhalten, ihre Berichtigung, Löschung oder Einschränkung zu verlangen oder ihrer Verarbeitung zu widersprechen;<br>. die ihn betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln (Datenportabilität);<br>. über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, ein schließlich Profiling, informiert werden;<br>. die Einwilligung jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;<br>. eine Beschwerde bei der Kontrollstelle einzureichen. |
| 9.2  | Für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien, die sich auf das Kauf- oder Lieferverhältnis, dessen Zustandekommen, Durchführung oder Beendigung beziehen, ist ausschließlich das Gericht in Mailand - Italien zuständig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.3  | Ungeachtet des Vorstehenden hat TDA Srl jedoch das Recht, den Streitfall vor den zuständigen Richter am Sitz des Käufers zu bringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.1 | 10. ÖKO-WEEE-BEITRAG<br>Die Preise sind inklusive der WEEE-Umweltabgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.1 | 11. HÖHERE GEWALT<br>Jede Partei kann die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen aussetzen, wenn diese Erfüllung durch ein unvorhersehbares, von ihr nicht zu vertretendes Hindernis, wie z.B. Streik, Boykott, Aussperrung, Feuer, Krieg (ob erklärt oder nicht), Bürgerkrieg, Aufruhr und Revolutionen, Requisition, Embargo, Stromausfall, Verzögerungen in der Anlieferung von Bauteilen oder Rohmaterial, unmöglich oder unzumutbar erschwert wird.                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

TDA srl

Via Circonvallazione, 1  
25020 San Gervasio Bresciano (BS) - Italy  
Tel. +39 030 9926311  
[www.tda.it](http://www.tda.it)  
[info@tda.it](mailto:info@tda.it)

