

PARETI DOCCIA



Listino prezzi

Price list



TDA

PARETI DOCCIA

SHOWER ENCLOSURES

INFORMAZIONI GENERALI	pag	06
GENERAL INFORMATION		

walk-in		
ITALO	pag	40
VITO	pag	72
ROCCO	pag	82

con profilo verticale / with vertical profile		
ENZO	pag	92
FRIGO	pag	102
INOX SCROLL	pag	114
INOX RAIL	pag	122
PLUMA EVO	pag	132
GAIA	pag	148
MORK	pag	164
MINDY	pag	184
VOLO	pag	204
FONT	pag	220

con telaio / with frame		
ELIO	pag	230
OTTAVIO	pag	244
DADO MAXI	pag	266
DINO	pag	294
SPADO	pag	318
COMFORT	pag	336

SOPRAVASCA	pag	372
BATHTUB		

RICAMBI e PROFILI SPECIALI	pag	390
SPARE PARTS and SPECIAL PROFILES		

SCHEDE RILIEVO MISURE	pag	426
MEASUREMENTS FORMS		

INFORMAZIONI E SERVIZI	pag	434
INFO AND SERVICES		

in questo Listino | in this Price list

- . la fascia **COLORE** cambia nome e diventa **ORIGIN**
- . nella fascia **ORIGIN** la finitura **Colori/Tcrom®** non è più disponibile e comprende le finiture dei profili:
 - 20 RAL 9010**
 - 59 Nero Totale**
 - 60 Bianco Totale**
- . la finitua profilo **20 RAL 9010** non è più disponibile nelle serie **ITALO / ROCCO / MORK / MINDY**
- . il vetro **29 FUMÈ** sarà disponibile su tutti i modelli delle serie **VITO, FONT** e anche sui modelli **IT-225** e **IT-C225**
- . il vetro **12 REFLEX** sarà disponibile su tutti i modelli della serie **VITO**
- . il vetro **16 SATINATO** sarà disponibile su tutti i modelli della serie **FONT**
- . il vetro con serigrafia **10 FROZEN** non è più disponibile per tutte le serie
- . il vetro con serigrafia **11 FLACK** è disponibile sui modelli:
 - Dado Maxi **DM-PSC / DM-ASC / DM-F**
 - Italo **IT-6 / IT-8 / IT-10 / IT-C8 / IT-C10**
 - Leo **L-6**

- . the price range **COLORE** changes its name to **ORIGIN**
- . in the price range **ORIGIN** the finish **Colori/Tcrom®** is no longer available and there are:
 - 20 RAL 9010**
 - 59 Nero Totale**
 - 60 Bianco Totale**

- . the profile finish **20 RAL 9010** is no longer available in the series **ITALO / ROCCO / MORK / MINDY**
- . glass **29 FUMÈ** will be available on all models of the **VITO** and **FONT** series and also on the **IT-225** and **IT-C225** models
- . glass **12 REFLEX** will be available on all models of the **VITO** serie
- . glass **16 SATINATO** will be available on all models of the **FONT** serie
- . glass with screen printing **10 FROZEN** is no longer available for all series
- . glass with screen printing **11 FLACK** will be available on the models:
 - Dado Maxi **DM-PSC / DM-ASC / DM-F**
 - Italo **IT-6 / IT-8 / IT-10 / IT-C8 / IT-C10**
 - Leo **L-6**


ATTENZIONE
Se non diversamente indicato, nel presente listino prezzi, le misure sono espresse in cm.

NOTE
Except where stated otherwise, all dimensions in the present price list, are expressed in cm.

ATTENZIONE
I colori e le finiture riportati in questo listino prezzi sono da considerarsi indicativi. La corretta valutazione di colore e tonalità deve sempre far riferimento alla cartella colori in vigore o ai campioni fisici di TDA.

NOTE
All colours and finishes given in this price list are considered to be indicative. For an accurate evaluation of colours and shades please refer to the current colour chart or to the TDA physical samples.

novità | news



da pag. / from page / de pag. / ab Seite 230

Nuovo modello ELIO
Sistema ad ante scorrevoli, profili micrometrici e dal gusto sofisticato. Design leggero con struttura ingegnerizzata sulle portate. Scorrimenti su micro-cuscinetti a sfera. Compensazione a muro direttamente sulla lastra. Vetro da 6 mm con doppia maniglia da 50 cm.

New model ELIO
Sliding door system, micrometric profiles and sophisticated style. Lightweight design with engineered structure on flow rates. Sliding on micro-ball bearings. Wall compensation directly on the glass. 6 mm glass with 50 cm double handle.



da pag. / from page / de pag. / ab Seite 220

FONT
Nuova altezza 200 cm
Nuovi vetri: **SATINATO - FUMÈ - FUMÈ BROWN**
Nuove finiture: **ABITAT - VOGUE**
Profili dal design minimale squadrato
Trattamento Neverdrop® incluso

New 200 cm height
New glasses: **SATINATO - FUMÈ - FUMÈ BROWN**
New finish: **ABITAT - VOGUE**
Minimalist square design profiles
Neverdrop® treatment included



15 nuovi colori per i profili delle pareti doccia
15 new colors for shower enclosures profiles



nuovo vetro **28 Fumè brown** disponibile per i modelli **ITALO / VITO / ROCCO / ENZO / SCROLL / GAIA / MORK / MINDY / FONT / ELIO / OTTAVIO / DADO MAXI**

new glass **28 Fumè brown** will be available on the models **ITALO / VITO / ROCCO / ENZO / SCROLL / GAIA / MORK / MINDY / FONT / ELIO / OTTAVIO / DADO MAXI**

05	06	11	12	16
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato
origin			abitat	
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 21	

nuova **LEGENDA** a fondo pagina con indicate le finiture profili contenute nelle fascie **ORIGIN / ABITAT / VOGUE**

new **LEGEND** at the bottom of the page with the profile finishes indicated in the **ORIGIN / ABITAT / VOGUE** range



il prezzo del **Colore Totale** si trova nella fascia **VOGUE**, quando previsto nelle caratteristiche della serie. Nel **Colore Totale** ogni elemento della Parete è in finitura.

the price of the **Total Colour** is in the **VOGUE** range, when foreseen in the characteristics of the series. In the **Total Colour** each element of the Wall is in finish.

QUALITA' CERTIFICATA e GARANZIA

GUARANTEED QUALITY and WARRANTY

Prima di essere destinati alla vendita tutti i prodotti TDA vengono sottoposti a controlli specifici per garantire l'assoluta integrità e la loro conformità. Le pareti doccia TDA rispondono agli standard qualitativi e di sicurezza della normativa europea vigente in materia EN 14428:2018 e sono marcati con la sigla CE sugli imballi. Le versioni in lingua delle differenti DoP (Declaration of Performances) possono essere scaricate dal nostro sito web **www.tda.it**.

TDA garantisce i propri prodotti per 24 mesi a partire dalla data di acquisto secondo le normative Europee vigenti in materia. La garanzia TDA copre esclusivamente i difetti di fabbricazione o di assemblaggio.

Eventuali difetti estetici o strutturali della parete doccia vanno segnalati a TDA per iscritto, a mezzo email o fax, corredati dal documento d'acquisto e da immagini fotografiche. Tutto ciò prima di procedere con il montaggio della parete doccia, qualsiasi difetto segnalato ad avvenuto montaggio non sarà risarcito.

TDA si impegna ad intervenire tempestivamente nel garantire la riparazione o sostituzione degli elementi riconosciuti difettosi. Non sono contemplate eventuali richieste di indennizzo da parte dell'acquirente derivate da disagi e costi aggiuntivi.

Sono esclusi dal servizio di garanzia TDA:

- danni imputabili al trasporto non segnalati per iscritto al trasportatore al momento dello scarico
- rotture dei vetri causate dalla movimentazione manuale o da impatti accidentali durante l'utilizzo
- danni causati da installazioni non eseguite secondo le istruzioni di montaggio TDA
- danni arrecati da interventi di personale non competente e non autorizzato
- difetti del prodotto dovuti alla normale usura oppure a uso improprio da parte del fruitore
- difetti o malfunzionamenti riconducibili all'uso da parte del fruitore di prodotti non idonei per la pulizia
- malfunzionamenti riconducibili a cause di forza maggiore
- manomissioni da parte dell'acquirente.

TDA declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e/o cose causati da errate installazioni e/o regolazioni, dallo scorretto utilizzo o da mancate manutenzioni periodiche e dalla mancata scrupolosa osservanza della documentazione allegata al prodotto.

TDA garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio fino a 2 anni dall'uscita di produzione del codice prodotto e successivamente fino a esaurimento delle scorte.

Before being able to place TDA's products on the market for sales to the customers, they are subject to specific quality controls, which guarantee their integrity and conformity to required standards. TDA's shower enclosures respect the quality and safety standards implemented by the European Normative EN 14428:2018. In addition, they are marked by the CE, visible on their packaging. On TDA's website, **www.tda.it**, it is possible to download copies of the DoP (Declaration of Performances) in different languages.

In accordance with the current European Normative, TDA provides warranty on their products for 24 months from the purchasing date. TDA's warranty covers exclusively the defect issues that accrue during the manufacturing or packaging of the products. Potential and external issues related to the design and structure of the shower enclosure need to be documented via email or fax to TDA with attached pictures of the product and purchasing documents. Please consider that TDA needs to receive this documentation before the placement of the shower enclosures. As a result, if anything is reported once the shower enclosures are already installed, the reimbursement will not be processed. TDA is very committed to solve any issue in a timely manner to guarantee either the reparation or replacement of the defective parts and items. Potential requests of reimbursement caused by any sort of inconvenience, additional costs, etc. will not be considered eligible. As follow, a list of items excluded from the services covered by TDA's warranty:

- damages during the products' shipment that has not been reported on a written notice to the freight forwarder at the moment of loading.
- glass' breaking caused either by the manual movements or accidental impacts during the product's usage.
- damages caused by the inappropriate product's placement, which did not follow the correct TDA's instructions for installation.
- damages caused by unqualified and unauthorized personnel
- blemishes caused by the natural wear of the product
- blemishes or malfunctions caused by the inappropriate use and cleanliness of the product by the user
- malfunctions caused by force majeure
- alterations by the buyer.

TDA rejects any responsibility of damages to people, animals, and/or things caused either by wrong installations, the incorrect use of regulations, or the inappropriate use of the product. In addition, TDA is not responsible for damages derived from the buyer's negligence of implementing periodical servicing and overlooking important information and documentation related to the product.

TDA guarantees the availability of replacement parts for 2 years from the launch of the product code's production until the depletion of the stockpiles.

SHOP.TDA.IT / RICAMBI

SHOP.TDA.IT / SPARE PARTS

La sezione ricambi del sito **www.tda.it** consente di individuare il modello della vostra parete e acquistare direttamente i pezzi di ricambio.

Il nostro catalogo online comprende la maggior parte dei componenti utilizzati per l'assemblaggio delle pareti doccia TDA, fissaggi, guide, perni, guarnizioni, maniglie, particolari, profili e scorrimenti.

Garantire la massima qualità nei prodotti è la nostra priorità, ecco perché vogliamo dare ai clienti la massima serenità anche nel post-vendita, garantendo ricambi originali e selezionati.


Il nostro e-shop ha un'interfaccia semplice, che ti permetterà di risparmiare moltissimo tempo nella ricerca del pezzo che desideri.

The replacement's section on our website, **www.tda.it**, helps the clients identify the model of their shower enclosures and directly purchase the replacement parts.

Our product range includes most of the components used to assembly TDA's shower walls, like fastening elements, guides, pivots, seals, handles, sliders and other elements.

We guarantee top-quality products, as well as original and highly selected spare parts, with the aim to want to keep our clients satisfied with our after-sale service too.


For our e-shop we chose a simple interface, which will allow you to find the part you are looking for in a really short time. It's quick and convenient.



Codice articolo | Item code

Ogni parete doccia TDA è corredata da un codice di identificazione per rintracciare i dati di riferimento, dalla fase d'ordine alla consegna, sia dei prodotti standard che di quelli speciali. A fianco ne indichiamo la struttura per un immediato utilizzo.

Every TDA's shower enclosure comes with an identification code in order to be able to trace the necessary data from the order's phase to the delivery for both standard and special products. On the right we give the code structure for immediate use.



La finitura profili "Colori totale" è identificata con la lettera "T" alla fine del codice d'ordine. È valida per tutte le serie di pareti doccia ad esclusione della serie COMFORT. The profile finish 'Total Colours' is identified by the 'T' at the end of the order code. It is valid for all shower enclosure series except the COMFORT series.

misure standard | standard sizes

EN-PSC

INSTALLAZIONE IN NICCHIA

NICHE INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	31
04P610100	04P600100	97,5-99,5	colore			
			abitat			
			vogue			
04P610110	04P600110	107,5-109,5	colore			
			abitat			
			vogue			

misure speciali | special sizes

Misure speciali L / H			Special sizes L / H			
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	31
04P619001	04P609001	90 < L < 100	colore			
			abitat			
			vogue			
			colore			
04P619001	04P609001	101 < L < 120	abitat			
			vogue			

Legenda dei simboli | Symbols legend

Per semplificare la lettura del listino sono presenti simboli che identificano le caratteristiche tecniche di ogni modello.

ALTEZZA PARETE DOCCIA
il simbolo indica l'altezza standard per ogni serie di parete doccia

ALTEZZA PARETE SOPRAVASCA
il simbolo indica l'altezza standard per ogni modello di parete sopravasca

SPESSORE VETRO
il simbolo indica lo spessore della lastra in vetro

SPESSORE VETRO
il simbolo indica i due spessori della lastra in vetro entrambi presenti nel modello

SPESSORE ACRILICO
il simbolo indica lo spessore della lastra in acrilico

SPESSORE ACRILICO / VETRO
il simbolo indica che il modello viene realizzato sia con lastra in vetro che in acrilico

REVERSIBILE
il simbolo indica che la parete doccia non necessita di informazioni sul verso d'installazione

NON REVERSIBILE
il simbolo indica che la parete doccia necessita di informazioni sul verso di installazione (DX/SX)

MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
il simbolo rappresenta l'utilizzo di una maniglia doppia per l'apertura dell'anta

MANIGLIA ESTERNA / POMOLO INTERNO
il simbolo rappresenta l'utilizzo di una maniglia esterna con pomolo interno per l'apertura dell'anta

To simplify reading the price list, there are symbols identifying the technical characteristics of each model.

SHOWER ENCLOSURE HEIGHT
this symbol indicates the standard height for any shower doors' series

BATHTUB PANEL HEIGHT
this symbol indicates the standard height for the different bathtub panel models

GLASS DEPTH
this symbol represents the glass panel's depth

GLASS DEPTH
the symbol indicates the two glass panel thicknesses both present in the model

ACRYLIC DEPTH
This symbol indicates the acrylic panel's depth

ACRYLIC / GLASS DEPTH
This symbol indicates that the model is made of both glass and acrylic plates

REVERSIBLE
this symbol indicates that the shower enclosure does not require information about the installation side

NON-REVERSIBLE
this symbol indicates that the shower enclosure requires information about the installation side (RH/LH)

EXTERNAL / INTERNAL HANDLES
this symbol represents the double handle's usage for the shower enclosure's opening

EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL
this symbol represents the usage of an external handle with internal knob for the shower enclosure's opening

LETTURA DEL LISTINO
HOW TO READ THE PRICE LIST

Legenda dei simboli | Symbols legend

	POMOLO ESTERNO / INTERNO il simbolo rappresenta l'utilizzo di un doppio pomolo per l'apertura dell'anta	EXTERNAL / INTERNAL POMMEL the symbol represents the use of a double knob for opening the door
	POMOLO ESTERNO il simbolo rappresenta l'utilizzo di un pomolo esterno per l'apertura dell'anta	EXTERNAL POMMEL the symbol represents the use of an external knob to open the door
	PROFILO MANIGLIA il simbolo rappresenta l'utilizzo di un "profilo maniglia" per l'apertura dell'anta	HANDLE PROFILE <i>this symbol represents the handle profile's usage for the door opening</i>
	ESTENSIBILITA' PIENA il simbolo rappresenta l'estensibilità con regolazione del fuori squadra massima	FULL EXSTENSIBILITY this symbol represents the possibility of the off-square's adjustment with extensibility
	ESTENSIBILITA' PER LATO il simbolo rappresenta l'estensibilità per lato con regolazione del fuori squadra standard	SIDE EXTENSIBILITY this symbol represents the side extensibility with standard off-square adjustment
	PROFILO DI COMPENSAZIONE il simbolo indica se il profilo è incluso o se disponibile all'acquisto secondo la sua posizione nel listino	COMPENSATOR PROFILE this symbol indicates whether the profile is included or available at the moment of purchasing based on its position on the catalogue
	REGOLAZIONE FUORI SQUADRO il simbolo rappresenta la possibilità di regolazione del fuori squadra	OFF-SQUARE REGULATION this symbol represents the possibility of the off-square's adjustment
	PROFILO TENUTA ACQUA BASSO il simbolo indica la presenza del profilo di tenuta acqua per la parete doccia	STANDARD SEAL WATER PROFILE this symbol indicates the presence of the seal water profile on the shower enclosure
	PROFILO TENUTA ACQUA ALTO il simbolo indica la presenza del profilo di tenuta acqua maggiorato per la parete doccia	ADVANCED SEAL WATER PROFILE this symbol indicates the presence of the increased seal water profile on the shower enclosure
	SGANCIO RAPIDO il simbolo segnala la presenza dello sgancio rapido per un accesso facilitato durante la pulizia	QUICK-RELEASE the symbol indicates the presence of the quick release for easy access during cleaning

LETTURA DEL LISTINO
HOW TO READ THE PRICE LIST

Legenda dei simboli | Symbols legend

	SGANCIO VITE il simbolo segnala la presenza dello sgancio a vite per un accesso facilitato durante la pulizia	RELEASE SCREW the symbol indicates the presence of the screw release for easy access during cleaning
	CERNIERA +/- 90° il simbolo rappresenta il movimento di apertura in-out o a saloon dell'anta	+/- 90° HINGE this symbol represents the opening movement of either the in-out or the saloon shower enclosure
	CERNIERA 170° / 180° il simbolo rappresenta il movimento di apertura delle cerniere	170° / 180° HINGE this symbol represents the opening movement of the hinge's
	CERNIERA FILO VETRO il simbolo indica il fissaggio a filo vetro di una cerniera all'anta	FLUSH HINGE this symbol indicates the flush hinge's mounting
	ROTAZIONE A CAMMA il simbolo rappresenta il sollevamento su camme durante la rotazione della cerniera	CABINET HINGE this symbol represents the lifting on cams during the hinge's rotation
	PROFILO MAGNETICO il simbolo indica la presenza del profilo in alluminio con magnete	MAGNETIC PROFILE this symbol indicates the presence of an aluminium profile with magnet
	CHIUSURA MAGNETICA il simbolo indica la presenza della chiusura magnetica nell'anta	MAGNETIC CLOSURE this symbol indicates the presence of a magnetic closure on the door
	FERMO MAGNETICO Il simbolo segnala la presenza del fermo magnetico di allineamento centrale nelle aperture a saloon	MAGNETIC LOCK the symbol indicates the presence of the magnetic central alignment latch in saloon openings
	FINE CORSA AMMORTIZZATO il simbolo rappresenta il movimento rallentato del fincorsa	END BUFFER AND SOFT CLOSING this symbol represents the end buffer's slow movement
	CHIUSURA AMMORTIZZATA il simbolo rappresenta il movimento di chiusura ammortizzato	SOFT CLOSING his symbol represents the soft closing movement
	SBLOCCO MAGNETICO il simbolo rappresenta l'apertura di sicurezza con sblocco magnetico	MAGNETIC UNLOCK this symbol represents the security opening with magnetic unlock
	SISTEMA SOFT-CLOSE il simbolo indica la presenza del movimento soft-close sia in apertura che in chiusura	SOFT-CLOSE SYSTEM this symbol indicates the presence of the soft-close movement for both the opening and the closing

Legenda dei simboli | Symbols legend

	GIUNZIONE ANGOLARE Il simbolo rappresenta il profilo doppio per la giunzione delle pareti doccia con il fisso	CORNER CONNECTION this symbol represents the double profile for the connection of the shower enclosure to the permanent side
	GUARNIZIONE PALLONCINO il simbolo indica la presenza della chiusura a palloncino nell'anta	BALLOON SEAL this symbol indicates the presence of a balloon seal on the door
	VETRO CURVATO 90° il simbolo indica la presenza di un vetro curvo a 90° temprato	90° CURVED GLASS this symbol indicates the presence of a 90° curved and tempered glass
	APERTURA GIREVOLE il simbolo indica la presenza del perno di rotazione per l'anta a battente	REVOLVING OPENING this symbol indicates the presence of the pivot point for the hinged door
	IN-OUT il simbolo rappresenta il movimento di apertura in-out dell'anta a battente	IN-OUT this symbol represents the hinged door's in-out opening movement
	PARACOLPI il simbolo rappresenta il blocco del finecorsa con paracolpi morbido	BUMPERS this symbol represents the end buffer's lock with soft bumpers
	SCORRIMENTO INFERIORE Il simbolo indica lo speciale scorrimento su binario inferiore	LOWER SLIDING this symbol indicates the special sliding on lower track
	PALO TELESCOPICO Il simbolo rappresenta la presenza del palo estensibile fino a soffitto	TELESCOPIC POLE this symbol represents the presence of an extendible pole to the ceiling
	MISURE SPECIALI Il simbolo indica la possibilità di produrre la parete doccia con misure fuori standard	SPECIAL MEASURES this symbol indicates the possibility of producing the shower door with nonstandard measures
	MODELLO SU MISURA Il simbolo indica che la parete doccia è prodotta completamente su misura	CUSTOMIZED MEASURE this symbol indicates that the shower door is produced with customized measures
	PMR il simbolo PMR indica i modelli prodotti e consigliati da TDA per persone con mobilità ridotta	PMR the PMR symbol indicates the models that TDA produces and recommends to people with mobility impairment
	DECOGRAFIA il simbolo indica se la decografia è disponibile per il modello	DECOGRAPHY this symbol indicates if the decography is available for the specific model

Legenda dei simboli | Symbols legend

	TRATTAMENTO NEVERDROP® il simbolo indica se il trattamento è incluso o se disponibile all'acquisto secondo la sua posizione nel listino	NEVERDROP® TREATMENT this symbol indicates whether the treatment is included or available at the moment of purchasing based on its position on the catalogue
	SPARTAN il simbolo indica la disponibilità all'acquisto del sigillante Spartan	SPARTAN This symbol indicates the possibility of purchasing the SPARTAN sealer
	ICONA GENERICA H cm il simbolo indica la presenza di diverse altezze nella stessa serie	GENERIC ICON H cm This symbol indicates the presence of different heights for the same series
	ICONA GENERICA SP cm Il simbolo indica la presenza di diversi spessori delle lastre nella stessa serie	GENERIC ICON SP cm the symbol indicates different glass thicknesses in the same series
	ICONA GENERICA EST cm Il simbolo indica la presenza di diverse estensibilità nella stessa serie	GENERIC ICON EST cm This symbol indicates the presence of different extensibilities for the same series
	NUMERO DI COLLI e PESO TOTALE i simboli indicano il numero totale di colli e il peso lordo della parete doccia	NUMBER OF PACKAGES and TOTAL WEIGHT the symbols indicate the total number of packages and the gross weight of the shower enclosure
	STOCK il simbolo indica la disponibilità a magazzino	STOCK this symbol indicates the warehouse availability

Tipologia | Types

La scelta di una parete doccia rappresenta un momento di forte personalizzazione della stanza da bagno. Il listino TDA ha individuato tre tipologie che identificano le maggiori esigenze e tendenze di un pubblico globale.

The choice of the shower enclosure is fundamental in the personalization of the bathroom style and design. TDA's catalog identifies three different types of shower enclosures. These diverse types represent the major trends and needs of the global public.

walk-in	IT	Walk-in Italo	è la tipologia di parete doccia derivante da un ideale di libero spazio e libera installazione. Nei fatti le tre serie qui elencate esaltano il concetto di libertà offrendo la scelta di telaio perimetrale, profilo laterale e fissaggio a soffitto. Nessun ostacolo per il montaggio a centro stanza e un deflettore per chi utilizza fiumi di acqua, acquistabile anche a posteriori. it is the type of shower enclosure derived from the idea of free space and installation. In practice, the three series that we have mentioned enhance the concept of freedom by offering the opportunity to choose between perimetric frame, side profile, and ceiling fastening. There are no obstacles to assemble the product in the center of the room with a deflector for those that use a lot of water, which can be purchased consequently.
	VI	Walk-in Vito	
	RO	Walk-in Rocco	
con profilo verticale / with vertical profile	EN	Enzo	è la tipologia di parete doccia con un profilo verticale e dettagli estetici come cerniere e binari di scorrimento che impreziosiscono e rafforzano il prodotto in assenza di telaio. L'estrema sensazione di leggerezza della parete doccia è trasmessa dalla libertà verticale delle lastre. Lo scorrimento con il pattino autolubrificante garantisce un basso coefficiente d'attrito e una elevata elasticità e sicurezza di movimentazione dell'anta. is the type of shower enclosure with a vertical profile and aesthetic details such as hinges and sliding rails that embellish and strengthen the product in the absence of a frame. The extreme feeling of lightness of the enclosure wall is conveyed by the vertical freedom of the glass panels. The sliding with the self-lubricating skate guarantees a low coefficient of friction and a high elasticity and safety of the door's movement.
	FR	Frigo	
	IS	Inox Scroll	
	IR	Inox Rail	
	PL	Pluma Evo	
	GA	Gaia	
	MO	Mork	
	MI	Mindy	
	VO	Volo	
con telaio / with frame	FO	Font	
	EL	Elio	è la tipologia di parete doccia con un telaio ornamentale , in finiture diverse, posto a racchiudere il vetro. Consente l'installazione del prodotto sia con apertura a battente che con apertura scorrevole posizionato in nicchia, ad angolo e a tre lati. Le pareti doccia di grandi dimensioni posate a pavimento così come su piatto hanno un impatto di sicura robustezza.
	OT	Ottavio	
	DM	Dado Maxi	
	DN	Dino	it is a type of shower enclosure with an ornamental frame and different finishes to contain the glass. It enables the product's installation with both hinged opening and slide-opening positioned in the niche, in the corner, or on the three sides. The shower enclosures with large dimensions create a strong effect and give strength to the product. This type of shower enclosures can be placed directly on the floor or on the shower's tray.
	SD	Spado	
	CO	Comfort	

Rubricatura | Index tabs

Le tre tipologie di Pareti doccia, Walk-in, con profilo verticale e con telaio, sono identificate dal relativo colore, riportato nella rubricatura del listino con l'obiettivo di agevolarne la lettura.

The three types of shower enclosures, Walk-in, with vertical profile and with frame, are identified by their respective colour, which is shown in the price list heading for easy reading.



ITALO	PARETI DOCCIA WALK-IN WALK-IN FIXED PANEL	VOLO	PARETI DOCCIA CON TELAIO SHOWER ENCLOSURES WITH FRAME
VITO		FONT	
ROCCO		ELIO	
ENZO		OTTAVIO	
FRIGO	PARETI DOCCIA CON PROFILO VERTICALE SHOWER ENCLOSURES WITH VERTICAL PROFILE	DADO MAXI	
SCROLL		DINO	
RAIL		SPADO	
PLUMA EVO		COMFORT	
GAIA	PARETI DOCCIA CON TELAIO SHOWER ENCLOSURES WITH FRAME	SOPRAVASCA BATHTUB	• Sopravasca Bathtub
MORK		RICAMBI SPARE PARTS	• Ricambi, Profili speciali e Schede rilievo misure Spare parts, Special profiles and Metric survey forms
MINDY		INFO/SERVIZI INFO/SERVICES	• Info e Servizi Info and Services

Abaco | Types

Nella tabella a fianco è possibile individuare con facilità il modello di parete doccia cercato, incrociando la tipologia di **INSTALLAZIONE** con il metodo di **APERTURA**.

In the table opposite you can easily identify the shower partition model you are looking for by cross-referencing the **INSTALLATION** type with the **OPENING** method.

APERTURA OPENING	parete fissa walk-in walk-in panel	anta scorrevole sliding door		
INSTALLAZIONE INSTALLATION				
in nicchia niche		IT-6 IT-8 IT-10 IT-225 VI-6 VI-8	EN-PSC IS-PSC IR-PSC PL-PSC PL-PSC2 GA-PSC GA-PSC2 EL-PSC EL-PSCC	OT-PSC OT-PSC2 DM-PSC DM-PSC2 DN-PSC DN-PSC2 SD-PSC SD-PSC2 SD-ASC CO-PSC CO-PSC3
ad angolo corner		IT-6 IT-8 IT-10 IT-225 VI-6 VI-8 RO-6	EN-PSCF IS-PSC IR-ASC PL-PSC PL-PSC2 PL-ASC GA-PSC GA-PSC2 GA-ASC EL-PSCF	EL-ASC OT-PSCF OT-PSC OT-PSC2 OT-ASC DM-PSC DM-PSC2 DM-ASC DN-PSC DN-PSC2 DN-ASC SD-PSC SD-PSC2 SD-ASC CO-ASCR CO-ASCT CO-ASCS CO-ASCV
a 3 lati 3 sides		IT-C8 IT-C10 IT-C225 VI-C8 RO-C6	PL-PSC PL-PSC2 PL-ASC GA-PSC GA-PSC2 GA-ASC OT-PSCF OT-PSC OT-PSC2 OT-ASC	DM-PSC DM-PSC2 DM-ASC DN-PSC DN-PSC2 DN-ASC SD-PSC SD-PSC2 SD-ASC CO-ASCR CO-ASCT CO-ASCS CO-PSC CO-PSC3
semicircolare quadrant			IR-TSC DM-T55 DM-AR55 DM-T38 DM-GI38 DN-T55 DN-T38 DN-GI38	CO-T55E CO-T38E CO-GI38 CO-T61
soprasvasca bathtub		IT-SV	CO-VSC	

anta battente/girevole hinged/pivoting door	anta battente IN-OUT IN/OUT hinged door	anta saloon saloon door	anta soffietto bi-folding door	PMR
FR-ABA MO-PBA MO-PFL MI-PBA MI-PFL VO-PBA FO-PBA OT-PBA	DM-PGI DN-PGI SD-PGI CO-PGI	MO-PIO MI-PIO	MO-PSA2 MI-PSA2 DM-PSA2 DN-PSA2 SD-PSA2	MI-PSO DM-PSO DM-PSM DN-PSO SD-PSO CO-PSO
FR-ABA FR-PBA MO-PBA MO-PFL MI-PBA MI-PFL VO-PBA FO-ABA OT-PBAF	DM-PGI DN-PGI SD-PGI CO-PGI	MO-PIO MI-PIO	MO-PSA2 MI-PSA2 DM-PSA2 DN-PSA2 SD-PSA2	MI-PSO DM-PSO DM-PSM DN-PSO SD-PSO CO-PSO
MO-PBA DM-PGI DN-PGI SD-PGI CO-PGI			MO-PSA2 MI-PSA2 DM-PSA2 DN-PSA2 SD-PSA2	DM-PSO DN-PSO SD-PSO CO-PSO
MO-TBA2				CO-3PPI
MO-SV MI-SV			CO-SVF	

[illegible]

Categorie delle finiture | Classification of the finishes

ORIGIN

Fascia di prezzo 1
Price range 1

È la riga del listino che comprende le finiture di profilo:

It is the line of the catalog that includes the following finishing:

20

RAL 9010

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

ABITAT

Fascia di prezzo 2
Price range 2

È la riga del listino che comprende le finiture di profilo:

It is the line of the catalog that includes the following finishing:

21

Tinox®

22

Tbronz®

24

Tbrill®

27

Tcrom®

VOGUE

Fascia di prezzo 3
Price range 3

È la riga del listino che comprende le finiture di profilo:

It is the line of the catalog that includes the following finishing:

61

Orosatinato

62

Ororosa

63

Cromonero

Colori Totale

INOX

È la finitura dei profili delle pareti doccia SCROLL e RAIL

It is the line of the catalog that includes the following finishing

25

Inox

25

FINITURE DEI PROFILI
MATERIALS AND FINISHES

Colori verniciati | Lacquered colours

Il ciclo di verniciatura viene eseguito internamente con impianti all'avanguardia. La finitura superficiale è opaca e include tutti i colori della cartella Colours Trend di TDA. Nella categoria COLORI TOTALI, tutti i componenti della parete doccia vengono realizzati con lo stesso colore.

The cycle of coating is done internally by advanced systems and machineries. The external finishing is matt and includes all the colors presented on the TDA's colors sample Colours Trend. In the TOTAL COLOURS category, all shower enclosure components are produced in the same colour.

ATTENZIONE

Gli stessi colori applicati a materiali diversi possono subire leggere variazioni cromatiche.

NOTE

Colours can incur slight chromatic changes if applied to different materials.

ATTENZIONE

I colori e le finiture riportati in questo listino prezzi sono da considerarsi indicativi. La corretta valutazione di colore e tonalità deve sempre far riferimento alla cartella colori in vigore o ai campioni fisici di TDA.

NOTE

All colours and finishes given in this price list are considered to be indicative. For an accurate evaluation of colours and shades please refer to the current colour chart or to the TDA physical samples.

60 BIANCO	42 LATTE NCS S 0502-G50Y	01 NUDE NCS S 1002-Y	02 ROYAL NCS S 2002-Y	13 ELEGANT GREY NCS S 4500-N	16 DEEP GREY NCS S 7500-N
40 URBAN NCS S 8000-N	59 NERO NCS S 9000-N	0A POWDER NCS S 0804-Y30R	26 AUTUMN BEIGE NCS S 1505-Y30R	03 NATURE NCS S 4005-Y20R	05 WILD NCS S 6005-Y20R
0F ROMAN NCS S 6005-Y80R	06 DIVA NCS S 7005-Y80R	0U MOCHA NCS S 8502-R	04 COOKIE NCS S 2005-Y50R	0E BISCUIT NCS S 2010-Y60R	0B SAND NCS S1005-Y70R
1H MALVA NCS S 1515-Y90R	1E STAR DUST NCS S 3030-Y90R	1C MERLOT NCS S 5030-R10B	1J PARTY GIRL NCS S 1060-R20B	1P OLD PURPLE NCS S 6020-R50B	1L GLICINE NCS S 1040-R60B
1D BLUE TREND NCS S 3050-R80B	0Q OCEAN NCS S 6020-R90B	0V DENIM NCS S 8010-R70B	0S BAMBOU NCS S 7010-B50G	1F HUNTER NCS S 5020-G50Y	0K PISTACHO NCS S 4020-G50Y
1B SAGE NCS S 3005-G20Y	1G SKY NCS S 0510-B10G	0C SLATE NCS S 1502-B	07 FANCY NCS S 2002-R50B	0M VENETIAN NCS S 3010-B30G	0N CYPRUS NCS S 4020-B50G
0P TURQUOISE NCS S 4040-B20G	0R EUCALYPTUS NCS S 5540-B30G	0G EARTH NCS S 3010-Y30R	1M AMARETTO NCS S 3020-Y30R	1N SOFT GOLDEN NCS S 2030-Y20R	08 PRINCESS NCS S 0530-Y10R
1K AMALFI NCS S 0580-Y	1A APRICOT NCS S 1040-Y50R	1O IMPRUNETTA NCS S 3030-Y50R	0I HAVANA NCS S 3040-Y70R	11 ROCK NCS S 2060-Y40R	18 MASSAI NCS S 1580-R

Tabella delle disponibilità | Classification of the finishes

I vetri utilizzati per le pareti doccia TDA sono temprati e rispondenti alla normativa EN 14428:2018. La tempra è un processo chimico-fisico che prevede il riscaldamento del vetro oltre i 600°C e il suo rapido raffreddamento per bloccare le superfici esterne in uno stato di compressione e la parte interna in uno stato di tensione. Terminata la tempra nessuna altra lavorazione come taglio, foratura o molatura dei bordi è eseguibile. Il vetro temprato è considerato di sicurezza perché in caso di rottura si dissolve in piccoli pezzi come previsto dalla normativa citata. Per prevenire il fastidioso accumulo di calcare sui vetri delle pareti doccia, TDA propone Neverdrop® un prodotto altamente performante a base di nanoparticelle.

The glasses utilized for the creation of TDA's shower enclosures follow the EN 14428:2018 Normative. The hardening is a process of chemistry and physics that requires the heating of the glass to reach 600°C and above and its rapid cooling to lock the external surfaces in a compression status and the internal part in a status of tightness. Once the hardening is done, it will be impossible to complete any other processing, such as cutting, drilling, or side grinding. Toughened glass is considered safety glass because it dissolves into small pieces in the event of breakage, as it is outlined in and required by the Normative mentioned above. In order to prevent the annoying accumulation of limestone on the glasses of the shower enclosures, TDA proposes Neverdrop®, a high-performance product made of nanoparticles.

		IT	VI	RO	EN	FR	IS	IR	PL	GA	MO	MI	VO	FO	EL	OT	DM	DN	SD	CO
	05 Acrilico Satin																			●
	12 Reflex	●	●	●					●	●	●	●				●				
	16 Satinato	●		●						●	●	●	●	●	●		●			●
	28 Fumè brown	●	●	●	●		●			●	●	●		●	●	●	●			
	29 Fumè	●	●	●	●		●			●	●	●		●	●	●	●			
	30 Trasparente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	31 Extrachiaro	●		●	●										●	●				
	32 Cincillà										●	●					●			●
	34 Stampato C																	●	●	
	11 Flack	●															●			
serigrafia / serigraphy decografia / decography	06 Atelier nero		●																	
	0A Optical nero	●		●			●	●	●	●	●	●	●							
	0B Optical bianco	●		●			●	●	●	●	●	●	●							
	0E Terra nero	●		●			●	●	●	●	●	●	●							
	0F Terra bianco	●		●			●	●	●	●	●	●	●							
	G Galeotto nero															●				
	H Galeotto bianco															●				
		●					●								●					

●

Disponibile lastra piana
Flat plate available

●

Disponibile lastra piana e curva
Flat and curved plate available

●


Tranne misure speciali
Except special sizes

Categorie delle finiture | Classification of the finishes


Vetri FLOAT
Glasses FLOAT

Disponibili in diversi spessori
Available in different thicknesses

- . 30 - sp. 4 / 6 / 8 / 10 mm
- . 31 - sp. 6 / 8 mm
- . 12 - sp. 6 / 8 mm
- . 16 - sp. 4 / 6 / 8 mm
- . 28 - sp. 6 / 8 / 10 mm
- . 29 - sp. 6 / 8 / 10 mm



30
Trasparente / Clear



31
Extrachiaro / Extra clear




12
Reflex



16
Satinato



28
Fumè brown



29
Fumè

TIPOLOGIE DI VETRI
TYPES OF GLASSES

Lastra ACRILICO
ACRYLIC plate

Disponibile in sp. 2,2 mm
Available in 2.2 mm thickness



05
Acrilico satin / Acrylic satin

Vetri STAMPATI
Patterned glass


Disponibile in sp. 4 / 6 mm
Available in 4 / 6 mm thickness



34
Stampato C

Disponibile in sp. 4 / 6 mm
Available in 4 / 6 mm thickness

Altezza massima 200 cm
Max height 200 cm




32
Cincillà


TIPOLOGIE DI VETRI
TYPES OF GLASSES

Vetri SERIGRAFATI
Glasses SERIGRATATI

Lunghezza massima L 135 cm
Max length L 135 cm




11
Flack



Vetri DECOGRAFATI
Glasses DECOGRAFATI


Lunghezza massima L 135 cm
Max length L 135 cm




0A
Decografia Optical Nero / Trasparente
Optical Black Decoprinting / Clear



0B
Decografia Optical Bianco / Trasparente
Optical White Decoprinting / Clear




1A
Decografia Optical Nero / Fumè
Optical Black Decoprinting / Fumè




1B
Decografia Optical Bianco / Fumè
Optical White Decoprinting / Fumè

Vetri DECOGRAFATI
Glasses DECOGRAFATI

Lunghezza massima L 135 cm
Max length L 135 cm




0E
Decografia Terra Nero / Trasparente
Terra Black Decoprinting / Clear



1E
Decografia Terra Nero / Fumè
Terra Black Decoprinting / Fumè



0F
Decografia Terra Bianco / Trasparente
Terra White Decoprinting / Clear



1F
Decografia Terra Bianco / Fumè
Terra White Decoprinting / Fumè

dedicata alla serie VITO
dedicated to VITO series

Lunghezza massima L 157 cm
Max length L 157 cm

Spessore linea 2 cm
Line thickness 2 cm




06
Decografia Atelier Nero / Trasparente
Atelier Black Decoprinting / Clear

Vetri DECOGRAFATI
Glasses DECOGRAFATI


dedicata alla serie OTTAVIO
dedicated to OTTAVIO series

Lunghezza massima L 90 cm
Max length L 90 cm


Spessore linea 1 cm
Line thickness 1 cm




0G
Decografia Galeotto Nero / Trasparente
Galeotto Black Decoprinting / Clear




1G
Decografia Galeotto Nero / Fumè
Galeotto Black Decoprinting / Fumè




3G
Decografia Galeotto Nero / Extrachiaro
Galeotto Black Decoprinting / Extra clear



0H
Decografia Galeotto Bianco / Trasparente
Galeotto White Decoprinting / Clear



1H
Decografia Galeotto Bianco / Fumè
Galeotto White Decoprinting / Fumè



3H
Decografia Galeotto Bianco / Extrachiaro
Galeotto White Decoprinting / Extra clear

MANIGLIE
HANDLES

Ogni modello di parete doccia è caratterizzato da una maniglia o da un pomolo per l’apertura che ne definiscono, oltre all’estetica, anche la funzionalità.

The handle and the knob define the esthetic and functionality of the shower enclosure’s opening.

- A

Maniglia in lega metallica doppia - lunghezza 32 cm
Double metal alloy handle - length 32 cm
- B

Maniglia in lega metallica con pomolo interno - lunghezza 32 cm
Metal alloy handle with internal knob - length 32 cm
- C

Maniglia in alluminio doppia - lunghezza 19,5 cm
Double aluminium handle - length 19.5 cm
- D

Maniglia in lega metallica con pomolo interno - lunghezza 16 cm
Metal alloy handle with internal knob - length 16 cm
- E

Maniglia in acciaio inox doppia - lunghezza 40 cm
Inox steel handle with internal grip - length 40 cm
- F

Maniglia in acciaio inox con presa interna - lunghezza 90 cm
Inox steel handle with internal grip - length 90 cm
- G

Maniglia in alluminio sganciabile - lunghezza 18 cm
Detachable aluminium handle - length 18 cm
- H

Maniglia in lega metallica doppia - lunghezza 25 cm
Double metal alloy handle - length 25 cm
- I

Maniglia in lega metallica con presa interna
Metal alloy handle with internal grip
- L

Profilo maniglia in alluminio
Aluminium handle profile
- M

Maniglia in alluminio doppia - lunghezza 50 cm
Double aluminium handle - length 50 cm



	EN	FR	IS	IR	PL	GA	MO	MI	VO	FO	EL	OT	DM	DN	SD	CO
(A)					●	●	●	●		●		●	●			
(B)					●	●				●		●	●			
(C)	●															
(D)															●	
(E)			●													
(F)				●												
(G)									●							
(H)									●							
(I)		●														
(L)														●		●
(M)											●					

CERNIERE
HINGES

La cerniera definisce l’estetica e la tipologia di apertura di una parete doccia. TDA propone variazioni: con rotazione su camma, con fissaggio a filo vetro, con rotazione di 170°/180°.

The hinge defines the aesthetics and type of opening of a shower enclosure. TDA offers variations: with rotation on cam, with flush mounth glass, with either 170°/180° rotation.

- A

Cerniera in lega metallica con apertura 170°
Metal alloy hinge with 170° opening
- B

Cerniera in lega metallica regolabile con apertura 110°
Adjustable metal alloy hinge with 110° opening
- C

Cerniera in lega metallica a camme con apertura 180°
Metal alloy cam hinge with 180° opening
- D

Cerniera in lega metallica a camme con apertura +/-90°
Cam metal alloy handle with +/- 90° opening
- E

Cerniera in lega metallica ammortizzata con apertura 110°
Amortized metal alloy hinge with 110° opening
- F

Cerniera in lega metallica con apertura 170°
Metal alloy hinge with 170° opening




	IT	Bella B-6	FR	MI	VO	FO	OT	DM
(A)				●			●	●
(B)						●		
(C)					●			
(D)				●				
(E)		●						
(F)	●							

Indicazioni per una corretta installazione | Guidelines for correct installation

Le estensibilità delle pareti doccia TDA sono definite per l'installazione STANDARD su piatto doccia. In caso di installazioni diverse, è necessario specificarlo in fase d'ordine oltre che a procedere con un corretto rilievo delle misure.


The extensibility of TDA shower enclosure is defined for STANDARD installation on a shower tray. In the case of different installations, this must be specified in the order as well as a correct measurement.

Schema per presa misure / STANDARD installation



installazione STANDARD / STANDARD installation

la parete doccia è installata all'interno dello spazio doccia, sia su piatto doccia che a pavimento
the shower enclosure is installed within the shower space, either on a shower tray or on the floor




installazione ESTERNA / EXTERNAL installation

la parete doccia è installata completamente all'esterno dello spazio doccia
the shower enclosure is installed completely outside the shower space



installazione FILO PAVIMENTO / FLOOR installation


la parete doccia è installata con il vetro sulla mezzera della fuga tra spazio doccia e pavimento
the shower enclosure is installed with the glass on the centreline of the joint between the shower space and the floor



Indicazioni per un corretto rilievo misure | Guidelines for correct measurement

Prima di procedere all'ordine del prodotto è indispensabile effettuare il corretto rilievo delle misure, sia della zona doccia che delle pareti ad essa contigue. Sono disponibili, sul sito www.tda.it, le [schede rilievo misure] in formato elettronico pre-compilate di ogni modello. Le stesse possono essere scaricate, completate e inviate a mezzo e-mail.

Before proceeding with the product's order, it is fundamental to conduct the metric survey of both the zone allocated for the shower and its contiguous sides. On TDA's website, www.tda.it, it is possible to find the complete metric survey forms for each model. In addition, they can also be downloaded, filled out, and sent out via e-mail.



Rilievo livelli orizzontali / Metric horizontal survey

- . le misure vanno rilevate solo con il piatto doccia o pavimento posati
- . le misure sono valide solo con piatto doccia o pavimento perfettamente orizzontale (in bolla)
- . il piatto doccia deve avere un bordo largo almeno 5 cm, diversamente va evidenziato sulla scheda rilievo

- . the measures need to be taken only including either the shower tray or the floor
- . the measures are valid only with the shower tray or the floor perfectly horizontal (bubble level)
- . the shower tray needs to have a side of at least 5cm, otherwise, it needs to be indicated on the form

Rilievo livelli verticali / Metric vertical survey

- . le misure vanno rilevate solo a posa avvenuta del rivestimento delle pareti
- . le misure sono valide solo con muri perfettamente a piombo con il pavimento e ad angolo retto tra loro
- . eventuali fuori piombo vanno correttamente segnalati comunicando valori e direzioni delle inclinazioni delle pareti
- . comunicare con un disegno tecnico l'eventuale presenza di ostacoli sulle pareti come torelli o rilievi

- . the measures can be taken only when the shower enclosures' covering is included
- . the measures are valid only when the walls are perfectly aligned to the floor creating a 90-degree angle between them
- . potential unalignments need to be reported including values and directions of the walls' inclinations
- . it is requested to communicate and report with the technical drawing the possible existence of barriers on the walls

TDA prende in considerazione solo ordini scritti con le misure richieste indicate con chiarezza. L'installazione dei prodotti deve essere eseguita da personale specializzato e con materiali idonei. TDA non è responsabile di malfunzionamenti o perdite d'acqua derivanti da:

- . installazioni su supporti non perfettamente a bolla e/o a piombo se non segnalati in fase d'ordine
- . installazioni non effettuate secondo le istruzioni di montaggio contenute nell'imballo
- . manomissioni di parti del prodotto


TDA considers only orders that include clear and correct measurements. The products' installation needs to be completed by specialized personnel and with adequate materials. TDA is not responsible for malfunctions or water leaks caused by:

- . installations on unaligned support, if not indicated during the completion of the order's process
- . installations that are not completed based on the correct instructions for the product's assembly, which are included in the product's packaging
- . tampering of the product

Dimensioni speciali | Special sizes

Le pareti doccia di TDA possono essere personalizzate con misure diverse da quelle standard. È sempre necessario rilevare tutte le quote e inviare richiesta di fattibilità all'ufficio tecnico TDA. È consigliabile utilizzare le schede di rilievo misure presenti sul sito internet www.tda.it.

TDA shower enclosures can be customised with measurements other than the standard ones. It is always necessary to survey all dimensions and send a feasibility request to the TDA technical department. It is advisable to use the measurement sheets on the website www.tda.it.




[Misure speciali] sono tutte le variazioni in altezza **H** (superiore e inferiore), in larghezza **L** (maggiore e minore) e per forme particolari come sagomature, tagli e smussi.

[Special sizes] indicate all changes in **H** (top and bottom), in **L** (over and under std) and customized shapes such as diagonal cuts, straight cuts and chamfers.

Inclinazioni, muretti e sopravasca | Inclines, walls and bathtubs

Anche nel caso di installazioni particolari come inclinazioni, muretti e vasche è sempre necessario rilevare tutte le quote e inviare richiesta di fattibilità all'ufficio tecnico TDA.


Even in the case of special installations, such as inclines, walls, and baths, it is necessary to measure all the quotes and send a request of feasibility to TDA's technical office.



Documentazione tecnica dal sito web www.tda.it | Technical documentation from the website www.tda.it


Per ogni modello di parete doccia, è possibile scaricare tutto il materiale tecnico necessario per una corretta installazione, per il rilievo misure, per l'esploso dei componenti oltre alla DOP (Dichiarazione di prestazioni).

For each shower enclosure model, it is possible to download all the technical material required for correct installation, the measurement survey, the exploded view of the components as well as the DOP (Declaration of Performance).




Istruzioni per il montaggio (presenti anche nell'imballo)

Assembly instructions (also in the packaging)



Scheda tecnica dei ricambi

Spare parts technical sheet



Scheda precompilata per il rilievo misure

Pre-filled sheet for the measurement survey

Pulizia e cura | Opening systems


Per mantenere in buono stato i diversi componenti di una parete doccia è importante il risciacquo dopo ogni utilizzo, che elimina i residui di detergenti da vetri e profili, oltre all'asciugatura accurata con un panno morbido. Se si desidera procedere con una pulizia più accurata devono essere comunque evitati solventi, sgrassatori o abrasivi che possano danneggiare irreparabilmente la parete doccia. Utilizzare preferibilmente spugne o panni morbidi e prodotti neutri e delicati. I vetri trattati con Neverdrop®, puliti e asciugati al termine di ogni utilizzo con panno morbido, mantengono stabile il loro aspetto; eventuali depositi di calcare devono essere rimossi con una miscela di acqua calda e aceto di vino bianco diluiti in parti uguali. Si consiglia di ripetere, almeno una volta all'anno, il trattamento Neverdrop®.

In order to keep the quality of the shower enclosures' components, it is important to pay attention to the rinsing after every use in order to eliminate from the glasses and profiles the leftovers of detergents with a soft wipe. For a more accurate cleaning, it is necessary to avoid the use of solvents, degreasers, or abrasives that can damage the shower enclosures. It is advisable to use delicate products and soft wipes and sponges. The glasses processed with Neverdrop®, cleaned and dried at the end of each use with a soft wipe, maintain a good quality. The potential formation of limestone needs to be removed with a mix of warm water and wine vinaigrette with an equal dosage. It is advisable to repeat this procedure once a year.

Tenuta all'acqua | Water resistance

La tenuta all'acqua di una parete doccia, non è altro che la sua capacità di essere impermeabile ed impedire la fuoriuscita dell'acqua. Una buona installazione prevede, da parte dell'installatore, la corretta lettura delle istruzioni di montaggio, oltre che la sigillatura tra muro, piatto doccia e parete doccia. La tenuta dell'acqua tra i vetri e i profili viene assicurata in fase di produzione grazie a sigillanti e profili di tenuta. La tenuta sulla porta dipende dalle diverse situazioni costruttive. Un eventuale test di tenuta va svolto in condizioni di normale utilizzo come previsto dalla normativa EN 14428:2018. Le pareti doccia sono da considerarsi "schermi per l'acqua" e non "contenitori d'acqua".

The watertightness of a shower enclosure is nothing more than its ability to be waterproof and prevent water from escaping. From a good installation it is expected the correct use of the instructions for the product's assembly, in addition to the correct reading of the marking between the walls and the shower's tray and enclosures. The water resistance between the shower enclosures' glasses and the profiles is guaranteed during the production's phase by the sealants and sealing profiles. The door's resistance depends on the different constructive circumstances. Any leak test must be carried out under normal conditions of use as stipulated in EN 14428:2018. Shower enclosure are to be considered 'water screens' and not 'water containers'.



Prodotti consigliati | Opening systems

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®



Codice
Code
36B010010

Sigillante cristallino a base di puro polimero MS; completamente trasparente dopo l'asciugatura, Spartan® crea incollaggi invisibili, non ingiallisce ed offre un'altissima tenuta meccanica: 25 Kg/cm2. Grazie alla formulazione neutra, Spartan® è senza solventi, senza odore, non ritira durante l'asciugatura e dopo l'apertura si conserva per diversi mesi. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni d'uso presenti sull'etichetta della cartuccia.

The crystalline sealant, made of pure polymer MS and completely transparent once it drains Spartan®, creates invisible bonding and does not get yellow with the time. In addition, it offers a high mechanic resistance: 25 Kg/cm2. Moreover, thanks to the neutral formulation, Spartan® does not have solvents, it does not create odors, it does not shrink during the drying process and preserves its quality, once it is opened and exposed. Complying with the indications on how to use the product written on the label is fundamental.

Trattamento per il vetro
NEVERDROP®
Treatment NEVERDROP®



Codice
Code
36A010004

NEVERDROP® è un innovativo rivestimento per il vetro a base di composti organici e inorganici di nanoparticelle, che formano un sottile e trasparente film protettivo sulla superficie del vetro rendendola così facilmente pulibile e altamente idrofobica. Il deposito superficiale può essere facilmente rimosso con un semplice panno umido e senza bisogno di detergenti specifici. Il trattamento NEVERDROP® non è un trattamento definitivo, la durata del suo effetto dipende dalla frequenza d'uso della parete doccia, dalla sua manutenzione e dalla durezza dell'acqua. Si consiglia di ripetere il trattamento annualmente utilizzando il set presente nel nostro listino.

NEVERDROP® is an innovative glass's covering made of organic components. In addition, this material contains nonorganic nanoparticles that create a thin and transparent protective layer on the surface of the glass making it very simple to be cleaned and highly hydrophobic. The leftovers on the surface can be easily removed with a wet wipe without the need of specific cleaners. The NEVERDROP®'s treatment is not definitive. Its effect's duration depends on both how often the product is used, how the product is maintained, and the water's quality. Once again, it is advisable to repeat the treatment once a year using the cleaning kit provided on our catalog.

TCB Taking Care of Bath




Codice
Code
36A010010

Kit di rimozione del calcare per superfici in vetro e AROCK®. Contiene due prodotti: **Tclean** detergente sgrassatore e **Tcalc** anticalcare.

Tclean è un detergente idoneo per la pulizia di superfici in vetro e in Arock®. Scioglie, in modo rapido ed efficace, grassi, residui saponosi, liquidi organici, sporco atmosferico e sostanze alimentari. Sgrassa a fondo senza intaccare le superfici. E' un prodotto a schiuma controllata, pronto all'uso, in diluizione corretta per l'ambiente bagno.

Tcalc è un prodotto specifico per la rimozione di residui di calcare da superfici in vetro e in Arock®. Scioglie, completamente e in modo rapido, le incrostazioni calcaree causate da acqua o sostanze similari senza intaccare le superfici. E' un prodotto denso, pronto all'uso, che forma un aggrappaggio perfetto anche su superfici verticali.

Limescale removal kit for glass and AROCK® surfaces. It contains two products: **Tclean** degreasing cleaner and **Tcalc** limescale remover. **Tclean** is a detergent suitable for cleaning glass and Arock® surfaces. It dissolves quickly and efficiently soap residue, organic liquids, atmospheric dirt and food substances. It thoroughly degreases without affecting surfaces. It is a low foaming ready-to-use product specially diluted for the bathroom environment. **Tcalc** is a specific product for removal of limescale residues from glass and Arock® surfaces. It dissolves quickly and completely limescale caused by water or similar substances without affecting the surfaces. It is a dense, ready-to-use product which forms a perfect grip also on vertical surfaces.



Walk-in installazione laterale
profilo Turquoise / vetro Trasparente
Piatto doccia ARTURO

Walk-in lateral installation
Turquoise profile / Transparent glass
Shower tray ARTURO

ITALO

Parete doccia walk-in versatile ed elegante con vetri di spessore 6/8/10 mm, supporti lineari e una variegata molteplicità di combinazioni. Creazioni dinamiche e libere che contano su montaggi facilitati grazie all'innovativo sistema di bloccaggio del vetro nel profilo a muro che agisce direttamente sul vetro compensando i fuori squadra e rendendo l'ingombro visivo minimo. L'appoggio a terra della lastra è dato da un profilo in alluminio quasi invisibile, un programma completo in cui fruizione e accesso risultano istantanei, la classe del made in Italy racchiuso nel più puro design minimal chic

A Versatile and elegant walk-in shower wall with a 6/8/10 mm glass, linear supports and many combinations available. The easy installation leave room to dynamic creations, thanks to the innovative glass locking system in the wall profile, which acts directly on the glass, compensating for out-of-squares and minimizing visual obstruction. The floor support of the glass panel is provided by an almost invisible aluminum profile, a comprehensive program where access is immediate, embodying the so-called Made in Italy style, embodied by the purest minimal chic design

01 | 01_a | 01_b sistema di supporti abbinabili per combinazioni angolari | **02** cerniere per deflettore Bella con rotazione 170° (80°+90°) | **03** supporto di rinforzo fisso per L-6 | **04** profilo a terra in finitura |

01 | 01_a | 01_b compatible supports for corner combinations | **02** Bella hinges 170° (80°+90°) | **03** opening and screws fixing for L-6 fixed support | **04** in ground profile with matching finish|

WALK-IN



01



01_a



01_b



02



03



04



Finiture profili

ORIGIN

59
Nero Totale

60
Bianco Totale

Profiles finishing

ABITAT

27
Tcrom®

21
Tinox®

22
Tbronz®

VOGUE

61
Orosatinato

62
Ororosa

63
Cromonero

Colori Totale

Vetri

30
Trasparente

16
Satinato

29
Fumè

28
Fumè brown

31
Extrachiari

12
Reflex

Glasses

Decografia

0A/1A
Optical nero
Trasparente/Fumè

0B/1B
Optical bianco
Trasparente/Fumè

0E/1E
Terra nero
Trasparente/Fumè

0F/1F
Terra bianco
Trasparente/Fumè

Decoprinting

11
Flack

CARATTERISTICHE
FEATURES

H
cm

ALTEZZA PARETI DOCCIA 200/225
SHOWER DOOR HEIGHT 200/225

SP
mm

SPESSORE LASTRA 6/8/10
GLASS DEPTH 6/8/10

REV

REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

L

REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION

1 cm

ESTENSIBILITÀ
EXSTENSIBILITY

NEVERDROP®

TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT

L/H

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

in nicchia

IT-6/8/10/225

IT-6+B-6

IT-8+B-6

niche

ad angolo

IT-6/8/10/225

IT-6+B-6

IT-8+B-6

IT-6+L-6

IT-6+IT-6

IT-8+IT-8

corner

ad angolo

IT-10+IT-10

IT-225+IT-225

IT-6+IT-6+B-6

IT-8+IT-8+B-6

L-6+IT-6

L-6+IT-6+IT-6

corner

centrale

IT-C6/C8/C10/C225

IT-C8+B-6

IT-C8+B-6+B-6

central

profili

per/for IT-6

profilo a muro 1135 + guarnizione 78x10
wall profile 1135 + seal 78x10

profiles

per/for IT-8 IT-225

profilo a muro 1115 + guarnizione 78x14
wall profile 1115 + seal 78x14

per/for IT-10

profilo a muro 1115 + guarnizione 78x10
wall profile 1115 + seal 78x10

importante


ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

important

per installazioni particolari richiedere fattibilità. Alcune
configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for particular installation. More
elements could be needed



incluso

included




disponibile

available




installazioni

laterale side
IT-6




installations


laterale side
IT-6+B-6




laterale side
IT-6+L-6




ad angolo corner
IT-6+IT-6



ad angolo corner
IT-6+IT-6+B-6



informazioni



walk-in
walk-in

informations

X				X					
28-29	1	12		88-89	1	32			
38-39	1	16		98-99	1	35			
48-49	1	19		108-109	1	39			
58-59	1	22		118-119	1	42			
68-69	1	25		138-139	1	49			
78-79	1	29		158-159	1	55			

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

Misure standard

Standard sizes

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12	11
07F090030	28-29	origin abitat vogue							
07F090040	38-39	origin abitat vogue							
07F090050	48-49	origin abitat vogue							
07F090060	58-59	origin abitat vogue							
07F090070	68-69	origin abitat vogue							
07F090080	78-79	origin abitat vogue							
07F090090	88-89	origin abitat vogue							
07F090100	98-99	origin abitat vogue							
07F090110	108-109	origin abitat vogue							
07F090120	118-119	origin abitat vogue							
07F090140	138-139	origin abitat vogue							
07F090160	158-159	origin abitat vogue							

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat	vogue								
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale								

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12
07F099001		L < 30	origin						
			abitat						
			vogue						
07F099001		31 < L < 60	origin						
			abitat						
			vogue						
07F099001		61 < L < 100	origin						
			abitat						
			vogue						
07F099001		101 < L < 140	origin						
			abitat						
			vogue						
07F099001		141 < L < 160	origin						
			abitat						
			vogue						
07F099001		161 < L < 180	origin						
			abitat						
			vogue						

attenzione


warning

abbinabile a Bella B-6 e Leo L-6		inclusi: tirante di rinforzo L100 cm accorciabile e blocchetto deviatore a croce in finitura	Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, max 135 cm L	il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia		
to match Bella B-6 and Leo L-6		included: L 100 cm return-to-wall bar + T connection part	Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, max 135 cm L	special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size		
Misure speciali Special size		Disponibilità Availability				Legenda simboli Icon legend
H max	210 cm	■ STOCK	Tcrom®			13
L max	180 cm					Ricambi Spare parts
						390
						Profili speciali Special profiles
						418
						Schede rilievo misure Measurement form
						426

supplementi

supplements

Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®									
€		€								
per codice for code		36B010010								
05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiaro	cincillà	stampato c
origin		abitat		vogue						
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco		27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®		61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale						



incluso

included




disponibile

available




installazioni

laterale side
IT-8




installations


laterale side
IT-8+B-6




ad angolo corner
IT-8+IT-8



ad angolo corner
IT-8+IT-8+B-6



informazioni



walk-in
walk-in

informations

X				X					
28-29	1	15		88-89	1	41			
38-39	1	19		98-99	1	45			
48-49	1	24		108-109	1	50			
58-59	1	28		118-119	1	54			
68-69	1	32		138-139	1	63			
78-79	1	37		158-159	1	71			

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

IT-8

INSTALLAZIONE LATERALE O AD ANGOLO
SIDE OR CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12	11
07F070030	28-29	origin abitat vogue							
07F070040	38-39	origin abitat vogue							
07F070050	48-49	origin abitat vogue							
07F070060	58-59	origin abitat vogue							
07F070070	68-69	origin abitat vogue							
07F070080	78-79	origin abitat vogue							
07F070090	88-89	origin abitat vogue							
07F070100	98-99	origin abitat vogue							
07F070110	108-109	origin abitat vogue							
07F070120	118-119	origin abitat vogue							
07F070140	138-139	origin abitat vogue							
07F070160	158-159	origin abitat vogue							

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat	vogue								
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale								

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12
07F079001		L < 30	origin						
			abitat						
			vogue						
07F079001		31 < L < 60	origin						
			abitat						
			vogue						
07F079001		61 < L < 100	origin						
			abitat						
			vogue						
07F079001		101 < L < 140	origin						
			abitat						
			vogue						
07F079001		141 < L < 160	origin						
			abitat						
			vogue						
07F079001		161 < L < 180	origin						
			abitat						
			vogue						

attenzione


warning

abbinabile a Bella B-6; NON abbinabile a Leo L-6		inclusi: tirante di rinforzo L100 cm accorciabile e bloccetto deviatore a croce in finitura		Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, max 135 cm L		il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia	
to match Bella B-6 NOT Leo L-6		included: L 100 cm return-to- wall bar + T connection part		Optical and Terra - decoprin- ting for: glass Trasparente and Fumè, max 135 cm L		special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size	
Misure speciali Special size		Disponibilità Availability				Legenda simboli Icon legend	
H	max	210 cm	■ STOCK	Tcrom®		Ricambi Spare parts	
L	max	180 cm				Profili speciali Special profiles	

supplementi

supplements

Decografia Decoprinting		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®						Schede rilievo misure Measurement form		426
€		€								
per codice for code		36B010010								
05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiaro	cincillà	stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				



incluso

included




disponibile

available




installazioni

laterale side
IT-10




installations

ad angolo corner
IT-10+IT-10



informazioni



walk-in
walk-in

informations

X				X					
28-29	1	18		88-89	1	50			
38-39	1	23		98-99	1	55			
48-49	1	29		108-109	1	61			
58-59	1	34		118-119	1	66			
68-69	1	39		138-139	1	77			
78-79	1	45		158-159	1	87			

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

IT-10

INSTALLAZIONE LATERALE O AD ANGOLO
SIDE OR CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	11
07W010030	28-29	origin abitat vogue				
07W010040	38-39	origin abitat vogue				
07W010050	48-49	origin abitat vogue				
07W010060	58-59	origin abitat vogue				
07W010070	68-69	origin abitat vogue				
07W010080	78-79	origin abitat vogue				
07W010090	88-89	origin abitat vogue				
07W010100	98-99	origin abitat vogue				
07W010110	108-109	origin abitat vogue				
07W010120	118-119	origin abitat vogue				
07W010140	138-139	origin abitat vogue				
07W010160	158-159	origin abitat vogue				

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat	vogue								
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale								

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28
07W019001		L < 30	origin			
			abitat			
			vogue			
07W019001		31 < L < 60	origin			
			abitat			
			vogue			
07W019001		61 < L < 100	origin			
			abitat			
			vogue			
07W019001		101 < L < 140	origin			
			abitat			
			vogue			
07W019001		141 < L < 160	origin			
			abitat			
			vogue			
07W019001		161 < L < 180	origin			
			abitat			
			vogue			

attenzione


warning

NON abbinabile a Bella B-6 e Leo L-6		inclusi: tirante di rinforzo L100 cm accorciabile e blocchetto deviatore a croce in finitura	Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, max 135 cm L	il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia	
NOT to match Bella B-6 and Leo L-6		included: L 100 cm return-to-wall bar + T connection part	Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, max 135 cm L	special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size	
Misure speciali Special size					Legenda simboli Icon legend
H max	210 cm				
L max	180 cm				Ricambi Spare parts

supplementi

supplements

Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®							Schede rilievo misure Measurement form	426	
€		€								
per codice for code		36B010010								
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				



incluso

included




disponibile

available




installazioni

laterale side
IT-225




installations

ad angolo corner
IT-225+IT-225



informazioni



walk-in
walk-in

informations

X				X					
28-29	1	17		88-89	1	46			
38-39	1	21		98-99	1	50			
48-49	1	27		108-109	1	56			
58-59	1	31		118-119	1	60			
68-69	1	36		138-139	1	70			
78-79	1	41		158-159	1	79			

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

IT-225

INSTALLAZIONE LATERALE O AD ANGOLO
SIDE OR CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28
07W030030		28-29	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030040		38-39	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030050		48-49	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030060		58-59	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030070		68-69	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030080		78-79	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030090		88-89	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030100		98-99	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030110		108-109	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030120		118-119	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030140		138-139	origin			
			abitat			
			vogue			
07W030160		158-159	origin			
			abitat			
			vogue			

05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiario	cincillà	stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

Misure speciali L

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28
07W039001		L < 30	origin			
			abitat			
			vogue			
07W039001		31 < L < 60	origin			
			abitat			
			vogue			
07W039001		61 < L < 100	origin			
			abitat			
			vogue			
07W039001		101 < L < 140	origin			
			abitat			
			vogue			
07W039001		141 < L < 160	origin			
			abitat			
			vogue			
07W039001		161 < L < 180	origin			
			abitat			
			vogue			

Special sizes L

attenzione

NON abbinabile a Bella B-6 e Leo L-6

NOT to match Bella B-6 and Leo L-6

warning

inclusi: tirante di rinforzo L100 cm accorciabile e blocchetto deviatore a croce in finitura

included: L 100 cm return-to-wall bar + T connection part

il prezzo della L speciale va trovato nella tabella Misure speciali L in base alla L della parete doccia

special price for L is to be found in Special sizes L as per L needed size

Misure speciali Special size						Legenda simboli Icon legend	13
L max 180 cm						Ricambi Spare parts	390
						Profili speciali Special profiles	418
						Schede rilievo misure Measurement form	426



supplementi

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

supplements

€
36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin			abitat				vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®				61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			

[illegible]

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

INSTALLAZIONE CENTRALE CENTRAL INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes							
Codice Code		lunghezza lenght	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12	11
07F080090		87,3	origin							
			abitat							
			vogue							
07F080100		97,3	origin							
			abitat							
			vogue							
07F080120		117,3	origin							
			abitat							
			vogue							
07F080140		137,3	origin							
			abitat							
			voque							

Misure speciali L / H			Special sizes L / H						
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12
07F089001		30 < L < 60	origin						
			abitat						
			vogue						
07F089001		61 < L < 100	origin						
			abitat						
			vogue						
07F089001		101 < L < 140	origin						
			abitat						
			vogue						
07F089001		141 < L < 160	origin						
			abitat						
			vogue						
07F089001		161 < L < 180	origin						
			abitat						
			vogue						

warning

abbinabile a Bella B-6; **NON**
abbinabile a Leo L-6

inclusi: 2 tiranti di rinforzo
L 100 cm accorciabili in
finitura

Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente e
Fumè, max 135 cm L

il prezzo della **H** speciale va trovato nella tabella **Misure speciali L / H** in base alla **L** della parete doccia

to match Bella **B-6** NOT Leo
L-6

included: 2 L 100 cm return-to-wall bar

Optical and Terra - decoprining for: glass Trasparente and Fumè, max 135 cm L

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

Misure speciali Special size								Legenda simboli Icon legend	13
H	max	210 cm						Ricambi Spare parts	390
L	min	30 cm						Profili speciali Special profiles	418
L	max	180 cm						Schede rilievo misure Measurement form	426
supplementi			supplements						
Decografia Decoprinting		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®							

supplements

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

per codice
for code

36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



H cm
200

10 mm

REV

incluso

included

NEVERDROP®


L/H

disponibile


available

installazioni

centrale central
IT-C10



informazioni



walk-in
walk-in

installations

informations

X										
87,3									1	49
97,3									1	55
117,3									1	65
137,3									1	76

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

IT-C10

INSTALLAZIONE CENTRALE
CENTRAL INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes				
Codice Code		lunghezza length	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	11
07W020090		87,3	origin				
			abitat				
			vogue				
07W020100		97,3	origin				
			abitat				
			vogue				
07W020120		117,3	origin				
			abitat				
			vogue				
07W020140		137,3	origin				
			abitat				
			vogue				

Misure speciali L / H			Special sizes L / H			
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28
07W029001		30 < L < 60	origin			
			abitat			
			vogue			
07W029001		61 < L < 100	origin			
			abitat			
			vogue			
07W029001		101 < L < 140	origin			
			abitat			
			vogue			
07W029001		141 < L < 160	origin			
			abitat			
			vogue			
07W029001		161 < L < 180	origin			
			abitat			
			vogue			

attenzione

NON abbinabile a Bella B-6
e Leo L-6

NOT to match Bella B-6 and
Leo L-6

warning

inclusi: 2 tiranti di rinforzo
L 100 cm accorciabili in
finitura

included: 2 L 100 cm return-
to-wall bar

Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente e
Fumè, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprin-
ting for: glass Trasparente and
Fumè, max 135 cm L

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali Special size									Legenda simboli Icon legend	13
H max	210 cm								Ricambi Spare parts	390
L min	30 cm								Profili speciali Special profiles	418
L max	180 cm								Schede rilievo misure Measurement form	426
Decografia Decoprinting		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®								
€		€								

per codice for code											
05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34	
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumè brown	fumé	trasparente	extrachiaro	cincillà	stampato c	
origin			abitat			vogue					
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale					



H cm
225

8 mm

REV

incluso

included

NEVERDROP®


L

disponibile


available

installazioni

centrale central
IT-C225



informazioni



walk-in
walk-in

installations

informations

X										
87,3									1	45
97,3									1	50
117,3									1	59
137,3									1	69

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

IT-C225

INSTALLAZIONE CENTRALE
CENTRAL INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes			
Codice Code		lunghezza length	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28
07W040090		87,3	origin			
			abitat			
			vogue			
07W040100		97,3	origin			
			abitat			
			vogue			
07W040120		117,3	origin			
			abitat			
			vogue			
07W040140		137,3	origin			
			abitat			
			vogue			

Misure speciali L			Special sizes L			
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28
07W049001		30 < L < 60	origin			
			abitat			
			vogue			
07W049001		61 < L < 100	origin			
			abitat			
			vogue			
07W049001		101 < L < 140	origin			
			abitat			
			vogue			
07W049001		141 < L < 160	origin			
			abitat			
			vogue			
07W049001		161 < L < 180	origin			
			abitat			
			vogue			

attenzione

NON abbinabile a Bella B-6
e Leo L-6

NOT to match Bella B-6 and
Leo L-6

warning

inclusi: 2 tiranti di rinforzo
L 100 cm accorciabili in
finitura

included: 2 L 100 cm return-
to-wall bar

il prezzo della L speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L in base alla L della
parete doccia

special price for L is to be
found in Special sizes L as
per L needed size

Misure speciali Special size										Legenda simboli Icon legend	13
L min 30 cm L max 180 cm										Ricambi Spare parts	390
										Profili speciali Special profiles	418
Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®										Schede rilievo misure Measurement form	426
€											

36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin				abitat			vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			



P									
30								1	11
40								1	14

Misure speciali Special size			Disponibilità Availability						Legenda simboli Icon legend		
H	max	210 cm	■	STOCK	Tcrom®				Ricambi Spare parts		
L	min	17 cm							390		
L	max	50 cm									

Decografia Decoprinting					Schede rilievo misure Measurement form	426
€						

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			abitat 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®			vogue 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				



OK

NO

incluso


included

disponibile

available


installazioni

ad angolo corner
L-6+IT-6




installations


ad angolo corner
L-6+IT-6



a tre lati three sides
L-6+IT-6+IT-6



informazioni



walk-in
walk-in

informations

X				X					
29	1	11		79	1	28			
39	1	15		89	1	31			
49	1	18		99	1	35			
59	1	21		119	1	41			
69	1	25		139	1	48			

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

L-6

INSTALLAZIONE SU IT-6
INSTALLATION ON IT-6

Misure standard

Standard sizes

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12	11
07F140030		29	origin abitat vogue							
07F140040		39	origin abitat vogue							
07F140050		49	origin abitat vogue							
07F140060		59	origin abitat vogue							
07F140070		69	origin abitat vogue							
07F140080		79	origin abitat vogue							
07F140090		89	origin abitat vogue							
07F140100		99	origin abitat vogue							
07F140120		119	origin abitat vogue							
07F140140		139	origin abitat vogue							

05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiario	cincillà	stampato c
origin			abitat				vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®				61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12
07F149001		17 < L < 30	origin						
			abitat						
			vogue						
07F149001		31 < L < 60	origin						
			abitat						
			vogue						
07F149001		61 < L < 100	origin						
			abitat						
			vogue						
07F149001		101 < L < 140	origin						
			abitat						
			vogue						
07F149001		141 < L < 160	origin						
			abitat						
			vogue						
07F149001		161 < L < 180	origin						
			abitat						
			vogue						

attenzione


warning

abbinabile a IT-6			L-6 deve essere sempre installata su una superficie perfettamente piana	incluso: supporto angolare di rinforzo vetro-vetro fisso	Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, max 135 cm L	il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia
to match IT-6			L-6 has to be mounted on a perfect flat surface	incluso: corner bar + fixed glass-glass	Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, max 135 cm L	special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size
Misure speciali Special size						
H	max	210 cm				
L	min	17 cm				
L	max	180 cm				
Legenda simboli Icon legend						
13						
Ricambi Spare parts						
390						
Profili speciali						

supplementi

supplements

Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®										Schede rilievo misure Measurement form	426
€	€											
per codice for code	36B010010											
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c		
origin	abitat						vogue					
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®						61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale					



Walk-in installazione centrale
profilo Ororosa / vetro Reflex
Piatto doccia AURELIO

Walk-in central installation
Ororosa profile / Reflex glass
Shower tray AURELIO

VITO

I profili sottili che incorniciano i vetri in spessore 6/8 mm, si manifestano come un dettaglio inedito rendendo la parete doccia un'esperienza visiva originale. Le molteplici possibilità d'installazione e le svariate possibilità di finiture sia per i profili che per i vetri, fanno di questa parete walk-in un prodotto versatile e molto apprezzato. Le lastre in vetro definiscono gli spazi senza creare barriere visive. La possibilità di realizzare installazioni libere e dinamiche lo rendono versatile. Le barre di irrigidimento permettono diverse combinazioni mantenendo un aspetto sobrio e raffinato.

The slim 6/8 mm profiles are like a frame for the glasses, which stand out as an original decorative detail, making this shower wall an unusual visual experience. The multiple installation possibilities and the various finishing options, for both profiles and glasses, make this walk-in a versatile and highly appreciated creation. The glass panels define spaces without creating visual barriers. A versatile product, thanks to the endless installation possibilities and dynamism. The support bars leave room to various combinations while maintaining a sober and refined appearance.

WALK-IN



01



02



02_a



03

01 profilo perimetrale in finitura | 02 | 02_a sistemi di supporti abbinabili per combinazioni angolari | 03 cerniera per deflettore Bella con rotazione 170° (80° + 90°) |

01 in ground profile matching finish | 02 | 02_a combinable supports for corner installations | 03 Bella hinges 170° (80°+90°) |



Finiture profili

ORIGIN

59
Nero Totale

60
Bianco Totale

Profiles finishing

ABITAT

27
Tcrom®

21
Tinox®

22
Tbronz®

VOGUE

61
Orosatinato

62
Ororosa

63
Cromonero

Colori Totale

Vetri

30
Trasparente

29
Fumè

28
Fumè brown

12
Reflex

Glasses

Decografia

06
Atelier

Decoprinting

CARATTERISTICHE
FEATURES

- H cm
200

ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- SP mm

SPESSORE LASTRA 6/8
GLASS DEPTH
- REV

REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

- 1 cm

ESTENSIBILITÀ
EXSTENSIBILITY
- DEC

DECOGRAFIA
DECOPRINTING
- NEVERDROP®

TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT

in nicchia

VI-6/8

niche

VI-6+B-6

ad angolo

VI-6/8

corner

VI-6+VI-6

centrale

VI-C8

central

installazioni particolari

VI-6+VI-8

special installations

VI-6+B-6+VI-8

profili

per/for VI-6

profiles

per/for VI-8

per/for

profilo a muro 1135 + guarnizione 78x10

wall profile 1135 + seal 78x10

profilo a muro 1115 + guarnizione 78x14

wall profile 1115 + seal 78x14

importante

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

important



per installazioni particolari richiedere fattibilità. Alcune
configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for particular installation. More
elements could be needed

Technical drawing of a rectangular plate. The drawing includes the following specifications:

- Height:** H cm 200 (indicated by a vertical double-headed arrow).
- Width:** 8 mm (indicated by a horizontal double-headed arrow).
- Orientation:** REV (indicated by a circular arrow).
- Included Components:**
 - A vertical plate (indicated by a vertical double-headed arrow).
 - A horizontal plate (indicated by a horizontal double-headed arrow).
 - A circular component (indicated by a circular arrow).
- NEVERDROP®** (indicated by a circular arrow).

The drawing is labeled "incluso" (included) and "disponibile" (available).



walk-in
walk-in

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

informations

X								
87,5							1	41
97,5							1	45
107,5							1	50
117,5							1	54
127,5							1	58
137,5							1	63
147,5							1	67
157,5							1	71

VI-C8

INSTALLAZIONE CENTRALE CENTRAL INSTALLATION

Misure standard

Codice Code		lunghezza length	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	12	06
07F154090		87,5	origin abitat vogue					
07F154100		97,5	origin abitat vogue					
07F154110		107,5	origin abitat vogue					
07F154120		117,5	origin abitat vogue					
07F154130		127,5	origin abitat vogue					
07F154140		137,5	origin abitat vogue					
07F154150		147,5	origin abitat vogue					
07F154160		157,5	origin abitat vogue					

Standard sizes

attenzione

Decografia Atelier: da L 90 a
120 - 2 linee / da L 130 a
160 - 3 linee

Atelier - decoprinting: from L
90 to 120 - 2 lines / from L
130 to 160 - 3 lines

warning

inclusi: 2 tiranti di rinforzo
L 100 cm accorciabili in
finitura

included: 2 L 100 cm return-to-wall bar

tutti i componenti della parete doccia sono in finitura

all components have the same finishing

NON abbinabile a BELLA B-6

NOT to be combined with
BELLA B-6

supplementi

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

supplements

36B010010

05
acrilic

06
atelier

11
flack

12
reflex16
satin28
fume29
fume

30
tras

31
extr32
cinc34
star

origin


abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



Walk-in installazione laterale
profilo Tcrom® / vetro Trasparente
Piatto doccia AMBROGIO

Walk-in lateral installation
Tcrom® profile / Transparent glass
Shower tray AMBROGIO

ROCCO

Una serie walk-in che può essere installata a centro stanza grazie al dinamismo dei profili laterali che si estendono fino a un'altezza di 330 cm per essere fissati a soffitto. Lastre in vetro vestono la stanza da bagno senza chiuderne gli spazi, il massimo della pulizia estetica per chi predilige un ambiente minimalista e ricercato

A walk in shower wall series that can be placed right in the middle of a room thanks to the dynamism of its lateral profiles that can extend up to a height of 330 cm to be fixed to the ceiling. Dress up your bathroom with glass walls without closing the space: aesthetic minimalism for a refined and clean space



01



02



03

01 fissaggio a soffitto per profilo telescopico | **02** particolare di accoppiamento tra lastra e profilo a una via | **03** profilo a terra in finitura |

01 ceiling mounting for telescopic profile | **02** detail of connection between glass and one way | **03** lower profile with matching finish |



Finiture profili

ORIGIN

59
Nero Totale

60
Bianco Totale

Profiles finishing

ABITAT

27
Tcrom®

21
Tinox®

22
Tbronz®

VOGUE

61
Orosatinato

62
Ororosa

63
Cromonero

Colori Totale

Vetri

30
Trasparente

16
Satinato

29
Fumè

28
Fumè brown

31
Extrachiario

12
Reflex

Glasses

Decografia

0A/1A
Optical nero
Trasparente/Fumè

0B/1B
Optical bianco
Trasparente/Fumè

0E/1E
Terra nero
Trasparente/Fumè

0F/1F
Terra bianco
Trasparente/Fumè

Decoprinting

CARATTERISTICHE
FEATURES

- H cm
200

ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- 6 mm

SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- REV

REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION


- PALO TELESCOPICO
TELESCOPIC POLE
- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION
- 1 cm

ESTENSIBILITÀ
EXTENSIBILITY
- NEVERDROP®


TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT
- L/H

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES


ad angolo



centrale



a tre lati




corner

central


three sides

profili



profilo a muro cod. 1135 + guarnizione 78x10
wall profile 1135 + seal 78x10

profiles



angolare a due vie 1207
two ways corner connection 1207

importante

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti
orders for special shower walls without related design are
NOT produced

important

per installazioni particolari richiedere fattibilità. Alcune configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi
contact TDA technical office for particular installation. More elements could be needed



H cm
200

6 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

laterale side
RO-6+RO-L6

laterale side
RO-C6+RO-L6

a tre lati three sides
RO-C6+2 x RO-L6

informazioni

walk-in walk-in

X

lunghezza parete doccia\ shower wall length

X										
30									1	12
40									1	15
50									1	18

RO-L6

INSTALLAZIONE SU RO-6 E RO-C6
INSTALLATION ON RO-6 AND RO-C6

Misure standard

Standard sizes

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12
07F130031	30	origin abitat vogue						
07F130041	40	origin abitat vogue						
07F130051	50	origin abitat vogue						

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31	12
07F139001	10 < L < 30	origin abitat vogue						
07F139001	31 < L < 60	origin abitat vogue						
07F139001	61 < L < 100	origin abitat vogue						
07F139001	101 < L < 140	origin abitat vogue						
07F139001	141 < L < 160	origin abitat vogue						
07F139001	161 < L < 180	origin abitat vogue						

attenzione

warning

abbinabile a RO-6 e RO-C6

incluso: supporto fisso

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, max 135 cm L

tutti i componenti della parete doccia, esclusa la placchetta di fissaggio a soffitto, sono in finitura

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

to match RO-6 and RO-C6

included: fixed support

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, max 135 cm L

all components have the same finishing, except the ceiling fixing plate

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size

Legenda simboli Icon legend

13

Ricambi Spare parts

390

Profili speciali Special profiles

418

Schede rilievo misure Measurement form

426

supplementi

supplements

Decografia Decoprinting

Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®

€

€

per codice for code

36B010010

05 acrilico satin

06 atelier

11 flack

12 reflex

16 satinato

28 fumè brown

29 fumé

30 trasparente

31 extrachiaro

32 cincillà

34 stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



Porta scorrevole installazione ad angolo
profilo Tbronz® / vetro Trasparente
Piatto doccia ADELMO

Sliding door corner installation
Tbronz® profile / Transparent glass
Shower tray ADELMO

CON PROFILO VERTICALE WITH VERTICAL PROFILE

ENZO

Lo speciale sistema di scorrimento, l'innovativa guida inferiore e la solidità del vetro in spessore 8 mm la delineano come una serie forte e contemporanea. Nata dal tratto del designer Idelfonso Colombo, questa parete doccia esprime nel design dei dettagli il suo grande vigore comunicativo, solida, attuale e funzionale è l'elemento d'arredo ideale per chi predilige un tocco di design distintivo

A truly contemporary and visual shower wall, with a special sliding system, an innovative lower floor guide and a solid of the 8mm-thick glass. From the pen of the Italian designer Idelfonso Colombo, this shower wall strongly communicates through the design of its details; solid, contemporary and functional, the right piece for those who are looking for a design that stands out



01



02



03

01 scorrimento su pattini composti da rulli e guida anodizzata | **02** doppia maniglia esterna / interna | **03** profilo salva-goccia e sistema di sgancio dell'anta |

01 sliding system with rollers and anodized guide | **02** double external / internal handle | **03** lower drip profile with quick door release system |



Finiture profili
ORIGIN

59
Nero Totale

60
Bianco Totale

Profiles finishing

ABITAT

27
Tcrom®

21
Tinox®

22
Tbronz®

VOGUE

61
Orosatinato

62
Ororosa

63
Cromonero

Colori Totale

Vetri
Glasses

30
Trasparente

29
Fumè

28
Fumè brown

31
Extrachiari

CARATTERISTICHE
FEATURES

- H cm
200

ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- 8 mm

SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- REV

NON REVERSIBILE
NON-REVERISBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION
- 2 cm

ESTENSIBILITÀ
EXSTENSIBILITY
- SGANCIO VITE
SCREW RELEASE
- SOFT CLOSE


SISTEMA SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE SYSTEM
- PROFILO MAGNETICO
MAGNETIC PROFILE
- PROFILO TENUTA ACQUA
LOW SEAL WATER PROFILE
- MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES
- NEVERDROP®

TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT
- L/H

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZE

in nicchia


EN-PSC



niche

ad angolo

EN-PSCF+EN-FB




corner

profili

profiles

per/for EN: PSC-PSCF-F



per/for

per/for

profilo a muro 1575 + guarnizione 78x14


wall profile 1575 + seal 78x14

importante

important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced



X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

X	A	F							
97,5-99,5	38,5	52,5						2	46
107,5-109,5	43,5	57,5						2	50
117,5-119,5	48,5	62,5						2	54
127,5-129,5	53,5	67,5						2	58
137,5-139,5	58,5	72,5						2	62
147,5-149,5	63,5	77,5						2	66
157,5-159,5	68,5	82,5						2	70
167,5-169,5	68,5	92,5						2	74
177,5-179,5	68,5	102,5						2	78

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	3
04P619001	04P609001	90 < L < 100	origin				
			abitat				
			vogue				
04P619001	04P609001	101 < L < 120	origin				
			abitat				
			vogue				
04P619001	04P609001	121 < L < 140	origin				
			abitat				
			vogue				
04P619001	04P609001	141 < L < 160	origin				
			abitat				
			vogue				
04P619001	04P609001	161 < L < 180	origin				
			abitat				
			vogue				

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			abitat 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®			vogue 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				



SX
LH

DX
RH

H cm
200

8 mm

REV

incluso included

disponibile available


installazioni

ad angolo corner
EN-PSCF+EN-F



installations

informazioni



apertura scorrevole
sliding door

informations

	X	A	F							
98-100	38	52,5							2	46
118-120	48	62,5							2	54
128-130	53	67,5							2	58
138-140	58	72,5							2	62
148-150	63	77,5							2	66
158-160	68	82,5							2	70

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31
04P630100	04P620100	98-100	origin				
			abitat				
			vogue				
04P630120	04P620120	118-120	origin				
			abitat				
			vogue				
04P630130	04P620130	128-130	origin				
			abitat				
			vogue				
04P630140	04P620140	138-140	origin				
			abitat				
			vogue				
04P630150	04P620150	148-150	origin				
			abitat				
			vogue				
04P630160	04P620160	158-160	origin				
			abitat				
			vogue				

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31
04P639001	04P629001	90 < L < 100	origin				
			abitat				
			vogue				
04P639001	04P629001	101 < L < 120	origin				
			abitat				
			vogue				
04P639001	04P629001	121 < L < 140	origin				
			abitat				
			vogue				
04P639001	04P629001	141 < L < 160	origin				
			abitat				
			vogue				

attenzione

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

warning

Misure speciali
Special size

H	max	210 cm
L	min	90 cm
L	max	160 cm

supplementi


Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

36B010010

supplements

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

SX
LHDX
RH

incluso

included



disponibile

available




installazioni

ad angolo corner
EN-F+EN-PSCF



informazioni



Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations

informations

Y								
68-70							1	31
73-75							1	33
78-80							1	35
83-85							1	37
88-90							1	39
98-100							1	43

EN-F

INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	3
04F310070	04F300070	68-70	origin				
			abitat				
			vogue				
04F310075	04F300075	73-75	origin				
			abitat				
			vogue				
04F310080	04F300080	78-80	origin				
			abitat				
			vogue				
04F310085	04F300085	83-85	origin				
			abitat				
			vogue				
04F310090	04F300090	88-90	origin				
			abitat				
			vogue				
04F310100	04F300100	98-100	origin				
			abitat				
			vogue				

Misura speciali **L / H**

Special sizes **L / H**

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	3
04F319001	04F309001	20 < L < 40	origin abitat vogue				
04F319001	04F309001	41 < L < 60	origin abitat vogue				
04F319001	04F309001	61 < L < 80	origin abitat vogue				
04F319001	04F309001	81 < L < 100	origin abitat vogue				
04F319001	04F309001	101 < L < 120	origin abitat vogue				

attenzione

specificare se installato a
pavimento

specify any floor installation

warning

il prezzo della **H** speciale va trovato nella tabella **Misure speciali L / H** in base alla **L** della parete doccia

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

Misure speciali
Special size

H	max	210 cm
L	min	20 cm
L	max	120 cm

supplementi

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

supplements

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			abitat 27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			vogue 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



Porta battente curvata installazione ad angolo
profilo Bianco / vetro Trasparente
Piatto doccia ARTURO

Curved hinged door corner installation
Bianco profile / Transparent glass
Shower tray ARTURO

CON PROFILO VERTICALE WITH VERTICAL PROFILE

FRIGO

L'installazione ad angolo, le cerniere a filo vetro con apertura fino a 110° e il vetro della porta ad angolo di 90° rendono questo modello alternativo e protagonista. Una parete doccia inconfondibile per una stanza da bagno che si fa notare per i vetri delle porte curvati che creano grandi spazi d'ingresso. Le cerniere e la maniglia disegnate da Idelfonso Colombo, un noto designer industriale italiano, completano la grazia di questa delicata serie

The corner installation, the flush hinges with up to 110° opening, and the 90° angled door glass make this model an alternative and protagonist. An unmistakable shower wall for a bathroom that stands out for its curved door glass that creates large entrance spaces. The hinges and handle designed by Idelfonso Colombo, a well-known Italian industrial designer, complete the grace of this delicate series

01 maniglia con doppio perno e fissaggio nascosto | **02** cerniera in metallo con fermo in apertura e chiusura | **03** fissaggio della cerniera a filo vetro | **04** guarnizione doppia pinna curvata a caldo in un unico blocco | **05** particolare di raccordo con raggio interno 2cm |

01 handle with double pin and hidden screws | **02** hinge with opening and closing locking system | **03** glass level hinge installation | **04** double fin seal, curved hot-molded in a single block | **05** detail of connection, inner radius 2 cm |



01



02



03



04



05



SX
LH

DX
RH

incluso


included

disponibile

available


installazioni

ad angolo corner
FR-PBA+FR-F



installations

informazioni



apertura battente
swing door

- X lunghezza parete doccia\ shower wall length
- A spazio d'entrata\ entrance space
- P lunghezza porta\ door length
- F lunghezza lato fisso\ fixed side length

informations

	X	P/A	F								
77-79	48/50	28								2	35
87-89	48/50	38								2	38
97-99	58/60	38								2	41
107-109	58/60	48								2	45
117-119	58/60	58								2	48
127-129	58/60	68								2	51
137-139	58/60	78								2	55

FR-PBA

INSTALLAZIONE AD ANGOLO
CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30
01A130080	01A120080	77-79	origin abitat vogue	
01A130090	01A120090	87-89	origin abitat vogue	
01A130100	01A120100	97-99	origin abitat vogue	
01A130110	01A120110	107-109	origin abitat vogue	
01A130120	01A120120	117-119	origin abitat vogue	
01A130130	01A120130	127-129	origin abitat vogue	
01A130140	01A120140	137-139	origin abitat vogue	

Misure speciali L

Special sizes L

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30
01A139001	01A129001	60 < L < 90	origin abitat vogue	
01A139001	01A129001	91 < L < 120	origin abitat vogue	
01A139001	01A129001	121 < L < 150	origin abitat vogue	
01A139001	01A129001	151 < L < 180	origin abitat vogue	

attenzione

warning

incluso: supporto di rinforzo regolabile e snodato	specificare se installato a pavimento	il prezzo della L speciale va trovato nella tabella Misure speciali L in base alla L della parete doccia
included: adjustable bar	specify any floor installation	special price for L is to be found in Special sizes L as per L needed size

Misure speciali
Special size

L	max	180 cm
L	min	60 cm

supplementi

supplements

Profilo di compensazione 2 cm
Extension profile 2 cm

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

37P019219 €

36B010010 €

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin				abitat			vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			

Legenda simboli Icon legend	13
Ricambi Spare parts	390
Profili speciali Special profiles	418
Schede rilievo misure Measurement form	426



H cm
200

6 mm

REV

incluso


included

disponibile


available

installazioni

ad angolo corner
FR-F+FR-PBA



informazioni



Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

installations

informations

Y	F									
67-69	58,5								1	19
77-79	68,5								1	22
87-89	78,5								1	25

Misure standard			Standard sizes	
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30
01F110070		67-69	origin	
			abitat	
			vogue	
01F110080		77-79	origin	
			abitat	
			vogue	
01F110090		87-89	origin	
			abitat	
			vogue	

Misure speciali L			Special sizes L	
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30
01F119001		29 < L < 40	origin	
			abitat	
			vogue	
01F119001		41 < L < 60	origin	
			abitat	
			vogue	
01F119001		61 < L < 90	origin	
			abitat	
			vogue	
01F119001		91 < L < 120	origin	
			abitat	
			vogue	

attenzione

incluso: supporto di rinforzo
regolabile e snodato

included: adjustable bar

warning

specificare se installato a
pavimento

specify any floor installation

il prezzo della L speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L in base alla L della
parete doccia

special price for L is to be
found in **Special sizes L** as
per **L** needed size

Misure speciali Special size										Legenda simboli Icon legend	13
L	max	120 cm								Ricambi Spare parts	390
L	min	29 cm								Profili speciali Special profiles	418
supplementi		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®		supplements		Schede rilievo misure Measurement form				426	
37P019219		36B010010									
05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34	
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiario	cincillà	stampato c	
origin				abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®				61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			




INSTALLAZIONE IN NICCHIA O AD ANGOLO NICHE OR CORNER INSTALLATION

Misure speciali L			Special sizes L	
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30
01A159001	01A149001	60 < L < 90	origin	
			abitat	
			vogue	
01A159001	01A149001	91 < L < 120	origin	
			abitat	
			vogue	
01A159001	01A149001	121 < L < 150	origin	
			abitat	
			vogue	
01A159001	01A149001	151 < L < 180	origin	
			abitat	
			vogue	

X	A	F	P						
77,5-79,5	46	28	48,5					2	35
87,5-89,5	56	28	58,5					2	38
97,5-99,5	56	38	58,5					2	41
107,5-109,5	56	48	58,5					2	45
117,5-119,5	66	48	68,5					2	48
127,5-129,5	66	58	68,5					2	51
137,5-139,5	66	68	68,5					2	55

37P019219		36B010010								
05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiaro	cincillà	stampato c
origin			abitat				vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®				61 Orosatino / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			



Porta scorrevole installazione ad angolo
profilo Inox / vetro Trasparente
Piatto doccia ADELMO

Sliding door corner installation
Inox profile / Transparent glass
Shower tray ADELMO

CON PROFILO VERTICALE WITH VERTICAL PROFILE

INOX SCROLL

Serie con profili e particolari in acciaio inox dal design prestigioso e raffinato. Le porte sono scorrevoli e silenziose grazie ai paracolpi di fine corsa in apertura. La linea è essenziale e pulita. Il binario, dall'ingombro minimo, posto sulla parte superiore copre solo parzialmente la lunghezza della parete doccia, dando così maggior respiro allo stile della serie. I profili a muro estensibili e la barriera maggiorata offrono una grande adattabilità


Series with profiles and details made of stainless steel, giving a prestigious and refined look. The sliding doors are silent thanks to the shock absorber buffers. The line is essential and clean. The sliding system is as thin as possible, and in the upper part it partially covers the length of the shower wall, which lightens the overall look. The extensible wall profiles and the raised barrier make this model even more adaptable



01



02



03

01 binario superiore in acciaio inox con regolazione su eccentrico | 02 sgancio rapido dell'anta | 03 doppia maniglia acciaio inox interna ed esterna, interasse 32 cm |

01 upper rail made of stainless steel with adjustable system | 02 door quick release system | 03 double stainless steel handle, interaxe 32 cm |



Finiture profili Profiles finishing

INOX



25
Inox

Vetri Glasses



30
Trasparente



29
Fumè



28
Fumè brown


Decografia Decoprinting



0A/1A
Optical nero
Trasparente/Fumè



0B/1B
Optical bianco
Trasparente/Fumè



0E/1E
Terra nero
Trasparente/Fumè



0F/1F
Terra bianco
Trasparente/Fumè

CARATTERISTICHE
FEATURES

- 

H cm
200
ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- 

8 mm
SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- 

NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

- 

REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION
- 

2 cm
ESTENSIBILITÀ
EXTENSIBILITY
- 

CHIUSURA AMMORTIZZATA
CUSHIONED CLOSURE
- 

GUARNIZIONE PALLONCINO
BALLOON SEAL
- 


MANIGLIA ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL HANDLE / INTERNAL
- 

TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT
- 

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

in nicchia


IS-PSC



niche

ad angolo

IS-PSC + IS-F




corner

profili

profiles

per/for IS-PSC + I IS-F



profilo a muro 613 + profilo verticale 614

wall profile 613 + vertical profile 614

per/for


per/for

importante

important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced




X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

X	A	F							
90-92	37	44						2	52
98-100	37	54						2	55
108-110	37	64						2	59
118-120	50	59						2	65
128-130	50	69						2	69
138-140	61	68						2	74
148-150	61	78						2	78
158-160	61	88						2	82
168-170	61	98						2	86
178-180	61	108						2	91

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28
07P139001	07P129001	90 < L < 120	inox			
07P139001	07P129001	121 < L < 140	inox			
07P139001	07P129001	141 < L < 160	inox			
07P139001	07P129001	161 < L < 210	inox			

origin	abitat	vogue
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcorom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



Porta scorrevole installazione in nicchia
profilo Inox / vetro Trasparente
Piatto doccia AURELIO

Sliding door niche installation
Inox profile / Transparent glass
Shower tray AURELIO

CON PROFILO VERTICALE WITH VERTICAL PROFILE

INOX RAIL

La quasi totale assenza di profili e la presenza di pochi, ma raffinati, dettagli in acciaio Inox con finitura spazzolata, rendono questa serie estremamente tecnica. Le porte sono scorrevoli con fine corsa ammortizzato, l'innovativo sistema scorrevole su binario a terra garantisce la massima fluidità e l'estrema leggerezza verticale, lasciando completamente libera la zona superiore della lastra

A truly technical design: the profile are almost invisible, the stainless steel details are very refined and have a brushed finishing. The sliding doors with cushioned end stops, the innovative sliding system on a floor rail guarantee fluidity and vertical lightness, leaving the upper part of the glass completely free



01



02



03



04

01 fissaggio a muro in acciaio inox con presa su lastra fissa | **02** sistema di guida centrale e sostegno lastra in acciaio inox | **03** maniglia inox con doppio pomolo interno, interasse 85 cm | **04** binario di scorrimento inferiore in acciaio inox |

01 stainless steel wall profile | **02** central guiding block and stainless steel support | **03** stainless steel handle with double knob, interaxe 85 cm | **04** floor rail made of stainless steel



Finiture profili Profiles finishing

INOX



25
Inox

Vetri Glasses



30
Trasparente


Decografia Decoprinting




OA
Optical nero
Trasparente



OB
Optical bianco
Trasparente



OE
Terra nero
Trasparente



OF
Terra bianco
Trasparente

CARATTERISTICHE
FEATURES

- 

ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- 

SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- 

NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION




- 

MODELLO SU MISURA
MADE TO MEASURE MODEL
- 

PARACOLPI
BUMPERS
- 


MANIGLIA ESTERNA / POMOLO
INTERNO
EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL
- 


TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT

in nicchia	niche				
IR-PSC					
					
ad angolo	corner				
IR-ASC					
					
semicircolari	quadrant				
IR-TSC					
					

importante	important	
ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno NON vengono prodotti	Rail è una serie inox realizzata su misura	
orders for special shower walls without related design are NOT produced	Rail is bespoke inox serie	




SX
LH


DX
RH


H cm
201,5


8 mm


REV

incluso

included








NEVERDROP®

disponibile


available






installazioni

in nicchia niche
IR-PSC



installations

informazioni



apertura scorrevole
sliding door

informations

X	A	F								
100-119	44	50-70							3	54
120-139	54	60-80							3	63
140-159	64	70-90							3	71
160-180	64	90-110							3	80

- X lunghezza parete doccia\ shower wall length
- A spazio d'entrata\ entrance space
- F lunghezza lato fisso\ fixed side length

Misure speciali L / H Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30
09P019001	09P029001	100-119	inox	
09P019002	09P029002	120-139	inox	
09P019003	09P029003	140-159	inox	
09P019004	09P029004	160-180	inox	

attenzione

incluso: supporto angolare
di rinforzo e fissaggio in
acciaio inox

included: reinforcing angle
bracket and stainless steel
fixing

warning

incluso: tirante angolare in
acciaio inox

included: stainless steel
corner bar

tutti i componenti della
parete doccia sono in acciaio
inox

all shower wall components
are made of stainless steel

Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente.
Misure standard e speciali,
max 135 cm L

Optical and Terra - decoprin-
ting for: glass Trasparente,
Standard and Special sizes,
max 135 cm L

supplementi

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

supplements

€

per codice
for code

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiaro

32
cincillà

34
stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®


vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli Icon legend	13
Ricambi Spare parts	390
Profili speciali Special profiles	418
Schede rilievo misure Measurement form	426




SX
LH


DX
RH


H cm
201,5


8 mm


REV

incluso

included








NEVERDROP®

disponibile

available






installazioni


ad angolo corner

IR-ASC



installations										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

informazioni



apertura scorrevole
sliding door

informations										
	X	Y	A	F						
	100-119	70-90	42	50-70					4	91
	120-139	70-90	52	60-80					4	108
	140-159	70-90	62	70-90					4	111
	160-180	70-90	62	90-110					4	117



X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

Misure speciali L / H		Special sizes L / H	
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing
09A019001	09A029001	100-119X70-90	inox
09A019002	09A029002	120-139X70-90	inox
09A019003	09A029003	140-159X70-90	inox
09A019004	09A029004	160-180X70-90	inox

attenzione	warning			
incluso: supporto angolare di rinforzo e fissaggio in acciaio inox	incluso: tirante angolare in acciaio inox	tutti i componenti della parete doccia sono in acciaio inox	Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente. Misure standard e speciali, max 135 cm L	
included: reinforcing angle bracket and stainless steel fixing	included: stainless steel corner bar	all shower wall components are made of stainless steel	Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente, Standard and Special sizes, max 135 cm L	

supplementi	supplements									
Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®									
€	€									
per codice for code	36B010010									
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin	abibat						vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®						61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			




SX LH DX RH



incluso

included





disponibile


available



installazioni

ad angolo corner


IR-TSC



installations

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

informazioni



informations

apertura scorrevole
sliding door

X	Y	A	F						
100	100	58	85					3	89
120	80	55	90					3	89

X / Y

 lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

 spazio d'entrata\ entrance space

F

 lunghezza lato fisso\ fixed side length

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30
09T010001	09T010002	100X100	inox	
09T010003	09T010004	120X80	inox	

attenzione

warning

raggio di curvatura 80 cm	incluso: supporto angolare di rinforzo e fissaggio in acciaio inox	incluso: tirante angolare in finitura inox	tutti i componenti della parete doccia sono in acciaio inox
curve radius 80 cm	included: reinforcing angle bracket and stainless steel fixing	included: corner bar inox finishing	all shower wall components are made of stainless steel

supplementi

supplements

Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®									
36B010010									

05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiaro	cincillà	stampato c
origin				abitat			vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			



Porta scorrevole installazione ad angolo
profilo Ocean / vetro Trasparente
Piatto doccia AMBROGIO

Sliding door corner installation
Ocean profile / Transparent glass
Shower tray AMBROGIO

CON PROFILO VERTICALE WITH VERTICAL PROFILE

PLUMA EVO

L'innovativo sistema di apertura/chiusura soft-close installato sulle porte scorrevoli e lo sgancio inferiore dell'anta esaltano la struttura rassicurante di questo performante prodotto TDA. Una parete doccia sicura. Grazie al sistema soft-close in apertura/chiusura il movimento di blocco avviene dolcemente e in modo silenzioso. Il suo stile risponde perfettamente alle tendenze di mercato

The innovative soft-close opening/closing system installed on the sliding doors and the bottom panel release enhance the reassuring structure of this high-performance product by TDA. A shower wall that puts safety first. Thanks to the soft-close system, the opening and closing movements are gentle and quiet. Its style perfectly matches market requirements and trends

01 giunto per angolo con fissaggio a 45° ed elemento centrale | **02** barra di sostegno registrabile per la massima stabilità | **03** sgancio dell'anta per una migliore pulizia | **04** guida inferiore con sistema per sgancio facilitato dell'anta | **05** maniglia esterna/pomoli interni per PL-ASC | **06** doppia maniglia esterna/interna, interasse 32 cm |

01 corner connection with 45° fixing and central element | **02** adjustable support for maximum stability | **03** quick release system for easier cleaning | **04** floor rail with quick release system | **05** external handle/inside knob for PL-ASC | **06** double external / internal handle, interaxe 32 cm |



01



02



03



04



05
06

Pluma Evo

Profilo verticale - apertura scorrevole
Vertical profiles - sliding door



Finiture profili

ORIGIN

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

Profiles finishing

ABITAT

27

Tcrom®

21

Tinox®

22

Tbronz®

VOGUE

61

Orosatinato

62

Ororosa

63

Cromonero

Colori Totale

Vetri

30

Trasparente

Glasses

12

Reflex

Decografia

0A/1A

Optical nero
Trasparente/Fumè

Decoprinting

0B/1B

Optical bianco
Trasparente/Fumè

0E/1E

Terra nero
Trasparente/Fumè

0F/1F

Terra bianco
Trasparente/Fumè

CARATTERISTICHE
FEATURES

- H cm
200

ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- SP mm

SPESSORE LASTRA 6/8
GLASS DEPTH 6/8
- REV

NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION
- EST cm

ESTENSIBILITÀ 2/4
EXSTENSIBILITY 2/4
- SGANCIO RAPIDO
QUICK-RELEASE
- PROFILO TENUTA ACQUA BASSO
LOW SEAL WATER PROFILE
- PROFILO TENUTA ACQUA ALTO
HIGH SEAL WATER PROFILE
- SOFT CLOSE

SISTEMA SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE SYSTEM
- 2 cm

PROFILO DI COMPENSAZIONE
COMPENSATOR PROFILE
- MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES
- NEVERDROP®

TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT
- L/H

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

installazioni previste
allowed installations

in nicchia

PL-PSC

niche

PL-PSC2

ad angolo

PL-PSC+PL-F

corner

PL-PSC+PL-FA

PL-PSC2+PL-FA

2xPL-ASC

a tre lati

PL-PSC+PL-F+PL-FA

three sides

PL-PSC2+2xPL-FA

2xPL-ASC+PL-FA

profili

per/for

PL: PSC-PSC2-ASC-F-FA

profiles

per/for

profilo a muro 966 + schienale 261

wall profile 966 + vertical profile 261

importante

important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

per installazioni a tre lati richiedere fattibilità. Alcune
configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi


contact TDA technical office for three side installation. Some
configurations require additional elements

Pluma Evo

Parete doccia con porta scorrevole
Sliding door




SX
LH


DX
RH

H cm
200

6&8
mm

REV

incluso

included





















disponibile

available









installazioni


in nicchia
niche
PL-PSC




ad angolo
corner
PL-PSC+PL-F




ad angolo
corner
PL-PSC+PL-FA



a tre lati
three sides
PL-PSC+PL-F+PL-FA



informazioni



X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

installations

apertura scorrevole
sliding door

X	A	F									
95-99	41	48								2	45
105-109	41	58								2	48
115-119	51	58								2	53
125-129	51	68								2	56
135-139	61	68								2	61
145-149	61	78								2	64
155-159	66	83								2	68
165-169	66	93								2	72
175-179	66	103								2	74

PL-PSC

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	12
07P450100	07P440100	95-99	origin		
			abitat		
			vogue		
07P450110	07P440110	105-109	origin		
			abitat		
			vogue		
07P450120	07P440120	115-119	origin		
			abitat		
			vogue		
07P450130	07P440130	125-129	origin		
			abitat		
			vogue		
07P450140	07P440140	135-139	origin		
			abitat		
			vogue		
07P450150	07P440150	145-149	origin		
			abitat		
			vogue		
07P450160	07P440160	155-159	origin		
			abitat		
			vogue		
07P450170	07P440170	165-169	origin		
			abitat		
			vogue		
07P450180	07P440180	175-179	origin		
			abitat		
			vogue		

Misure speciali L / HSpecial sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	12
07P459001	07P449001	95 < L < 120	origin		
			abitat		
			vogue		
07P459001	07P449001	121 < L < 140	origin		
			abitat		
			vogue		
07P459001	07P449001	141 < L < 160	origin		
			abitat		
			vogue		
07P459001	07P449001	161 < L < 180	origin		
			abitat		
			vogue		
07P459001	07P449001	181 < L < 200	origin		
			abitat		
			vogue		
07P459001	07P449001	201 < L < 220	origin		
			abitat		
			vogue		
07P459001	07P449001	221 < L < 240	origin		
			abitat		
			vogue		

attenzione

profilo tenuta acqua alto per installazioni a pavimento, per piatto doccia installato a filo pavimento o senza bordi

high sealed profile for floor installation and ultra flat shower tray

warning

incluso: tirante di rinforzo lineare nei modelli da L 160 cm. Foro di fissaggio già predisposto sul binario

included: linear bar to wall for 160 cm L. Standard fixing hole on the bar

il binario di scorrimento non copre la larghezza da muro a muro nelle dimensioni 110, 130 150, 170 e 180 cm L

sliding rail does not fit niches 110, 130, 150, 170 and 180 cm L

vetro temperato di sicurezza spessore 8 mm per la porta e spessore 6 mm per il fisso

tempered glass 8 mm thick for the door and 6 mm for fixed part

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente, Misure standard e speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente, Standard and Special sizes, max 135 cm L

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability				Legenda simboli Icon legend	13
H max 210 cm L min 95 cm L max 240 cm	STOCK	Tcrom®			Ricambi Spare parts	390

supplementi

supplements



Profilo magnetico di chiusura Magnetic closure profile	Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®								
€	€	€								
37P061293	per codice for code	36B010010								

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin			abitat				vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

Pluma Evo

Parete doccia fissa di profondità
Fixed panel





SX
LH

DX
RH

H cm
200

6 mm

REV

incluso

included

2 cm

2 cm

NEVERDROP

L/H

disponibile

available






installazioni

ad angolo corner
PL-F+PL-PSC



informazioni



Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations

informations

Y									
67-69								1	24
72-74								1	26
77-79								1	28
82-84								1	30
87-89								1	32

PL-F

INSTALLAZIONE AD ANGOLO
CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07F450070	07F460070	67-69	origin					
			abitat					
			vogue					
07F450075	07F460075	72-74	origin					
			abitat					
			vogue					
07F450080	07F460080	77-79	origin					
			abitat					
			vogue					
07F450085	07F460085	82-84	origin					
			abitat					
			vogue					
07F450090	07F460090	87-89	origin					
			abitat					
			vogue					

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07F459001	07F469001	12 < L < 60	origin					
			abitat					
			vogue					
07F459001	07F469001	61 < L < 80	origin					
			abitat					
			vogue					
07F459001	07F469001	81 < L < 100	origin					
			abitat					
			vogue					
07F459001	07F469001	101 < L < 120	origin					
			abitat					
			vogue					

attenzione

warning

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente, Misure standard e speciali, max 135 cm L

specificare se installato a pavimento

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente, Standard and Special sizes, max 135 cm L

specify any floor installation

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability							Legenda simboli Icon legend	13
H max 210 cm L min 12 cm L max 120 cm	 STOCK	Tcrom®						Ricambi Spare parts	390
Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®							Profili speciali Special profiles	418
	€	€						Schede rilievo misure Measurement form	426

per codice for code	36B010010													
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c				
origin	abitat						vogue							
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®						61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale							

Pluma Evo

Parete doccia con doppia porta scorrevole
Double sliding door



H cm
200

6&8
mm

REV

incluso

included

disponibile

available


installazioni

in nicchia
niche
PL-PSC2

ad angolo
corner
PL-PSC2+PL-FA

a tre lati
three sides
PL-PSC2+2xPL-FA

informazioni



- X
- lunghezza parete doccia\ shower wall length
- A
- spazio d'entrata\ entrance space
- F
- lunghezza lato fisso\ fixed side length

installations

apertura scorrevole
sliding door

informations

X	A	F								
136-140	52	36							2	59
146-150	52	41							2	62
156-160	66	39							2	68
166-170	66	44							2	71
176-180	66	49							2	74

PL-PSC2

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	12
07P460140	136-140	origin		
		abitat		
		vogue		
07P460150	146-150	origin		
		abitat		
		vogue		
07P460160	156-160	origin		
		abitat		
		vogue		
07P460170	166-170	origin		
		abitat		
		vogue		
07P460180	176-180	origin		
		abitat		
		vogue		

Standard sizes

Misure speciali L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	12
07P469001	130 < L < 150	origin		
		abitat		
		vogue		
07P469001	151 < L < 170	origin		
		abitat		
		vogue		
07P469001	171 < L < 190	origin		
		abitat		
		vogue		
07P469001	191 < L < 200	origin		
		abitat		
		vogue		
07P469001	201 < L < 220	origin		
		abitat		
		vogue		

Special sizes L / H

attenzione

incluso: tirante di rinforzo lineare nei modelli da L 160 cm. Foro di fissaggio già predisposto sul binario

included: linear bar to wall for 160 cm L. Standard fixing hole on the bar

warning

vetro temperato di sicurezza spessore 8 mm per la porta e spessore 6 mm per il fisso

tempered glass 8 mm thick for the door and 6 mm for fixed part

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente, Misure standard e speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente, Standard and Special sizes, max 135 cm L

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali
Special size

H	max	210 cm
L	min	130 cm
L	max	220 cm

supplementi

Profilo di compensazione 2 cm
Extension profile 2 cm

supplements

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

37P019219

per codice
for code

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418


Schede rilievo misure
Measurement form


426

Pluma Evo

Parete doccia con porta scorrevole per angolo
Shower enclosure with sliding door for corner




SX
LH


DX
RH







incluso

included



















disponibile

available







installazioni

ad angolo

corner

PL-ASC+PL-ASC



installations


a tre lati

three sides

2xPL-ASC+PL-FA



informazioni



informations

apertura scorrevole

sliding door

X / Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

F1 / F2

lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	68-70	70-72	74-76	78-80	88-90	98-100	118-120	F1/F2	
68-70	A=38							31	30
70-72	A=38	A=38						33	31
74-76	A=38	A=38	A=38					37	33
78-80	A=41	A=41	A=41	A=44				38	36
88-90	A=44	A=44	A=44	A=47	A=50			43	39
98-100	A=47	A=47	A=47	A=50	A=53	A=56		49	42
118-120	A=56	A=56	A=56	A=58	A=60	A=63	A=70	59	49

PL-ASC

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI
CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes		
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	12
07A610070	07A600070	68-70	origin		
			abitat		
			vogue		
07A610072	07A600072	70-72	origin		
			abitat		
			vogue		
07A610076	07A600076	74-76	origin		
			abitat		
			vogue		
07A610080	07A600080	78-80	origin		
			abitat		
			vogue		
07A610090	07A600090	88-90	origin		
			abitat		
			vogue		
07A610100	07A600100	98-100	origin		
			abitat		
			vogue		
07A610120	07A600120	118-120	origin		
			abitat		
			vogue		

Misure speciali L / H			Special sizes L / H		
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	12
07A619001	07A609001	68 < L < 80	origin		
			abitat		
			vogue		
07A619001	07A609001	81 < L < 100	origin		
			abitat		
			vogue		
07A619001	07A609001	101 < L < 120	origin		
			abitat		
			vogue		
07A619001	07A609001	121 < L < 140	origin		
			abitat		
			vogue		

attenzione

vetro temperato di sicurezza
spessore 8 mm per la porta e
spessore 6 mm per il fisso

tempered glass 8 mm thick
for the door and 6 mm for
fixed part

warning


Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente,
Misure standard e speciali,
max 135 cm L

Optical and Terra - decopin-
ting for: glass Trasparente,
Standard and Special sizes,
max 135 cm L

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in **Special sizes L / H**
as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability									Legenda simboli Icon legend	13
H max 210 cm L min 68 cm L max 140 cm	 STOCK	Tcrom®								Ricambi Spare parts	390
supplementi			supplements								
Profilo di compensazione 2 cm Extension profile 2 cm	Decografia Decoprinting		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®								
€			€			€					
37P019219	per codice for code		36B010010								
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c	
origin			abitat				vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale					



A diagram of a rectangular frame with a central square. Arrows at the bottom indicate movement towards the center.

Y lunghezza parete doccia\ shower wall length


[illegible]

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07F059001		16 < L < 60	origin abitat vogue					
07F059001		61 < L < 80	origin abitat vogue					
07F059001		81 < L < 100	origin abitat vogue					
07F059001		101 < L < 120	origin abitat vogue					

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

34 stampato c

origin	abitat	vogue
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Torom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



Porta scorrevole installazione ad angolo
profilo Diva / vetro Trasparente
Piatto doccia ADELMO

Sliding door corner installation
Diva profile / Transparent glass
Shower tray ADELMO

CON PROFILO VERTICALE WITH VERTICAL PROFILE

GAIA

Il binario di scorrimento sottile, i profili lineari e lo sgancio inferiore dell'anta per una migliore pulizia sottolineano la moderna versatilità di questa serie. Linea pratica e funzionale dove qualità e design si fondono, per dar vita a un sistema accurato ed eclettico. I modelli sono proposti in diverse finiture. L'aspetto moderno e la facilità nel montaggio rendono questi modelli molto apprezzati

A shower wall that strikes for its modern versatility: a slim sliding system, slim linear profiles and a the quick release system. A practical and functional line where quality and design meet to create a precise and eclectic system. The models come in many different finishes. The modern appearance and ease of installation make these models highly appreciated



01



02



03

04
05

01 giunto per angolo con fissaggio a 45° | **02** fermo dell'anta con fine corsa ammortizzato e registrabile | **03** guida inferiore con sistema per sgancio facilitato dell'anta | **04** maniglia esterna/pomoli interni per GA-ASC | **05** doppia maniglia esterna/interna, interasse 32 cm |

01 corner connection with 45° fixing | **02** adjustable shock absorber | **03** floor rail with quick release system | **04** external handle / internal knob for GA-ASC | **05** double external/internal handle, interaxe 32 cm |



Finiture profili

ORIGIN

59
Nero Totale

60
Bianco Totale

Profiles finishing

ABITAT

27
Tcrom®

21
Tinox®

22
Tbronz®

VOGUE

61
Orosatinato

62
Ororosa

63
Cromonero

Colori Totale

Vetri

30
Trasparente

16
Satinato

29
Fumè

28
Fumè brown

12
Reflex

Glasses

30
Trasparente

16
Satinato

29
Fumè

28
Fumè brown

12
Reflex

Decografia

0A/1A
Optical nero
Trasparente/Fumè

0B/1B
Optical bianco
Trasparente/Fumè

0E/1E
Terra nero
Trasparente/Fumè

0F/1F
Terra bianco
Trasparente/Fumè

Decoprinting

0A/1A
Optical nero
Trasparente/Fumè

0B/1B
Optical bianco
Trasparente/Fumè

0E/1E
Terra nero
Trasparente/Fumè

0F/1F
Terra bianco
Trasparente/Fumè

CARATTERISTICHE
FEATURES

H cm
200

ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT

6 mm

SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH

REV

NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION

EST cm

ESTENSIBILITÀ 2/4
EXSTENSIBILITY 2/4

SGANCIO RAPIDO
QUICK-RELEASE

PROFILO TENUTA ACQUA ALTO
HIGH SEAL WATER PROFILE

FINE CORSA AMMORTIZZATO
CUSHIONED END OF STROKE

2 cm

PROFILO DI COMPENSAZIONE
COMPENSATOR PROFILE

MANIGLIA ESTERNA / POMOLO
INTERNO
EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL

MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES

NEVERDROP®
TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

151

installazioni previste
allowed installations

in nicchia

GA-PSC

niche

GA-PSC2

ad angolo

GA-PSC+GA-F

corner

GA-PSC2+GA-FA

a tre lati

GA-PSC+GA-F+GA-F

three sides

GA-PSC2+2xGA-FA

2xGA-ASC

2xGA-ASC+GA-FA

profili

per/for GA: PSC-PSC2-ASC-F-FA

profilo a muro 966 + schienale 261
wall profile 966 + vertical profile 261

profiles

per/for GA-PSC

chiusura con magnete 1293
magnetic closing 1293

importante

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

important

per installazioni a tre lati richiedere fattibilità. Alcune
configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for three side installation. Some
configurations require additional elements

GAIA

Misure speciali L / H			Special sizes L / H					
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07P359001	07P349001	91 < L < 120	origin					
			abitat					
			vogue					
07P359001	07P349001	121 < L < 140	origin					
			abitat					
			vogue					
07P359001	07P349001	141 < L < 160	origin					
			abitat					
			vogue					
07P359001	07P349001	161 < L < 180	origin					
			abitat					
			vogue					
07P359001	07P349001	181 < L < 200	origin					
			abitat					
			vogue					
07P359001	07P349001	201 < L < 220	origin					
			abitat					
			vogue					
07P359001	07P349001	221 < L < 240	origin					
			abitat					
			vogue					

attenzione

incluso: tirante di rinforzo lineare nei modelli da L 160 cm

included: linear bar to wall for 160 cm L

warning

il binario di scorrimento non copre la larghezza da muro a muro nelle dimensioni 110, 130 150, 170 e 180 cm L

sliding rail does not fit niches 110, 130, 150, 170 and 180 cm L

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard e speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella **Misure speciali L / H** in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

Misure speciali
Special size

Disponibilità
Availability

Legenda simboli
Icon legend

13

H max 210 cm
L min 91 cm
L max 240 cm

■

 STOCK

Tcrom®

Ricambi
Spare parts

390

supplementi

supplements

Profilo tenuta acqua basso
Low sealed profile

Profilo magnetico di chiusura
Magnetic closure profile

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

Schede rilievo misure
Measurement form

426

€

€

€

€

37R019220

37P061293

per codice
for code

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiario

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat

vogue


20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

155

GAIA



SX
LH

DX
RH

H cm
200

6 mm

RFV

incluso

included

disponibile


available

installazioni

ad angolo corner
GA-F+GA-PSC



informazioni



Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations

informations

Y										
67-69									1	24
72-74									1	26
77-79									1	28
82-84									1	30
87-89									1	32

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07F450070	07F460070	67-69	origin					
			abitat					
			vogue					
07F450075	07F460075	72-74	origin					
			abitat					
			vogue					
07F450080	07F460080	77-79	origin					
			abitat					
			vogue					
07F450085	07F460085	82-84	origin					
			abitat					
			vogue					
07F450090	07F460090	87-89	origin					
			abitat					
			vogue					

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07F459001	07F469001	12 < L < 60	origin					
			abitat					
			vogue					
07F459001	07F469001	61 < L < 80	origin					
			abitat					
			vogue					
07F459001	07F469001	81 < L < 100	origin					
			abitat					
			vogue					
07F459001	07F469001	101 < L < 120	origin					
			abitat					
			vogue					

attenzione

warning

Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente e
Fumè, Misure standard e
speciali, max 135 cm L

specificare se installato a
pavimento

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

Optical and Terra - decoprin-
ting for: glass Trasparente and
Fumè, Standard and Special
sizes, max 135 cm L

specify any floor installation

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability
H max 210 cm L min 12 cm L max 120 cm	STOCK Tcrom®

supplementi


supplements

Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®
€	€

per codice
for code 36B010010

05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumè brown	fumè	trasparente	extrachiaro	cincillà	stampato c
origin										
abitat										
vogue										

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze® 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



incluso

included



disponibile

available




installazioni

ad angolo corner
GA-ASC+GA-ASC




installations

a tre lati three sides
2xGA-ASC+GA-FA



informazioni



- apertura scorrevole
sliding door

X/Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

A spazio d'entrata\ entrance space

F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

informations

X/Y	68-70	70-72	74-76	78-80	88-90	98-120	F1/F2		
68-70	A=35						35	1	26
70-72	A=35	A=35					37	1	27
74-76	A=35	A=35	A=35				41	1	29
78-80	A=39	A=39	A=39	A=42			40	2	31
88-90	A=42,5	A=42,5	A=42,5	A=45,5	A=49		45	2	35
98-100	A=42,5	A=42,5	A=42,5	A=45,5	A=49	A=49	55	2	39
118-120	A=42,5	A=42,5	A=42,5	A=45,5	A=49	A=49	75	2	45

GA-ASC

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilit� extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07A430070	07A420070	68-70	origin					
			abitat					
			vogue					
07A430072	07A420072	70-72	origin					
			abitat					
			vogue					
07A430076	07A420076	74-76	origin					
			abitat					
			vogue					
07A430080	07A420080	78-80	origin					
			abitat					
			vogue					
07A430090	07A420090	88-90	origin					
			abitat					
			vogue					
07A430100	07A420100	98-100	origin					
			abitat					
			vogue					
07A430120	07A420120	118-120	origin					
			abitat					
			vogue					

Misure speciali **L / H**Special sizes **L / H**

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07A439001	07A429001	58 < L < 80	origin abitat vogue					
07A439001	07A429001	81 < L < 100	origin abitat vogue					
07A439001	07A429001	101 < L < 120	origin abitat vogue					
07A439001	07A429001	121 < L < 140	origin abitat vogue					

attenzione

Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente e
Fumè, Misure standard e
speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprining for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L

warning

il prezzo della **H** speciale va trovato nella tabella **Misure speciali L / H** in base alla **L** della parete doccia

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

Misure speciali Special size			Disponibilità Availability						Legenda simboli Icon legend		
H	max	210 cm	■	STOCK	Tcrom®				Ricambi Spare parts		
L	min	58 cm							390		
L	max	140 cm									

supplementi

supplements

Profilo tenuta acqua basso Low sealed profile		Profilo di compensazione 2 cm Extension profile 2 cm		Decografia Decoprinting		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®		Schede rilievo misure Measurement form		426	
€		€		€		€					
37R019220		37P019219		per codice for code		36B010010					
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c	
origin				abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				



H cm
200

6 mm

REV

incluso

included

2 cm

NEVERDROP®

L/H

disponibile

available

2 cm

installazioni

ad angolo

corner

GA-FA+GA-PSC

a tre lati

three sides

GA-FA+2xGA-ASC

a tre lati

three sides


GA-FA+GA-PSC+GA-F

a tre lati

three sides

2xGA-FA+GA-PSC2

informazioni



Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations

a tre lati

three sides

GA-FA+2xGA-ASC

a tre lati

three sides

GA-FA+GA-PSC+GA-F

a tre lati

three sides

2xGA-FA+GA-PSC2

informations

Y										
68-70									1	25
72-74									1	26
76-78									1	27
78-80									1	29
80-82									1	29
88-90									1	32

Misure standard

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07F050068	68-70	origin abitat vogue					
07F050072	72-74	origin abitat vogue					
07F050076	76-78	origin abitat vogue					
07F050078	78-80	origin abitat vogue					
07F050080	80-82	origin abitat vogue					
07F050088	88-90	origin abitat vogue					

Standard sizes

Misure speciali L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	12
07F059001	16 < L < 60	origin abitat vogue					
07F059001	61 < L < 80	origin abitat vogue					
07F059001	81 < L < 100	origin abitat vogue					
07F059001	101 < L < 120	origin abitat vogue					

Special sizes L / H

attenzione

inclusi: nr 2 supporti di rinforzo regolabili e snodati

included: nr 2 - adjustable bar

warning

specificare se installato a pavimento

specify any floor installation

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size	
H max	210 cm
L min	16 cm
L max	120 cm

supplementi

Profilo di compensazione 2 cm Extension profile 2 cm	Decografia Decoprinting
---	----------------------------


€ 37P019219 per codice for code

supplements

Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®	
---	--

€ 36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat	vogue								
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale								



Porta battente installazione in nicchia
profilo Tcrom® / vetro Trasparente
Piatto doccia ADELMO

Hinged door niche installation
Tcrom® profile / Transparent glass
Shower tray ADELMO

CON PROFILO VERTICALE WITH VERTICAL PROFILE

MORK

L'apertura delle porte a battente con innovativo sistema di rotazione su camma, i profili di rotazione piatti e la chiusura magnetica accentuano la flessibilità di questi modelli. Adattabile a tutte le necessità di installazione. I suoi tratti distintivi sono: il perno di rotazione, dal morphing estetico piatto; un ampio angolo di rotazione e l'apprezzata caratteristica del punto di orbita traslato, ideale per le grandi dimensioni e per risolvere i casi di ingombro esterno

The swinging door opens with an innovative cam rotation system, which, together with the flat rotation profiles and the magnetic closing system, enhances the flexibility of these models. Adaptable to a number of installation necessities, its main features are: the rotation pivot, with a flat aesthetic morphing; a wide rotation angle and the appreciated door with a shifted orbit point, ideal for large dimensions and for solving cases of external obstruction



01



02



03



04

01 chiusura magnetica del modello IN/OUT | **02** perno di rotazione inferiore con protezione laterale | **03** tappi di chiusura per profili verticali | **04** doppia maniglia esterna/interna interasse 32 cm |

01 magnetic closure of the IN / OUT model | **02** lower pivot pin with side protection | **03** caps for vertical profiles | **04** double external/internal handle, interaxe 32 cm |

Mork

Profilo verticale - apertura battente

Vertical profiles - hinged door



Finiture profili

ORIGIN

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

Profiles finishing

ABITAT

27

Tcrom®

21

Tinox®

22

Tbronz®

VOGUE

61

Orosatinato

62

Orososa

63

Cromonero

Colori Totale

Vetri

30

Trasparente

Glasses

32

Cincillà

16

Satinato

29

Fumè

28

Fumè brown

12

Reflex

Decografia

0A/1A

Optical nero

Trasparente/Fumè

Decoprinting

0B/1B

Optical bianco

Trasparente/Fumè

0E/1E

Terra nero

Trasparente/Fumè

0F/1F

Terra bianco

Trasparente/Fumè

CARATTERISTICHE

FEATURES

H cm

200

ALTEZZA PARETI DOCCIA

SHOWER DOOR HEIGHT

6mm

SPESSORE LASTRA

GLASS DEPTH

REV

REVERSIBILE

REVERSIBLE

INFO TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

REGOLAZIONE FUORI SQUADRO

OFF-SQUARE REGULATION

EST cm

ESTENSIBILITÀ 2/4

EXSTENSIBILITY 2/4

CHIUSURA MAGNETICA

MAGNETIC CLOSURE

ROTAZIONE A CAMMA

CAM ROTATION

PROFILO TENUTA ACQUA

LOW SEAL WATER PROFILE

MANIGLIE ESTERNA / INTERNA

EXTERNAL / INTERNAL HANDLES

NEVERDROP®

TRATTAMENTO NEVERDROP®

NEVERDROP® TREATMENT

L/H

MISURE SPECIALI

SPECIAL SIZES

installazioni previste

allowed installations

in nicchia

niche

MO-PIO

MO-PBA

MO-PFL

MO-PSA2

ad angolo

corner

MO-PIO+MO-FIO

2xMO-PBA

MO-PBA+MO-F

MO-PFL+MO-FA

MO-PSA2+MO-FA

a tre lati

three sides

MO-PBA+MO-F+MO-FA

2xMO-PBA+MO-FA

semicircolari

quadrant

MO-TBA2

profili

profiles

per/for MO: PBA-PSA2-F-FA-TBA2

per/for MO-PIO

per/for MO-PBA

24

34

profilo a muro 1125 + schienale 1212

wall profile 1125 + vertical profile 1212

13

5,8

chiusura con magnete 1293

magnetic closing 1293

30

chiusura con magnete 1128

magnetic closing 1128

importante

important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno

NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are

NOT produced

per installazioni particolari richiedere fattibilità. Alcune configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for particular installation. More elements could be needed



H cm
200

6 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

in nicchia
niche
MO-PBA


ad angolo
corner
MO-PBA+MO-PBA

ad angolo
corner
MO-PBA+MO-F

a tre lati
three sides
MO-PBA+MO-F+MO-FA

a tre lati
three sides
2xMO-PBA+MO-FA

informazioni



- X
- lunghezza parete doccia\ shower wall length
- A
- spazio d'entrata\ entrance space
- P
- lunghezza porta\ door length
- F
- lunghezza lato fisso\ fixed side length

installations

ad angolo
corner
MO-PBA+MO-PBA

ad angolo
corner
MO-PBA+MO-F

a tre lati
three sides
MO-PBA+MO-F+MO-FA

a tre lati
three sides
2xMO-PBA+MO-FA

informations

apertura battente
swing door

X	A	P	F							
67,5-69,5	40	41	24						1	28
72,5-74,5	45	46	24						1	30
77,5-79,5	50	51	24						1	32
87,5-89,5	60	61	24						1	35
97,5-99,5	70	71	24						1	38
107,5-109,5	80	81	24						1	42
117,5-119,5	60	61	54						1	45
127,5-129,5	70	71	54						2	49
137,5-139,5	80	81	54						2	52

Misure standard

Standard sizes

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08A010070	67,5-69,5	origin abitat vogue						
08A010075	72,5-74,5	origin abitat vogue						
08A010080	77,5-79,5	origin abitat vogue						
08A010090	87,5-89,5	origin abitat vogue						
08A010100	97,5-99,5	origin abitat vogue						
08A010110	107,5-109,5	origin abitat vogue						
08A010120	117,5-119,5	origin abitat vogue						
08A010130	127,5-129,5	origin abitat vogue						
08A010140	137,5-139,5	origin abitat vogue						

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28
08A019001	40 < L < 60	origin abitat vogue					
08A019001	61 < L < 90	origin abitat vogue					
08A019001	91 < L < 120	origin abitat vogue					
08A019001	121 < L < 150	origin abitat vogue					
08A019001	151 < L < 180	origin abitat vogue					

attenzione

warning

per installazioni a tre lati con
larghezze > 140 cm contat-
tare l'ufficio tecnico TDA

contact TDA technical office
for three sides installation L
> 140 cm

incluso: supporto di rinforzo
regolabile e snodato

included: adjustable bar


Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente e
Fumè, Misure standard e
speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decopin-
ting for: glass Trasparente and
Fumè, Standard and Special
sizes, max 135 cm L

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in **Special sizes L / H**
as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability								Legenda simboli Icon legend	13
H max 210 cm L min 40 cm L max 180 cm	STOCK	Tcrom®							Ricambi Spare parts	390
supplementi	Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®							Profili speciali Special profiles	418
Profilo di compensazione 2 cm Extension profile 2 cm	€	€	€						Schede rilievo misure Measurement form	426
37P019221	per codice for code	36B010010								
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat	vogue								
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale								



H cm
200

6 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

in nicchia

niche

MO-PFL

ad angolo

corner

MO-PFL+MO-FA

informazioni

apertura battente

swing door

X

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

P

lunghezza porta\ door length

F1 / F2

lunghezza lato fisso\ fixed side length

X	A	P	F1	F2						
106-110	60	61	24	19.5					1	42
116-120	70	71	24	19.5					1	46
126-130	70	71	24	29.5					1	49
136-140	80	81	24	29.5					1	52
146-150	80	81	24	39.5					1	56
156-160	80	81	24	49.5					1	58
166-170	80	81	24	59.5					1	62
176-180	80	81	24	69.5					2	65

Misure standard			Standard sizes						
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08P020110		106-110	origin						
			abitat						
			vogue						
08P020120		116-120	origin						
			abitat						
			vogue						
08P020130		126-130	origin						
			abitat						
			vogue						
08P020140		136-140	origin						
			abitat						
			vogue						
08P020150		146-150	origin						
			abitat						
			vogue						
08P020160		156-160	origin						
			abitat						
			vogue						
08P020170		166-170	origin						
			abitat						
			vogue						
08P020180		176-180	origin						
			abitat						
			vogue						

Misure speciali L / H			Special sizes L / H						
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08P029001		90 < L < 120	origin						
			abitat						
			vogue						
08P029001		121 < L < 140	origin						
			abitat						
			vogue						
08P029001		141 < L < 160	origin						
			abitat						
			vogue						
08P029001		161 < L < 180	origin						
			abitat						
			vogue						
08P029001		181 < L < 200	origin						
			abitat						
			vogue						

attenzione

incluso: supporto di rinforzo regolabile e snodato

per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard e speciali, max 135 cm L

included: adjustable bar

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L

per ottenere l'apertura IN/OUT sostituire la guarnizione in dotazione con la guarnizione cod. 37R019327

for IN/OUT installation substitute the included seal with seal code 37R019327

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali
Special size

H max 210 cm
L min 90 cm
L max 200 cm

supplementi

Profilo di compensazione 2 cm
Extension profile 2 cm

Guarnizione IN/OUT
Seal IN/OUT

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

37P019221

37R019327

per codice
for code

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiaro

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426

Mork

Parete doccia con doppia porta saloon
Saloon door

MO-PSA2

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION



H cm
200

6 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

in nicchia
niche

MO-PSA2

installations

ad angolo
corner

MO-PSA2+M0-FA

a tre lati
three sides

MO-PSA2+2xM0-FA

informazioni

X

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

P

lunghezza porta\ door length

F1 / F2

lunghezza lato fisso\ fixed side length

informations

apertura battente
swing door

X	A	P	F1/F2							
106,5-110,5	54	28	24						2	43
116,5-120,5	64	33	24						2	46
126,5-130,5	74	38	24						2	50
136,5-140,5	84	43	24						2	53
146,5-150,5	94	48	24						2	56
156,5-160,5	104	53	24						2	59

Misure standard			Standard sizes						
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08P010110		106,5-110,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08P010120		116,5-120,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08P010130		126,5-130,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08P010140		136,5-140,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08P010150		146,5-150,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08P010160		156,5-160,5	origin						
			abitat						
			vogue						

Misure speciali L / H			Special sizes L / H						
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08P019001		100 < L < 120	origin						
			abitat						
			vogue						
08P019001		121 < L < 140	origin						
			abitat						
			vogue						
08P019001		141 < L < 160	origin						
			abitat						
			vogue						
08P019001		161 < L < 180	origin						
			abitat						
			vogue						
08P019001		181 < L < 200	origin						
			abitat						
			vogue						

attenzione

per installazioni a tre lati con larghezze > 160 cm contattare l'ufficio tecnico TDA

contact TDA technical office for three sides installation L > 160 cm

warning

inclusi: nr 2 supporti di rinforzo regolabili e snodati

included: nr 2 - adjustable bar

specificare se installato a pavimento

specify any floor installation

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard e speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

Misure speciali
Special size

H max 210 cm

L min 100 cm

L max 200 cm

supplementi

Profilo di compensazione 2 cm
Extension profile 2 cm

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

37P019221

per codice
for code

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatino / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



H cm
200

6 mm

REV

incluso included

2 cm

NEVERDROP®


L/H

disponibile available

2 cm


installazioni

ad angolo corner
MO-FA+MO-PSA2




installations


a tre lati three sides
MO-FA+MO-F+MO-PBA



a tre lati three sides
2xMO-FA+MO-PSA2



informazioni



informations

Y										
67,5-69,5									1	27
72,5-74,5									1	28
77,5-79,5									1	29
87,5-89,5									1	32
97,5-99,5									1	35
117,5-119,5									1	42

Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

Misure standard

Standard sizes

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08F020070		67,5-69,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08F020075		72,5-74,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08F020080		77,5-79,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08F020090		87,5-89,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08F020100		97,5-99,5	origin						
			abitat						
			vogue						
08F020120		117,5-119,5	origin						
			abitat						
			vogue						

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08F029001		16 < L < 40	origin						
			abitat						
			vogue						
08F029001		41 < L < 60	origin						
			abitat						
			vogue						
08F029001		61 < L < 90	origin						
			abitat						
			vogue						
08F029001		91 < L < 120	origin						
			abitat						
			vogue						
08F029001		121 < L < 150	origin						
			abitat						
			vogue						
08F029001		151 < L < 180	origin						
			abitat						
			vogue						

attenzione

per installazioni a tre lati con
larghezze > 140 cm contat-
tare l'ufficio tecnico TDA

contact TDA technical office
for three sides installation L
> 140 cm

warning

inclusi: supporto di rinforzo
snodato L 150 cm + suppor-
to fisso

included: L 150 cm adjustable
bar + fixed support

Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente e
Fumè, Misure standard e
speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprin-
ting for: glass Trasparente and
Fumè, Standard and Special
sizes, max 135 cm L

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in **Special sizes L / H**
as per L needed size

Misure speciali

Special size
H max 210 cm
L min 16 cm
L max 180 cm

Disponibilità

Availability
STOCK Tcrom®

supplementi

Profilo di compensazione 2 cm
Extension profile 2 cm

supplements

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

37P019221

per codice
for code

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumè brown

29

fumè

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



Porta battente installazione in nicchia
profilo Bambou / vetro Trasparente
Piatto doccia AURELIO

Hinged door niche installation
Bambou profile / Transparent glass
Shower tray AURELIO

CON PROFILO VERTICALE WITH VERTICAL PROFILE

MINDY

L'originale apertura in-out, il movimento ad ala di gabbiano con cerniere piatte del soffietto e la maniglia di 32 cm rendono questi modelli spiccatamente estetici. Il perno di rotazione piatto e il suo ingombro ridotto rendono Mindy una scelta di stile minimal. Un ampio angolo di rotazione delle porte e il sollevamento dell'ante morbido e fluido, dato dal sistema a camma, garantiscono il massimo dell'efficienza

A distinctively aesthetic series: an original in-out opening system, a gull-wing opening movement with flush hinges and a 32 cm-long handle. The flat rotation pivot and its reduced size make Mindy a choice of minimalism. A wide rotation angle for the door and a smooth and fluid door lift, provided by the cam system, ensure maximum efficiency



01



02



03



04

01 cerniera in metallo con apertura interna per soffietto MI-PSO | 02 profili ridotti per chiusura magnetica centrale a 45° | 03 perno di rotazione inferiore con protezione laterale | 04 doppia maniglia esterna/interna interasse 32 cm |

01 metal hinge with inner closing for folding doors MI-PSO | 02 reduced profiles for 45° central magnetic closing | 03 lower pivot pin with side protection | 04 double external/internal handle, interaxe 32 cm |




Finiture profili
ORIGIN




Profiles finishing

ABITAT



VOGUE



Vetri



Glasses

Decografia




0A/1A
Optical nero
Trasparente/Fumè

Decoprinting



0B/1B
Optical bianco
Trasparente/Fumè



0E/1E
Terra nero
Trasparente/Fumè



0F/1F
Terra bianco
Trasparente/Fumè


CARATTERISTICHE
FEATURES

- ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- REVERSIBILE
REVERSIBLE


INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION
- ESTENSIBILITÀ 2/4
EXSTENSIBILITY 2/4
- CHIUSURA MAGNETICA
MAGNETIC CLOSURE
- ROTAZIONE A CAMMA
CAM ROTATION
- CERNIERA 180°
180° HINGE
- PROFILO TENUTA ACQUA
LOW SEAL WATER PROFILE
- MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES
- TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT
- MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES


in nicchia




ad angolo



ad angolo




installazioni particolari



profili


per/for MI: PIO-PBA-PSO-PFL-PSA2



profilo a muro 1125 + schienale 1212
wall profile 1125 + vertical profile 1212

profiles

per/for MI-PIO



chiusura con magnete 1293
magnetic closing 1293

per/for MI-PBA



chiusura con magnete 1128
magnetic closing 1128

importante

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

important

per installazioni particolari richiedere fattibilità. Alcune
configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for particular installation. More
elements could be needed



H cm
200

6 mm

REV

incluso


included

disponibile


available

installazioni

ad angolo corner
MI-FIO+MI-PIO



informazioni



Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations

informations

Y										
66,5-68,5									1	27
71,5-73,5									1	28
76,5-78,5									1	29
86,5-88,5									1	32
96,5-98,5									1	35
116,5-118,5									1	42

MI-FIO

INSTALLAZIONE AD ANGOLO
CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08F030070		66,5-68,5	origin abitat vogue						
08F030075		71,5-73,5	origin abitat vogue						
08F030080		76,5-78,5	origin abitat vogue						
08F030090		86,5-88,5	origin abitat vogue						
08F030100		96,5-98,5	origin abitat vogue						
08F030120		116,5-118,5	origin abitat vogue						

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08F039001		12 < L < 40	origin abitat vogue						
08F039001		41 < L < 60	origin abitat vogue						
08F039001		61 < L < 90	origin abitat vogue						
08F039001		91 < L < 120	origin abitat vogue						
08F039001		121 < L < 150	origin abitat vogue						
08F039001		151 < L < 180	origin abitat vogue						

attenzione

warning

incluso: supporto di rinforzo
regolabile e snodato

Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente e
Fumè, Misure standard e
speciali, max 135 cm L

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

included: adjustable bar

Optical and Terra - decoprint-
ing for: glass Trasparente and
Fumè, Standard and Special
sizes, max 135 cm L

special price for H is to be
found in **Special sizes L / H**
as per L needed size

Misure speciali
Special size

H	max	210 cm
L	min	12 cm
L	max	180 cm

supplementi

supplements

Profilo di compensazione 2 cm
Extension profile 2 cm

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

€

37P019221

per codice
for code

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumè brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



H cm
200

6 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

ad angolo
MI-F+MI-PBA

corner
MI-F+ MI-PS0

informazioni

Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

Y										
67,5-69,5									1	27
72,5-74,5									1	28
77,5-79,5									1	29
87,5-89,5									1	32
97,5-99,5									1	35
117,5-119,5									1	42

MI-F

INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08F010070		67,5-69,5	origin abitat vogue						
08F010075		72,5-74,5	origin abitat vogue						
08F010080		77,5-79,5	origin abitat vogue						
08F010090		87,5-89,5	origin abitat vogue						
08F010100		97,5-99,5	origin abitat vogue						
08F010120		117,5-119,5	origin abitat vogue						

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08F019001		12 < L < 40	origin abitat vogue						
08F019001		41 < L < 60	origin abitat vogue						
08F019001		61 < L < 90	origin abitat vogue						
08F019001		91 < L < 120	origin abitat vogue						
08F019001		121 < L < 150	origin abitat vogue						
08F019001		151 < L < 180	origin abitat vogue						

attenzione

warning

incluso: supporto di rinforzo regolabile e snodato

included: adjustable bar

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard e speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

Misure speciali
Special size

Disponibilità
Availability

37P019221

per codice
for code

36B010010

H max 210 cm

L min 12 cm

L max 180 cm

STOCK

Tcrom®

Profilo di compensazione 2 cm
Extension profile 2 cm

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

€

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiario

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronzo®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

Ricambi
Spare parts

Profili speciali
Special profiles

Schede rilievo misure
Measurement form

13

390

418

426



H cm
200

6 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

in nicchia
MI-PFL

ad angolo
MI-PFL+MI-FA

informazioni

apertura battente
swing door

X

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

P

lunghezza porta\ door length

F

lunghezza lato fisso\ fixed side length

X	A	P	F							
96-100	60	60	29,5						1	37
106-110	60	60	39,5						1	41
116-120	70	70	39,5						1	44
126-130	70	70	49,5						1	47
136-140	80	80	49,5						1	51
146-150	80	80	59,5						1	54

Misure standard			Standard sizes					
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08P230100	96-100	origin						
		abitat						
		vogue						
08P230110	106-110	origin						
		abitat						
		vogue						
08P230120	116-120	origin						
		abitat						
		vogue						
08P230130	126-130	origin						
		abitat						
		vogue						
08P230140	136-140	origin						
		abitat						
		vogue						
08P230150	146-150	origin						
		abitat						
		vogue						

Misure speciali L / H			Special sizes L / H					
Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28	12
08P239001	70 < L < 100	origin						
		abitat						
		vogue						
08P239001	101 < L < 120	origin						
		abitat						
		vogue						
08P239001	121 < L < 140	origin						
		abitat						
		vogue						
08P239001	141 < L < 160	origin						
		abitat						
		vogue						
08P239001	161 < L < 180	origin						
		abitat						
		vogue						
08P239001	181 < L < 200	origin						
		abitat						
		vogue						

attenzione

per ottenere l'apertura IN/OUT sostituire la guarnizione in dotazione con la guarnizione cod. 37R019327

for IN/OUT installation substitute the included seal with seal code 37R019327

warning

incluso: supporto di rinforzo regolabile e snodato

included: adjustable bar

specificare se installato a pavimento

specify any floor installation

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard e speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L

Misure speciali
Special size

H max 210 cm
L min 70 cm
L max 200 cm

STOCK

Tcrom®

per codice
for code

37P019221

37R019327

36B010010

supplementi

Profilo di compensazione 2 cm
Extension profile 2 cm

Guarnizione IN/OUT
Seal IN/OUT

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

€

€

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumè brown

fumè

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



Porta battente installazione ad angolo
profilo Tcrom® / vetro Trasparente
Piatto doccia ARTURO

Hinged door corner installation
Tcrom® profile / Transparent glass
Shower tray ARTURO

CON PROFILO VERTICALE

WITH VERTICAL PROFILE

VOLO

Le porte a soffietto con apertura totale sono caratteristica essenziale del design di questa serie; annullano qualsiasi barriera anche per un uso con mobilità ridotta (PMR). La versatilità come primo obiettivo. Una serie che ben si adatta a ogni esigenza di spazio e stile. Minimo ingombro e design rigoroso per le cerniere a camma realizzate in lega metallica. Un passe-partout di carattere immediato e lineare dove la presenza dei profili è minima per la massima dimensione di ingresso

The folding doors providing a full opening are an essential feature of the design of this series; they eliminate any barrier even for use with reduced mobility (PMR). Versatility as the primary objective. A series that adapts well to every space and style requirement. Minimal space required and stern design for the cam hinges made of metal alloy. A versatile solution with an immediate and linear character where the presence of profiles is minimal to optimize the space to enter the shower

01 doppia maniglia cromata con paracolpo interasse 16 cm | **02** maniglia con sistema a sgancio per modelli PMR | **03** cerniera 180° su profilo a muro | **04** cerniera vetro/vetro per apertura ad ala di gabbiano | **05** sostegno di supporto | **06** tappi per profili verticali in finitura cromata |

01 double chrome handle with shock absorber and interaxe 16 cm | **02** handle with quick realease system for PMR shower enclosures | **03** 180° hinge on wall profile | **04** glass-to-glass hinge for gull-wing opening | **05** support bracket | **06** chrome caps for vertical profiles |




01



02



03



04



05



06



Finiture profili

ORIGIN

Profiles finishing

ABITAT



27
Tcrom®

VOGUE

Vetri



30
Trasparente

Glasses



16
Satinato

Decografia




0A
Optical nero
Trasparente


Decoprinting



0B
Optical bianco
Trasparente



0E
Terra nero
Trasparente



0F
Terra bianco
Trasparente

CARATTERISTICHE

FEATURES



ALTEZZA PARETI DOCCIA 100/200
SHOWER DOOR HEIGHT 100/200



SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH



NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION



PMR
PMR



REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION



ESTENSIBILITÀ
EXTENSIBILITY



CERNIERA +/- 90°
+/- 90° HINGE



CERNIERA 180°
180° HINGE



CHIUSURA MAGNETICA
MAGNETIC CLOSURE



PROFILO DI COMPENSAZIONE
COMPENSATOR PROFILE



PROFILO TENUTA ACQUA
LOW SEAL WATER PROFILE



MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES




TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT



MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZE


in nicchia

VO-PBA




niche


VO-PBA+VO-F




VO-PBA+VO-PBA




VO-PSO



VO-PSO+VO-F




VO-PSO+VO-PSO




in nicchia

VO-PFR+VO-PFR




niche

VO-PBS+VO-PBS




ad angolo

VO-PBA+VO-PBA




corner


VO-PBA+VO-F




VO-PSO+VO-PSO




VO-PSO+VO-F



VO-PFR+VO-PFR




VO-PBS+VO-PBS




ad angolo

VO-PFX+VO-PFX




corner

VO-PSO+VO+PBA



profili

per/for VO: PSO-PBA-PFX-PFR-PBS




profilo a muro 1125 + schienale 1161

wall profile 1125 + vertical profile 1161

profiles


per/for VO-F



profilo a muro 966 + schienale 261

wall profile 966 + vertical profile 261

per/for VO: PSO - PBA



chiusura con magnete 1128

magnetic closing 1128

importante

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

important

per installazioni particolari richiedere fattibilità. Alcune
configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for particular installation. More
elements could be needed

installazione a 3 lati: VO-F + VO-PSO + parete fissa
aggiuntiva Pluma PL-FA

three side installation: VO-F + VO-PSO+ additional fixed side
panel Pluma PL-FA





SX
LH

DX
RH



H cm
200

6 mm

REV

incluso

included



PMR

2 cm



+/- 90°

1,5 cm



NEVERDROP®



L/H

disponibile

available




installazioni

in nicchia

niche


VO-PSO



in nicchia

niche


VO-PSO+VO-PSO



in nicchia

niche


VO-PSO+VO-F



ad angolo

corner


VO-PSO+VO-PSO




ad angolo

corner

VO-PSO+VO-F



informazioni



X/Y lunghezza parete doccia\ shower wall length


I ingombro interno\ internal dimensions

installations

in nicchia

niche


VO-PSO



in nicchia

niche


VO-PSO+VO-PSO



in nicchia

niche


VO-PSO+VO-F



ad angolo

corner


VO-PSO+VO-PSO



ad angolo

corner

VO-PSO+VO-F



informations

apertura soffietto
girevole
folding turning door

X/Y	I				X/Y	I			
57,5-59,5	29	1	25		92,5-94,5	46,5	1	37	
62,5-64,5	31,5	1	27		97,5-99,5	49	1	39	
67,5-69,5	34	1	29		102,5-104,5	51,5	1	40	
72,5-74,5	36,5	1	30		107,5-109,5	54	1	42	
77,5-79,5	39	1	32		112,5-114,5	56,5	1	43	
82,5-84,5	41,5	1	34		117,5-119,5	59	2	44	
87,5-89,5	44	1	36						

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16
12P040060	12P030060	57,5-59,5	Tcrom®		
12P040065	12P030065	62,5-64,5	Tcrom®		
12P040070	12P030070	67,5-69,5	Tcrom®		
12P040075	12P030075	72,5-74,5	Tcrom®		
12P040080	12P030080	77,5-79,5	Tcrom®		
12P040085	12P030085	82,5-84,5	Tcrom®		
12P040090	12P030090	87,5-89,5	Tcrom®		
12P040095	12P030095	92,5-94,5	Tcrom®		
12P040100	12P030100	97,5-99,5	Tcrom®		
12P040105	12P030105	102,5-104,5	Tcrom®		
12P040110	12P030110	107,5-109,5	Tcrom®		
12P040115	12P030115	112,5-114,5	Tcrom®		
12P040120	12P030120	117,5-119,5	Tcrom®		

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16
12P049001	12P039001	56 < L < 65	Tcrom®		
12P049001	12P039001	66 < L < 85	Tcrom®		
12P049001	12P039001	86 < L < 105	Tcrom®		
12P049001	12P039001	106 < L < 140	Tcrom®		

attenzione

warning

nelle installazioni in nicchia o ad angolo VO-PSO+VO-PSO una delle due pareti doccia può essere sostituita con il modello VO-PBA niche or corner VO-PSO+-VO-PSO: one of the two sides can be substituted with Volo VO-PBA

specificare se installato a pavimento

specify any floor installation

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente, Misure standard e speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente, Standard and Special sizes, max 135 cm L

tutti i componenti della parete doccia sono in finitura Tcrom®

all components are in Tcrom® finishing

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali
Special size

H	max	210 cm
L	min	56 cm
L	max	140 cm

supplementi

supplements

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

per codice
for code

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiaro

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat

vogue


20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatino / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale




SX
LH


DX
RH


H cm
200


6 mm


REV

incluso

included


PMR


2 cm


 $\pm 90^\circ$


180°


NEVERDROP®

disponibile


available


Deco printing


Sealant


installazioni

in nicchia
VO-PFR+VO-PFR




installations

ad angolo
VO-PFR+VO-PFR



informazioni



apertura soffietto
girevole
folding turning door

X/Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length
ingombro interno\ internal dimensions

X/Y	I				X/Y	I			
57,5-59,5	29	1	24		92,5-94,5	46,5	1	35	
62,5-64,5	31,5	1	25		97,5-99,5	49	1	37	
67,5-69,5	34	1	27		102,5-104,5	51,5	1	39	
72,5-74,5	36,5	1	29		107,5-109,5	54	1	40	
77,5-79,5	39	1	30		112,5-114,5	56,5	1	42	
82,5-84,5	41,5	1	32		117,5-119,5	59	2	43	
87,5-89,5	44	1	34						

Misure standard			Standard sizes		
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16
12P130060	12P120060	57,5-59,5	Tcrom®		
12P130065	12P120065	62,5-64,5	Tcrom®		
12P130070	12P120070	67,5-69,5	Tcrom®		
12P130075	12P120075	72,5-74,5	Tcrom®		
12P130080	12P120080	77,5-79,5	Tcrom®		
12P130085	12P120085	82,5-84,5	Tcrom®		
12P130090	12P120090	87,5-89,5	Tcrom®		
12P130095	12P120095	92,5-94,5	Tcrom®		
12P130100	12P120100	97,5-99,5	Tcrom®		
12P130105	12P120105	102,5-104,5	Tcrom®		
12P130110	12P120110	107,5-109,5	Tcrom®		
12P130115	12P120115	112,5-114,5	Tcrom®		
12P130120	12P120120	117,5-119,5	Tcrom®		

attenzione

specificare se installato a
pavimento

warning

specify any floor installation

Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente,
Misure standard e speciali,
max 135 cm L

Optical and Terra - deco-printing
for: glass Trasparente,
Standard and Special sizes,
max 135 cm L

tutti i componenti della
parete doccia sono in finitura
Tcrom®

all components are in Tcrom®
finishing

supplementi

Decografia
Deco printing

€

supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

per codice
for code

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390



Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426





SX
LH

DX
RH

H cm
100

6 mm

REV

incluso

included



disponibile

available




installazioni

in nicchia

niche

VO-PBS+VO-PBS




installations


ad angolo

corner

VO-PBS+VO-PBS



informazioni



X/Y

I

lunghezza parete doccia\ shower wall length

ingombro interno\ internal dimensions

apertura soffietto girevole

folding turning door



X/Y	I				X/Y	I			
57,5-59,5	29	1	11		92,5-94,5	46,5	1	18	
62,5-64,5	31,5	1	12		97,5-99,5	49	1	19	
67,5-69,5	34	1	13		102,5-104,5	51,5	1	20	
72,5-74,5	36,5	1	14		107,5-109,5	54	1	21	
77,5-79,5	39	1	15		112,5-114,5	56,5	1	22	
82,5-84,5	41,5	1	16		117,5-119,5	59	2	23	
87,5-89,5	44	1	17						

Misure standard			Standard sizes		
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16
12P110060	12P100060	57,5-59,5	Tcrom®		
12P110065	12P100065	62,5-64,5	Tcrom®		
12P110070	12P100070	67,5-69,5	Tcrom®		
12P110075	12P100075	72,5-74,5	Tcrom®		
12P110080	12P100080	77,5-79,5	Tcrom®		
12P110085	12P100085	82,5-84,5	Tcrom®		
12P110090	12P100090	87,5-89,5	Tcrom®		
12P110095	12P100095	92,5-94,5	Tcrom®		
12P110100	12P100100	97,5-99,5	Tcrom®		
12P110105	12P100105	102,5-104,5	Tcrom®		
12P110110	12P100110	107,5-109,5	Tcrom®		
12P110115	12P100115	112,5-114,5	Tcrom®		
12P110120	12P100120	117,5-119,5	Tcrom®		

attenzione

specificare se installato a pavimento

specify any floor installation

warning

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente, Misure standard e speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente, Standard and Special sizes, max 135 cm L

tutti i componenti della parete doccia sono in finitura Tcrom®

all components are in Tcrom® finishing

supplementi

Decografia
Decoprinting

€

per codice
for code

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiario

32
cincillà

34
stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

36B010010

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts


390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



Porta battente installazione in nicchia
profilo Havana / vetro Trasparente
Piatto doccia ADELMO

Hinged door niche installation
Havana profile / Transparent glass
Shower tray ADELMO

CON PROFILO VERTICALE WITH VERTICAL PROFILE

FONT

Ante a battente e un elevato potenziale di adattabilità grazie all'estensione fino a 6 cm dei profili laterali. Lo stile essenziale e pratico di questa linea è caratterizzato dalla porta a battente e dai profili sottili e personalizzabili nei colori della palette TDA. Il design accurato e l'attenzione produttiva offrono il miglior risultato in termini di regolazione

Swinging doors and a high adaptability - the lateral profiles can be extended up to 6 cm. This line has an essential and practical style, characterized by the swinging hinged door and the slim profiles, which can be customized in the colours of the palette by TDA. The accurate design and the detailed production process offer the best result in terms of regulation and adjustments



01



02

03
04

01 cerniera in metallo con doppia regolazione su porta e fisso | **02** sistema di estensione tramite profilo compensatore e schienale | **03** maniglia esterna/pomoli interni per FO-ASC | **04** doppia maniglia esterna/interna interasse 32cm |

01 metal hinge, adjustments on swinging and fixed doors possible | **02** adjustment by wall profile and vertical profile | **03** external handle/internal knob for FO-ASC | **04** double handle external/internal, interaxe 32cm |



Finiture profili
ORIGIN

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

Profiles finishing

ABITAT

27

Tcrom®

21

Tinox®

22

Tbronz®

VOGUE

61

Orosatinato

62

Orososa

63

Cromonero

Colori Totale

Vetri
Glasses

30

Trasparente

16

Satinato

29

Fumè

28

Fumè brown

CARATTERISTICHE
FEATURES

H cm

200

ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT

6 mm

SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH

REV

NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

L

REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION

EST cm

ESTENSIBILITÀ 3/6
EXSTENSIBILITY 3/6

U

CHIUSURA MAGNETICA
MAGNETIC CLOSURE

Water

PROFILO TENUTA ACQUA
LOW SEAL WATER PROFILE

H

MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES

H

MANIGLIA ESTERNA / POMOLO
INTERNO
EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL

L/H

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

NEVERDROP

TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT

in nicchia

FO-PBA

installazioni previste
allowed installations

niche

ad angolo

FO-ABA+FO-ABA

FO-ABA+FO-F

corner

profili

profiles

per/for **FO: PBA-ABA-F**

profilo a muro 1327 + schienale 1123
wall profile 1327 + vertical profile 1123

per/for **FO-PBA**

profilo a muro 1327 + chiusura con magnete 888
wall profile 1327 + magnetic closing 888

importante

important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

223

FONT




SX LH DX RH



incluso

included








disponibile


available



installazioni installations



informazioni informations



X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
P1 / P2 lunghezza porta\ door length
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	67-70	77-80	87-140	F1/F2	P1/P2				
67-70	A=65			19,6	46			1	24
77-80	A=72	A=79		19,6	56			1	28
87-90	A=80	A=85	A=93	19,6	66			1	31
92-95	A=80	A=85	A=93	24,6	66			1	32
97-100	A=80	A=85	A=93	29,6	66			1	33
107-110	A=80	A=85	A=93	39,6	66			1	38
117-120	A=80	A=85	A=93	49,6	66			1	41
137-140	A=80	A=85	A=93	69,6	66			2	47

Misure standard			Standard sizes				
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28
10A030070	10A020070	67-70	origin				
			abitat				
			vogue				
10A030080	10A020080	77-80	origin				
			abitat				
			vogue				
10A030090	10A020090	87-90	origin				
			abitat				
			vogue				
10A030095	10A020095	92-95	origin				
			abitat				
			vogue				
10A030100	10A020100	97-100	origin				
			abitat				
			vogue				
10A030110	10A020110	107-110	origin				
			abitat				
			vogue				
10A030120	10A020120	117-120	origin				
			abitat				
			vogue				
10A030140	10A020140	137-140	origin				
			abitat				
			vogue				

Misure speciali L / H			Special sizes L / H				
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28
10A039001	10A029001	61 < L < 90	origin				
			abitat				
			vogue				
10A039001	10A029001	91 < L < 120	origin				
			abitat				
			vogue				
10A039001	10A029001	121 < L < 140	origin				
			abitat				
			vogue				

attenzione

FO-ABA+FO-ABA montato ad angolo su piatto doccia: considerare la misura L appena inferiore di entrambi i lati

FO-ABA+FO-ABA corner installation on tray: consider the lower sizes for both sides

warning

incluso: supporto di rinforzo L 23 cm regolabile e snodato

included: adjustable bar 23 cm L

specificare se installato a pavimento

specify any floor installation

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability								Legenda simboli Icons legend	13
H max 210 cm L min 61 cm L max 140 cm	STOCK	Tcrom®							Ricambi Spare parts	390
									Profili speciali Special profiles	418
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®								Schede rilievo misure Measurement form	426
35A010200	36B010010									
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat								vogue	
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®								61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale	



Porta scorrevole installazione in nicchia
profilo Rock / vetro Trasparente
Piatto doccia AMBROGIO

Sliding door niche installation
Rock profile / Transparent glass
Shower tray AMBROGIO

CON TELAIO WITH FRAME

ELIO

Sistema ad ante scorrevoli, dai profili sottilissimi e dal gusto sofisticato. Design leggero ma struttura resistente. L'installazione risulta semplice, il vetro da 6 mm conferisce a Elio la giusta facilità di trasporto e montaggio garantendo al contempo sicurezza e durata. Il sistema a singolo profilo a muro consente di compensare gli eventuali fuori squadra direttamente sulla lastra

Sliding door system with extra-slim profiles and a sophisticated taste. A lightweight design with a sturdy structure. Installation is simple, the 6mm glass provides the right ease of transportation and assembly while ensuring safety and durability. The single wall profile system allows for compensating any out-of-square directly on the glass




01



02



03



04

01 giunzione binari a 45° | **02** congiunzione binario e profilo verticale diretta senza raccordi | **03** sgancio facilitato dell'anta con sistema a pulsante | **04** maniglia piena interna/esterna, lunghezza 50cm, interasse 32cm |

01 45° track junction | **02** direct track and vertical profile connection without connectors | **03** simplified door release system with button | **04** full 50cm internal/external, handle interaxe 32cm |



Finiture profili
ORIGIN

59

Nero Totale

60

Bianco Totale

27

Ticrom®

21

Tinox®

22

Tbronz®

61

Orosatinato

62

Ororosa

63

Cromonero

Colori Totale

Profiles finishing

Vetri

30

Trasparente

16

Satinato

29

Fumè

28

Fumè brown

31

Extrachiari

Glasses

CARATTERISTICHE
FEATURES

H cm
200

ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT

6 mm

SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH

REV

NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION

EST cm

ESTENSIBILITÀ 1/1,5
EXSTENSIBILITY 1/1,5

SGANCIO RAPIDO
QUICK-RELEASE

CHIUSURA MAGNETICA
MAGNETIC CLOSURE

PROFILO MAGNETICO
MAGNETIC PROFILE

PROFILO TENUTA ACQUA
SEAL WATER PROFILE

MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES

NEVERDROP®

TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT

L

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

in nicchia

EL-PSC

EL-PSCC

niche

ad angolo

EL-PSCF+EL-F

2xEL-ASC

corner

profili

per/for

EL: PSC-PSCF-ASC-F

profilo a muro 1681
wall profile 1681

profiles

per/for

EL-PSCC

profilo a muro 1681 + profilo allungamento 1682
wall profile 1681 + extension profile 1682

importante

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

important

orders for special shower walls without related design are
NOT produced



SX LH DX RH

H cm 200

6 mm

REV

incluso included

disponibile available


installazioni

ad angolo corner
EL-PSCF+EL-F



installations

informazioni



apertura scorrevole
sliding door

informations

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

	X	A	F								
98,5-99,5	41	48,5								2	37
108,5-109,5	43,5	56								2	41
118,5-119,5	48,5	61								2	44
128,5-129,5	53,5	66								2	47
138,5-139,5	53,5	76								2	50
148,5-149,5	63,5	76								2	53
158,5-159,5	63,5	86								2	55

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03P250100	03P240100	98,5-99,5	origin abitat vogue					
03P250110	03P240110	108,5-109,5	origin abitat vogue					
03P250120	03P240120	118,5-119,5	origin abitat vogue					
03P250130	03P240130	128,5-129,5	origin abitat vogue					
03P250140	03P240140	138,5-139,5	origin abitat vogue					
03P250150	03P240150	148,5-149,5	origin abitat vogue					
03P250160	03P240160	158,5-159,5	origin abitat vogue					

Misure speciali L

Special sizes L

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03P259001	03P249001	90 < L < 98	origin abitat vogue					
03P259001	03P249001	99 < L < 118	origin abitat vogue					
03P259001	03P249001	119 < L < 138	origin abitat vogue					
03P259001	03P249001	139 < L < 150	origin abitat vogue					

attenzione

il prezzo della L speciale va trovato nella tabella Misure speciali L in base alla L della parete doccia

special price for L is to be found in Special sizes L as per L needed size

warning

Misure speciali
Special size

L min 90 cm
L max 150 cm

supplementi


Profilo di compensazione 1 cm
Extension profile 1 cm

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

35A020200

36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat	vogue								
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale								




installazioni

ad angolo corner
EL-F+EL-PSCF



informazioni



Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations

informations

[illegible]

EL-F

INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03F250070	03F240070	68,5-69,5	origin					
			abitat					
			vogue					
03F250075	03F240075	73,5-74,5	origin					
			abitat					
			vogue					
03F250080	03F240080	78,5-79,5	origin					
			abitat					
			vogue					
03F250085	03F240085	83,5-84,5	origin					
			abitat					
			vogue					
03F250090	03F240090	88,5-89,5	origin					
			abitat					
			vogue					
03F250100	03F240100	98,5-99,5	origin					
			abitat					
			vogue					

Misure speciali **L**

Special sizes **L**

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03F259001	03F249001	20 < L < 40	origin					
			abitat					
			vogue					
03F259001	03F249001	41 < L < 60	origin					
			vogue					
03F259001	03F249001	61 < L < 80	origin					
			abitat					
			vogue					
03F259001	03F249001	81 < L < 100	origin					
			abitat					
			vogue					

attenzione

specificare se installato a
pavimento

specify any floor installation

warning

il prezzo della **L** speciale va trovato nella tabella **Misure speciali L** in base alla **L** della parete doccia

special price for L is to be found in **Special sizes L** as per L needed size

supplementi

Profilo di compensazione 1 cm
Extension profile 1 cm

€

supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Trom® / 21 Tinox® / 22 Tbron®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



SX
LH
DX
RH

H cm
200

6 mm

incluso

included

disponibile

available


installazioni

in nicchia niche
EL-PSC



installations

informazioni



apertura scorrevole
sliding door

informations

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

X	A	F								
97,5-99	43	47,5							2	38
107,5-109	43	57,5							2	42
117,5-119	53	57,5							2	45
127,5-129	53	67,5							2	48
137,5-139	63	67,5							2	51
147,5-149	63	77,5							2	54
157,5-159	63	87,5							2	57

EL-PSC

INSTALLAZIONE IN NICCHIA
NICHE INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03P210100	03P200100	97,5-99	origin abitat vogue					
03P210110	03P200110	107,5-109	origin abitat vogue					
03P210120	03P200120	117,5-119	origin abitat vogue					
03P210130	03P200130	127,5-129	origin abitat vogue					
03P210140	03P200140	137,5-139	origin abitat vogue					
03P210150	03P200150	147,5-149	origin abitat vogue					
03P210160	03P200160	157,5-159	origin abitat vogue					

Misure speciali L

Special sizes L

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03P219001	03P209001	90 < L < 99	origin abitat vogue					
03P219001	03P209001	100 < L < 119	origin abitat vogue					
03P219001	03P209001	120 < L < 139	origin abitat vogue					
03P219001	03P209001	140 < L < 159	origin abitat vogue					

attenzione

il prezzo della L speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L in base alla L della
parete doccia

special price for L is to be
found in Special sizes L as
per L needed size

warning

Misure speciali
Special size

L min 90 cm
L max 159 cm

supplementi

Profilo di compensazione 1 cm
Extension profile 1 cm

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

supplements

€

35A020200

36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat	vogue								
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale								



SX
LH

DX
RH

incluso

included

disponibile

available


installazioni

in nicchia niche
EL-PSCC



installations

informazioni



scorrevole centrale
central sliding door

informations

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

	X	A	F1	F2							
146,5-150	41,5	49	49							2	60
156,5-160	46,5	51,5	51,5							2	63
166,5-170	46,5	56,5	56,5							2	66
176,5-180	50,5	59,5	59,5							2	70
186,5-190	56,5	61,5	61,5							2	72
196,5-200	56,5	66,5	66,5							2	75

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03P270150	03P260150	146,5-150	origin					
			abitat					
			vogue					
03P270160	03P260160	156,5-160	origin					
			abitat					
			vogue					
03P270170	03P260170	166,5-170	origin					
			abitat					
			vogue					
03P270180	03P260180	176,5-180	origin					
			abitat					
			vogue					
03P270190	03P260190	186,5-190	origin					
			abitat					
			vogue					
03P270200	03P260200	196,5-200	origin					
			abitat					
			vogue					

Misure speciali **L**

Special sizes **L**

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03P279001	03P269001	150 < L < 169	origin					
			abitat					
			vogue					
03P279001	03P269001	170 < L < 189	origin					
			abitat					
			vogue					
03P279001	03P269001	190 < L < 200	origin					
			abitat					
			vogue					

attenzione

il prezzo della **L** speciale va trovato nella tabella Misure speciali **L** in base alla **L** della parete doccia

special price for **L** is to be found in **Special sizes L** as per **L** needed size

warning

Misure speciali
Special size

L min 150 cm

L max 200 cm

Profilo di compensazione 1 cm
Extension profile 1 cm

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

35A020200

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiario

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icons legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426




SX
LH


DX
RH







incluso

included

















disponibile


available






installazioni

ad angolo corner
EL-ASC+EL-ASC



installations

informazioni



apertura scorrevole
sliding door

informations

X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	68,5-69,5	73,5-74,5	78,5-79,5	88,5-89,5	98,5-99,5	118,5 +1	F1/F2		
68,5-69,5	A=37,5						32	1	28
73,5-74,5	A=37,5	A=37,5					36	1	29
78,5-79,5	A=41	A=41	A=44,5				36	2	31
88,5-89,5	A=41	A=41	A=44,5	A=44,5			47	2	34
98,5-99,5	A=41	A=41	A=44,5	A=44,5	A=44,5		56	2	37
118,5-119,5	A=41	A=41	A=44,5	A=44,5	A=44,5	A=44,5	76	2	43

EL-ASC

INSTALLAZIONE AD ANGOLO
CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03A210070	03A200070	68,5-69,5	origin abitat vogue					
03A210075	03A200075	73,5-74,5	origin abitat vogue					
03A210080	03A200080	78,5-79,5	origin abitat vogue					
03A210090	03A200090	88,5-89,5	origin abitat vogue					
03A210100	03A200100	98,5-99,5	origin abitat vogue					
03A210120	03A200120	118,5-119,5	origin abitat vogue					

Misure speciali L

Special sizes L

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28	31
03A219001	03A209001	50 < L < 80	origin abitat vogue					
03A219001	03A209001	81 < L < 110	origin abitat vogue					
03A219001	03A209001	111 < L < 140	origin abitat vogue					

attenzione

il prezzo della L speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L in base alla L della
parete doccia

special price for L is to be
found in **Special sizes L** as
per L needed size

warning

Misure speciali
Special size

L min 50 cm
L max 140 cm

supplementi

Profilo di compensazione 1 cm
Extension profile 1 cm

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

supplements

€

35A020200

36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin				abitat			vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			



Porta scorrevole installazione ad angolo
profilo Tcrom® / vetro Trasparente
Piatto doccia ARTURO

Sliding door corner installation
Tcrom® profile / Transparent glass
Shower tray ARTURO

OTTAVIO

Il vetro spessore 8 mm e i profili dal design essenziale e pulito, rendono questa serie concreta e armoniosa. Una serie per chi ama sentirsi protetto. Vetri incorniciati da profili a sezione rettangolare dall'aspetto moderno e accattivante. Lo studio attento delle varie componenti lo rendono esteticamente euritmico, ma anche solido e concreto. La maniglia dalla forma semplice e allungata ne sottolinea la linearità

The 8mm thick glass and the linear and clean profiles make this series an example of harmony and balance. A series for those who wish to feel protected. The glasses are framed by profiles with a rectangular section, with a modern and captivating look. The attentive studies of all the components of this shower wall make it eurythmic, aesthetically balanced, but also sturdy and solid. The handle has a simple shape and its length enhances the linearity of this elongated shape

01 giunto con angolo di fissaggio a 45° | **02** fermo dell'anta con fine corsa e tappi di chiusura profili | **03** profilo di tenuta acqua | **04** sistema di sgancio anta facilitato | **05** maniglia esterna/pomoli interni per OT-ASC | **06** doppia maniglia esterna/interna, interasse 32cm |

01 connection with 45° fixing angle | **02** door bumper with endblock and profile caps | **03** water sealing profile | **04** easy door release system | **05** external handle/internal knobs for OT-ASC | **06** double external/internal handle, interaxe 32cm |

CON TELAIO WITH FRAME



01



02



03



04



05
06




CARATTERISTICHE
FEATURES

-  ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
-  SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
-  NON REVERSIBILE
NON-REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION


-  REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION
-  ESTENSIBILITÀ 2/4
EXSTENSIBILITY 2/4
-  SGANCIO RAPIDO
QUICK-RELEASE
-  CHIUSURA MAGNETICA
MAGNETIC CLOSURE
-  PROFILO MAGNETICO
MAGNETIC PROFILE
-  PROFILO TENUTA ACQUA
SEAL WATER PROFILE
-  MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES
-  TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT
-  MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

Finiture profili
ORIGIN



Profiles finishing

Vetri




Glasses

Decografia




Decoprinting




installazioni previste
allowed installations

in nicchia

OT-PSC




OT-PSC2




niche

OT-PBA




ad angolo

OT-PSCF+OT-F




OT-PSC+OT-FA




corner


OT-PSC2 + OT-FA



2xOT-ASC




OT-PBAF+OT-FB




a tre lati

OT-PSCF+OT-F+OT-FA




OT-PSC+2xOT-FA




three sides

OT-PSC2+2xOT-FA




2xOT-ASC+OT-FA



profili

profiles


per/for OT: PSC-PSCF-PSC2-ASC-F-FA-PBA-PBAF-FB



profilo a muro 1501 + schienale 1502

wall profile 1501 + vertical profile 1502


per/for OT-PBA



profilo a muro 1501 + chiusura con magnete 1502/1570

wall profile 1501 + magnetic closing 1502/1570

per/for OT-PSC



profilo a muro 1501 + schienale 1504

wall profile 1501 + vertical profile 1504

importante

important



ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

per installazioni particolari richiedere fattibilità. Alcune
configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for particular installation. More
elements could be needed





SX
LH

DX
RH







incluso

included



















disponibile

available







installazioni

installations

ad angolo

corner

OT-PSCF+OT-F

a tre lati

three sides


OT-PSCF+OT-F+OT-FA

informazioni

informations

apertura scorrevole

sliding door



X

A

F

lunghezza parete doccia\ shower wall length

spazio d'entrata\ entrance space

lunghezza lato fisso\ fixed side length

OT-PSCF

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI
CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes					
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04P210100	04P200100	98-100	origin					
			abitat					
			vogue					
04P210120	04P200120	118-120	origin					
			abitat					
			vogue					
04P210130	04P200130	128-130	origin					
			abitat					
			vogue					
04P210140	04P200140	138-140	origin					
			abitat					
			vogue					
04P210150	04P200150	148-150	origin					
			abitat					
			vogue					
04P210160	04P200160	158-160	origin					
			abitat					
			vogue					

Misure speciali L / H			Special sizes L / H					
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04P219001	04P209001	60 < L < 100	origin					
			abitat					
			vogue					
04P219001	04P209001	101 < L < 120	origin					
			abitat					
			vogue					
04P219001	04P209001	121 < L < 140	origin					
			abitat					
			vogue					
04P219001	04P209001	141 < L < 160	origin					
			abitat					
			vogue					
04P219001	04P209001	161 < L < 180	origin					
			abitat					
			vogue					

attenzione

warning

Galeotto - decografia per:
Misure standard, vetro fisso F

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

Galeotto - decoprinting for:
Standard sizes, fixed glass F

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali
Special size

H max 210 cm

L min 60 cm

L max 180 cm

STOCK

Tcrom®

supplementi

supplements

Galeotto - decografia
Galeotto - decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

per codice
for code

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiaro

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



SX
LH

DX
RH

H cm
200

8 mm

REV

incluso

included

2 cm

U

NEVERDROP

L/H

disponibile

available

Galeotto

Galeotto

installazioni

ad angolo corner

OT-F+OT-PSCF



Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations

informations

Y										
68-70									1	34
73-75									1	36
78-80									1	39
83-85									1	39
88-90									1	41
98-100									1	46

OT-F

INSTALLAZIONE AD ANGOLO
CORNER INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04F110070	04F100070	68-70	origin abitat vogue					
04F110075	04F100075	73-75	origin abitat vogue					
04F110080	04F100080	78-80	origin abitat vogue					
04F110085	04F100085	83-85	origin abitat vogue					
04F110090	04F100090	88-90	origin abitat vogue					
04F110100	04F100100	98-100	origin abitat vogue					

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04F119001	04F109001	19 < L < 40	origin abitat vogue					
04F119001	04F109001	41 < L < 60	origin abitat vogue					
04F119001	04F109001	61 < L < 80	origin abitat vogue					
04F119001	04F109001	81 < L < 100	origin abitat vogue					
04F119001	04F109001	101 < L < 120	origin abitat vogue					

attenzione

warning

Galeotto - decografia per:
Misure standard

Galeotto - decoprinting for:
Standard sizes

specificare se installato a
pavimento

specify any floor installation

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in **Special sizes L / H**
as per L needed size

Misure speciali
Special size

H max 210 cm
L min 19 cm
L max 120 cm

Tcrom®

per codice
for code

36B010010

supplementi

supplements

Galeotto - decografia
Galeotto - decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts


390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



incluso

included




disponibile

available



installazioni

in nicchia
niche
OT-PSC2



installations


ad angolo
corner
OT-PSC2+OT-FA



a tre lati
three sides
OT-PSC2+2xOT-FA



informazioni



informations

apertura scorrevole
sliding door

X	A	F								
136-140	55	33,5							2	69
146-150	60	36							2	75
156-160	65	38,5							2	78
166-170	70	41							2	82
176-180	75	43,5							2	87

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

Misure standard

Standard sizes

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04P120140	136-140	origin abitat vogue					
04P120150	146-150	origin abitat vogue					
04P120160	156-160	origin abitat vogue					
04P120170	166-170	origin abitat vogue					
04P120180	176-180	origin abitat vogue					

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04P129001	120 < L < 140	origin abitat vogue					
04P129001	141 < L < 160	origin abitat vogue					
04P129001	161 < L < 180	origin abitat vogue					

attenzione

warning

Galeotto - decografia per:
Misure standard, vetro fisso F

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

Galeotto - decoprinting for:
Standard sizes, fixed glass F

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali
Special size

H	max	210 cm
L	min	120 cm
L	max	180 cm

supplementi

supplements

Galeotto - decografia
Galeotto - decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

per codice
for code

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiaro

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat


vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





SX
LH

DX
RH







incluso

included

















disponibile

available





installazioni

installations

ad angolo
OT-ASC+OT-ASC


a tre lati
2xOT-ASC+OT-FA





informazioni

informations



apertura scorrevole
sliding door

X/Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

F1 / F2

lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	68-70	73-75	78-80	88-90	98-100	118-120	F1/F2		
68-70	A=36,5						32	1	35
73-75	A=38,5	A=40					34,5	1	37
78-80	A=40	A=42	A=43,5				37	2	42
88-90	A=44	A=45,5	A=47	A=50,5			41	2	44
98-100	A=47	A=49	A=50	A=53,5	A=56		47	2	49
118-120	A=56	A=57	A=58,5	A=61	A=63,5	A=70	57	2	57

OT-ASC

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI
CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04A110070	04A100070	68-70	origin abitat vogue					
04A110075	04A100075	73-75	origin abitat vogue					
04A110080	04A100080	78-80	origin abitat vogue					
04A110090	04A100090	88-90	origin abitat vogue					
04A110100	04A100100	98-100	origin abitat vogue					
04A110120	04A100120	118-120	origin abitat vogue					

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04A119001	04A109001	60 < L < 80	origin abitat vogue					
04A119001	04A109001	81 < L < 100	origin abitat vogue					
04A119001	04A109001	101 < L < 120	origin abitat vogue					
04A119001	04A109001	121 < L < 140	origin abitat vogue					

attenzione

warning

Galeotto - decografia per:
Misure standard, vetro fisso F

Galeotto - decoprinting for:
Standard sizes, fixed glass F

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in **Special sizes L / H**
as per L needed size

Misure speciali Special size										Legenda simboli Icon legend	13
H max	210 cm									Ricambi Spare parts	390
L min	60 cm									Profili speciali Special profiles	418
L max	140 cm									Schede rilievo misure Measurement form	426

supplementi

supplements

Galeotto - decografia Galeotto - decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®										
€	€										
per codice for code	36B010010										
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c	
origin	abitat									vogue	
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®									61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale	



H cm
200

8 mm

REV

incluso

included

L/H

disponibile

available

installazioni

ad angolo
OT-FA+OT-PSC

corner

installations

a tre lati
OT-FA+2xOT-ASC

three sides

installations

a tre lati
2xOT-FA+OT-PSC

three sides

installations

a tre lati
2xOT-FA+OT-PSC2

three sides

installations

a tre lati
OT-FA+OT-PSCF+OT-F

three sides

informazioni

Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

informations

Y										
68-70									1	35
73-75									1	37
78-80									1	38
83-85									1	39
88-90									1	41
98-100									1	45

OT-FA

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI
CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes					
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04F120070		68-70	origin					
			abitat					
			vogue					
04F120075		73-75	origin					
			abitat					
			vogue					
04F120080		78-80	origin					
			abitat					
			vogue					
04F120085		83-85	origin					
			abitat					
			vogue					
04F120090		88-90	origin					
			abitat					
			vogue					
04F120100		98-100	origin					
			abitat					
			vogue					

Misure speciali L / H			Special sizes L / H					
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04F129001		20 < L < 40	origin					
			abitat					
			vogue					
04F129001		41 < L < 60	origin					
			abitat					
			vogue					
04F129001		61 < L < 80	origin					
			abitat					
			vogue					
04F129001		81 < L < 100	origin					
			abitat					
			vogue					
04F129001		101 < L < 120	origin					
			abitat					
			vogue					

attenzione

Galeotto - decografia per:
Misure standard

Galeotto - decoprinting for:
Standard sizes

warning

specificare se installato a
pavimento

specify any floor installation

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali
Special size

H	max	210 cm
L	min	20 cm
L	max	120 cm

supplementi

Galeotto - decografia
Galeotto - decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

per codice
for code

36B010010

supplements

€

€

per codice
for code

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



SX
LH

DX
RH

incluso

included

disponibile

available

installazioni

in nicchia niche

OT-PBA

installations

informazioni

informations

apertura battente
swing door

X	A	F	P						
96-100	45	45,5	46					1	49
106-110	49	50,5	50					1	52
116-120	55	55,5	56					1	56
126-130	59	60,5	60					2	60
136-140	65	65,5	66					2	65
146-150	69	70,5	70					2	68
156-160	75	75,5	76					2	72
166-170	75	85,5	76					2	76
176-180	75	95,5	76					2	80

- X
- lunghezza parete doccia\ shower wall length
- A
- spazio d'entrata\ entrance space
- P
- lunghezza porta\ door length
- F
- lunghezza lato fisso\ fixed side length

OT-PBA

INSTALLAZIONE IN NICCHIA
NICHE INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04P410100	04P400100	96-100	origin abitat vogue					
04P410110	04P400110	106-110	origin abitat vogue					
04P410120	04P400120	116-120	origin abitat vogue					
04P410130	04P400130	126-130	origin abitat vogue					
04P410140	04P400140	136-140	origin abitat vogue					
04P410150	04P400150	146-150	origin abitat vogue					
04P410160	04P400160	156-160	origin abitat vogue					
04P410170	04P400170	166-170	origin abitat vogue					
04P410180	04P400180	176-180	origin abitat vogue					

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04P419001	04P409001	80 < L < 100	origin abitat vogue					
04P419001	04P409001	101 < L < 120	origin abitat vogue					
04P419001	04P409001	121 < L < 140	origin abitat vogue					
04P419001	04P409001	141 < L < 160	origin abitat vogue					
04P419001	04P409001	161 < L < 180	origin abitat vogue					

attenzione

warning

Galeotto - decografia per:
Misure standard, vetro fisso F

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

Galeotto - decoprinting for:
Standard sizes, fixed glass F

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali Special size										Legenda simboli Icon legend	13
H max	210 cm									Ricambi Spare parts	390
L min	80 cm									Profili speciali Special profiles	418
L max	180 cm									Schede rilievo misure Measurement form	426

supplementi

supplements

Galeotto - decografia
Galeotto - decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

per codice
for code

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiario

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat


vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





SX
LH

DX
RH

H cm
200

8 mm

REV

incluso

included








disponibile

available




installazioni

ad angolo corner
OT-PBAF+OT-FB



informazioni



Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations

informations

X	A	F	P							
98-100	47	47	50						2	48
118-120	57	57	60						2	56
128-130	62	62	65						2	60
138-140	67	67	70						2	64
148-150	72	72	75						2	67
158-160	72	82	75						2	71

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04P470100	04P460100	98-100	origin					
			abitat					
			vogue					
04P470120	04P460120	118-120	origin					
			abitat					
			vogue					
04P470130	04P460130	128-130	origin					
			abitat					
			vogue					
04P470140	04P460140	138-140	origin					
			abitat					
			vogue					
04P470150	04P460150	148-150	origin					
			abitat					
			vogue					
04P470160	04P460160	158-160	origin					
			abitat					
			vogue					

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04P479001	04P469001	60 < L < 100	origin					
			abitat					
			vogue					
04P479001	04P469001	101 < L < 120	origin					
			abitat					
			vogue					
04P479001	04P469001	121 < L < 140	origin					
			abitat					
			vogue					
04P479001	04P469001	141 < L < 160	origin					
			abitat					
			vogue					
04P479001	04P469001	161 < L < 180	origin					
			abitat					
			vogue					

attenzione

warning

Galeotto - decografia per:
Misure standard, vetro fisso F

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

Galeotto - decoprinting for:
Standard sizes, fixed glass F

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali
Special size

H	max	210 cm
L	min	60 cm
L	max	180 cm

supplementi

supplements

Galeotto - decografia
Galeotto - decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

per codice
for code

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiario

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat


vogue


20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale




SX
LH


DX
RH


H cm
200


8 mm


RFEV

incluso

included


2 cm




NEVERDROP


L/H

disponibile

available






installazioni

ad angolo corner

OT-FB+OT-PBAF





Y lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations

informations

Y									
68-70								1	32
73-75								1	35
78-80								1	38
83-85								1	41
88-90								1	44
98-100								1	46

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04F210070	04F200070	68-70	origin abitat vogue					
04F210075	04F200075	73-75	origin abitat vogue					
04F210080	04F200080	78-80	origin abitat vogue					
04F210085	04F200085	83-85	origin abitat vogue					
04F210090	04F200090	88-90	origin abitat vogue					
04F210100	04F200100	98-100	origin abitat vogue					

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	28	31	12
04F219001	04F209001	20 < L < 40	origin abitat vogue					
04F219001	04F209001	41 < L < 60	origin abitat vogue					
04F219001	04F209001	61 < L < 80	origin abitat vogue					
04F219001	04F209001	81 < L < 100	origin abitat vogue					
04F219001	04F209001	101 < L < 120	origin abitat vogue					

attenzione

warning

Galeotto - decografia per:
Misure standard

Galeotto - decoprinting for:
Standard sizes

specificare se installato a
pavimento

specify any floor installation

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali
Special size

H max 210 cm
L min 20 cm
L max 120 cm

per codice
for code

36B010010

supplementi

supplements

Galeotto - decografia
Galeotto - decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiario

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts


390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



Porta scorrevole installazione in nicchia
profilo Tinox® / vetro Trasparente
Piatto doccia ADELMO

Sliding door niche installation
Tinox® profile / Transparent glass
Shower tray ADELMO

CON TELAIO WITH FRAME

DADO MAXI

Porte scorrevoli rigorose evidenziate dallo spessore dei profili. Lo sgancio rapido magnetico con sistema antipanico e il profilo magnetico di chiusura in finitura esaltano la contemporaneità della serie. Geometria ed eleganza caratterizzano la sua anatomia, la maniglia segue le linee scientifiche della parete doccia in misure perfettamente proporzionali. La serie si declina in diverse tipologie ognuna con accorgimenti attenti e precisi per garantire la massima versatilità di installazione

Sliding doors with a rigorous look, enhanced by the thickness of the profiles. The quick magnetic panic release system with matching finish, underline the contemporaneity of this series. A geometric elegance is the main feature of its anatomy, with the handle following the scientific lines of this perfectly balanced and harmonious shower wall. The series comes in many different styles, each with its own careful and precise adjustments to ensure maximum installation versatility

01 doppia maniglia esterna / interna interasse 32 cm | **02** sblocco magnetico antipanico per ante modello DM-PSM | **03** fermo centrale per modello apertura saloon | **04** cerniera con apertura a 90° | **05** profilo a due vie |

01 double handle external / internal, interaxe 32 cm | **02** safety magnetic unlock system | **03** central stop for saloon doors | **04** hinge with 90° opening | **05** two-way profile |



01



02



03



04



05



Finiture profili

ORIGIN

20RAL9010

59Nero Totale

60Bianco Totale

Profiles finishing

ABITAT

27Tcrom®

21Tinox®

22Tbronz®

VOGUE

61Orosatinato

62Orososa

63Cromonero

Colori Totale

Vetri

Glasses

30Trasparente

32Cincillà

29Fumè

28Fumè brown

11Flack

CARATTERISTICHE

FEATURES

H cm

200

ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT

6mm

SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH

REV

REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION

EST cm

ESTENSIBILITÀ 3/6
EXSTENSIBILITY 3/6

SGANCIO RAPIDO
QUICK-RELEASE

PROFILO MAGNETICO
MAGNETIC PROFILE

MANIGLIA ESTERNA / POMOLO
INTERNO
EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL

MANIGLIE ESTERNA / INTERNA
EXTERNAL / INTERNAL HANDLES

NEVERDROP®

TRATTAMENTO NEVERDROP®
NEVERDROP® TREATMENT

L/H

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

installazioni previste

allowed installations

in nicchia

niche

DM-PSC

DM-PSC2

DM-PSO

DM-PSM

DM-PGI

DM-PSA2

ad angolo

corner

DM-PSC+DM-F

DM-PSC2+DM-F

DM-ASC+DM-ASC

DM-PSO+DM-F

DM-PSM+DM-F

DM-PGI+DM-F

a tre lati

three sides

DM-PSC+2xDM-F

DM-PSC2+2xDM-F

2xDM-ASC+DM-F

DM-PSO+2xDM-F

DM-PGI+2xDM-F

DM-PSA2+2xDM-F

semicircolari

quadrant

DM-T55

DM-T55+DM-F

DM-T38/GI38

DM-T38/GI38+DM-F

DM-AR55

DM-AR55+DM-F

profili

profiles

per/for

DM: PSC-PSC2-PSO-PSM-PGI-PSA2

per/for

DM: ASC-T55-T38-AR-GI

per/for

22

36

profilo a muro 1327 + schienale 1123

wall profile 1327 + vertical profile 1123

37

36

profilo a muro 1119 + schienale 1123

wall profile 1119 + vertical profile 1123

importante

important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

per installazioni a tre lati richiedere fattibilità. Alcune
configurazioni necessitano di elementi aggiuntivi

contact TDA technical office for three side installation. Some
configurations require additional elements

269


DADO MAXI



included



available



X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length


X	A	F							
96-102	40	43,5						1	40
106-112	45	48,5						1	44
116-122	50	53,5						1	48
126-132	55	58,5						2	52
136-142	60	63,5						2	56
146-152	65	68,5						2	59
156-162	65	78,5						2	62
166-172	65	88,5						2	65
176-182	65	98,5						2	68

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	29	28	11
11P120100		96-102	origin					
			abitat					
			vogue					
11P120110		106-112	origin					
			abitat					
			vogue					
11P120120		116-122	origin					
			abitat					
			vogue					
11P120130		126-132	origin					
			abitat					
			vogue					
11P120140		136-142	origin					
			abitat					
			vogue					
11P120150		146-152	origin					
			abitat					
			vogue					
11P120160		156-162	origin					
			abitat					
			vogue					
11P120170		166-172	origin					
			abitat					
			vogue					
11P120180		176-182	origin					
			abitat					
			vogue					

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28
11P129001		80 < L < 100	origin					
			abitat					
			vogue					
11P129001		101 < L < 120	origin					
			abitat					
			vogue					
11P129001		121 < L < 140	origin					
			abitat					
			vogue					
11P129001		141 < L < 160	origin					
			abitat					
			vogue					
11P129001		161 < L < 180	origin					
			abitat					
			vogue					

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

Schede rilievo misure	426
-----------------------	-----



incluso

included





disponibile

available



A diagram of a window with a square in the center. Below the square, there are two arrows pointing left and right, indicating movement.



A diagram of a rectangular block on a horizontal surface. A horizontal dashed line with arrows at both ends is labeled 'W' below it, representing the weight of the block. Below the block, a horizontal dimension line is divided into three segments: the left segment is labeled 'F1', the middle segment is labeled 'A', and the right segment is labeled 'F2'. Below the 'A' segment, there is a label 'X'.

X	A	F							
106-112	43	25						2	48
116-122	48	27,5						2	52
126-132	53	30						2	56
136-142	58	32,5						2	60
146-152	63	35						2	63
156-162	68	37,5						2	66
166-172	73	40						2	69
176-182	78	42,5						2	72

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	29	28
11P130110		106-112	origin abitat vogue				
11P130120		116-122	origin abitat vogue				
11P130130		126-132	origin abitat vogue				
11P130140		136-142	origin abitat vogue				
11P130150		146-152	origin abitat vogue				
11P130160		156-162	origin abitat vogue				
11P130170		166-172	origin abitat vogue				
11P130180		176-182	origin abitat vogue				

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28
11P139001		100 < L < 120	origin abitat vogue					
11P139001		121 < L < 140	origin abitat vogue					
11P139001		141 < L < 160	origin abitat vogue					
11P139001		161 < L < 180	origin abitat vogue					
11P139001		181 < L < 200	origin abitat voque					

Misura speciali Special size		
H	max	210 cm
L	min	100 cm
L	max	200 cm

35A010200

36B010010

05
acril

06
ateli

11
flack

12 reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
traspare

31
extrachiaro

32
cincillà

34 stampato c

origin


abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



X	A	I							
66-72	46	30,5						1	25
71-77	51	33						1	27
76-82	55	35,5						1	28
81-87	61	38						1	30
86-92	66	40,5						1	32
96-102	74	45,5						1	35

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
I ingombro interno\ internal dimensions


INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28
11P149001		60 < L < 80	origin abitat vogue					
11P149001		81 < L < 90	origin abitat vogue					
11P149001		91 < L < 110	origin abitat voque					

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			abitat 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			vogue 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz® 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





SX
LH

DX
RH







incluso

included













disponibile


available


installazioni

installations

in nicchia
DM-PSM


ad angolo
DM-PSM+DM-F





informazioni

informations



apertura soffietto
folding door

X

A

P

I

lunghezza parete doccia\ shower wall length

spazio d'entrata\ entrance space

lunghezza porta\ door length

ingombro interno\ internal dimensions

Misure standard			Standard sizes				
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	29	28
11P070070	11P060070	66-72	origin				
			abitat				
			vogue				
11P070075	11P060075	71-77	origin				
			abitat				
			vogue				
11P070080	11P060080	76-82	origin				
			abitat				
			vogue				
11P070085	11P060085	81-87	origin				
			abitat				
			vogue				
11P070090	11P060090	86-92	origin				
			abitat				
			vogue				
11P070100	11P060100	96-102	origin				
			abitat				
			vogue				

Misure speciali L / H			Special sizes L / H					
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	29	28
11P079001	11P069001	66 < L < 80	origin					
			abitat					
			vogue					
11P079001	11P069001	81 < L < 90	origin					
			abitat					
			vogue					
11P079001	11P069001	91 < L < 110	origin					
			abitat					
			vogue					

attenzione

warning

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali
Special size

H

L

L

max

min

max

210 cm

66 cm

110 cm

supplementi

supplements

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

35A010200

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiario

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390


Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426

DADO MAXI



apertura scorrevole
sliding door

X/Y	A	F1/F2							
77-80	44	26						2	48
87-90	52	36						2	55

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
P lunghezza porta\ door length

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30
11T020080		77-80	origin abitat vogue	
11T020090		87-90	origin abitat vogue	

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30
11T029001		67 < L < 77	origin abitat vogue	
11T029001		78 < L < 80	origin abitat vogue	
11T029001		81 < L < 87	origin abitat vogue	
11T029001		88 < L < 90	origin abitat vogue	
11T029001		91 < L < 100	origin abitat vogue	
11T029001		101 < L < 120	origin abitat vogue	

special price for L is to be found in **Special sizes** L as per L needed size

Misure speciali Special size			Disponibilità Availability					Legenda simboli Icon legend	
L	min	67 cm	■	STOCK	Tcrom®			Ricambi Spare parts	13
l	max	120 cm							390

36B010010

05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	ateller	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiario	cincillà	stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				



H cm
200

6 mm

REV

incluso
included

3 cm

NEVERDROP®

disponibile
available

3 cm

installazioni
ad angolo
DM-AR

corner

installations
a tre lati
DM-AR+DM-F

three sides

informazioni

informations
apertura scorrevole
sliding door

X/Y	A	F								
77-80	48	63							2	46
87-90	58	73							2	53

X / Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

F

lunghezza lato fisso\ fixed side length

Misure standard			Standard sizes	
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	
11T010080	77-80	origin		
		abitat		
		vogue		
11T010090	87-90	origin		
		abitat		
		vogue		

attenzione
installazione su piatto doccia
semicircolare raggio 55 cm

warning

Disponibilità
Availability

STOCK

Tcrom®

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

supplements

35A010200

36B010010

€

05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiario	cincillà	stampato c
origin				abitat			vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts


390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



X/Y	A	F1/F2							
72-75	43	33						2	44

F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30
11T020075		72-75	origin	
			abitat	
			voque	

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profil Profiles finishing	30
11T029002		60 < L < 72	origin abitat vogue	
11T029002		73 < L < 75	origin abitat vogue	
11T029002		76 < L < 90	origin abitat vogue	

special price for L is to be found in **Special sizes L** as per L needed size

Misure speciali Special size						Legenda simboli Icon legend	13
L min 60 cm						Ricambi Spare parts	390
L max 90 cm							

36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			abitat 27 Tcorom® / 21 Tinox® / 22 Tbronx®			vogue 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

Dado Maxi

Parete doccia semicircolare con doppia porta scorrevole
Quadrant shower enclosure with double sliding door



H cm
200

6 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

ad angolo

corner

DM-GI

installations

a tre lati

three sides

DM-GI+DM-F

informazioni

informations

apertura scorrevole

sliding door

X / Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

F

lunghezza lato fisso\ fixed side length

X	Y	A	F1	F2						
87-90	67-70	43	48	28					2	47
97-100	77-80	43	58	38					2	53

DM-GI38

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI
CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes	
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30
11T020001		67-70/87-90	origin	
			abitat	
			vogue	
11T020002		77-80/97-100	origin	
			abitat	
			vogue	

Misure speciali L			Special sizes L	
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30
11T029003		56 < L < 66	origin	
			abitat	
			vogue	
11T029003			Standard 67-70	
			origin	
			abitat	
			vogue	
11T029003				
11T029003		71 < L < 76	origin	
			abitat	
			vogue	
11T029003				
11T029003		Standard 77-80	origin	
			abitat	
			vogue	
11T029003				
11T029003		81 < L < 86	origin	
			abitat	
			vogue	
11T029003				
11T029003		Standard 87-90	origin	
			abitat	
			vogue	
11T029003				
11T029003		91 < L < 96	origin	
			abitat	
			vogue	
11T029003				
11T029003		Standard 97-100	origin	
			abitat	
			vogue	
11T029003				
11T029003		101 < L < 120	origin	
			abitat	
			vogue	
11T029003				

attenzione

installazione su piatto doccia
semicircolare raggio 38 cm

warning

il prezzo delle misure speciali
è inteso per lato


il prezzo della L speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L in base alla L della
parete doccia

installation on quadrant
shower tray radius 38 cm

special sizes: prices are to be
intended for one side

special price for L is to be
found in **Special sizes L** as
per **L** needed size

Misure speciali Special size		Disponibilità Availability						Legenda simboli Icon legend		13
L	min	56 cm		STOCK	Tcrom®					
L	max	120 cm								
supplementi		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®						Ricambi Spare parts		390
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm								Profili speciali Special profiles		418
								Schede rilievo misure Measurement form		426
35A010200		36B010010								
05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiaro	cincillà	stampato c
origin		abitat						vogue		
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco		27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®						61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale		



disponibile available

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Standard sizes

Special sizes **L / H**

Special - only profiles

warning

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

€

supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

35A010200

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiaro

32
cincillà

34 stampato c

origin

abitat

voque

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



Porta scorrevole installazione ad angolo
profilo Tbrill® / vetro Trasparente
Piatto doccia AMBROGIO

Sliding door corner installation
Tbrill® profile / Transparent glass
Shower tray AMBROGIO

CON TELAIO WITH FRAME

DINO

Con la bellezza dei suoi profili e la tecnica dello scorrimento anta questa serie dimostra un'elevata capacità di esaltazione del design minimalista e sostenibile. Disegnata dal designer Idelfonso Colombo, Dino è un progetto che coniuga innovazione, ricerca e design creativo con la qualità del prodotto made in Italy

Beautiful profiles and a state-of-the-art door sliding system make this series a true example of minimalism and sustainable design. Designed by Idelfonso Colombo, an Italian designer, Dino is a project that unites innovation, research and creativity with the quality of made in Italy products



01



02



03



04

01 gruppo di scorrimento regolabile con doppio cuscinetto a sfera | 02 sistema di sgancio rapido applicato direttamente all'anta | 03 particolare di giunzione a 45° del modello angolo | 04 elemento di raccordo per fregio rettangolare a dentello |

01 adjustable sliding block with twin wheels | 02 quick release system | 03 detail of the 45° corner connection part | 04 cover plate for rectangular frieze |



CARATTERISTICHE
FEATURES


- H cm 200** ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
- 4 mm** SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
- REV** REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

- REGOLAZIONE FUORI SQUADRO**
OFF-SQUARE REGULATION
- EST cm** ESTENSIBILITÀ 3/6
EXTENSIBILITY 3/6
- SGANCIO RAPIDO**
QUICK-RELEASE
- PROFILO MANIGLIA**
HANDLE PROFILE
- PROFILO MAGNETICO**
MAGNETIC PROFILE
- MISURE SPECIALI**
SPECIL SIZES

Finiture profili

ORIGIN



20
RAL 9010

Profiles finishing

ABITAT



24
Tbrill®

VOGUE

Vetri



30
Traspante


Glasses




34
Stampato C

in nicchia

DN-PSC




DN-PSC2




niche


DN-PSO



DN-PGI




DN-PSA2




ad angolo

DN-PSC+DN-F




DN-PSC2+DN-F




corner


DN-ASC+DN-ASC




DN-PSO+DN-F



DN-PGI+DN-F



DN-PSA2+DN-F




a tre lati

DN-PSC+2xDN-F




DN-PSC2+2xDN-F




three sides


2xDN-ASC+DN-F




DN-PSO+2xDN-F (*)



DN-PGI+2xDN-F (*)




DN-PSA2+2xDN-F (*)




semicircolari

DN-T55




DN-T55+DN-F




quadrant

DN-T38/GI38




DN-T38/GI38+DN-F



profili

profiles


per/for **DN: ASC-T55-T38-GI38**



profilo a muro 1401 + schienale 1402

wall profile 1401 + vertical profile 1402

per/for **DN: PSC-PSC2-PSO-PGI-PSA2**



profilo a muro 1406 + schienale 1402

wall profile 1406 + vertical profile 1402

per/for

importante

important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced

coppia di sostegni obbligatori per installazioni a tre lati (*)

mandatory of couple of supports for three sides installation (*)



H cm
200

4 mm

REV

incluso
included

disponibile
available


installazioni

in nicchia
niche
DN-PSC

ad angolo
corner
DN-PSC+DN-F

a tre lati
three sides
DN-PSC+DN-F+DN-F

informazioni



- X
- lunghezza parete doccia\ shower wall length
- A
- spazio d'entrata\ entrance space
- F
- lunghezza lato fisso\ fixed side length

installations

ad angolo
corner
DN-PSC+DN-F

a tre lati
three sides
DN-PSC+DN-F+DN-F

informations

apertura scorrevole
sliding door

X	A	F								
96-102	41	48							1	28
106-112	46	53							1	31
116-122	51	58							1	33
126-132	56	63							2	36
136-142	61	68							2	39
146-152	61	78							2	41
156-162	61	88							2	44

Misure standard

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13P010100	96-102	RAL 9010 Tbrill®		
13P010110	106-112	RAL 9010 Tbrill®		
13P010120	116-122	RAL 9010 Tbrill®		
13P010130	126-132	RAL 9010 Tbrill®		
13P010140	136-142	RAL 9010 Tbrill®		
13P010150	146-152	RAL 9010 Tbrill®		
13P010160	156-162	RAL 9010 Tbrill®		

Standard sizes

Misure speciali L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13P019001	90 < L < 100	RAL 9010 Tbrill®		
13P019001	101 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		
13P019001	121 < L < 140	RAL 9010 Tbrill®		
13P019001	141 < L < 170	RAL 9010 Tbrill®		

Special sizes L / H

attenzione

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

warning

Misure speciali
Special size

Disponibilità
Availability

Legenda simboli
Icon legend

H max 200 cm
L min 90 cm
L max 170 cm

STOCK

Tbrill®

Ricambi
Spare parts

390

supplementi

supplements

Legenda simboli
Icon legend

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

Schede rilievo misure
Measurement form

426

35A080200

36A010004

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiario

32
cincillà

34
stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat


27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

299

DINO



H cm
200

4 mm

REV

incluso

included

disponibile

available


installazioni

in nicchia
niche
DN-PSC2

ad angolo
corner
DN-PSC2+DN-F

a tre lati
three sides
DN-PSC2+DN-F+DN-F

informazioni



X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1/F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

installations

ad angolo
corner
DN-PSC2+DN-F

a tre lati
three sides
DN-PSC2+DN-F+DN-F

informations

apertura scorrevole
sliding door

X	A	F1/F2								
116-122	49	30,5							2	37
126-132	54	33							2	39
136-142	59	35,5							2	42
146-152	64	38							2	45
156-162	69	40,5							2	47
166-172	74	43							2	49
176-182	79	45,5							2	52

DN-PSC2

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13P020120	116-122	RAL 9010 Tbrill®		
13P020130	126-132	RAL 9010 Tbrill®		
13P020140	136-142	RAL 9010 Tbrill®		
13P020150	146-152	RAL 9010 Tbrill®		
13P020160	156-162	RAL 9010 Tbrill®		
13P020170	166-172	RAL 9010 Tbrill®		
13P020180	176-182	RAL 9010 Tbrill®		

Standard sizes

Misure speciali L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13P029001	100 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		
13P029001	121 < L < 140	RAL 9010 Tbrill®		
13P029001	141 < L < 160	RAL 9010 Tbrill®		
13P029001	161 < L < 180	RAL 9010 Tbrill®		

Special sizes L / H

attenzione

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

warning

Misure speciali
Special size

H	max	200 cm
L	min	100 cm
L	max	180 cm

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

35A080200

36A010004

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



H cm
200

4 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

ad angolo corner
DN-ASC+DN-ASC

installations

a tre lati three sides
DN-ASC+DN-ASC+DN-F

informazioni

informations

apertura scorrevole
sliding door

X / Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

F1 / F2

lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	67-70	72-75	77-80	82-85	87-90	97-120	F1/F2		
67-70	A=38						33	1	19
72-75	A=40	A=41					35	1	20
77-80	A=42	A=43	A=45				38	1	22
82-85	A=44	A=45	A=47	A=49			40	1	23
87-90	A=46	A=47	A=49	A=51	A=52		43	1	24
97-100	A=49	A=50	A=52	A=53	A=55	A=58	48	1	28
117-120	A=49	A=50	A=52	A=53	A=55	A=58	68	1	33

Misure standard			Standard sizes		
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34	
13A010070	67-70	RAL 9010 Tbrill®			
13A010075	72-75	RAL 9010 Tbrill®			
13A010080	77-80	RAL 9010 Tbrill®			
13A010085	82-85	RAL 9010 Tbrill®			
13A010090	87-90	RAL 9010 Tbrill®			
13A010100	97-100	RAL 9010 Tbrill®			
13A010120	117-120	RAL 9010 Tbrill®			

Misure speciali L / H			Special sizes L / H		
Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34	
13A019001	45 < L < 60	RAL 9010 Tbrill®			
13A019001	61 < L < 90	RAL 9010 Tbrill®			
13A019001	91 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®			

attenzione

specificare se installato a
pavimento


warning

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia


specify any floor installation

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability								Legenda simboli Icon legend	13
H max 200 cm L min 45 cm L max 120 cm	STOCK	Tbrill®							Ricambi Spare parts	390
									Profili speciali Special profiles	418
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm	Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®							Schede rilievo misure Measurement form	426
35A080200	36A010004	36B010010								
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin		abitat					vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco		27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®					61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			



incluso included




disponibile available




installazioni

in nicchia niche
DN-PGI




installations


ad angolo corner
DN-PGI+DN-F



a tre lati three sides
DN-PGI+DN-F+DN-F



informazioni



apertura scorrevole
sliding door

X	A	P	I						
66-72	45	46	12					1	25
71-77	50	51	12					1	26
76-82	55	56	12					1	27
81-87	60	61	12					1	29
86-92	57	58	20					1	30
94-100	59	60	26					1	32

X	lunghezza parete doccia\ shower wall length
A	spazio d'entrata\ entrance space
P	lunghezza porta\ door length
I	ingombro interno\ internal dimensions

DN-PGI

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	30
13P030070		66-72	RAL 9010 Tbrill®		
13P030075		71-77	RAL 9010 Tbrill®		
13P030080		76-82	RAL 9010 Tbrill®		
13P030085		81-87	RAL 9010 Tbrill®		
13P030090		86-92	RAL 9010 Tbrill®		
13P030100		94-100	RAL 9010 Tbrill®		

Misura speciali **L** / **H**

Special sizes **L / H**

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	3
13P039001		50 < L < 60	RAL 9010 Tbrill®		
13P039001		61 < L < 80	RAL 9010 Tbrill®		
13P039001		81 < L < 100	RAL 9010 Tbrill®		

attenzione

Obbligatorio il supporto
36S117002 per installazione
3 lati

warning

il prezzo della **H** speciale va trovato nella tabella **Misure speciali L / H** in base alla **L** della parete doccia

36S117002 support required
for 3-sided installation

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size


Misure speciali Special size			Disponibilità Availability									Legenda simboli Icon legend		
H	max	200 cm	■	STOCK	Tbrill®							Ricambi Spare parts		
L	min	50 cm										390		
L	max	100 cm												

supplementi

supplements

Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm	Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®	Supporto regolabile 100 cm Adjustable bar 100 cm	Schede rilievo misure Measurement form	426
€	€	€	€		
35A080200	36A010004	36B010010	36S117002		


05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiaro	cincillà	stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Trom® / 21 Tinox® / 22 Tbron®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				



INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13P059001		45 < L < 60	RAL 9010 Tbrill®		
13P059001		61 < L < 90	RAL 9010 Tbrill®		
13P059001		91 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		




61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



included



available



X/Y	A	F1/F2							
77-80	41	23						2	39
87-90	52	33						2	44

F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

DN-T55

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13T010080		77-80	RAL 9010 Tbrill®		
13T010090		87-90	RAL 9010 Tbrill®		

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13T019001		70 < L < 76	RAL 9010 Tbrill®		
13T019001		77 < L < 86	RAL 9010 Tbrill®		
13T019001		87 < L < 100	RAL 9010 Tbrill®		
13T019001		101 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		

Misure speciali Special size			Disponibilità Availability					Legenda simboli Icon legend	13
L	min	70 cm	■	STOCK	Tbrill®			Ricambi Spare parts	390
l	max	120 cm							

Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm	Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®			Schede rilievo misure Measurement form	426
€	€	€				

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin			abitat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				





H cm
200

4 mm

REV

incluso

included





disponibile


available



installazioni

ad angolo
DN-GI38


corner
DN-GI38




installations

a tre lati
DN-GI38+DN-F

three sides
DN-GI38+DN-F



informazioni



informations

apertura scorrevole
sliding door

X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

X	Y	A	F1	F2						
87-90	67-70	43	46	26					2	41

Misure standard			Standard sizes		
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13T020001		67-70/87-90	RAL 9010 Tbrill®		

Misure speciali L			Special sizes L		
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13T029001		60 < L < 66	RAL 9010 Tbrill®		
13T029001		67 < L < 86	RAL 9010 Tbrill®		
13T029001		87 < L < 100	RAL 9010 Tbrill®		
13T029001		101 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		

attenzione

installazione su piatto doccia
semicircolare raggio 38 cm

il prezzo delle misure speciali
è inteso per lato

il prezzo della L speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L in base alla L della
parete doccia

installation on quadrant
shower tray radius 38 cm

special sizes: prices are to be
intended for one side

special price for L is to be
found in **Special sizes L** as
per **L** needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability					Legenda simboli Icon legend	13
L min 60 cm L max 120 cm	 STOCK	Tbrill®				Ricambi Spare parts	390

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

supplements

35A080200

36A010004

36B010010

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abibat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



H cm
200

4 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

ad angolo
(*)

corner

installations

a tre lati
(*)

three sides

informazioni

informations

Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

Y										
67-70									1	18
72-75									1	19
77-80									1	20
82-85									1	21
87-90									1	22
97-100									1	25
117-120									1	29

Misure standard			Standard sizes		
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13F010070		67-70	RAL 9010 Tbrill®		
13F010075		72-75	RAL 9010 Tbrill®		
13F010080		77-80	RAL 9010 Tbrill®		
13F010085		82-85	RAL 9010 Tbrill®		
13F010090		87-90	RAL 9010 Tbrill®		
13F010100		97-100	RAL 9010 Tbrill®		
13F010120		117-120	RAL 9010 Tbrill®		

Misure speciali L / H			Special sizes L / H		
Codice Code	(**)	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
13F019001		12 < L < 60	RAL 9010 Tbrill®		
13F019001		61 < L < 80	RAL 9010 Tbrill®		
13F019001		81 < L < 100	RAL 9010 Tbrill®		
13F019001		101 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		

attenzione

(*) DN-F è abbinabile a tutte le pareti doccia DN- PSC, PSC2, ASC, PSO, PGI, PSA2, T55, T38, GI38

(*) DN-F to match all shower enclosures DN- PSC, PSC2, ASC, PSO, PGI, PSA2, T55, T38, GI38

warning

specificare se installato a pavimento

specify any floor installation

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability								Legenda simboli Icon legend	13
H max 200 cm L min 12 cm L max 120 cm		STOCK	Tbrill®						Ricambi Spare parts	390
supplementi			supplements						Profili speciali Special profiles	418
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm	Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®							Schede rilievo misure Measurement form	426
€	€	€								
35A080200	36A010004	36B010010								
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat						vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®						61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			



Porta scorrevole installazione ad angolo
profilo Bianco / vetro Trasparente
Piatto doccia ARTURO

Sliding door corner installation
Bianco profile / Transparent glass
Shower tray ARTURO

CON TELAIO WITH FRAME

SPADO

Il disegno lineare dei profili, la giunzione angolare a 45°, gli scorrimenti su doppio cuscinetto basculante e lo sgancio inferiore della porta la rendono perfetta nel contract. Una parete doccia elegante ma dai molteplici accorgimenti tecnici come i profili di rotazione sulle ante girevoli, le regolazioni accurate delle doppie ruote sulle ante scorrevoli e il sistema di sgancio dell'anta per facilitarne la pulizia. La serie è adatta ad ambienti bagno in cui la funzionalità non esclude la raffinatezza

Linear profiles, a 45° corner connection, twin wheels on double pivot bearings and the quick release system make this a perfect product for contract. An elegant shower wall with multiple technical features such as rotation profiles on hinged doors, precise adjustments of the twin wheels on the sliding doors and the door release system to improve the cleaning process, making it easier. This series is perfect for those bathrooms where functionality is just as imperative as elegance



01



02



03



04



05

01 gruppo di scorrimento regolabile con doppio cuscinetto a sfera | **02** fermo centrale per modello apertura saloon | **03** sistema di sgancio rapido applicato direttamente all'anta | **04** profilo a due vie | **05** maniglia esterna, interasse 160mm |

01 adjustable sliding block with twin wheels | **02** central stop for saloon doors | **03** quick door release system | **04** two-way profile | **05** external handle, interaxe 160mm |



CARATTERISTICHE
FEATURES


-  **H cm 190** ALTEZZA PARETI DOCCIA
SHOWER DOOR HEIGHT
-  **6 mm** SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH
-  **REV** REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

-  **REGOLAZIONE FUORI SQUADRO**
OFF-SQUARE REGULATION
-  **EST cm** ESTENSIBILITÀ 3/6
EXSTENSIBILITY 3/6
-  **SGANCIO RAPIDO**
QUICK-RELEASE
-  **PROFILO MAGNETICO**
MAGNETIC PROFILE
-  **MANIGLIA ESTERNA / POMOLO INTERNO**
EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL
-  **L/H** MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

Finiture profili

ORIGIN



20
RAL 9010

Profiles finishing

ABITAT



24
Tbrill®

VOGUE

Vetri



30
Trasparente


Glasses




34
Stampato C

in nicchia

SD-PSC




SD-PSC2




niche


SD-PSO



SD-PGI




SD-PSA2




ad angolo

SD-PSC + SD-F




SD-PSC2 + SD-F




corner


SD-ASC + SD-ASC




SD-PSO + SD-F



SD-PGI + SD-F



SD-PSA2 + SD-F




a tre lati

SD-PSC + 2 x SD-F




SD-PSC2 + 2 x SD-F




three sides


2 X SD-ASC + SD-F




SD-PSO + 2 x SD-F



SD-PGI + 2 x SD-F




SD-PSA2 + 2 x SD-F



profili

profiles


per/for **SD: ASC-T55-T38-GI38**



profilo a muro 1327 + schienale 1123

wall profile 1327 + vertical profile 1123

per/for **SD: PSC-PSC2-PSO-PGI-PSA2**



profilo a muro 1119 + schienale 1123

wall profile 1119 + vertical profile 1123


importante

important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti

orders for special shower walls without related design are
NOT produced







incluso

included





disponibile

available



installazioni

in nicchia
niche
SD-PSC2




ad angolo
corner
SD-PSC2+SD-F



a tre lati
three sides
SD-PSC2+2xSD-F



informazioni



X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

installations

apertura scorrevole
sliding door

informations

X	A	F1/F2								
106-112	41	27							2	43
116-122	45	30							2	45
126-132	45	35							2	50
136-142	55	35							2	52
146-152	55	40							2	54
156-162	65	40							2	60
166-172	65	45							2	63
176-182	75	45							2	66

SD-PSC2

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34
06P120110	106-112	RAL 9010 Tbrill®		
06P120120	116-122	RAL 9010 Tbrill®		
06P120130	126-132	RAL 9010 Tbrill®		
06P120140	136-142	RAL 9010 Tbrill®		
06P120150	146-152	RAL 9010 Tbrill®		
06P120160	156-162	RAL 9010 Tbrill®		
06P120170	166-172	RAL 9010 Tbrill®		
06P120180	176-182	RAL 9010 Tbrill®		

Standard sizes

Misure speciali L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
06P129001	90 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		
06P129001	121 < L < 150	RAL 9010 Tbrill®		
06P129001	151 < L < 180	RAL 9010 Tbrill®		

Special sizes L / H

attenzione

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

warning

Misure speciali
Special size

H	max	190
L	min	90
L	max	180

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

35A010190

36A010004

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale











incluso

included













disponibile

available







installazioni

ad angolo

corner

SD-ASC+SD-ASC




installations


a tre lati

three sides

2xSD-ASC+SD-F



informazioni



informations

apertura scorrevole

sliding door

X/Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

F1/F2

lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	67-70	72-75	77-80	87-90	97-100	117-120	F1/F2		
67-70	A=36						32	1	24
72-75	A=38	A=39					35	1	25
77-80	A=40	A=41	A=43				38	1	26
87-90	A=44	A=45	A=47	A=50			43	1	31
97-100	A=44	A=45	A=47	A=50	A=50		52	1	34
117-120	A=44	A=45	A=47	A=50	A=50	A=50	72	1	39

Misure standard			Standard sizes		
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34
06A100070		67-70	RAL 9010 Tbrill®		
06A100075		72-75	RAL 9010 Tbrill®		
06A100080		77-80	RAL 9010 Tbrill®		
06A100090		87-90	RAL 9010 Tbrill®		
06A100100		97-100	RAL 9010 Tbrill®		
06A100120		117-120	RAL 9010 Tbrill®		

Misure speciali L / H			Special sizes L / H		
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
06A109001		45 < L < 60	RAL 9010 Tbrill®		
06A109001		61 < L < 90	RAL 9010 Tbrill®		
06A109001		91 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		

attenzione

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size		Disponibilità Availability		Legenda simboli Icon legend	
H	max 190		STOCK	Tbrill®	13
L	min 45				390
L	max 120				418
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm		Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®	
€		€		€	
35A010190		36A010004		36B010010	
05 acrilico satin		06 atelier		11 flack	
12 reflex		16 satinato		28 fumé brown	
29 fumé		30 trasparente		31 extrachiario	
32 cincillà		34 stampato c			
origin		abitat		vogue	
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco		27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®		61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale	

Spado

Parete doccia con porta a soffietto
Folding door



H cm
190

6 mm

REV

incluso

included

IN/OUT

3+3

L/H

disponibile

available

3 cm

NEVERDROP®

installazioni

in nicchia

niche

SD-PSO

ad angolo

corner


SD-PSO+SD-F

a tre lati

three sides

SD-PSO+2xSD-F

informazioni



- X
- lunghezza parete doccia\ shower wall length
- A
- spazio d'entrata\ entrance space
- I
- ingombro interno\ internal dimensions

installations

ad angolo

corner

SD-PSO+SD-F

a tre lati

three sides

SD-PSO+2xSD-F

informations

X	A	I								
66-72	48	34							1	33
71-77	53	38							1	35
76-82	58	40							1	36
81-87	63	42							1	38
86-92	68	44							1	39
96-102	78	50							1	42

SD-PSO

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34
06P140070	66-72	RAL 9010 Tbrill®		
06P140075	71-77	RAL 9010 Tbrill®		
06P140080	76-82	RAL 9010 Tbrill®		
06P140085	81-87	RAL 9010 Tbrill®		
06P140090	86-92	RAL 9010 Tbrill®		
06P140100	96-102	RAL 9010 Tbrill®		

Standard sizes

Misure speciali L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
06P149001	60 < L < 80	RAL 9010 Tbrill®		
06P149001	81 < L < 90	RAL 9010 Tbrill®		
06P149001	91 < L < 100	RAL 9010 Tbrill®		

Special sizes L / H

attenzione

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

warning

Misure speciali
Special size

Disponibilità
Availability

Legenda simboli
Icon legend

13

H max 190

L min 60

L max 100

STOCK

Tbrill®

Ricambi
Spare parts

390

supplementi

supplements

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

€

Profili speciali
Special profiles

418

35A010190

36A010004

36B010010

€

€

€

Schede rilievo misure
Measurement form

426

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin


abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure speciali L / H		Special sizes L / H			
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
06P189001		50 < L < 70	RAL 9010 Tbrill®		
06P189001		71 < L < 90	RAL 9010 Tbrill®		
06P189001		91 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
P lunghezza porta\ door length

origin	abitat	vogue
20 RAI.9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tecom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale





H cm
190

6 mm

REV

incluso

included





disponibile

available



installazioni

ad angolo
(*)

corner




installations

a tre lati
(*)

three sides



informazioni



Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

informations

Y										
66-72									1	25
71-77									1	26
76-82									1	28
86-92									1	32
96-102									1	36

Misure standard			Standard sizes		
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	34
06F100070		66-72	RAL 9010 Tbrill®		
06F100075		71-77	RAL 9010 Tbrill®		
06F100080		76-82	RAL 9010 Tbrill®		
06F100090		86-92	RAL 9010 Tbrill®		
06F100100		96-102	RAL 9010 Tbrill®		

Misure speciali L / H			Special sizes L / H		
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	34
06F109001		15 < L < 60	RAL 9010 Tbrill®		
06F109001		61 < L < 80	RAL 9010 Tbrill®		
06F109001		81 < L < 100	RAL 9010 Tbrill®		
06F109001		101 < L < 120	RAL 9010 Tbrill®		

Speciali - solo profili			Special - only profiles		
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing		
06F109003		L < 14	RAL 9010 Tbrill®		

attenzione

(*) SD-F è abbinabile a tutte le pareti doccia SD- PSC, PSC2, ASC, PS0, PGI, PSA2

warning

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability								Legenda simboli Icon legend	13
H max 190 L min 15 L max 120	 STOCK	Tbrill®							Ricambi Spare parts	390
									Profili speciali Special profiles	418
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm	Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®							Schede rilievo misure Measurement form	426
€	€	€								
35A010190	36A010004	36B010010								
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat						vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®						61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			



Porta scorrevole installazione ad angolo
profilo Tcrom® / vetro Trasparente
piatto doccia ARTURO

Sliding doors corner installation
Tcrom® profile / Transparent glass
Shower tray ARTURO

COMFORT

La vasta gamma di modelli/installazioni soddisfa i molteplici bisogni di utenti privati e pubblici. Una linea nata per soddisfare diverse esigenze di installazione/budget. I suoi numerosi modelli si differenziano per la loro adattabilità

A wide range of models/installations to satisfy the needs of public and private customers. A line created to satisfy different needs of installation/budget. The many models stand out for their adaptability

01 CO-ASCR | 02 CO-PGI | 03 CO-T55E | 04 CO-3PPI |

CON TELAIO WITH FRAME



01



02



03



04



Finiture profili Profiles finishing

ORIGIN

20
RAL9010

59
Nero Totale

60
Bianco Totale

ABITAT

27
Tcrom®

VOGUE

Vetri Glasses

30
Trasparente

32
Cincillà

16
Satinato

Acrilico Acrylic

5
Acryl-satin

CARATTERISTICHE
FEATURES

H
cm

ALTEZZA PARETI DOCCIA 185/190
SHOWER DOOR HEIGHT 185/190

2,2/4
mm

SPESSORE LASTRA
GLASS DEPTH

REV

REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION

EST
cm

ESTENSIBILITÀ 3/6/12
EXSTENSIBILITY 3/6/12

PROFILO MANIGLIA
HANDLE PROFILE

POMOLO
KNOB

CHIUSURA MAGNETICA
MAGNETIC CLOSURE

PROFILO MAGNETICO
MAGNETIC PROFILE

L/H

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

COMFORT

installazioni previste
allowed installations

in nicchia

CO-PGI

CO-PSC3

CO-PSC

CO-PSO

CO-1PPI

ad angolo

CO-PGI+CO-F4

CO-PSC3+CO-F4

CO-PSC+CO-F4

CO-PSO+CO-F4

2xCO-(*)

2xCO-2PPI

a tre lati

CO-PGI+2xCO-F4

CO-PSC3+2xCO-F4

CO-PSC+2xCO-F4

CO-PSO+2xCO-F4

2xCO-(*)+CO-F4

2xCO-3PPI

semicircolari

CO-T55E

CO-T55E+CO-F4

CO-T38E

CO-T38E+CO-F4

CO-GI38

CO-GI38+CO-F4

profili

profiles

per/for **CO: ASCR-ASCT-ASCS-T55E-T38E-GI38-F4**

profilo a muro 159 + schienale 207
wall profile 159 + vertical profile 207

per/for **CO: PGI-PSC3-PSC-PSO**

profilo a muro 160 + schienale 207
wall profile 160 + vertical profile 207

per/for **CO: 1PPI-2PPI-3PPI**

profilo a muro 106 + schienale 105
wall profile 106 + vertical profile 105

importante

important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti


orders for special shower walls without related design are
NOT produced

modelli **CO-2PPI** e **CO-3PPI** NON reversibili

models **CO-2PPI** and **CO-3PPI** NON-reversible

(*) ASCR - ASCT - ASCS

(*) ASCR - ASCT - ASCS



A diagram of a square frame with a smaller square in the center. Arrows indicate movement: a dashed arrow pointing up on the right side and a dashed arrow pointing left on the bottom side.

apertura scorrevole
sliding door

X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	68-71	71-74	74-77	77-80	83-86	87-120	F1/F2		
68-71	A=39						33,5	1	18
71-74	A=40	A=41					35	1	19
74-77	A=41	A=42	A=43				36,5	1	20
77-80	A=42	A=43	A=44	A=46			38	1	20
83-86	A=45	A=46	A=47	A=48	A=50		41	1	22
87-90	A=46	A=47	A=48	A=49	A=51	A=53	43	1	22
97-100	A=46	A=47	A=48	A=49	A=51	A=53	53	1	27
117-120	A=46	A=47	A=48	A=49	A=51	A=53	73	1	31

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02A102070		68-71	origin Tcrom®				
02A102072		71-74	origin Tcrom®				
02A102076		74-77	origin Tcrom®				
02A102080		77-80	origin Tcrom®				
02A102085		83-86	origin Tcrom®				
02A102090		87-90	origin Tcrom®				
02A102100		97-100	origin Tcrom®				
02A102120		117-120	origin Tcrom®				

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02A109002	39 < L < 60	origin Tcrom®				
02A109002	61 < L < 80	origin Tcrom®				
02A109002	81 < L < 100	origin Tcrom®				
02A109002	101 < L < 120	origin Tcrom®				

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

Misure speciali Special size			Disponibilità Availability						Legenda simboli Icon legend		
H	max	210 cm	■	STOCK	RAL9010				Ricambi Spare parts		
L	min	39 cm							390		
L	max	120 cm									

34 stampato c

origin	abitat	vogue
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



H cm
190

2,2/4
mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

ad angolo corner

CO-ASCT+CO-ASCT

installations

a tre lati three sides

2xCO-ASCT+CO-F4

informazioni

informations

apertura scorrevole
sliding door

X/Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

F1 / F2

lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	62-65	68-71	71-74	74-77	77-80	87-90	F1/F2		
62-65	43						21	1	17
68-71	46	49					23	1	18
71-74	48	50	52				24	1	19
74-77	49	52	53	54			25	1	20
77-80	51	53	55	56	57		26	1	22
87-90	56	58	60	61	62	67	29	1	23

Misure standard			Standard sizes				
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02A040065		62-65	origin Tcrom®				
02A040070		68-71	origin Tcrom®				
02A040072		71-74	origin Tcrom®				
02A040076		74-77	origin Tcrom®				
02A040080		77-80	origin Tcrom®				
02A040090		87-90	origin Tcrom®				

Misure speciali L / H			Special sizes L / H				
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02A049002		43 < L < 60	origin Tcrom®				
02A049002		61 < L < 80	origin Tcrom®				
02A049002		81 < L < 100	origin Tcrom®				
02A049002		101 < L < 120	origin Tcrom®				
02A049002		121 < L < 130	origin Tcrom®				

attenzione

abbinabile a CO-F4

il prezzo è inteso per lato

to match CO-F4

prices are to be intended for one side

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali
Special size

H max 210 cm

L min 43 cm

L max 130 cm

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

€

35A010190

36A010004

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

acrilico satin

atelier

flack

reflex

satinato

fumé brown

fumé

trasparente

extrachiaro

cincillà

stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426





H cm
190

2,2/4 mm

REV

incluso
included





disponibile
available




installazioni
ad angolo
CO-ASCS



installations
a tre lati
CO-ASCS+CO-F4



informazioni



informations

apertura scorrevole
sliding door

X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	68-74	74-80	80-86	86-92	F1/F2				
68-74	A=36				37			1	17
74-80		A=42			40			1	18
80-86	A=44	A=46	A=46		43			1	20
86-92	A=46	A=48		A=50	46			1	21

Misure standard		Standard sizes			
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32
02A071001	68-74+80-86	RAL 9010			
02A071002	68-74+86-92	RAL 9010			
02A071003	74-80+80-86	RAL 9010			
02A071004	74-80+86-92	RAL 9010			
02A071005	74-80+96-102	RAL 9010			
02A071006	74-80+116-122	RAL 9010			
02A071070	68-74	RAL 9010			
02A071075	74-80	RAL 9010			
02A071085	80-86	RAL 9010			
02A071090	86-92	RAL 9010			

attenzione
abbinabile a CO-F4

to match CO-F4

warning

Disponibilità
Availability

STOCK RAL9010

supplementi
Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

supplements

35A010190

36A010004

36B010010

05
acrilico satin

06
atelier

11
flack

12
reflex

16
satinato

28
fumé brown

29
fumé

30
trasparente

31
extrachiario

32
cincillà

34
stampato c

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Legenda simboli
Icon legend

13

Ricambi
Spare parts

390

Profili speciali
Special profiles

418

Schede rilievo misure
Measurement form

426



H cm
190

2,2 mm

REV

incluso

included

disponibile

available


installazioni

ad angolo corner
CO-ASCV



installations

informazioni



apertura scorrevole
sliding door

informations

X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	66-78	78-90	F1/F2							
66-78	A=32-49		38						1	16
78-90	A=37-54	A=40-57	44						1	19

Misure standard			Standard sizes	
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	
02A081001	66-78+78-90	RAL 9010		
02A081070	66-78	RAL 9010		
02A081090	78-90	RAL 9010		

attenzione

warning

Disponibilità
Availability
 STOCK RAL9010

supplementi

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®
€

36B010010

supplements

05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiario	cincillà	stampato c
origin			abibat			vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

Malta

Parete doccia con porta scorrevole
Sliding door



H cm
190

2,2/4 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni


in nicchia
niche
CO-PSC

ad angolo
corner
CO-PSC+CO-F4

a tre lati
three sides
CO-PSC+2xC0-F4

installations

informazioni



X apertura scorrevole\ sliding door
A lunghezza lato fisso\ fixed side length
F

informations

X	A	F								
104-110	46	51,5							1	27
110-116	49	54,5							1	29
116-122	52	57,5							1	30
122-128	55	60,5							1	32
128-134	58	63,5							1	33
134-140	61	66,5							1	34
140-146	64	69,5							1	36
146-152	67	72,5							1	37
152-158	70	75,5							1	39
158-164	73	78,5							1	40

CO-PSC

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02P051105	104-110	origin Tcrom®				
02P051115	110-116	origin Tcrom®				
02P051120	116-122	origin Tcrom®				
02P051125	122-128	origin Tcrom®				
02P051130	128-134	origin Tcrom®				
02P051135	134-140	origin Tcrom®				
02P051145	140-146	origin Tcrom®				
02P051150	146-152	origin Tcrom®				
02P051155	152-158	origin Tcrom®				
02P051160	158-164	origin Tcrom®				

Standard sizes

Misure speciali L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02P059001	97 < L < 120	origin Tcrom®				
02P059001	121 < L < 140	origin Tcrom®				
02P059001	141 < L < 160	origin Tcrom®				
02P059001	161 < L < 170	origin Tcrom®				

Special sizes L / H

attenzione

abbinabile a CO-F4

to match CO-F4

warning

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

Misure speciali Special size

H max 210 cm
L min 97 cm
L max 170 cm

Disponibilità Availability

STOCK RAL9010

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

35A010190

36A010004

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Florida-P

Parete doccia con porta scorrevole a 3 ante
Shower enclosure with 3-panels sliding door



H cm190

2,2/4 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

in nicchia

niche

CO-PSC3

ad angolo

corner


CO-PSC3+CO-F4

a tre lati

three sides

CO-PSC3+2xCO-F4

informazioni



X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

installations

ad angolo

corner

CO-PSC3+CO-F4

a tre lati

three sides

CO-PSC3+2xCO-F4

informations

apertura scorrevole
sliding door

X	A	F									
74-80	39	26							1	22	
80-86	43	28							1	23	
86-92	47	30							1	25	
92-98	51	32							1	26	
98-104	55	34							1	27	
104-110	59	36							1	29	
110-116	63	38							1	30	
116-122	67	40							1	32	
122-128	71	42							1	33	
128-134	75	43							1	35	

CO-PSC3

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02P041075	74-80	origin Tcrom®				
02P041085	80-86	origin Tcrom®				
02P041090	86-92	origin Tcrom®				
02P041095	92-98	origin Tcrom®				
02P041100	98-104	origin Tcrom®				
02P041105	104-110	origin Tcrom®				
02P041115	110-116	origin Tcrom®				
02P041120	116-122	origin Tcrom®				
02P041125	122-128	origin Tcrom®				
02P041130	128-134	origin Tcrom®				

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02P049001	68 < L < 100	origin Tcrom®				
02P049001	101 < L < 120	origin Tcrom®				
02P049001	121 < L < 140	origin Tcrom®				
02P049001	141 < L < 160	origin Tcrom®				
02P049001	161 < L < 170	origin Tcrom®				

attenzione

warning

abbinabile a CO-F4

to match CO-F4

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali
Special size

Disponibilità
Availability

H max	210 cm	STOCK	RAL9010
L min	68 cm		
L max	170 cm		

supplementi

supplements

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

35A010190

36A010004

36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin				abitat			vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			

Tobago

Parete doccia con porta girevole
Pivoting door



H cm 190

2,2/4 mm

REV

incluso included

disponibile available


installazioni

in nicchia niche
CO-PGI

ad angolo corner
CO-PGI+CO-F4

a tre lati three sides
CO-PGI+2xC0-F4

informazioni



X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
P lunghezza porta\ door length

installations

apertura girevole
turning door

X	A	P	I							
62-68	41	42	12						1	21
68-74	47	48	12						1	23
74-80	53	54	12						1	24
80-86	59	60	12						1	25
86-92	57	58	20						1	27
94-100	59	60	26						1	29

CO-PGI

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI
NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02P031065	62-68	origin Tcrom®				
02P031070	68-74	origin Tcrom®				
02P031075	74-80	origin Tcrom®				
02P031085	80-86	origin Tcrom®				
02P031090	86-92	origin Tcrom®				
02P031100	94-100	origin Tcrom®				

Standard sizes

Misure speciali L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02P039001	31 < L < 60	origin Tcrom®				
02P039001	61 < L < 75	origin Tcrom®				
02P039001	76 < L < 95	origin Tcrom®				

Special sizes L / H

attenzione

abbinabile a C0-F4

to match C0-F4

warning

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali
Special size

H	max	210 cm
L	min	31 cm
L	max	95 cm

Disponibilità
Availability

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®


35A010190

36A010004

36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin				abitat					vogue	
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®					61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale	

Legenda simboli Icon legend	13
Ricambi Spare parts	390
Profili speciali Special profiles	418
Schede rilievo misure Measurement form	426



incluso

included





disponibile

available



A diagram showing a square on a coordinate plane. A point is marked on the y-axis, and a dashed line segment extends from this point towards the square.



X lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
I1 / I2 ingombro interno\ internal dimensions

X	A	I							
62-68	48	29,5						1	18
68-74	54	32,5						1	19
74-80	60	35,5						1	21
80-86	66	38,5						1	22
86-92	72	41,5						1	24
94-100	80	45,5						1	25

il prezzo della **H** speciale va trovato nella tabella **Misure speciali L / H** in base alla **L** della parete doccia

special price for H is to be found in **Special sizes L / H** as per L needed size

Misure speciali Special size			Disponibilità Availability					Legenda simboli Icon legend		13
H	max	210 cm	■	STOCK	RAL9010				Ricambi Spare parts	390
L	min	44 cm							Profili speciali Special profiles	418
L	max	95 cm							Schede rilievo misure Measurement form	426
supplementi			supplements							
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm			Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®					
€			€		€					

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin 20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			abitat 27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronze®			vogue 61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

Elba Tondo

Parete doccia semicircolare con doppia porta scorrevole
Quadrant shower enclosure with double sliding door



H cm
190

2,2/4 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

installations

ad angolo

corner

CO-T55E

a tre lati

three sides

CO-T55E+CO-F4

informazioni

informations

apertura scorrevole

sliding door

X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	A	F1/F2								
77-80	43	25							1	35
87-90	46	35							1	39
97-100	46	45							1	43

CO-T55E

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI
CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes				
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02T011080		77-80	origin Tcrom®				
02T011090		87-90	origin Tcrom®				
02T011100		97-100	origin Tcrom®				

Misure speciali L / H			Special sizes L / H				
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02T019003		60 < L < 80	origin Tcrom®				
02T019003		81 < L < 90	origin Tcrom®				
02T019003		91 < L < 100	origin Tcrom®				
02T019003		101 < L < 120	origin Tcrom®				

attenzione

warning

installazione su piatto doccia
semicircolare raggio 55 cm

abbbinabile a CO-F4

Misure speciali in altezza
realizzabili solo con lastre
Acrilico satin (05)

il prezzo delle misure speciali
è inteso per lato

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

installation on quadrant
shower tray radius 55 cm

to match CO-F4

High special sizes only with
acrilico Satin (05)

special sizes: prices are to be
intended for one side

special price for H is to be
found in **Special sizes L / H**
as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability						Legenda simboli Icon legend	13
H max 210 cm L min 60 cm L max 120 cm	STOCK	RAL9010					Ricambi Spare parts	390
							Profili speciali Special profiles	418
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm	Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®					Schede rilievo misure Measurement form	426
35A010190	36A010004	36B010010						

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin				abitat						vogue
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®						61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Elba 75

Parete doccia semicircolare con doppia porta scorrevole
Quadrant shower enclosure with double sliding door



H cm
190

2,2/4 mm

REV

incluso


included

disponibile

available


installazioni

ad angolo
CO-T38E




installations

a tre lati
CO-T38E+CO-F4



informazioni



informations

apertura scorrevole
sliding door

X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

X/Y	A	F1/F2								
72-75	40	32							1	34

CO-T38E

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI
CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes			
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02T011075	72-75	origin Tcrom®				

Misure speciali L / H			Special sizes L / H			
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02T019002	55 < L < 80	origin Tcrom®				
02T019002	81 < L < 90	origin Tcrom®				
02T019002	91 < L < 100	origin Tcrom®				
02T019002	101 < L < 120	origin Tcrom®				

attenzione

installazione su piatto doccia
semicircolare 75x75 raggio
38 cm

installation on quadrant
shower tray 75x75 radius
38 cm

warning

abbbinabile a CO-F4

to match CO-F4

Misure speciali in altezza
realizzabili solo con lastre
Acrilico satin (05)

High special sizes only with
acrilico Satin (05)

il prezzo delle misure speciali
è inteso per lato

special sizes: prices are to be
intended for one side


il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in **Special sizes L / H**
as per L needed size

Misure speciali Special size			Disponibilità Availability						Legenda simboli Icon legend		13
H	max	210 cm		STOCK	RAL9010					Ricambi Spare parts	390
L	min	55 cm									
L	max	120 cm								Profili speciali Special profiles	418
supplementi					supplements					Schede rilievo misure Measurement form	426
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm			Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®						
€			€		€						
35A010190			36A010004		36B010010						
05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34	
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiario	cincillà	stampato c	
origin			abitat		vogue						
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®				61 Orosatino / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

Elba Giro

Parete doccia semicircolare con doppia porta scorrevole
Quadrant shower enclosure with double sliding door



incluso

included




disponibile

available




installazioni

ad angolo
CO-GI38




installations

a tre lati
CO-GI38+CO-F4



informazioni



apertura scorrevole
sliding door

informations

X	Y	A	F1	F2						
87-90	67-70	40,5	48	28					1	36
97-100	77-80	40,5	58	38					1	41

X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

CO-GI38

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI
CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard

Standard sizes

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02T011001	67-70+87-90	origin Tcrom®				
02T011002	77-80+97-100	origin Tcrom®				

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02T019001	55 < L < 80	origin Tcrom®				
02T019001	81 < L < 90	origin Tcrom®				
02T019001	91 < L < 100	origin Tcrom®				
02T019001	101 < L < 120	origin Tcrom®				

attenzione


warning

installazione su piatto doccia semicircolare raggio 38 cm	abbbinabile a CO-F4	Misure speciali in altezza realizzabili solo con lastre Acrilico satin (05)	il prezzo delle misure speciali è inteso per lato	il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia
installation on quadrant shower tray radius 38 cm	to match CO-F4	High special sizes only with acrilico Satin (05)	special sizes: prices are to be intended for one side	special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability				Legenda simboli Icon legend	13
H max 210 cm L min 55 cm L max 120 cm	STOCK	RAL9010			Ricambi Spare parts	390
					Profili speciali Special profiles	418
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm	Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®			Schede rilievo misure Measurement form	426
35A010190	36A010004	36B010010				

05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiario	cincillà	stampato c
origin				abitat			vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			





H cm
190

2,2 mm

REV

incluso

included




disponibile

available




installazioni

ad angolo corner
CO-T61



installations

informazioni



informations

X/Y	A	F1/F2							
77-80	51	36						1	19

X / Y lunghezza parete doccia\ shower wall length
A spazio d'entrata\ entrance space
F1 / F2 lunghezza lato fisso\ fixed side length

Misure standard

Standard sizes

Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05
02T071080	77-80	RAL 9010	

attenzione

installazione su piatto doccia
semicircolare raggio 61 cm

warning

installation on quadrant
shower tray radius 61 cm

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

35A010190

36B010010

05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiario	cincillà	stampato c
origin	abitat			vogue						
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale						

Spazio 100

Parete doccia con porta pieghevole
Folding door



H cm
185

2,2 mm

REV

incluso

included

disponibile

available

installazioni

in nicchia
CO-1PPI

installations

ad angolo
CO-1PPI+CO-F4 special

informazioni

informations

apertura pieghevole
folding door

X

lunghezza parete doccia\ shower wall length

A

spazio d'entrata\ entrance space

I1

ingombro interno\ internal dimensions

CO-1PPI

INSTALLAZIONE IN NICCHIA O AD ANGOLO
NICHE OR CORNER INSTALLATION

Misure speciali L / H		Special sizes L / H	
Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05
02C029100	40 < L < 65	RAL 9010 Tcrom®	
02C029100	66 < L < 79	RAL 9010 Tcrom®	
02C029100	80 < L < 89	RAL 9010 Tcrom®	
02C029100	90 < L < 99	RAL 9010 Tcrom®	
02C029100	100 < L < 109	RAL 9010 Tcrom®	
02C029100	110 < L < 119	RAL 9010 Tcrom®	
02C029100	120 < L < 129	RAL 9010 Tcrom®	
02C029100	130 < L < 140	RAL 9010 Tcrom®	

attenzione

installazione a pavimento.
Per installazione su piatto
doccia vedi scheda rilievo
misure

floor installation. For instal-
lation on shower tray see
dimension relief sheet

warning

La scheda di misurazione è
importante e si trova sul sito
web www.tda.it.

The measurement sheet is
important and can be found on
the website www.tda.it.

per misure < 90 cm la Parete
doccia si compone di due
ante

for < 90 cm glass you will
have two doors

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in **Special sizes** L / H
as per L needed size

Misure speciali Special size					Legenda simboli Icon legend	13
H max 210 cm					Ricambi Spare parts	390
L min 40 cm					Profili speciali Special profiles	418
L max 140 cm					Schede rilievo misure Measurement form	426

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

€

35A019001

supplements

Profilo di tenuta acqua
Sealed profile

€

35P059001

Supplements

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat


27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Spazio 200

Parete doccia con porta pieghevole
Folding door



incluso

included




disponibile

available




installazioni

ad angolo corner
CO-2PPI+CO-2PPI



installations

informazioni



apertura pieghevole
folding door

informations

- X
- lunghezza parete doccia\ shower wall length
- A
- spazio d'entrata\ entrance space
- I
- ingombro interno\ internal dimensions

CO-2PPI

INSTALLAZIONE IN NICCHIA O AD ANGOLO
NICHE OR CORNER INSTALLATION

Misure speciali L / H Special sizes L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05
02C029200	L < 65	RAL 9010 Tcrom®	
02C029200	66 < L < 79	RAL 9010 Tcrom®	
02C029200	80 < L < 89	RAL 9010 Tcrom®	
02C029200	90 < L < 99	RAL 9010 Tcrom®	
02C029200	100 < L < 109	RAL 9010 Tcrom®	
02C029200	110 < L < 119	RAL 9010 Tcrom®	
02C029200	120 < L < 129	RAL 9010 Tcrom®	
02C029200	130 < L < 140	RAL 9010 Tcrom®	

attenzione

installazione a pavimento.
Per installazione su piatto
doccia vedi scheda rilievo
misure

floor installation. For instal-
lation on shower tray see
dimension relief sheet

warning

La scheda di misurazione è
importante e si trova sul sito
web www.tda.it.

The measurement sheet is
important and can be found on
the website www.tda.it.

specificare eventuali esigen-
ze di impacchettamento delle
porte diverso dallo standard

specify any different way of
packing needed

per misure > 100 cm la
Parete doccia si compone di
tre ante

for > 100 cm glass you will
have three doors

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in **Special sizes** L / H
as per L needed size

Misure speciali Special size					Legenda simboli Icon legend	13
H max 210 cm					Ricambi Spare parts	390
L min 40 cm					Profili speciali Special profiles	418
L max 140 cm					Schede rilievo misure Measurement form	426
supplementi	supplements					
Profilo di tenuta acqua Sealed profile	Raccordi Connection set	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®				
€	€	€				
35P059001	37R019051	36B010010				
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé
30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c			
origin	abitat	vogue				
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale				

Spazio 300

Parete doccia con porta pieghevole
Folding door



H cm
185

2,2
mm

RFV

incluso


included

disponibile

available


installazioni

a tre lati three sides
3 x CO-3PPI



installations

informazioni



apertura pieghevole
folding door

informations

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
I1 ingombro interno\ internal dimensions

CO-3PPI

PER INSTALLAZIONE A 3 LATI
FOR 3 SIDES INSTALLATION

Misure speciali L / H		Special sizes L / H	
Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05
02C029300	40 < L < 65	RAL 9010 Tcrom®	
02C029300	66 < L < 79	RAL 9010 Tcrom®	
02C029300	80 < L < 89	RAL 9010 Tcrom®	
02C029300	90 < L < 99	RAL 9010 Tcrom®	
02C029300	100 < L < 109	RAL 9010 Tcrom®	
02C029300	110 < L < 120	RAL 9010 Tcrom®	

attenzione

installazione a pavimento.
Per installazione su piatto
doccia vedi scheda rilievo
misure

floor installation. For instal-
lation on shower tray see
dimension relief sheet

warning

La scheda di misurazione è
importante e si trova sul sito
web www.tda.it.

The measurement sheet is
important and can be found on
the website www.tda.it.

specificare eventuali esigen-
ze di impacchettamento delle
porte diverso dallo standard

specify any different way of
packing needed

il prezzo è inteso per lato

prices are to be intended for
one side

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in **Special sizes L / H**
as per L needed size

Misure speciali Special size		Raccordi Connection set		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®		Legenda simboli Icon legend	
H	max 210 cm						13
L	min 40 cm						390
L	max 120 cm						418
supplementi		supplements		Schede rilievo misure Measurement form			
Profilo di tenuta acqua Sealed profile		Raccordi Connection set		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®			426
	€		€		€		
35P059001		37R019051		36B010010			
05	06	11	12	16	28	29	30
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente
origin				abitat			vogue
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco				27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®			61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



H cm
190

2,2/4 mm

REV

incluso
included

disponibile
available

installazioni
ad angolo
(*)

corner
(*)

installations
a tre lati
(*)

three sides
(*)

informazioni

informations

Y

lunghezza parete doccia\ shower wall length

Y										
62-68									1	16
68-74									1	17
74-80									1	18
80-86									1	19
86-92									1	21

Misure standard			Standard sizes				
Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02F021065		62-68	origin Tcrom®				
02F021070		68-74	origin Tcrom®				
02F021075		74-80	origin Tcrom®				
02F021085		80-86	origin Tcrom®				
02F021090		86-92	origin Tcrom®				

Misure speciali L / H			Special sizes L / H				
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32	16
02F029001		14 < L < 40	origin Tcrom®				
02F029001		41 < L < 60	origin Tcrom®				
02F029001		61 < L < 80	origin Tcrom®				
02F029001		81 < L < 100	origin Tcrom®				
02F029001		101 < L < 120	origin Tcrom®				

Speciali - solo profili			Special - only profiles	
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	
02F029014		L < 14	origin Tbrill®	

attenzione

(*) abbinabile a CO-PGI, CO-PSC3, CO-PSC, CO-PSO, CO-ASCR, CO-ASCT, CO-A-SCS, CO-GI38, CO-T38E, CO-T55E

(*) to match CO-PGI, CO-PSC3, CO-PSC, CO-PSO, CO-ASCR, CO-ASCT, CO-ASCS, CO-GI38, CO-T38E, CO-T55E

warning

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

Misure speciali Special size			Disponibilità Availability					Legenda simboli Icon legend		13
H	max	210 cm		STOCK	RAL9010				Ricambi Spare parts	390
L	min	14 cm							Profili speciali Special profiles	418
L	max	120 cm							Schede rilievo misure Measurement form	426
supplementi			supplements							
Profilo di compensazione 3 cm Extension profile 3 cm			Set trattamento Neverdrop® set Neverdrop®		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®					
€			€		€					
35A010190			36A010004		36B010010					
05	06	11	12	16	28	29	30	31	32	34
acrilico satin	atelier	flack	reflex	satinato	fumé brown	fumé	trasparente	extrachiaro	cincillà	stampato c
origin			abitat				vogue			
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®				61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			



Soprasvasca
profilo Tcrom® / vetro Trasparente

Bathtub
Tcrom® profile / Transparent glass

SOPRAVASCA

Le pareti doccia di questa specifica serie rispondono alle esigenze legate alla vasca da bagno. Minimali e rilassanti quelle ispirate alle serie Italo, Mindy e Mork, estremamente adattabili quelle ispirate alla serie Comfort. Schermi, pieghevoli e chiusure integrali risolvono ogni particolarità di installazione

The shower walls in this specific series respond to the needs of the bathtub. Minimal and relaxing those inspired by the Italo, Mindy and Mork series, extremely adaptable those inspired by the Comfort series. Screens, folding and integral closures solve every installation peculiarity

01 sistema di supporti abbinabili per combinazioni angolari | **02** tappi di chiusura per profili verticali | **03** perno di rotazione inferiore con protezione laterale |

01 compatible supports for corner combinations | **02** caps for vertical profiles | **03** lower pivot pin with side protection |





Finiture profili

Profiles finishing

ORIGIN

20RAL9010

59Nero Totale

60Bianco Totale

ABITAT

27Tcrom®

21Tinox®

22Tbronz®

VOGUE

61Orosatinato

62Ororosa

63Cromonero

Colori Totale

Vetri

Glasses

30Trasparente

32Cincillà

16Satinato

29Fumè

28Fumè brown

12Reflex

Decografia

Decoprinting

0A/1A

Optical nero

Trasparente/Fumè

0B/1B

Optical bianco

Trasparente/Fumè

0E/1E

Terra nero

Trasparente/Fumè

0F/1F

Terra bianco

Trasparente/Fumè

5

ACRILICO:

Acryl-satin

CARATTERISTICHE
FEATURES

H
cm

ALTEZZA PARETI DOCCIA 140/150
SHOWER DOOR HEIGHT 140/150

SP
mm

SPESSORE LASTRA 2,2/4/6
GLASS DEPTH 2,2/4/6

REV

REVERSIBILE
REVERSIBLE

INFO TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

L

REGOLAZIONE FUORI SQUADRO
OFF-SQUARE REGULATION

EST
cm

ESTENSIBILITÀ 1/2/6
EXSTENSIBILITY 1/2/6

↔

ROTAZIONE A CAMMA
CAM ROTATION

U

PROFILO MAGNETICO
MAGNETIC PROFILE

L/H

MISURE SPECIALI
SPECIAL SIZES

installazioni previste
allowed installations

a un lato
one side

IT-SV

IT-SV+B-6 speciale

MO-SV

MI-SV

CO-SVF

a due lati
two sides

CO-VSC

CO-SVF+CO-SVFF

CO-VSC+CO-VSCF

a tre lati
three sides

CO-VSC+2xCO-VSCF

profili
profiles

per/for CO: SVFF-VSCF-VSC

23

36

profilo a muro 159 + schienale 207
wall profile 159 + vertical profile 207

per/for CO-SVF

35

75

profilo a muro 106 + schienale 105
wall profile 106 + vertical profile 105

per/for MO-SV MI-SV

24

34

profilo a muro 1125
wall profile 1125

importante
important

ordini per pareti doccia speciali senza relativo disegno
NON vengono prodotti


orders for special shower walls without related design are
NOT produced

modelli MO-SV e MI-SV NON reversibili

models MO-SV and MI-SV NON-reversible


trattamento NEVERDROP® incluso per i modelli IT-SV,
MO-SV e MI-SV

NEVERDROP® treatment included for IT-SV, MO-SV and MI-SV



incluso

included



disponibile

available




installazioni

su vasca
IT-SV



installations

su vasca
IT-SV+B-6



informazioni



informations

X										
68-69										
73-74										
78-79										

X lunghezza parete doccia\ shower wall length

Misure standard

Standard sizes

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28
07V010068		68-69	origin abitat vogue				
07V010073		73-74	origin abitat vogue				
07V010078		78-79	origin abitat vogue				

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	28
07V019001		10 < L < 30	origin abitat vogue				
07V019001		31 < L < 60	origin abitat vogue				
07V019001		61 < L < 100	origin abitat vogue				
07V019001		101 < L < 140	origin abitat vogue				

attenzione

warning

abbinabile a Bella B-6
SPECIAL

incluso: supporto di rinforzo
standard L 100 cm regolabile
e snodato

Optical e Terra - decografia
per: vetro Trasparente,
Misure standard e speciali,
max 135 cm L

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

to match Bella B-6 SPECIAL

included: adjustable bar 100
cm L

Optical and Terra - decoprin-
ting for: glass Trasparente,
Standard and Special sizes,
max 135 cm L

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

Misure speciali
Special size

H max 160 cm
L min 10 cm
L max 140 cm

supplementi

supplements

Decografia
Decoprinting

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

€

€

per codice
for code

36B010010

05

06

11

12

16

28

29

30

31

32

34

origin

abitat

vogue

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



SX
LH

DX
RH

H cm
150

6 mm

REV

incluso included

disponibile available


installazioni

su vasca for bathtub

M0-SV

installations

informazioni



- X** lunghezza parete doccia\ shower wall length
F lunghezza lato fisso\ fixed side length
P lunghezza porta\ door length

informations

X	F	P								
94-96	30	62							1	26
99-101	30	67							1	27
104-106	30	72							1	29

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	12
08V010094	08V020094	94-96	origin abitat vogue				
08V010099	08V020099	99-101	origin abitat vogue				
08V010104	08V020104	104-106	origin abitat vogue				

Misure speciali **L / H**

Special sizes **L / H**

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	12
08V019001	08V029001	50 < L < 60	origin abitat vogue				
08V019001	08V029001	61 < L < 100	origin abitat vogue				
08V019001	08V029001	101 < L < 140	origin abitat vogue				

attenzione

incluso: supporto di rinforzo standard L 23 cm regolabile e snodato

included: adjustable bar 23 cm L

warning

Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente, Misure standard e speciali, max 135 cm L

Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente, Standard and Special sizes, max 135 cm L

il prezzo della **H** speciale va trovato nella tabella Misure speciali **L / H** in base alla **L** della parete doccia

special price for **H** is to be found in **Special sizes L / H** as per **L** needed size

Misure speciali
Special size

H max	160 cm
L min	50 cm
L max	140 cm

supplementi

Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®
----------------------------	---

€

supplements

€

per codice
for code

36B010010

05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat	vogue								
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®	61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale								



SX
LH

DX
RH

H cm
150

6 mm


REV

incluso included


disponibile available

installazioni

su vasca for bathtub
MI-SV



informazioni



X lunghezza parete doccia\ shower wall length
P lunghezza porta\ door length

installations

informations

X	P									
68-70	62									
73-75	67								1	20
78-80	72								1	21

Misure standard

Standard sizes

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	12
08V210068	08V220068	68-70	origin abitat vogue				
08V210073	08V220073	73-75	origin abitat vogue				
08V210078	08V220078	78-80	origin abitat vogue				

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	32	16	12
08V219001	08V229001	20 < L < 60	origin abitat vogue				
08V219001	08V229001	61 < L < 80	origin abitat vogue				
08V219001	08V229001	81 < L < 100	origin abitat vogue				

attenzione

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size


warning

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability								Legenda simboli Icon legend	13
H max 160 cm L min 20 cm L max 100 cm	STOCK	Tcrom®							Ricambi Spare parts	390
									Profili speciali Special profiles	418
									Schede rilievo misure Measurement form	426

supplementi

supplements

Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®									
€	€									
per codice for code	36B010010									
05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiario	32 cincillà	34 stampato c
origin	abitat									vogue
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco	27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®									61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale



incluso

included



disponibile

available



installazioni

su vasca
CO-VSC



installations


su vasca
CO-VSC+CO-VSCF



su vasca
CO-VSC+2xCO-VSCF



informazioni



apertura scorrevole
sliding door

informations

X	F	A								
165-171	60	100							1	36

X lunghezza parete doccia\ shower wall length
F lunghezza lato fisso\ fixed side length

Misure standard

Standard sizes

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32
02V050165		165-171	origin Tcrom®			

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05	30	32
02V059001		99 < L < 130	origin Tcrom®			
02V059001		131 < L < 160	origin Tcrom®			
02V059001		161 < L < 190	origin Tcrom®			
02V059001		191 < L < 207	origin Tcrom®			

attenzione

il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia

special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size

warning

Misure speciali
Special size

H	max	160 cm
L	min	99 cm
L	max	207 cm

supplementi

Profilo di compensazione 3 cm
Extension profile 3 cm

Set trattamento Neverdrop®
set Neverdrop®

Sigillante SPARTAN®
Sealant SPARTAN®

35A010150

36A010004

36B010010

05

acrilico satin

06

atelier

11

flack

12

reflex

16

satinato

28

fumé brown

29

fumé

30

trasparente

31

extrachiaro

32

cincillà

34

stampato c

origin

20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco

abitat


27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®

vogue

61 Orosatino / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale

Pieghevole

Parete doccia sopravasca pieghevole
Folding bathtub screen



incluso

included



disponibile

available



installazioni

su vasca
CO-SVF




installations

su vasca
CO-SVF+CO-SVFF



informazioni



apertura pieghevole
folding door

informations

X	X1	X2	X3	I						
140	45	45	45	49					1	11

- X lunghezza parete doccia\ shower wall length
- X1 lunghezza porta\ door length
- X2 lunghezza porta\ door length
- X3 lunghezza porta\ door length
- I ingombro interno\ internal dimensions

CO-SVF

INSTALLAZIONE SU VASCA DA BAGNO O MURETTO
INSTALLATION ON BATHTUB OR LOW WALL

Misure standard

Standard sizes

Codice Code		estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	05
02V020140		140	origin	

Misure speciali L / H

Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	05
02V029001		75 < L < 140	origin	
02V029001		141 < L < 160	origin	

attenzione

il prezzo della H speciale va
trovato nella tabella Misure
speciali L / H in base alla L
della parete doccia

special price for H is to be
found in Special sizes L / H
as per L needed size

warning

Misure speciali Special size	Disponibilità Availability								Legenda simboli Icon legend	13
H max 160 cm L min 75 cm L max 160 cm	STOCK	RAL9010							Ricambi Spare parts	390


supplementi










supplements





Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®									Profili speciali Special profiles	418
€									Schede rilievo misure Measurement form	426





36B010010








05 acrilico satin	06 atelier	11 flack	12 reflex	16 satinato	28 fumé brown	29 fumé	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c
origin				abitat					vogue	
20 RAL9010 / 59 Nero / 60 Bianco			27 Tcrom® / 21 Tinox® / 22 Tbronz®				61 Orosatinato / 62 Ororosa / 63 Cromonero / Colori Totale			



	Supporto standard vetro-muro L 100 (con deviatore) L 100 cm return to wall bar + T connection part	Cod. 36S117002	Nr pezzi Nr pieces 1
	Supporto standard vetro-muro L 150 (con deviatore) L 150 cm return to wall bar + T connection part	Cod. 36S116002	Nr pezzi Nr pieces 1
	Supporto standard vetro-vetro fisso a 90° Glass-to-glass standard support 90°	Cod. 36S121001	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione verticale pinna parallela L 200 Vertical fin seal L 200	Cod. 37R019208	Nr pezzi Nr pieces 1
	Cerniera superiore per B-6 Upper hinge for B-6	Cod. 37R019218	Nr pezzi Nr pieces 1
	Cerniera inferiore per B-6 Lower hinge for B-6	Cod. 37R019219	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione fermavetro per IT-6 / IT-10 / IT-225 L 200 Rubber seal for IT-6 / IT-10 / IT-225 L 200	Cod. 37R019221	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione fermavetro per IT-8 L 200 Rubber seal for IT- 8 L 200	Cod. 37R019222	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione fermavetro per L-6 L 200 Rubber seal for L-6 L 200	Cod. 37R019297	Nr pezzi Nr pieces 1
	Grani e guarnizione per cerniere B-6 Grub screws and seals for hinges B-6	Cod. 37R019318	Nr pezzi Nr pieces 1











	Supporto standard vetro-muro L 100 (con deviatore) L 100 cm return to wall bar + T connection part	Cod. 36S117002	Nr pezzi Nr pieces 1
	Supporto standard vetro-muro L 150 (con deviatore) L 150 cm return to wall bar + T connection part	Cod. 36S116002	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione fermavetro per VI-6 L 200 Rubber seal for VI-6 L 200	Cod. 37R019221	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione fermavetro per VI-8 L 200 Rubber seal for VI-8 L 200	Cod. 37R019222	Nr pezzi Nr pieces 1

	Supporto standard vetro-vetro fisso a 90° Glass-to- glass standard support 90°	Cod. 36S121001	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione fermavetro per RO-6 L 200 Rubber seal for RO-6 L 200	Cod. 37R019221	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione fermavetro per RO-6, RO-C6 e RO-L6 L 200 Rubber seal for RO-6, RO-C6 and RO-L6 L 200	Cod. 37R019297	Nr pezzi Nr pieces 1
	Fissaggio soffitto Ceiling fixing kit	Cod. 37R019298	Nr pezzi Nr pieces 1

	Magnete ricoperto L 210 Coated magnet L 210	Cod. 37R019015	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione inferiore porta L 75 Lower seal for door L 75	Cod. 37R019186	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione fermavetro L 200 Rubber seal L 200	Cod. 37R019222	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione verticale pinna perpendicolare 1 cm L 200 Vertical sealing gasket/perpendicular wing 1 cm L 200	Cod. 37R019371	Nr pezzi Nr pieces 1
	Maniglia doppia esterna/interna Double internal/external handle	Cod. 37R019385	Nr pezzi Nr pieces 1
	Ammortizzatore Shock absorber	Cod. 37R019386	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guida inferiore con sgancio DX Lower rail with release RH	Cod. 37R019387	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guida inferiore con sgancio SX Lower rail with release LH	Cod. 37R019388	Nr pezzi Nr pieces 1











Frigo

Ricambi
Spare parts

	Supporto standard vetro-muro L 100 (con deviatore) L 100 cm return to wall bar + T connection part	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		36S117002	1
	Guarnizione doppia aletta L 100 Double fin seal L 100	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019022	1
	Guarnizione verticale pinna parallela L 202 Vertical fin seal L 202	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019208	1
	Profilo barriera acqua 90° L 120 90° Anti-leakage profile L 120	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019220	1
	Coppia di magneti bipolari 90° L 200 2 x Bipolar magnet 90° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019327	1
	Cerniere Hinges	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019334	2
	Maniglia Handle	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019335	1
	Raccordi Connection parts	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019336	1
	Guarnizione per porta Seal for door	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019337	1
	Coppia di magneti bipolari 45° L 200 2 x Bipolar magnet 45° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019338	1
















Scroll/Rail

Ricambi
Spare parts

	Profilo barriera acqua L 70 Anti-leakage profile L 70	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37P646001	1
	Guarnizione verticale palloncino L 210 Vertical tubular seal L 210	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019115	1
	Maniglia Handle	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019117	1
	Guarnizione verticale pinna 30 mm L 200 Vertical fin seal 30 mm L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019124	1
	Guarnizione inferiore porta L 75 Lower seal for door L 75	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019186	1
	Ghiere fissaggio per profilo muro Locking rings for wall profile fixing	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019188	2
	Ghiere fissaggio barra/vetro Locking rings for bar/glass fixing	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019189	2
	Gruppo scorrimento Sliding kit	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019190	2
	Distanziale per IS-PSC Spacer for IS-PSC	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019191	1
	Guida inferiore con sgancio Lower rail with release	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019192	1









Pluma Evo
















Ricambi
Spare parts





	Supporto standard vetro-muro L 100 (con deviatore) L 100 cm return to wall bar + T connection part	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		36S117002	1
	Tirante di rinforzo regolabile Adjustable reinforcement tie-rod	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		36S140001	1
	Guarnizione verticale palloncino L 210 Vertical tubular seal L 210	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019115	1
	Raccordi per vetro spessore 8 mm Connection parts for glass 8 mm	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019383	1
	Guarnizione verticale pinna perpendicolare 16 mm L 205 Vertical fin seal 16 mm L 205	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019147	1
	Maniglia doppia esterna/interna Double internal/external handle	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019380	1
	Maniglia esterna + pomolo interno External handle + internal knob	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019381	1
	Ghiere binario Rail locking rings	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019158	2
	Gruppo scorrimento ruote per PL-PSC Wheels sliding set for PL-PSC	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019160	1
	Profilo barriera acqua 90° L 120 90° Anti-leakage profile L 120	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019220	1
	Carter binario Cover for rail	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019162	1
	Slitta ancoraggio Locking system for Slide	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019164	1
	Piastrina fissaggio binario Fixing kit for rail	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019171	1
	Ammortizzatore Shock absorber	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019176	1
	Guarnizione inferiore porta per PL-PSC L 79 Lower seal for door PL-PSC L 79	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019186	1
















Pluma Evo





Ricambi
Spare parts
















	Ghiere binario regolabile Adjustable rail locking rings	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019187	2
	Gruppo scorrimento P224 per PL-PSC2 e PL-ASC Sliding kit P224 for PL-PSC2 and PL-ASC	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019226	1
	Magnete chiusura per PL-ASC L 200 Closing magnet for PL-ASC L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019230	2
	Raccordo angolare Corner connection	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019231	1
	Guida inferiore con sgancio Lower rail with release	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019299	1
	Profilo tenuta maggiorato L 79 Oversize anti-leakage profile L 79	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019300	1
	Raccordo angolare Corner connection	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019301	1
	Raccordi in linea In-line connections	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019302	2





	Supporto standard vetro-muro L 100 (con deviatore) L 100 cm return to wall bar + T connection part	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		36S117002	1
	Guarnizione verticale palloncino L 210 Vertical tubular seal L 210	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019115	1
	Raccordi per vetro spessore 6 mm Connection parts for glass 6 mm	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019134	1
	Guarnizione verticale pinna perpendicolare 16 mm L 205 Vertical fin seal 16 mm L 205	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019147	1
	Maniglia doppia esterna/interna Double internal/external handle	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019380	1
	Maniglia esterna + pomolo interno External handle + internal knob	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019381	1
	Ghiere binario Rail locking rings	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019158	2
	Profilo barriera acqua 90° L 120 90° Anti-leakage profile L 120	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019220	1
	Slitta con paracolpo Slide with shock absorber	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019163	1
	Slitta ancoraggio Locking system for Slide	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019164	1
	Gruppo scorrimento Sliding kit	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019170	1
	Raccordo angolare Corner connection	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019180	1
	Ghiere binario regolabile Adjustable rail locking rings	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019187	2
	Guida inferiore con sgancio Lower rail with release	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019299	1
	Coppia di magneti bipolari 90° L 200 2 x Bipolar magnet 90° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019327	1













	Coppia di magneti bipolari 45° L 200 2 x Bipolar magnet 45° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019338	1
	Guarnizione inferiore L 79 Lower Seal L 79	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019349	1
	Carter binario Cover for rail	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019350	1
	Piastrina fissaggio binario Fixing kit rail	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019359	1



	Supporto standard vetro-muro L 100 (con deviatore) L 100 cm return to wall bar + T connection part	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		36S117002	1
	Guarnizione doppia aletta L 100 Double fin seal L 100	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019022	1
	Guarnizione pinna doppia per MO-TBA2 L 100 Double fin seal for MO-TBA2 L 100	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019113	1
	Maniglia doppia esterna/interna Double internal/external handle	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019380	1
	Maniglia esterna + pomolo interno External handle + internal knob	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019381	1
	Raccordi per vetro spessore 6 mm Connection parts for glass 6 mm	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019134	1
	Profilo barriera 45° H 200 Anti-leakage profile 45° H 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019376	1
	Tappi copertura Screw caps	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019243	2
	Perno superiore Upper hinge Mork	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019292	1
	Perno inferiore Lower hinge Mork	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019293	1
	Raccordo inferiore Lower connection	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019295	2
	Guarnizione verticale tenuta L 200 Vertical anti-leakage seal L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019296	1
	Magnele bipolare 45° L 200 Bipolar magnet 45° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019326	1
	Coppia di magneti bipolari 90° L 200 2 x Bipolar magnet 90° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019327	1
	Coppia di magneti bipolari 45° L 200 2 x Bipolar magnet 45° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019338	1













	Coppia di magneti bipolari 90° per MO-PIO L 210 2 x Bipolar magnet 90° for MO-PIO L 210	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019377	1+1
	Profilo tenuta acqua 45° per In/Out L 200 45° Anti-leakage profile for In/Out L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019405	1
	Profilo barriera acqua curvo - Semicircolare MO-TBA2 Curved anti-leakage profile - Semicircular MO-TBA2	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019140	1
	Profilo barriera acqua 90° L 120 90° Anti-leakage profile L 120	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019220	1









	Supporto standard vetro-muro L 100 (con deviatore) L 100 cm return to wall bar + T connection part	Cod. Nr pezzi Nr pieces	36S117002 1
	Guarnizione doppia aletta L 100 Double fin seal L 100	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019022 1
	Guarnizione verticale pinna parallela L 200 Vertical parallel fin seal L 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019127 1
	Maniglia doppia esterna/interna Double internal/external handle	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019380 1
	Maniglia esterna + pomolo interno External handle + internal knob	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019381 1
	Raccordi per vetro spessore 6 mm Connection parts for glass 6 mm	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019134 1
	Profilo barriera 45° H 200 Anti-leakage profile 45° H 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019376 1
	Tappi copertura Screw caps	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019243 2
	Cerniera Hinge	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019263 1
	Perno superiore Upper hinge Mork	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019292 1
	Perno inferiore Lower hinge	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019293 1
	Raccordo inferiore Lower connection	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019295 2
	Guarnizione verticale tenuta L 200 Vertical anti-leakage seal L 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019296 1
	Magnete bipolare 45° L 200 Bipolar magnet 45° L 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019326 1
	Coppia di magneti bipolari 90° L 200 2 x Bipolar magnet 90° L 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019327 1










	Coppia di magneti bipolari 45° L 200 2 x Bipolar magnet 45° L 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019338 1
	Coppia di magneti bipolari 90° per MI-PIO L 210 2 x Bipolar magnet 90° for MI-PIO L 210	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019377 1+1
	Profilo tenuta acqua 45° per In/Out L 200 45° Anti-leakage profile for In/Out L 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019405 1
	Profilo barriera acqua 90° L 120 90° Anti-leakage profile L 120	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019220 1




	Supporto standard vetro-muro L 100 (con deviatore) L 100 cm return to wall bar + T connection part	Cod. 36S117002	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione doppia aletta L 100 Double fin seal L 100	Cod. 37R019022	Nr pezzi Nr pieces 1
	Raccordi per vetro spessore 6 mm Connection parts for glass 6 mm	Cod. 37R019134	Nr pezzi Nr pieces 1
	Cerniera centrale DX Central hinge RH	Cod. 37R019202	Nr pezzi Nr pieces 1
	Cerniera centrale SX Central hinge LH	Cod. 37R019203	Nr pezzi Nr pieces 1
	Cerniera lato muro DX Wall hinge RH	Cod. 37R019204	Nr pezzi Nr pieces 1
	Cerniera lato muro SX Wall hinge LH	Cod. 37R019205	Nr pezzi Nr pieces 1
	Pomoli Handle set	Cod. 37R019207	Nr pezzi Nr pieces 2
	Guarnizione verticale pinna parallela L 202 Vertical fin seal L 202	Cod. 37R019208	Nr pezzi Nr pieces 1
	Maniglia sganciabile Unlocking Handle	Cod. 37R019209	Nr pezzi Nr pieces 1
	Maniglia Handle	Cod. 37R019210	Nr pezzi Nr pieces 1
	Profilo barriera acqua PMR L 120 Anti-leakage profile PMR L 120	Cod. 37R019220	Nr pezzi Nr pieces 1
	Profilo barriera taglio 45° L 200 45° Anti-leakage profile L 200	Cod. 37R019376	Nr pezzi Nr pieces 1
	Tappi copertura Screw caps	Cod. 37R019243	Nr pezzi Nr pieces 2
	Magnete bipolare 45° L 200 Bipolar magnet 45° L 200	Cod. 37R019326	Nr pezzi Nr pieces 1

	Coppia di magneti bipolari 90° L 200 2 x Bipolar magnet 90° L 200	Cod. 37R019327	Nr pezzi Nr pieces 1
	Coppia di magneti bipolari 45° L 200 2 x Bipolar magnet 45° L 200	Cod. 37R019338	Nr pezzi Nr pieces 1

	Supporto standard vetro-muro L 23 cm L 23 cm return to wall bar standard	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		36S117003	1
	Guarnizione doppia aletta L 100 Double fin seal L 100	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019022	1
	Viteria fissaggio profili Screws for profiles fixing	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019112	1
	Guarnizione verticale pinna parallela L 200 Vertical parallel fin seal L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019127	1
	Maniglia doppia esterna/interna Double internal/external handle	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019380	1
	Maniglia esterna + pomolo interno External handle + internal knob	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019381	1
	Raccordi per vetro spessore 6 mm Connection parts for glass 6 mm	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019134	1
	Profilo barriera acqua per FO-PBA L 67 Anti-leakage profile for FO-PBA L 67	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019136	1
	Profilo barriera acqua 90° L 120 90° Anti-leakage profile L 120	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019220	1
	Cerniera regolabile Adjustable hinge	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019406	1
	Coppia di magneti bipolari 90° L 200 2 x Bipolar magnet 90° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019327	1
	Coppia di magneti bipolari 45° L 200 2 x Bipolar magnet 45° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019338	1














	Coppia di magneti bipolari 45° L 200 2 x Bipolar magnet 45° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019407	1
	Magnete bipolare 90° L 200 Bipolar magnet 90° L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019408	1
	Guarnizione verticale pinna perpendicolare 16 mm L 200 Vertical sealing gasket/perpendicular wing 16 mm L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019409	1
	Maniglia doppia esterna/interna Double internal/external handle	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019410	1
	Guida inferiore con sgancio Lower rail with release	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019411	1
	Guarnizione fermavetro L 210 Rubber seal L 210	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019412	1
	Guarnizione inferiore Lower sealing gasket	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019413	1
	Magnete ricoperto L 210 Coated magnet L 210	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019015	1

	Guarnizione doppia aletta L 100 - Apertura battente Double fin seal L 100 - Hinged door	Cod. 37R019022	Nr pezzi Nr pieces 1
	Magnete bipolare 45° + magnete piatto L 200 Bipolar magnet 45° + flat magnet L 200	Cod. 37R019389	Nr pezzi Nr pieces 1
	Cerniera Hinge	Cod. 37R019263	Nr pezzi Nr pieces 1
	Magnete chiusura per OT-ASC L 200 Closing magnet for OT-ASC L 200	Cod. 37R019230	Nr pezzi Nr pieces 2
	Tappi di copertura profili a parete Wall profile cover caps	Cod. 37R019363	Nr pezzi Nr pieces 1
	Carrelli in acciaio Steel rollers	Cod. 37R019364	Nr pezzi Nr pieces 2
	Tappi di copertura carrelli Cover caps for rollers	Cod. 37R019365	Nr pezzi Nr pieces 2
	Raccordo angolare Corner connection	Cod. 37R019366	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione inferiore - Apertura scorrevole Lower sealing gasket- Sliding door	Cod. 37R019368	Nr pezzi Nr pieces 1
	Pattino guida inferiore sgancio SX Lower guiding slider release LH	Cod. 37R019369	Nr pezzi Nr pieces 1
	Pattino guida inferiore sgancio DX Lower guiding slider release RH	Cod. 37R019370	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione verticale pinna perpendicolare 10 mm L 200 Vertical sealing gasket/perpendicular wing 10 mm L 200	Cod. 37R019371	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione fermavetro L 100 Glass-blocking gasket L100	Cod. 37R019372	Nr pezzi Nr pieces 1
	Finecorsa grigio Grey endblocks	Cod. 37R019373	Nr pezzi Nr pieces 2
	Magnete bipolare 90° + magnete piatto L 200 Bipolar magnet 90° + flat magnet L 200	Cod. 37R019374	Nr pezzi Nr pieces 1

	Coppia di magneti bipolari 90° L 200 2 x Bipolar magnet 90° L 200	Cod. 37R019375	Nr pezzi Nr pieces 1
	Maniglia doppia esterna/interna Double internal/external handle	Cod. 37R019380	Nr pezzi Nr pieces 1
	Maniglia esterna + pomolo interno External handle + internal knob	Cod. 37R019381	Nr pezzi Nr pieces 1
	Guarnizione verticale a pinna parallela L 200 Vertical parallel fin sealing L 200	Cod. 37R019382	Nr pezzi Nr pieces 1
	Raccordi per vetro spessore 8 mm Connection parts for glass 8 mm	Cod. 37R019383	Nr pezzi Nr pieces 1












Dado Maxi












Ricambi
Spare parts













	Magnete ricoperto L 210 Coated magnet L 210	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019015 1
	Guarnizione doppia aletta L 100 Double fin seal L 100	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019022 1
	Guarnizione verticale pinna perpend. 20 mm per DM-AR55 e DM-T55 L 190 Vertical fin seal 20 mm for DM-AR55 and DM-T55 L 190	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019083 1
	Guarnizione verticale pinna perpendicolare 5 mm L 210 Vertical fin seal 5 mm L 210	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019101 1
	Guarnizione verticale pinna perpendicolare 10 mm L 210 Vertical fin seal 10 mm L 210	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019102 1
	Finecorsa grigio Shock absorber	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019109 2+2
	Guarnizione verticale palloncino L 210 Vertical tubular seal L 210	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019115 1
	Guarnizione verticale pinna parallela L 200 Vertical parallel fin seal L 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019127 1
	Guarnizione fermavetro pvc L 72 Glass seal PVC L 72	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019143 2
	Carrelli in acciaio con ruote Stainless steel wheels	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019384 2
	Ganci inferiori grigi Lower clips grey	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019145 2
	Guarnizione verticale pinna perpendicolare 16 mm L 205 Vertical fin seal 16 mm L 205	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019147 1
	Raccordo angolare Corner connection	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019215 1
	Perno incernierato porte Pivot hinge doors	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019244 1
	Guarnizione pinna centrale 8 mm L 210 Central fin seal 8 mm L 210	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019245 1





Dado Maxi













Ricambi
Spare parts

	Fermo magnetico centrale per DM-PSA2 Central magnetic lock for DM-PSA2	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019246 1
	Magnete ricoperto di battuta L 210 Coated closing magnet L 210	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019255 1
	Cerniera Hing	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019263 1
	Perno inferiore per DM-PSM Lower pivot hinge for DM-PSM	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019266 1
	Blocco di scancio per DM-PSM Unlocking system for DM-PSM	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019267 1
	Carrelli per DM-T38 e DM-GI Wheels for DM-T38 and DM-GI	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019319 2+2
	Tappi finecorsa Caps for shock absorber	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019320 2
	Tappi per profilo magnetico Caps for magnetic profile	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019321 2
	Carrelli per DM-T55 e DM-AR Wheels for DM-T55 and DM-AR	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019322 2+2
	Magnete bipolare 45° L 210 Bipolar magnet 45° L 210	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019323 1
	Scorrimento Sliding kit	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019325 1
	Coppia di magneti bipolari 90° L 200 2 x Bipolar magnet 90° L 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019327 1
	Maniglia doppia esterna/interna Double internal/external handle	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019380 1
	Maniglia esterna + pomolo interno External handle + internal knob	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019381 1
	Magnete bipolare 90° L 200 Bipolar magnet 90° L 200	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019330 1

	Perni e pattini per DN-PSO Pivots and gliders for DN-PSO	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019042 2+2
	Guarnizione fermavetro per vetro L 10 m Rubber seal for glass L 10 m	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019075 1
	Viteria fissaggio profili Screws for profiles fixing	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019112 1
	Tappi finecorsa Caps for shock absorber	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019320 2
	Carrelli Wheels	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019351 2+2
	Raccordo angolare Corner connection	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019352 2
	Raccordi Connection parts	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019353 4
	Guarnizione PVC per binari L 100 PVC seal for rails L 100	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019354 1
	Guarnizione verticale pinna perpendicolare 20 mm L 192 Vertical fin seal 20 mm L 192	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019355 1
	Guarnizione centrale per DN-PSO Central seal for DN-PSO	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019356 1
	Guarnizione laterale per DN-PSO Side seal for DN-PSO	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019357 1
	Maniglia per DN-PSO Handle for DN-PSO	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019358 1
	Chiusura ante per DN-PSA2 Door closing for DN-PSA2	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019362 1









	Magnete ricoperto grigio L 210 Coated magnet (grey) L 210	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019015 1
	Guarnizione doppia aletta L 100 Double fin seal L 100	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019022 1
	Tappi copertura Screw caps	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019024 4
	Tappi finecorsa Caps for shock absorber	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019320 2
	Viteria fissaggio profili Screws for profiles fixing	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019112 1
	Guarnizione verticale tenuta L 190 Vertical anti-leakage seal L 190	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019118 1
	Ingranaggi per SD-PSO Mechanisms for SD-PSO	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019120 4
	Cerniera per SD-PSO Hinge for SD-PSO	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019121 2
	Chiusura ante per SD-PSO Door closing for SD-PSO	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019122 2
	Guarnizione verticale maniglia SD-PSO L 190 Vertical seal for handle SD-PSO L 190	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019123 1
	Maniglia Handle	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019142 1
	Guarnizione fermavetro pvc L 72 Glass seal PVC L 72	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019143 2
	Guarnizione verticale a pinna L 205 Vertical fin seal L 205	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019147 1
	Gruppo scorrimento per SD-PSO Sliding kit for SD-PSO	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019227 1
	Fermo centrale per SD-PSA2 Central lock for SD-PSA2	Cod. Nr pezzi Nr pieces	37R019308 1

	Carrelli per anta scorrevole Wheels for sliding door	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019319	2+2
	Coppia di magneti bipolari 90° L 190 2 x Bipolar magnet 90° L 190	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019328	1
	Coppia di magneti bipolari 45° L 190 2 x Bipolar magnet 45° L 190	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019332	1
	Raccordo angolare Corner connection	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019379	2

	Raccordo angolare per CO-ASCT Corner connection for CO-ASCT	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019006	1
	Raccordo angolare per CO-ASCR Corner connection for CO-ASCR	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019007	2
	Raccordo angolare per CO-ASCS Corner connection for CO-ASCS	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019008	1
	Raccordo angolare per CO-ASCV Corner connection for CO-ASCV	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019009	1
	Cuscinetti a sfera eccentrici Eccentric ball bearings	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019010	4
	Tappi finecorsa per CO-ASCT Caps for CO-ASCT shock absorber	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019012	2
	Gruppo scorrimento ruote per CO-ASCS Wheels sliding set for CO-ASCS	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019017	4
	Pattini per CO-ASCV Gliders for CO-ASCV	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019018	4
	Tappi copertura Screw caps	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019024	4
	Gruppo scorrimento ruote per CO-PSC Wheels sliding set for CO-PSC	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019026	4
	Giunto centrale per Elba Central joint for Elba	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019027	2
	Gruppo scorrimento ruote per Elba / Golfo Wheels sliding set for Elba / Golfo	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019028	8
	Cerniere per Spazio Hinges for CO-SVM / Spazio	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019033	4
	Guarnizione verticale per Spazio L 180 Vertical seal for CO-SVM / Spazio L 180	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019034	1
	Guarnizione orizzontale per Spazio L 145 Horizontal seal for Spazio L 145	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019035	1














Comfort

Ricambi
Spare parts

	Perni e pattini per CO-PSO Pivots and gliders for CO-PSO	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019042	2+2
	Guarnizione centrale per CO-PSO L 184,5 Central seal for CO-PSO L 184,5	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019044	1
	Guarnizione laterale per CO-PSO / CO-PGI L 187 Side seal for CO-PSO / CO-PGI L 187	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019045	1
	Perni per CO-PGI Pivot hinge for CO-PGI	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019046	2
	Maniglia per CO-PSO Handle for CO-PSO	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019048	1
	Guarnizione fermavetro per acrilico L 10 m Rubber seal for acrylic sheet L 10 m	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019074	1
	Guarnizione fermavetro per vetro L 10 m Rubber seal for glass L 10 m	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019075	1
	Tappi copertura profili per Spazio Caps for Spazio profiles	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019084	2
	4 x Viteria fissaggio profili 4 x Screws for profiles fixing	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019112	1
	Guarnizione per CO-PGI L 100 Seal for CO-PGI L 100	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019116	1
	Ruote eccentriche per CO-ASCR Eccentric wheels for CO-ASCR	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019242	4

Sopravasca

Ricambi
Spare parts

	Supporto standard vetro-muro L 100 (con deviatore) L 100 cm return to wall bar + T connection part	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		36S117002	1
	Guarnizione doppia aletta L 100 Double fin seal L 100	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019022	1
	Guarnizione fermavetro per IT-SV L 230 Rubber seal for IT-SV L 230	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019221	1
	Tappi copertura Screw caps	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019243	2
	Perno superiore per MO-SV e MI-SV Upper hinge for MO-SV and MI-SV	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019292	1
	Perno inferiore Lower pivot hinge	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019293	1
	Guarnizione verticale tenuta L 200 Vertical anti-leakage seal L 200	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019296	1
	Cuscinetti a sfera eccentrici Eccentric ball bearings	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019010	4
	Tappi finecorsa per CO-VSC Caps for CO-VSC shock absorber	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019012	2
	Tappi copertura Screw caps	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019024	4
	Guarnizione orizzontale per CO-SVF L 145 Horizontal seal for CO-SVF L145	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019035	1
	Cerniere anta per CO-SVF Glass hinges for CO-SVF	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019036	1
	Cerniere muro per CO-SVF Wall hinges for CO-SVF	Cod.	Nr pezzi Nr pieces
		37R019037	1+1

PROFILI DI COMPENSAZIONE
EXTENSION PROFILES

COMPOSIZIONE CODICE ARTICOLO
ITEM CODE COMPOSITION



CODICE ARTICOLO
ITEM CODE




FINITURA PROFILI
PROFILE FINISHING



FINITURA PROFILI COLORI TOTALE
PROFILES FINISHING COLORI TOTALE




ORIGIN	ABITAT	VOGUE	INOX
20 RAL 9010	21 Tinox®	61 Orosatinato	25 Inox
59 Nero totale	22 Tbronz®	62 Ororosa	
60 Bianco totale	24 Tbrill®	63 Cromonero	
Colori Origin	27 Tcrom®	Colori totale	



Utilizzabile per i modelli FONT, DADO MAXI, SPADO e COMFORT
Suitable for FONT, DADO MAXI and COMFORT models


Codice Code	H cm	Prezzo Price
35A010150	150	
35A010190	190	
35A010200	200	
35A019001	special max 210	



Utilizzabile per i modelli PLUMA, GAIA e VOLO
Suitable for PLUMA, GAIA and VOLO models


Codice Code	H cm	Prezzo Price
37P019219	200	
37P019220	special max 210	

PROFILI DI COMPENSAZIONE
EXTENSION PROFILES




Utilizzabile per i modelli MORK, MINDY e VOLO
Suitable for MORK, MINDY and VOLO models

Codice Code	H cm	Prezzo Price
37P019221	200	
37P019222	special max 210	



Utilizzabile per il modello DINO
Suitable for DINO model


Codice Code	H cm	Prezzo Price
35A080200	200	
35A089001	special max 200	



Utilizzabile per il modello ELIO
Suitable for ELIO model


Codice Code	H cm	Prezzo Price
35A020200	200	
35A029001	special max 210	

ATTACCO LATERALE
SPECIAL PROFILES - CONNECTIONS




Utilizzabile per i modelli ITALO, VITO, ROCCO, FRIGO, PLUMA, GAIA e VOLO
Suitable for ITALO, VITO, ROCCO, FRIGO, PLUMA, GAIA and VOLO models

Codice Code	H cm	Prezzo Price
35M140200	200 (40 x 20 mm)	
35M149001	special max 210	



Utilizzabile per i modelli MORK, MINDY e VOLO
Suitable for MORK, MINDY and VOLO models


Codice Code	H cm	Prezzo Price
35M150200	200 (40 x 25 mm)	
35M159001	special max 210	



Utilizzabile per i modelli MORK, MINDY, ELIO, FRIGO e VOLO
Suitable for MORK, MINDY, ELIO, FRIGO and VOLO models


Codice Code	H cm	Prezzo Price
35M160200	200 (40 x 30 mm)	
35M169001	special max 210	

ATTACCO LATERALE
SPECIAL PROFILES - CONNECTIONS



Utilizzabile per i modelli FONT, DADO MAXI, SPADO e COMFORT
Suitable for FONT, DADO MAXI, SPADO and VOLO models


Codice Code	H cm	Prezzo Price
35M040190	190	
35M040200	200	
35M049001	special max 210	



Utilizzabile per il modello DINO
Suitable for DINO model


Codice Code	H cm	Prezzo Price
35M050200	200	
35M059001	special max 210	

PROFILI A SNODO
ARTICULATED PROFILES




Utilizzabile per i modelli MORK, MINDY, ELIO, FRIGO, DINO e VOLO
Suitable for MORK, MINDY, ELIO, FRIGO, DINO and VOLO models

Codice Code	H cm	Prezzo Price
37P019232	200 (base 30 mm / 30 mm)	
37P019234	special max 210 (base 30 mm / 30 mm)	



Utilizzabile per i modelli MORK, MINDY, DADO MAXI, FONT, SPADO, COMFORT e VOLO
Suitable for MORK, MINDY, DADO MAXI, FONT, SPADO, COMFORT and VOLO models


Codice Code	H cm	Prezzo Price
37P019236	190 (base 25 mm / 25 mm)	
37P019238	200 (base 25 mm / 25 mm)	
37P019240	special max 210 (base 25 mm / 25 mm)	



Utilizzabile per i modelli ITALO, VITO e ROCCO
Suitable for ITALO, VITO and ROCCO models


Codice Code	H cm	Prezzo Price
37P019242	200 (base 20 mm / 20 mm)	
37P019246	special max 210 (base 20 mm / 20 mm)	

PROFILI SPECIALI
SPECIAL PROFILES




PROFILO TUBOLARE Utilizzabile su tutti i modelli
TUBULAR PROFILE Suitable for all models

Codice Code	H cm	Prezzo Price
35T009002	special max 210 (20 x 10 mm)	
35T009004	special max 210 (30 x 10 mm)	
35T009006	special max 210 (30 x 20 mm)	
35T009008	special max 210 (30 x 30 mm)	
35T009010	special max 210 (40 x 20 mm)	
35T009011	special max 210 (40 x 25 mm)	
35T009012	special max 210 (40 x 30 mm)	
35T009014	special max 210 (40 x 40 mm)	
35T009016	special max 210 (45 x 45 mm)	
35T009018	special max 210 (50 x 20 mm)	
35T009020	special max 210 (50 x 30 mm)	
35T009022	special max 210 (60 x 20 mm)	
35T009024	special max 210 (60 x 30 mm)	
35T009026	special max 210 (80 x 40 mm)	
35T009028	special max 210 (100 x 30 mm)	



PROFILO ANGOLARE Utilizzabile su tutti i modelli
CORNER PROFILE Suitable for all models


Codice Code	H cm	Prezzo Price
35N009016	special max 210 (20 x 10 mm)	
35N009018	special max 210 (30 x 10 mm)	
35N009020	special max 210 (30 x 15 mm)	
35N009002	special max 210 (30 x 20 mm)	
35N009004	special max 210 (30 x 30 mm)	
35N009006	special max 210 (40 x 20 mm)	
35N009008	special max 210 (45 x 45 mm)	
35N009010	special max 210 (50 x 20 mm)	
35N009012	special max 210 (50 x 30 mm)	
35N009014	special max 210 (50 x 50 mm)	
35N009022	special max 210 (60 x 20 mm)	
35N009024	special max 210 (60 x 30 mm)	
35N009026	special max 210 (80 x 40 mm)	



PROFILO PIATTO Utilizzabile su tutti i modelli
FLAT PROFILE Suitable for all models

Codice Code	H cm	Prezzo Price
35P009001	special max 210 (20 x 2 mm)	
35P009004	special max 210 (30 x 2 mm)	
35P009007	special max 210 (60 x 2 mm)	


PROFILI SPECIALI
SPECIAL PROFILES



PROFILO PER ATTACCO FRONTALE INTERNO
CORNER PROFILE FOR SIDE CONNECTION

Utilizzabile per i modelli FONT, DADO MAXI, SPADO e COMFORT
Suitable for all models FONT, DADO MAXI, SPADO and COMFORT


Codice Code	H cm	Prezzo Price
35M040190	190	
35M040200	200	
35M049001	special max 210	



PROFILO ALA LUNGA
LONG WINGED SIDE MOUNTING PROFILE

Utilizzabile per i modelli FONT, DADO MAXI, SPADO e COMFORT
Suitable for all models FONT, DADO MAXI, SPADO and COMFORT

Codice Code	L mm	H cm	Prezzo Price
35N550010	60	190	
35N550011	90	190	
35N550012	120	190	
35N550013	150	190	
35N550020	60	special max 210	
35N550021	90	special max 210	
35N550022	120	special max 210	
35N550023	150	special max 210	



PROFILO PER ATTACCO IN LINEA
IN-LINE CONNECTION PROFILE


Utilizzabile per i modelli FONT, DADO MAXI, DINO, SPADO e COMFORT
Suitable for all models FONT, DADO MAXI, DINO, SPADO and COMFORT

Codice Code	H cm	Prezzo Price
35M010190	190	
35M019001	special max 210	
35M019002	(159) MURETTO / WALLS max 210	

Codice Code	H cm	Prezzo Price
35M110190	190 (1327)	
35M110200	200 (1327)	
35M119001	(1327) special max 210	
35M119002	(1327) MURETTO / WALLS max 210	

Codice Code	H cm	Prezzo Price
35M130200	200 (1401)	
35M139001	(1401) special max 210	
35M139002	(1401) MURETTO / WALLS max 210	


PROFILI SPECIALI
SPECIAL PROFILES



PROFILO CONICO - L 20 mm
TAPERED PROFILE - L 20 mm

Utilizzabile per i modelli ITALO, VITO, ROCCO, ENZO, FRIGO, PLUMA EVO e GAIA
Suitable for all models ITALO, VITO, ROCCO, ENZO, FRIGO, PLUMA EVO and GAIA


Codice Code	P mm	H cm	Prezzo Price
35T020001		misure speciali /special measures	
35T020015	15	200	
35T020025	25	200	
35T020035	35	200	
35T020045	45	200	



PROFILO CONICO - L 30 mm
TAPERED PROFILE - L 30 mm

Utilizzabile per i modelli MORK, MINDY, VOLO, FONT, ELIO, DADO MAXI, SPADO, COMFORT e DINO (esclusi i modelli per nicchia)
Suitable for all models MORK, MINDY, VOLO, FONT, ELIO, DADO MAXI, SPADO, COMFORT and DINO (niche models excluded)

Codice Code	P mm	H cm	Prezzo Price
35T020001		misure speciali /special measures	
35T030015	15	200	
35T030025	25	200	
35T030035	35	200	
35T030045	45	200	



PROFILO CONICO - L 40 mm
TAPERED PROFILE - L 40 mm

Utilizzabile per i modelli DADO MAXI, SPADO e COMFORT
Suitable for all models DADO MAXI, SPADO and COMFORT


Codice Code	P mm	H cm	Prezzo Price
35T020001		misure speciali /special measures	
35T040015	15	200	
35T040025	25	200	
35T040035	35	200	
35T040045	45	200	

RILIEVO MISURE STANDARD
STANDARD SIZES MEASUREMENTS

Installazione a pavimento o con piatto doccia incassato a filo pavimento
Floor installation or with built-in shower tray flush with the floor

1. per Pareti doccia ad un'anta e a due ante, scorrevoli o a battente


for shower enclosures with one and/or two doors, sliding or pivoting



A cm
B cm
C cm

2. per Pareti doccia ad angolo. Due porte o ad una porta con fisso aggiuntivo


for corner shower enclosures. One or two doors with additional fixed panel



A cm
B cm
C cm

3. per cabine doccia con una porta e due fissi laterali aggiuntivi o a due porte ed un fisso laterale aggiuntivo


for shower enclosures with one door and two sides fixed panels or with two doors and one additional side fixed panel



A cm
B cm
C cm
D cm

4. per cabine doccia con ante curvate a battente o scorrevoli - Raggio 55 cm


for quadrant shower enclosures - Radius 55 cm



A cm
B cm
C cm

5. per cabine doccia con ante curvate a battente o scorrevoli - Raggio 38 cm

for quadrant shower enclosures - Radius 38 cm





A cm
B cm
C cm

RILIEVO MISURE PARTICOLARI
BESPOKE SIZES MEASUREMENTS



Esempi di rilievo misure per installazione particolari
Examples of measurements for special installations

6.




A cm
B cm



7.



A cm
B cm
C cm
D cm
E cm





8.




A cm
B cm
C cm
D cm

9.




A cm.
B cm.
C cm.
D cm.
E cm.




RILIEVO MISURE PARTICOLARI
BESPOKE SIZES MEASUREMENTS

Esempi di rilievo misure per installazione particolari
Examples of measurements for special installations


10.




11.



12.




13.




RILIEVO MISURE PARTICOLARI
BESPOKE SIZES MEASUREMENTS

Esempi di rilievo misure per installazione particolari
Examples of measurements for special installations


14.




15.



16.



17.




RILIEVO MISURE PARTICOLARI

BESPOKE SIZES MEASUREMENTS


Esempi di rilievo misure per installazione particolari

Examples of measurements for special installations


18.




19.



20.



21.




RILIEVO MISURE PARTICOLARI

BESPOKE SIZES MEASUREMENTS


Esempi di rilievo misure per installazione particolari

Examples of measurements for special installations


22.



23.



24.



IT TDA Srl garantisce i propri prodotti per 24 mesi a partire dalla data di acquisto secondo le normative Europee vigenti in materia. La garanzia TDA copre esclusivamente i difetti di fabbricazione o di assemblaggio. Eventuali difetti estetici o strutturali della cabina doccia vanno segnalati per iscritto, a mezzo email o fax, corredati dal documento d’acquisto e da immagini fotografiche che attestino chiaramente il difetto, prima di procedere con il montaggio della parete doccia, al proprio rivenditore o al servizio post-vendita di TDA. Qualsiasi difetto segnalato ad avvenuto montaggio non potrà essere in alcun modo risarcito. TDA si impegna ad intervenire tempestivamente nel garantire la riparazione o sostituzione degli elementi riconosciuti difettosi. Non sono assolutamente contemplate eventuali richieste di indennizzo da parte dell’acquirente derivate da disagi, costi aggiuntivi, ecc. Il personale tecnico di TDA interverrà per riscontrare e riconoscere l’eventuale difetto per poi procedere alla sua risoluzione.

Sono esclusi dalla garanzia TDA:

- danni arrecati ed imputabili al trasporto non comunicati al trasportatore;
- rotture dei vetri causate dalla movimentazione manuale o da impatti accidentali durante l’utilizzo;
- danni arrecati da installazioni non effettuate “a regola d’arte” secondo le istruzioni di montaggio di TDA;
- danni arrecati da interventi sulla parete doccia effettuati da personale non competente e non autorizzato;
- difetti dovuti alla normale usura del prodotto o all’incuranza da parte del fruitore;
- difetti o malfunzionamenti riconducibili all’uso di prodotti per la pulizia non idonei da parte del fruitore;
- malfunzionamenti riconducibili a cause di forza maggiore;
- manomissioni da parte dell’acquirente riscontrate del servizio tecnico.

TDA Srl declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e/o cose causati da scorrette installazioni o regolazioni, dallo scorretto utilizzo o da mancate manutenzioni periodiche e dalla mancata scrupolosa osservanza di tutta la documentazione allegata al prodotto.

Qualora vengano richiesti interventi di manutenzione, di qualsiasi tipologia essi siano, oltre i tempi coperti da garanzia o che non rispettino i punti sopra elencati, verranno applicate le tariffe da listino convenzionale.

TDA Srl garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio di un prodotto fino a 2 anni dall’uscita di produzione e successivamente fino ad esaurimento delle scorte.

SERVIZI PRE- E POST- VENDITA ITALIA

TDA Srl dispone di una rete di CAT (Centri Assistenza Tecnica) affiliati in tutta Italia.

I servizi erogati di installazione, assistenza tecnica e manutenzione sono a pagamento secondo il tariffario del CAT affiliato. Il personale impiegato dai CAT è specializzato e costantemente formato per garantire piena soddisfazione sia per l’assistenza che per l’installazione delle pareti doccia TDA; per conoscere il CAT più vicino consultare il sito **www.tda.it** nell’apposita sezione.

Per richiedere l’intervento dell’assistenza tecnica direttamente a TDA, inviare una email ad **css@tda.it** indicando le generalità dell’installatore, quelle dell’utente ed eventuali fotografie.

EN Warranty is valid 24 months after purchase according to the European regulations.
TDA warranty includes manufacturing and assembling faults ONLY.

Aesthetic or functional faults have to be reported in writing, together with the invoice and pictures BEFORE installation. Any claim after installation will not be considered.

TDA will take prompt actions to check the damage and solve the problem.
TDA technical team will check and confirm (or not) the above fault and will take actions accordingly.

The warranty does not include:

- damages occurred during transport which have not been reported to the carrier;
- glass crash due to lack of attention in handling or during installation;
- wrong installation in spite of written instructions;
- wrong actions made by unqualified people;
- wrong actions taken by consumers and detected and confirmed by TDA technical service normal wear and tear.

TDA is not responsible for damages occurred to people, animals and/or things which are caused by faulty installation or wrong maintenance.

Should technical assistance be needed after warranty expires, the costs (price list) will be charged to consumer.

Spare parts are available also in case a product is dismissed, up to 2 years after discontinuance.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E TRASPORTO

IT

Listino Prezzi 24 IE / €

PREZZI IVA ESCLUSA
Le misure sono in cm

- 1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2
1. VALIDITA' E DIRITTO DI MODIFICA

Qualsiasi contratto sottoscritto da TDA Srl per la vendita dei propri prodotto indicati nel listino prezzi (di seguito i “Prodotti” e ciascuno di essi il “Prodotto”) a qualunque cliente (di seguito l’”Acquirente”) sarà soggetto alle presenti condizioni generali di vendita.

In caso di discordanza tra quanto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita e quanto pattuito in specifici accordi tra TDA Srl e l’Acquirente, prevarrà quanto previsto in detti specifici accordi.

TDA Srl si riserva il diritto di modificare e/o variare le presenti condizioni generali di vendita nonché il listino prezzi.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Nei singoli contratti di vendita stipulati da Tda Srl, le eventuali informazioni riguardanti i Prodotti ed il loro uso sono vincolanti per le parti, salvo che le parti non abbiano previsto diversamente nel singolo contratto di vendita.

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute nel listino prezzi sono indicative e non vincolanti. I Prodotti vengono realizzati con diversi materiali: TDA Srl si riserva il diritto di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterarne le caratteristiche essenziali e di imballo, dovessero risultare necessarie.

3. PREZZO E TERMINI DI PAGAMENTO

Ove non vi sia stato uno specifico accordo tra TDA Srl e l’Acquirente in merito al prezzo dei Prodotti, si applicherà per ciascun Prodotto il relativo prezzo di listino in vigore al momento della conclusione del contratto. I prezzi per la vendita dei Prodotti indicati nel listino prezzi si intendono franco Magazzino Centrale o franco fabbrica, IVA e ogni altra tassa o imposta esclusa.

Qualora l’Acquirente non effettui il pagamento di quanto dovuto entro il termine pattuito, TDA Srl potrà, a propria discrezione e senza alcun preavviso, sospendere le consegne in corso relativamente ai Prodotti non ancora consegnati e/o annullare le ulteriori consegne.

A pagamento avvenuto, i tempi di spedizione degli ordini rimasti in sospeso saranno ricalcolati, a far data dal pagamento stesso, in base ai termini di produzione indicati nel listino prezzi.

I pagamenti dei Prodotti già consegnati non saranno subordinati al completamento dell’ordine.

Senza alcun pregiudizio per gli ulteriori rimedi consentiti dalla legge e dalle presenti condizioni generali di vendita, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, TDA Srl si riserva il diritto di applicare tassi di mora su pagamenti ritardati a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto di pagamento, in attuazione dal Decreto Legislativo n°231/2002 e secondo gli aggiornamenti comunicati periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza necessità di formale costituzione in mora.

TDA Srl ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per l’eventuale recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, come previsto dal Decreto Legislativo n°231 del 2002.

Il prezzo pattuito, salvo ove diversamente indicato, rimane invariato fino alla data di spedizione indicata nella conferma d’ordine. Se, per richiesta dell’Acquirente o per motivi non imputabili a TDA Srl, la data di spedizione viene posticipata, TDA Srl si riserva di rivedere il prezzo applicando all’Acquirente eventuali aumenti e/o spese di sosta e magazzinaggio nel frattempo intervenuti.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a favore di TDA Srl Via Circonvallazione, 1 San Gervasio B.no. Qualora l’Acquirente utilizzi per le rimesse di denaro: assegni, cambiali, ricevute od altri strumenti bancari, tali pagamamenti, ovunque fatti, si intendono effettuati presso la Venditrice e saranno imputati secondo le regole dell’art.1194 del Codice Civile. Ogni altro pagamento dovrà essere fatto esclusivamente ad incaricati della Venditrice muniti di mandato ad incassare e rilasciare quietanza.

4. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI

Gli ordini verranno considerati validi solo se effettuati per iscritto e ricevuti da TDA Srl, via telefax o via e-mail, agli indirizzi dalla stessa comunicati.

Nessun contratto sarà concluso tra TDA Srl e l’Acquirente fino a che non vi sia stata accettazione scritta dell’ordine dell’Acquirente da parte di TDA Srl, tramite conferma d’ordine giunta a conoscenza dell’Acquirente.

- 4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3
- Ordine e/o modifiche di ordini dovranno essere comunicati/confermati per iscritto dall’Acquirente tramite telefax o e-mail.

Ordini di importo netto inferiore ad Euro 250,00 (IVA esclusa) saranno gravati di un addebito di Euro 10,00 netti per spese forfetarie di gestione ordine.

TDA Srl si riserva il diritto di valutare la fattibilità di Prodotti su specifica richiesta dell’Acquirente, di stabilirne i prezzi, le modalità e i termini di consegna.

Non si accettano annullamenti d’ordine per Prodotti dedicati o realizzati su specifica richiesta dell’Acquirente.

5. GARANZIA DI CONFORMITA’ PRODOTTI

TDA Srl garantisce i propri prodotti per 24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto e comunque entro i limiti ed ai sensi del decreto legislativo n.206 del 06.09.2005 (Codice del Consumo). La garanzia copre esclusivamente vizi e difetti di fabbricazione o assemblaggio.

Difetti estetici o strutturali devono essere comunicati per iscritto a TDA Srl solo ed esclusivamente prima dell’installazione, allegando i documenti di acquisto e di prodotto.

La garanzia impegna TDA Srl solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi: sono pertanto escluse ulteriori pretese da parte dell’Acquirente, ed esclude qualsiasi indennizzo derivato dal disagio, od onere o costo relativo accessorio.

La non conformità dovrà essere riconosciuta solo da parte di personale autorizzato da TDA Srl.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti casi:

- Se il difetto è riconducibile al trasporto.

- Rotture di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l’utilizzo.

- Se l’installazione non è stata eseguita dettagliatamente secondo istruzioni TDA Srl

- Se il vizio di funzionamento è conseguente ad un intervento sul prodotto non autorizzato.

- Se il funzionamento difettoso è conseguente alla normale usura del prodotto, alla negligenza o incuranza da parte dell’Acquirente nel rispetto delle indicazioni allegate al prodotto.

- Se il difetto è riconducibile all’utilizzo di detergenti abrasivi, a base acida, o prodotti non adatti alla pulizia di superfici laccate, verniciate, anodizzate e vetrose. Si consiglia l’utilizzo di articoli per la cura del Prodotto a marchio TDA Srl.

- Se il funzionamento difettoso è conseguente a forze maggiori.

- Manomissione del prodotto da parte dell’Acquirente.

TDA Srl declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni e persone, animali o cose causati da errori di installazione, di regolazione, imperfetto utilizzo o la mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione allegata al prodotto.

TDA Srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti in qualsiasi momento senza preavviso, ivi comprese modifiche a volume e peso.

6. RESA E SPEDIZIONE PRODOTTI

Il destinatario è obbligato a controllare la merce in arrivo e a contestare subito gli eventuali danni direttamente al trasportatore che ne è responsabile. E’ diritto del destinatario e dovere del trasportatore controllare la spedizione (senza aprire l’imballo) e apporre le eventuali riserve specifiche sul DDT dal trasportatore e quello TDA Srl.

La sola dicitura generica: “RISERVA DI CONTROLLO” non è valida.

Danno occulto: nel caso di colli rovinati, solo esternamente, questi possono essere ritirati indicando sui DDT (documento di trasporto) del trasportatore e di TDA Srl la clausola “RISERVA DI CONTROLLO”, specificando la motivazione per cui si è posta la riserva, come previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto. Nel caso di rotture accertate, il destinatario deve darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a TDA Srl e per conoscenza al trasportatore spedendola entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento merce.

Danno accertabile: nel caso di danno evidente ed accertabile anche dal trasportatore, deve essere posta una riserva sul DDT del trasporta tore e di TDA Srl indicando chiaramente quantità e codici danneggiati ed il tipo di danno esterno ed interno riscontrato. Copia dei DDT devono essere inviati all’ufficio clienti TDA Srl che successivamente darà le opportune disposizioni per l’eventuale sostituzione e reso del materiale.

- 6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

9.1

9.2

9.3

10.1

11.1

11.2

11.3
- Da quanto previsto ai paragrafi 6.2 e 6.3. TDA Srl non riconoscerà alcun rimborso per danni o rotture riscontrate.

Nessun articolo può essere reso senza l’autorizzazione scritta da TDA Srl: i resi autorizzati dovranno pervenire in porto franco al ns. stabilimento utilizzando il trasportatore ed il numero di riferimento comunicati da TDA Srl. Il numero di riferimento deve essere riportato sul documento di trasporto.

Se nell’accurato controllo TDA Srl si riscontrassero incurie dell’Acquirente, il materiale reso sarà gravato di un importo per la copertura delle spese generali oltre ad eventuali spese di ripristino a nuovo.

7. TERMINI DI SPEDIZIONE DEI PRODOTTI

La data di spedizione dei Prodotti indicata sul piano di evasione è sempre indicativa e non vincolante, salvo diversamente pattuito per iscritto.

Qualora TDA Srl preveda di non essere in grado di spedire i Prodotti nella data di spedizione indicata sul piano di evasione, ne darà avviso all’Acquirente indicando, ove possibile, la nuova data di spedizione prevista. Ove il ritardo imputabile a TDA Srl superi le 6 settimane, l’Acquirente potrà risolvere il contratto reletivamente ai Prodotti di cui la spedizione è ritardata, con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto via telefax a TDA Srl, con esclusione di qualsiasi altro rimedio o danno.

Non si considera imputabile a TDA Srl l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito, atti, omissioni dell’Acquirente (ad esempio mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).

Nel caso in cui, per cause non imputabili a TDA Srl, TDA Srl stessa risultasse temporaneamente o permanentemente impossibilitata ad effettuare la spedizione, TDA Srl ne darà informazione all’Acquirente e sarà sollevata dagli obblighi di spedizione per tutta la durata dell’impedimento e per tutto il tempo in cui si protraggono gli effetti ad esso conseguenti, nonché da ogni obbligo di risarcimento danni per ritardo o inadempimento nei confronti dell’Acquirente.

In ogni caso, e fatto salvo quanto sopra previsto per il caso di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno effettivo subito dall’Acquirente per ritardare spedizioni imputabili a TDA Srl non potrà eccedere un importo massimo corrispondente al 5% del prezzo netto dei Prodotti spediti in ritardo.

Sono comunque esclusi da ogni risarcimento i danni indiretti, consequenziali o punitivi.

Il pagamento delle somme sopra indicate esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata spedizione dei Prodotti.

8. RECLAMI

E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni, riguardanti una parte dei Prodotti consegnati o una singola spedizione di Prodotti, non danno diritto all’Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, nè, tanto meno, di altre forniture.

9. FORO COMPETENTE

I contratti tra TDA Srl e l’Acquirente sono retti dalla legge italiana, con espressa esclusione di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa ai rapporti di compravendita o fornitura, alla loro instaurazione, esecuzione o cessazione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano - Italia.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra stabilito, TDA Srl ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell’Acquirente.

10. ECO CONTRIBUTO RAEE

I prezzi si intendono comprensivi da eco contributo RAEE.

11. FORZA MAGGIORE

Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non) guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materia prima.

La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all’altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 6 settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

- 12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
12. PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

L’Acquirente riconosce che i documenti, disegni, marchi, nomi, dati ed informazioni, (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) relativi ai Prodotti sono di esclusiva proprietà di TDA Srl e non possono essere divulgati, alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo.

L’Acquirente si impegna a non riprodurli/divulgarli a terzi ed a limitarne l’uso allo specifico Prodotto acquistato.

L’Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi o altri segni distintivi così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nei Prodotti e che rimane di proprietà esclusiva di TDA Srl, al solo e limitato fine di utilizzare o di rivendere i Prodotti al pubblico.

Ogni diverso utilizzo della proprietà intellettuale di TDA Srl da parte dell’Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto da TDA Srl, si intenderà violazione da parte dell’Acquirente dei predetti diritti esclusivi di TDA Srl, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.

I cataloghi, i campioni e i listini dei Prodotti (ad eccezione di quelli meramente illustrativi/pubblicitari) messi a disposizione dell’Acquirente da TDA Srl, non devono essere consegnati, né mostrati a terzi, né riprodotti, senza previa autorizzazione scritta di TDA Srl.

I Materiali devono essere restituiti a semplice richiesta di TDA Srl.

La conformità del Prodotto al campione fornito all’Acquirente, sia nella prima che nelle successive forniture, può presentare delle difformità rispetto al Prodotto venduto dovute sia alla variazione tecnica del Prodotto, sia alla consistenza fisica del Campione (es: colori, materiali, misure, ecc.), causate anche da fattori ambientali (es: umidità, esposizione alla luce, ecc.).

13. INFORMATIVA

Il Regolamento (UE) 679/2016 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato, salvo i casi previsti dalla legge.

Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è TDA S.r.l. - via Circonvallazione, 1 - 25020 - San Gervasio Bresciano (BS) - Italia.

Tel. 030 9926311 - mail info@tda.it

Finalità del trattamento.

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda TDA S.r.l. per finalità relative a:

. Adempimento di obblighi fiscali o contabili;

. Gestione della clientela (amministrazione della clientela, amministra zione di contratti, ordini e fatture, gestione delle prenotazioni);

. Gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, fatture, selezione in rapporto alle necessità dell’impresa);

. Preparazione di preventivi, gestione ed esecuzione di contratti.

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati.

I dati potranno essere trasmessi a società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto commerciale, quali:

. istituti di credito e società di transazioni finanziarie;

. consulenti e liberi professionisti, singoli ed associati

Periodo di conservazione.

I dati personali saranno conservati per una durata massima di 10 anni dall’ultima fatturazione e/o fino alla conclusione del rapporto contrattuale e oltre solo per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili.

Diritti dell’interessato.

L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di:

. ottenere l’accesso ai dati personali, chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opporsi al loro trattamento;

. ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);

. essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatiz zato, compresa la profilazione;

. revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;

. proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Prices VAT excluded
Sizes in cm

1. VALIDITY AND MODIFICATION RIGHT		- if defect is due to the use of abrasive detergents or cleaning products not suitable for glass, anodized, laquered or varnished surfaces; - if defective functioning is due to “force majeure” reasons; - purchaser manumission of the product.	
1.1	Any agreement subscribed by TDA srl for the sale of the products mentioned on the price list (hereinafter the “Products” and each of them the “Product”) to any consumer (hereinafter referred to as “Buyer”) will be subject to the present general sales conditions.	5.4	TDA Srl declines any responsibility for possible damages caused by bad installation or adjustments errors, incorrect use or no observance of all prescriptions indicated in product enclosed documents.
1.2	TDA srl can amend the present general sales conditions as well as the price list without notice.	5.5	TDA srl reserves the full right to technically and aesthetically modify the Product at anytime and without previous notice, including changes in volume and weight.
2. PRODUCTS' FEATURES		6. SHIPMENT AND PRODUCTS RETURN	
2.1	In each sales agreement between TDA srl and the Buyer, all information concerning the Products shall be binding for both parties, except for specific written amendments.	6.1	Deliveries must be immediately inspected, in case of wrong items, and/or shortages, and/or any defect, have to be reported to the forwarder which is the only responsible for it. It is in the right of the receiver and the duty of the forwarder to control the delivery (without opening the package). A formal making specific notification on the delivery notes, the generic written sentence is not sufficient.
2.2	Any technical information concerning the Products are indicative and not binding. The Products are made of different materials: TDA srl can make necessary improvements to the Products, keeping the basic characteristics and packaging unchanged.	6.2	Hidden damage: if on delivery, the goods show obvious packaging defects, they can be withdrawn, but the receiver is obliged to note the defects on the PoD marking them with “subject to inspection” and specifying the reasons, as stated in the current EU regulations. The claim for damages has to be sent to TDA Srl in writing within 7 days from delivery.
3. PRICE AND PAYMENT TERMS		6.3	Verified damage: in case of evident damage verified by the receiver and the forwarder, the damage evidence must be duly marked on PoD, indicating very clearly the quantity and the damaged product codes, checking if the damage is on the internal or external side. A further copy of PoD must be sent to TDA srl customer service that will arrange the possible replacement upon reception of the damaged goods.
3.1	The current pricelist will be applied at the moment of signature of the Sales agreement. Prices are intended to be ex-works.	6.4	Unlike what is clearly specified on the paragraphs 6.2 and 6.3, TDA srl will not recognize any refund for the damage or breakage.
3.2	In case of unsolved payment, TDA srl will stop deliveries of outstanding orders. The delivery time of the pending order will be recalculated, starting from the payment date according to standard timings expressed in this document. Payments for Products already delivered will not be subject to completion of the order.	6.5	No item can be returned without TDA Srl written permission. Authorized returns must be sent to our warehouse without charging transport costs, using TDA srl courier indicating the reference number.
3.3	TDA srl has the right to calculate accruals on pending payments according to EU Directives.		
3.4	The agreed price, is valid until the delivery date as per order confirmation. If the delivery date is postponed, upon request of the Buyer or for reasons not depending on TDA srl, TDA srl can charge additional storage costs to the Buyer.		
4. ORDER ACCEPTANCE		7. DELIVERY TERMS	
4.1	Orders will be considered valid only if made in writing.	7.1	The delivery date as per order confirmation is not binding unless differently agreed by the Parties in writing.
4.2	Any Sales Agreement between TDA srl and the Buyer will be accepted by TDA srl only in writing.	7.2	Where TDA srl is not in the condition to ship punctually, TDA Srl shall give notice to the Buyer, adding, if possible the new delivery date. If TDA Srl delay exceeds 6 weeks, the Buyer can terminate the commercial agreement, with 10 days written notice.
4.3	Order and/or amendments to orders shall be confirmed by the buyer in writing.	7.3	Any delay due to “force majeure” or unforeseen events or incorrect delivery information from the Buyer is not considered TDA srl responsibility.
4.4	For orders value less than € 250,00 (VAT excluded) TDA will charge additional € 10,00 (excluding VAT) for transport costs.	7.4	In case, for reasons independent from TDA Srl, shipment were not possible, TDA Srl will inform the Buyer and will decline any responsibility for the delay.
4.5	TDA srl will decide upon feasibility of Customized Products and will fix prices and delivery terms.	7.5	In any case, and except in case of contract termination, the compensation for loss occurred for delays in deliveries due to TDA srl responsibility will not exceed a maximum the amount equal to 5% of the net value of the above order.
4.6	Cancellation of special products orders will not be accepted.	7.6	The payment of the above amount will not be followed by any other reimbursement.
5. PRODUCT COMPLIANCE		8. COMPLAINTS	
5.1	TDA srl warranty is 24 months valid according to the Eu Directives. It covers manufacturing and components faults only. Claims must be forwarded to TDA srl in writing and before installation, adding purchasing documents, pictures etc.	8.1	It is agreed that any complaints or disputes concerning any part of the delivered Products or a single shipment of Products, do not entitle the Buyer to suspend or delay the payment of the order or of new orders.
5.2	TDA Srl warranty will cover the replacement of faulty elements. TDA srl technical team will check the claimed damage before giving authorization.		
5.3	TDA srl warranty will not cover the following: - if defect has reference to transport; - tempered glass parts crashes installation is not performed properly according to TDA srl instructions; - if functioning defect is due to unauthorized technical intervention on product; - if defective functioning is due to normal usury, or to the purchaser negligence or carelessness following product indication;		

9. JURISDICTION		13. NOTICE	
9.1	Agreements between TDA Srl and the Buyer are ruled by Italian law, with the exclusion of what required by the Wien Convention of 1980 on the international sale of goods.	13.1	Definition The (EU) Regulation 679/2016 establishes that the interested party must be informed in advance about the use of data concerning him and that the processing of personal data shall be authorised only with the express consent of the subject concerned, except in circumstances provided for by law.
9.2	For any dispute between the parties relating to sale or supply relations, to their establishment, performance or termination,shall have as exclusive jurisdiction the Court of Milan – Italy.		
9.3	However, notwithstanding the provision above, TDA srl still has the power to bring the dispute before the competent court at the site of the Buyer.	13.2	Data controller The Data controller is TDA S.r.l. - via Circonvallazione, 1 – 25020, San Gervasio Bresciano (BS) – Italia. Tel. 030 9926311 - mail info@tda.it
10. WEEE CONTRIBUTION			
10.1	The Prices do not include the WEEE contribution.	13.3	Purposes of the processing Personal data are processed as part of the normal activity of the company TDA S.r.l. for purposes relating to: . Fulfillment of tax or accounting obligations; . Customer management (customer administration, contract administration, orders and invoices, reservation management); . Supplier management (supplier administration, contract administration, orders, invoices, selection in relation to the company's needs); . Preparation of cost estimations, management and execution of contracts.
11. FORCE MAJEURE			
11.1	Either party may suspend performance of its contractual obligations when such performance is made impossible or unreasonably onerous by an unforeseeable obstacle beyond its control, such as strike, boycotting, lockouts, fire, war (declared or not), power interruptions, delays in delivery of components or materials.		
11.2	The party wishing to make use of this clause must notify immediately in writing to the other part the occurrence and cessation of the circumstances of force majeure.		
11.3	If the suspension due to force majeure lasts more than 6 weeks, each party shall be entitled to terminate this contract, with 10 days prior notice, to be notified to the other party in writing.	13.4	Addresses and addresses' categories to whom personal data can be communicated. The data can be transmitted to a company or external persons who carry out instrumental activities strictly connected with the management of the commercial relationship, such as: . financial institutions and financial transaction companies; . advisors and legal professionals, individual or associated.
12. INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY			
12.1	The Buyer acknowledges that the documents, drawings, logos, names, data and information (both in paper form, either in electronic form) are exclusive proprety of TDA srl and cannot be disclosed, altered, modified, removed or erased in any way.	13.5	Retention period Personal data will be stored for a maximum duration of 10 years from the last invoicing and/or until the conclusion of the contractual relationship and beyond only for the fulfillment of fiscal and accounting obligations.
12.2	The Buyer agrees not to reproduce/disclose to third parties and to restrict their use to the specific Product purchased.		
12.3	The Buyer shall have the limited right to use trademarks, names or other distinguishing marks as well as any other industrial executive right or manufacturing and commercial know-how associated with the goods, which remains exclusive property of TDA Srl, to the sole and limited purpose to utilize or resell the goods to the public. Any other use of the TDA Srl intellectual property by the Buyer, unless expressly, granted in writing by TDA Srl, will be considered an infringement of the TDA Srl exclusive rights by the Buyer, aso in terms of contractual liability and, as such, will be prosecuted.	13.6	Rights of the data subject The data subject has the right to obtain from the Data Controller confirmation that he is or is not undergoing treatment of personal data concerning him; in this case he has the right to: obtain access to personal data, request rectification, cancellation, limitation or oppose their processing; receive, in a structured, machine-readable and commonly used format, personal data concerning him and to transmit such data to another Data Controller (data portability); be informed of the existence of an automated decision-making process, including profiling; revoke the consent at any time, without prejudice to the lawfulness of the treatment based on the consent given prior to the revocation; submit a complaint to the Supervisory Authority.
12.4	All catalogues, as well as samples and products' price lists (excluding those for illustrative and advertising purposes only) made available to the Purchaser by the TDA Srl, must not be handed out, shown to third parties, or reproduced without the TDA Srl prior written authorisation. All materials must, on mere request, be returned to the TDA Srl.	13.7	Nature of data and consequence of the failure to notify Without the processing and communication of data of a compulsory nature for the described purposes, the requested services and/or products, in whole or in part, cannot be provided to the interested party.
12.5	The conformity of the product with the samples supplied to the Purchaser both in the first and in the next supplies may differ from the product sold on the base of technical modifications as well as to the physical substance of the sample (e.g. colours, materials, dimensions, etc.) and caused by environmental factors (e.g. damp, exposure to sunlight etc.).		

TDA srl

Via Circonvallazione, 1
25020 San Gervasio Bresciano (BS) - Italy
Tel. +39 030 9926311
www.tda.it
info@tda.it

