

double poignée chromée avec entraxe de pare-chocs 16 cm
poignée avec système de déverrouillage pour les modèles PMR

*Doppelchromgriff mit Stoßängermittenabstand 16 cm
Griff mit Freigabesystem für PMR-Modelle*




AVEC PROFILÉ VERTICAL / MIT SEITLICHEM PROFIL



VOLO



ouverture battante
Pendeltüröffnung



ouverture pliante
Falttüröffnung







CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN

H cm HAUTEUR 200/225
HÖHE 200/225

6 mm ÉPAISSEUR DU VERRE
GLASSTÄRKE

REV NON REVERSIBLE
NICHT UMKEHRBAR

INFOS TECHNIQUES
TECHNISCHE HINWEISE

PMR PMR

REGLAGE DE FAUX APLOMB
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG

2 cm EXTENSIBILITÉ
DEHNBAR

CHARNIERE +/- 90°
+/- 90° SCHARNIER

CHARNIERE 180°
180° SCHARNIER

FERMETURE MAGNETIQUE
MAGNETVERSCHLUSS

1,5 cm PROFIL D'EXTENSION
WANDAUSGLEICH PROFIL

PROFIL D'ÉTANCHEITE
WASSERSCHUTZPROFIL

POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN / INNENGRIF

NEVERDROP® TRAITEMENT NEVERDROP®
NEVERDROP®

MESURES SPÉCIALES
SONDERMAßE

Finitions profilés
COLORE

Fertigung der Profile

ABITAT


VOGUE



27
Tcrom®

Verres

Glas



30
Trasparente



16
Satinato

décographie

dekographie



0A
Optical nero
Trasparente



0B
Optical bianco
Trasparente




0E
Terra nero
Trasparente




0F
Terra bianco
Trasparente

en niche


VO-PBA




VO-PBA+VO-F




VO-PBA+VO-PBA




VO-PSO



VO-PSO+VO-F




VO-PSO+VO-PSO




en niche

VO-PFR+VO-PFR




VO-PBS+VO-PBS




für Nische

en angle

VO-PBA+VO-PBA




VO-PBA+VO-F




eckig


VO-PSO+VO-PSO




VO-PSO+VO-F



VO-PFR+VO-PFR




VO-PBS+VO-PBS




en angle

VO-PFX+VO-PFX




VO-PSO+VO+PBA



eckig

installations particulières

VO-PBA+VO-PSO



VO-PSO+VO-F+PL-FA



Sondern Lösungen

important

wichtig

Pour des installations particulières, demander la faisabilité au bureau technique TDA. Certaines configurations nécessitent des éléments supplémentaires

für besondere Lösungen seien Sie mit dem technischen Büro TDA in Verbindung

installation à 3 côtés : VO-F + VO-PSO + paroi fixe supplémentaire Pluma PL-FA

3-SEITIG LÖSUNG: VO-F + VO-PSO + Fixe-Seite Pluma Dushwand PL-FA

commandes spéciales pour paroi de douche transmises sans dessin NE sont pas produits

Besondere Duschwände werden ohne Zeichnung NICHT erstellt