
Leo

Parete doccia fissa laterale

Fixed side panel











incluso

included





disponibile







installazioni

ad angolo corner L-6+IT-6






walk-in walk-in

informazioni

informations

installations



X	nr	Kg max	Х	nr	Kg max		
29	1	11	79	1	28		
39	1	15	89	1	31		
49	1	18	99	1	35		
59	1	21	119	1	41		
69	1	25	139	1	48		

lunghezza parete doccia\ shower wall length

L-6

INSTALLAZIONE SU IT-6 INSTALLATION ON IT-6

Misure stan	dard	Standard sizes						
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	12	31	11
		colore						
07F140030	29	abitat						
		vogue						
		colore						
07F140040	39	abitat						
		vogue						
		colore						
07F140050	49	abitat						
		vogue						
		colore						
07F140060	59	abitat						
		vogue						
		colore						
07F140070	69	abitat						
		vogue						
		colore						
07F140080	79	abitat						
		vogue						
		colore						
07F140090	89	abitat						
		vogue						
		colore						
7F140100	99	abitat						
		vogue						
		colore						
07F140120	119	abitat						
		vogue						
		colore						
07F140140	139	abitat						
		vogue						

INSTALLAZIONE SU IT-6 INSTALLATION ON IT-6

Misure special	i L / H	Special sizes L /	Н				
Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	12	31
	17 < L < 30	colore					
07F149001		abitat					
		vogue					
		colore					
07F149001	31 < L < 60	abitat					
		vogue					
	61 < L < 100	colore					
07F149001		abitat					
		vogue					
	101 < L < 140	colore					
07F149001		abitat					
		vogue					
	141 < L < 160	colore					
07F149001		abitat					
		vogue					
	161 < L < 180	colore					
07F149001		abitat					
		vogue					

attenzion	е	V	varning					
abbinabile a IT-	-6	L-6 deve essere se installata su una su perfettamente pian	perficie	incluso: supporto angolare di rinforzo vetro-vetro fisso	Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, max 135 cm L	il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia		
to match IT-6		L-6 has to be moun perfect flat surface	ted on a	incluso: corner bar + fixed glass-glass	Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, max 135 cm L	special price for H is to be found in Special sizes L / H as per L needed size		
Misure speciali Special size							ricambi-Neverdrop-Spart Spare parts	tan 558
H max L min L max	210 cm 17 cm 180 cm						schede rilievo misure measurement form	550
supplementi		S	upplen	nents			schede installazione installation form	560
Decografia Decoprinting		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®)				profili speciali special profiles	565
per codice for code	€ 36	36B010010	€					
05 acrilico satin	06 atelier	10 frozen	11 flack	12 16 satinate	29 30 fumè trasp		32 34 stampato	С

Legenda dei simboli



ALTEZZA PARETE DOCCIA SHOWER DOOR HEIGHT



ALTEZZA PARETE SOPRAVASCA BATH PANEL HEIGHT



SPESSORE VETRO



SPESSORE VETRO GLASS DEPTH



SPESSORE ACRILICO ACRYLIC DEPTH



SPESSORE ACRILICO / VETRO ACRYLIC / GLASS DEPTH



REVERSIBILE REVERSIBLE



NON REVERSIBLE NON-REVERSIBLE



MANIGLIA ESTERNA / INTERNA EXTERNAL / INTERNAL HANDLES



MANIGLIA ESTERNA / POMOLO INTERNO EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO / INTERNO EXTERNAL / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO EXTERNAL POMMEL



PROFILO MANIGLIA HANDLE PROFILE



ESTENSIE







ESTENSIBILITA' PIENA FULL EXSTENSIBILITY



ESTENSIBILITA' PER LATO SIDE EXSTENSIBILITY







PROFILO DI COMPENSAZIONE COMPENSATOR PROFILE



REGOLAZIONE FUORI SQUADROOFF-SQUARE REGULATION



PARACOLPI BUMPERS

LOWER SLIDING

PALO TELESCOPICO
TELESCOPIC POLE







SGANCIO RAPIDO QUICK-RELEASE







CERNIERA +/- 90° +/- 90° HINGE



CERNIERA 180° 180° HINGE



CERNIERA FILO VETRO FLUSH HINGE



ROTAZIONE A CAMMA CAM ROTATION



PROFILO MAGNETICO MEGNETIC PROFILE



CHIUSURA MAGNETICA MAGNETIC CLOSURE

FERMO MAGNETICO

MAGNETIC LOCK



FINE CORSA AMMORTIZZATO
END BUFFER AND SOFT CLOSING



CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING



SBLOCCO MAGNETICO MAGNETIC UNLOCK



SISTEMA SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SYSTEM

GIUNZIONE ANGOLARE CORNER CONNECTION



GUARNIZIONE PALLONCINO BALLOON SEAL



VETRO CURVATO 90° 90° CURVED GLASS



APERTURA GIREVOLE REVOLVING OPENING



APERTURA IN/OUT OPENING IN/OUT



MISURE SPECIALI
SPECIAL MEASURES

SCORRIMENTO INFERIORE



MODELLO SU MISURA CUSTOMIZED MEASURE



PMR



DECOGRAFIADECOGRAPHY



TRATTAMENTO NEVERDROP® NEVERDROP® TREATMENT



SPARTAN SPARTAN



ICONA GENERICA H cm GENERIC ICON H cm



ICONA GENERICA SP cm GENERIC ICON SP cm



ICONA GENERICA EST cm GENERIC ICON EST cm



NUMERO DI COLLI NUMBER OF PACKAGES



PESO TOTALE
TOTAL WEIGHT