



Pluma Evo

Paroi de douche avec porte coulissante en angle
Duschwand mit einer eckiger Schiebetür



GA
Links

DR
Rechts



inclus

enthalten



disponible


verfügbar




installations

Lösungen

en angle eckig
PL-ASC+PL-ASC




à 3 côtés 3-seitig
2xPL-ASC+PL-FA



informations

Informationen



ouverture coulissante
Schiebeöffnung

X/Y	68-70	70-72	74-76	78-80	88-90	98-100	118-120	F1/F2	kg max
68-70	A=38							31	28
70-72	A=38	A=38						33	29
74-76	A=38	A=38	A=38					37	30
78-80	A=41	A=41	A=41	A=44				38	33
88-90	A=44	A=44	A=44	A=47	A=50			43	37
98-100	A=47	A=47	A=47	A=50	A=53	A=56		49	41
118-120	A=56	A=56	A=56	A=58	A=60	A=63	A=70	59	49

X / Y longueur de paroi de douche \ Länge der Duschwand

A entrée \ Eingang

F1 / F2 longueur côté fixe \ Länge der Fixe Seite

Mesures standards

Standardmaße

Code GA Code Links	Code DR Code Rechts	réglage Verstellbereich	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	12
07A610070	07A600070	68-70	colore	---	---
			abitat	■	---
			vogue	---	---
07A610072	07A600072	70-72	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07A610076	07A600076	74-76	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07A610080	07A600080	78-80	colore	---	---
			abitat	■	---
			vogue	---	---
07A610090	07A600090	88-90	colore	---	---
			abitat	■	---
			vogue	---	---
07A610100	07A600100	98-100	colore	---	---
			abitat	■	---
			vogue	---	---
07A610120	07A600120	118-120	colore	---	---
			abitat	■	---
			vogue	---	---

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

Code GA Code Links	Code DR Code Rechts	sur mesure maßgeschneidert	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	12
07A619001	07A609001	68 < L < 80	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07A619001	07A609001	81 < L < 100	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07A619001	07A609001	101 < L < 120	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---
07A619001	07A609001	121 < L < 140	colore	---	---
			abitat	---	---
			vogue	---	---

attention

verre trempé de sécurité de 8 mm d'épaisseur pour la porte et 6 mm d'épaisseur pour le fixe

Sicherheit Glasstärke 8 mm für die Tür und Glasstärke 6 mm für die Fixe Seite

Achtung

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docu

der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermaßen L / H beyogen auf L der Duschwand

mesures spéciales Sondermaße

Disponibilité Verfügbarkeit

H max 210 cm
L min 68 cm
L max 140 cm

■ STOCK

suppléments

Ergänzungen

Profilé d'extension 2 cm
Verbreiterungsprofil 2 cm


Decographie
Dekografie

Mastic SPARTAN®
SPARTAN®-Klebedichtstoff

37P019219

par code
per code


36B010010



HAUTEUR PAROI DE DOUCHE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND



HAUTEUR PARE-BAIGNOIRE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND ÜBER
BADEWANNE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE
ACRYLIDICKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE / VERRE
ACRYL-/GLASDICKE



RÉVERSIBLE
UMKEHRBAR



NON RÉVERSIBLE
NICHT UMKEHRBAR



POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENGRIFFE



POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON
INTERIEUR
AUSSENGRIFF / INNENKNOPF



BOUTON INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENKNOPF



BOUTON EXTERIEUR
AUSSENKNOPF




POIGNEE PROFILE
GRIFFPROFIL



REGLAGE REDUIT
GERINGERE ERWEITERBARKEIT




REGLAGE MAXI
VOLLE ERWEITERBARKEIT



REGLAGE PAR CÔTE
SEITLICHE ERWEITERBARKEIT



PROFILE D'EXTENSION
AUSGLEICHSPROFIL



REGLAGE DE FAUX APLOMB
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG



PROFILE D'ETANCHEITE BAS
PROFIL MIT NIDRIGER
WASSERDICHTIGKEIT



PROFILE D'ETANCHEITE HAUT
PROFIL MIT HOHER
WASSERDICHTIGKEIT



DECLIPSAGE RAPIDE
SCHNELLVERCHLUSS



DECLIPSAGE VIS
SCHRAUBENVERSCHLUSS



CHARNIERE +/- 90°
SCHARNIER +/- 90°



CHARNIERE 180°
SCHARNIER 180°



CHARNIERE FINE
DÜNDIGES SCHARNIER



ROTATION A CAME
NOCKENDEREHUNG



PROFILE MAGNETIQUE
MAGNETPROFIL



FERMETURE MAGNETIQUE
MAGNETVERSCHLUSS



ARRET MAGNETIQUE
MAGNETANSCHLAG



TAMPON D'ARRET AMORTI
GEDÄMPFTER ENDSCHALTER



FERMETURE AMORTIE
GEDÄMPFTER SCHLISSEN



DEBLOCAGE MAGNETIQUE
MAGNETISCHE ENTRIEGELUNG



SYSTÈME SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE SYSTEM



JONCTION D'ANGLE
WINKELGELENK



JOINT TUBULAIRE
BALLONDICHTUNG



VERRE COURBÉ 90°
90-GEBOGENES GLAS



OUVERTURE PIVOTANTE
DREHBARE ÖFFNUNG



IN/OUT
INNEN-AUßEN



PARE-CHOC
STOSSDÄMPFER



RAIL INFERIEUR
UNTERES GLEITEN



PROFILÉ TELESCOPIQUE
TELESKOPSTANGE



MESURES SPECIALES
SONDERMASSEN



MODELE SUR MESURE
MASSGESCHNEIDERTES
MODELL



PMR
PMR



DECOGRAPHIE
DEKOGRAPHIE



TRAITEMENT NEVERDROP®
NEVERDROP®-BEHANDLUNG



MASTIC SPARTAN®
SPARTAN® KLEBEDICHSTOFFE



PICTO H cm
ALLGEMEINES SYMBOL H cm



PICTO SP cm
ALLGEMEINES SYMBOL SP cm



PICTO EST cm
ALLGEMEINES SYMBOL EST cm



NOMBRE DE COLIS
ANZAHL DER PACKUNG



POIDS TOTAL
GESAMTGEWICHT

STOCK
VORRAT