


Gaia

Paroi de douche fixe en profondeur additionnel
Fixe Seite-Duschwand



inclus

enthalten



disponible


verfügbar




installations

Lösungen


en angle eckig
GA-FA+GA-PSC




à 3 côtés 3-seitig
GA-FA+2xGA-ASC



à 3 côtés 3-seitig
GA-FA+GA-PSC+GA-F




à 3 côtés 3-seitig
2xGA-FA+GA-PSC2



informations

Informationen



Y								nr	kg max
68-70								1	24
72-74								1	25
76-78								1	27
78-80								1	27
80-82								1	28
88-90								1	31

Y longueur de paroi de douche \ Länge der Duschwand

Mesures standards

Standardmaße

Code	réglage Verstellbereich	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	16	29	12	11
07F050068	68-70	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---
07F050072	72-74	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---
07F050076	76-78	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---
07F050078	78-80	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---
07F050080	80-82	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---
07F050088	88-90	colore	---	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---	---

Mesures spéciales L / H Sondermaße L / H

Code	sur mesure maßgeschneidert	Finitions profilés Fertigung der Profile	30	16	29	12
07F059001	16 < L < 60	colore	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---
07F059001	61 < L < 80	colore	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---
07F059001	81 < L < 100	colore	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---
07F059001	101 < L < 120	colore	---	---	---	---
		abitat	---	---	---	---
		vogue	---	---	---	---

attention

inclus : nr 2 supports de renfort réglables et articulés

Optical et Terra - decographie pour: verre Transparent et Fumé, Mesures standards et spéciales, max 135 cm L

spécifier s'il est monté au sol (page 283)

le prix de la H spécial doit être trouvé dans le tableau Mesures spéciales L / H en fonction de la L de la paroi de docuhe

enthalten: 2 Stützen - einstellbar und artikuliert

Optical und Terra - Dekografie für: Transparentes und Fumè Glas, Standard- und Sondermaßnahmen, max 135 cm L

Installation auf dem Boden muß angegeben sein (Seite 283)

der Sonderpreis für H ist in der Tabelle zu finden Sondermaßen L / H beyogen auf L der Duschwand

mesures spéciales
Sondermaße

H	max	210 cm
L	min	16 cm
L	max	120 cm

suppléments

Ergänzungen

Profilé d'extension 2 cm
Verbreiterungsprofil 2 cm


Decographie
Dekografie

Mastic SPARTAN®
SPARTAN®-Klebedichtstoff

37P019219

par code
per code


36B010010



HAUTEUR PAROI DE DOUCHE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND



HAUTEUR PARE-BAIGNOIRE
HÖHE DER DUSCHTRENNWAND ÜBER
BADEWANNE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR DE VERRE
GLASSTÄRKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE
ACRYLIDICKE



EPAISSEUR ACRYLIQUE / VERRE
ACRYL-/GLASDICKE



RÉVERSIBLE
UMKEHRBAR



NON RÉVERSIBLE
NICHT UMKEHRBAR



POIGNEE INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENGRIFFE



POIGNEE EXTERIEUR / BOUTON
INTERIEUR
AUSSENGRIFF / INNENKNOPF



BOUTON INTERIEUR / EXTERIEUR
AUSSEN-/INNENKNOPF



BOUTON EXTERIEUR
AUSSENKNOPF



POIGNEE PROFILE
GRIFFPROFIL



REGLAGE REDUIT
GERINGERE ERWEITERBARKEIT



REGLAGE MAXI
VOLLE ERWEITERBARKEIT



REGLAGE PAR CÔTE
SEITLICHE ERWEITERBARKEIT



PROFILE D'EXTENSION
AUSGLEICHSPROFIL



REGLAGE DE FAUX APLOMB
SCHRÄGLAUF-EINSTELLUNG



PROFILE D'ETANCHEITE BAS
PROFIL MIT NIDRIGER
WASSERDICHTIGKEIT



PROFILE D'ETANCHEITE HAUT
PROFIL MIT HOHER
WASSERDICHTIGKEIT



DECLIPSAGE RAPIDE
SCHNELLVERCHLUSS



DECLIPSAGE VIS
SCHRAUBENVERSCHLUSS



CHARNIERE +/- 90°
SCHARNIER +/- 90°



CHARNIERE 180°
SCHARNIER 180°



CHARNIERE FINE
DÜNDIGES SCHARNIER



ROTATION A CAME
NOCKENDEREHUNG



PROFILE MAGNETIQUE
MAGNETPROFIL



FERMETURE MAGNETIQUE
MAGNETVERSCHLUSS



ARRET MAGNETIQUE
MAGNETANSCHLAG



TAMPON D'ARRET AMORTI
GEDÄMPFTER ENDSCHALTER



FERMETURE AMORTIE
GEDÄMPFTER SCHLISSEN



DEBLOCAGE MAGNETIQUE
MAGNETISCHE ENTRIEGELUNG



SYSTÈME SOFT-CLOSE
SOFT-CLOSE SYSTEM



JONCTION D'ANGLE
WINKELGELENK



JOINT TUBULAIRE
BALLONDICHTUNG



VERRE COURBÉ 90°
90-GEBOGENES GLAS



OUVERTURE PIVOTANTE
DREHBARE ÖFFNUNG



IN/OUT
INNEN-AUßEN



PARE-CHOC
STOSSDÄMPFER



RAIL INFERIEUR
UNTERES GLEITEN



PROFILÉ TELESCOPIQUE
TELESKOPSTANGE



MESURES SPECIALES
SONDERMASSEN



MODELE SUR MESURE
MASSGESCHNEIDERTES
MODELL



PMR
PMR



DECOGRAPHIE
DEKOGRAPHIE



TRAITEMENT NEVERDROP®
NEVERDROP®-BEHANDLUNG



MASTIC SPARTAN®
SPARTAN® KLEBEDICHSTOFFE



PICTO H cm
ALLGEMEINES SYMBOL H cm



PICTO SP cm
ALLGEMEINES SYMBOL SP cm



PICTO EST cm
ALLGEMEINES SYMBOL EST cm



NOMBRE DE COLIS
ANZAHL DER PACKUNG



POIDS TOTAL
GESAMTGEWICHT

■ STOCK
VORRAT