# Pluma Evo | Parete doccia fissa aggiuntiva di profondità | Additional fixed panel











incluso

included









disponibile

available







### installazioni

ad angolo corner PL-FA+PL-PSC








a tre lati

a tre lati three sides PL-FA+PL-PSC+PL-F



### informazioni

### informations

Υ				nr	Max
68-70				1	24
72-74				1	25
76-78				1	27
78-80				1	27
80-82				1	28
88-90				1	31

lunghezza parete doccia\ shower wall length

# PL-FA

### INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes							
Codice Code			Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	12	11		
			colore							
07F050068		68-70	abitat							
			vogue							
			colore							
07F050072		72-74	abitat							
			vogue							
			colore							
07F050076		76-78	abitat							
			vogue							
			colore							
07F050078		78-80	abitat							
			vogue							
			colore							
07F050080		80-82	abitat							
			vogue							
			colore							
07F050088		88-90	abitat							
			vogue							

### Misure speciali L / H Special sizes L / H

	•					
Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	12
		colore				
07F059001	16 < L < 60	abitat				
		vogue				
		colore				
07F059001	61 < L < 80	abitat				
		vogue				
		colore				
07F059001	81 < L < 100	abitat				
		vogue				
		colore				
07F059001	101 < L < 120	abitat				
		vogue				

attenzion	е			warning	9								
inclusi: nr 2 supporti di rinfor zo regolabili e snodati		nfor-	Optical e Terra per: vetro Trasp Misure standar max 135 cm L	arente,	specificare se mor pavimento (vedi		il prezzo della H sp trovato nella tabell speciali L / H in ba della parete doccia	a Misure ase alla L					
included: nr 2 - adjustable bal		bar	Optical and Terra ting for: glass Tr Standard and Sp max 135 cm L	asparente,	specify any floor in: (see page)	stallation	special price for H i found in <b>Special si</b> as per L needed siz	zes L / H					
Misure speciali Special size											icambi-Neve Spare parts	rdrop-Spartan ;	558
H max L min L max	210 14 120	cm									schede rilievo neasurement		550
suppleme	enti			suppler	nents						schede install nstallation for		560
Decografia Decoprinting			Profilo di comper Extension profile 2		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®	8					orofili speciali special profiles		565
		€		€		€							
per codice for code		36	37P019219			24							
05 acrilico satin	06 atelier		10 frozen	11 flack	12 reflex	16 satinato	<b>29</b> fumè	30 trasparent	te extrachiaro	32 cincil		34 stampato c	

### Parete doccia fissa aggiuntiva di profondità Additional fixed panel











incluso

included









disponibile

available








### installazioni

ad angolo corner GA-FA+GA-PSC














### informazioni

informations

installations



Υ				nr	Kg max
68-70				1	24
72-74				1	25
76-78				1	27
78-80				1	27
80-82				1	28
88-90				1	31

lunghezza parete doccia\ shower wall length

# GA-FA

### INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure standard			Standard sizes							
Codice Code			Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	12	11		
			colore							
07F050068		68-70	abitat							
			vogue							
			colore							
07F050072		72-74	abitat							
			vogue	ogue						
			colore							
07F050076		76-78	abitat							
			vogue							
			colore							
07F050078		78-80	abitat							
			vogue							
			colore							
07F050080		80-82	abitat							
			vogue							
			colore							
07F050088		88-90	abitat							
			vogue							

### Misure speciali L / H Special sizes L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	12
		colore				
07F059001	16 < L <	60 abitat				
		vogue				
07F059001		colore				
	61 < <b>L</b> <	80 abitat				
		vogue				
		colore				
07F059001	81 < L <	100 abitat				
		vogue				
		colore				
07F059001	101 < L <	120 abitat				
		vogue				

attenzione	е	war	ning									
inclusi: nr 2 supporti di rinforzo regolabili e snodati		Optical e Terra - decogr per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard speciali, max 135 cm L	e	specificare se monta pavimento (vedi p		il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia						
included: nr 2 - adjustable bar		Optical and Terra - decopting for: glass Trasparent Fumè, Standard and Spesizes, max 135 cm L	e and	specify any floor insta (see page)	llation	special price for H is to be found in <b>Special sizes</b> L/H as per L needed size						
Misure speciali Special size										ricambi-Nev Spare parts	erdrop-Spart	tan <b>558</b>
H max L min L max	210 cm 16 cm 120 cm									schede riliev measuremen		550
suppleme	enti	sup	plem	ents						schede insta installation fo		560
Profilo di compensazione 2 cm Extension profile 2 cm		Decografia Decoprinting		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®						profili specia special profile		565
	€		€		€							
37P019219		per codice for code	36	36B010010								
05 acrilico satin	06 atelier	10 11 frozen flack		12 reflex	16 satinato	29 30 trass	arente	31 extrachiaro	32 cinc		34 stampato	

# Legenda dei simboli



ALTEZZA PARETE DOCCIA SHOWER DOOR HEIGHT



ALTEZZA PARETE SOPRAVASCA BATH PANEL HEIGHT



SPESSORE VETRO



SPESSORE VETRO GLASS DEPTH



SPESSORE ACRILICO ACRYLIC DEPTH



SPESSORE ACRILICO / VETRO ACRYLIC / GLASS DEPTH



REVERSIBILE REVERSIBLE



NON REVERSIBLE NON-REVERSIBLE



MANIGLIA ESTERNA / INTERNA EXTERNAL / INTERNAL HANDLES



MANIGLIA ESTERNA / POMOLO INTERNO EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO / INTERNO EXTERNAL / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO EXTERNAL POMMEL



PROFILO MANIGLIA HANDLE PROFILE



ESTENSIE







ESTENSIBILITA' PIENA FULL EXSTENSIBILITY



ESTENSIBILITA' PER LATO SIDE EXSTENSIBILITY







PROFILO DI COMPENSAZIONE COMPENSATOR PROFILE



**REGOLAZIONE FUORI SQUADRO**OFF-SQUARE REGULATION



PARACOLPI BUMPERS

LOWER SLIDING

PALO TELESCOPICO
TELESCOPIC POLE







SGANCIO RAPIDO QUICK-RELEASE







CERNIERA +/- 90° +/- 90° HINGE



CERNIERA 180° 180° HINGE



CERNIERA FILO VETRO FLUSH HINGE



ROTAZIONE A CAMMA CAM ROTATION



PROFILO MAGNETICO MEGNETIC PROFILE



CHIUSURA MAGNETICA MAGNETIC CLOSURE

FERMO MAGNETICO

MAGNETIC LOCK



FINE CORSA AMMORTIZZATO
END BUFFER AND SOFT CLOSING



CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING



SBLOCCO MAGNETICO MAGNETIC UNLOCK



SISTEMA SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SYSTEM

GIUNZIONE ANGOLARE CORNER CONNECTION



GUARNIZIONE PALLONCINO BALLOON SEAL



VETRO CURVATO 90° 90° CURVED GLASS



APERTURA GIREVOLE REVOLVING OPENING



APERTURA IN/OUT OPENING IN/OUT



MISURE SPECIALI
SPECIAL MEASURES

SCORRIMENTO INFERIORE



MODELLO SU MISURA CUSTOMIZED MEASURE



PMR



**DECOGRAFIA**DECOGRAPHY



TRATTAMENTO NEVERDROP® NEVERDROP® TREATMENT



SPARTAN SPARTAN



ICONA GENERICA H cm GENERIC ICON H cm



ICONA GENERICA SP cm GENERIC ICON SP cm



ICONA GENERICA EST cm GENERIC ICON EST cm



NUMERO DI COLLI NUMBER OF PACKAGES



PESO TOTALE
TOTAL WEIGHT