
Gaia

Parete doccia con porta scorrevole Sliding door







incluso

















disponibile

available







installazioni

in nicchia GA-PSC







installations ad angolo corner GA-PSC+GA-FA




a tre lati three sides GA-PSC+GA-F+GA-FA

informazioni

informations

apertura scorrevole sliding door



lunghezza parete doccia\ shower wall length spazio d'entrata\ entrance space lunghezza lato fisso\ fixed side length

X	Α	F			nr	Kg max
95-99	41	48			2	38
105-109	41	58			2	41
115-119	51	58			2	45
125-129	51	68			2	48
135-139	61	68			2	53
145-149	61	78			2	56
155-159	66	83			2	60
165-169	66	93			2	63
175-179	66	103			2	67

GA-PSC

INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure	standar	ď	Standard sizes					
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	12	11
			colore					
07P350100	07P340100	95-99	abitat					
			vogue					
			colore					
07P350110	07P340110	105-109	abitat					
			vogue					
			colore					
07P350120	07P340120	115-119	abitat					
			vogue					
			colore					
07P350130	07P340130	125-129	abitat					
			vogue					
			colore					
07P350140	07P340140	135-139	abitat					
			vogue					
			colore					
07P350150	07P340150	145-149	abitat					
			vogue					
			colore					
07P350160	07P340160	155-159	abitat					
			vogue					
			colore					
07P350170	07P340170	165-169	abitat					
			vogue					
			colore					
07P350180	07P340180	175-179	abitat					
			vogue					



INSTALLAZIONE IN NICCHIA, AD ANGOLO O A TRE LATI NICHE, CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

Misure	special	i L / H	Special sizes L /	Н			
Codice SX LH Code	Codice DX RH Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	12
			colore				
07P359001	07P349001	91 < L < 120	abitat				
			vogue				
			colore				
07P359001	07P349001	121 < L < 140	abitat				
			vogue				
			colore				
07P359001	07P349001	141 < L < 160	abitat				
			vogue				
			colore				
07P359001	07P349001	161 < L < 180	abitat				
			vogue				
			colore				
07P359001	07P349001	181 < L < 200	abitat				
			vogue				
			colore				
07P359001	07P349001	201 < L < 220	abitat				
			vogue				
			colore				
07P359001	07P349001	221 < L < 240	abitat				
			vogue				

attenzion	е		warning	3								
incluso: tirante di rinforzo lineare nei modelli da L 160 cm		il binario di sco copre la larghe: muro nelle dim 130 150, 170 e	zza da muro a ensioni 110,	Optical e Terra - per: vetro Traspa Fumè, Misure si speciali, max 13	arente e tandard e	il prezzo della <mark>H</mark> speci trovato nella tabella N speciali L / H in base della parete doccia	/lisure					
included: linear 160 cm L	bar to wall for	sliding rail does 110, 130, 150, cm L		Optical and Terra ting for: glass Tra Fumè, Standard sizes, max 135 d	asparente and and Special	special price for H is to found in Special sizes as per L needed size						
Misure speciali Special size										ricamb i Spare p	-Neverdrop-Spa arts	artan 558
H max L min L max	210 cm 91 cm 240 cm										rilievo misure ement form	550
supplementi			suppler	nents							installazione ion form	560
Profilo tenuta acqua basso Low sealed profile		Profilo magnetico Magnetic closure	o di chiusura	Decografia Decoprinting		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®				profili s special		565
	€		€		€		€					
37R019161		37P061293		per codice for code	71	36B010010						
05 acrilico satin	06 atelier	10 frozen	11 flack	12 reflex	16 satinato	29 fumè	30 traspare	ente extra	chiaro	32 cincillà	34 stampat	0 C

Legenda dei simboli



ALTEZZA PARETE DOCCIA SHOWER DOOR HEIGHT



ALTEZZA PARETE SOPRAVASCA BATH PANEL HEIGHT



SPESSORE VETRO



SPESSORE VETRO GLASS DEPTH



SPESSORE ACRILICO ACRYLIC DEPTH



SPESSORE ACRILICO / VETRO ACRYLIC / GLASS DEPTH



REVERSIBILE REVERSIBLE



NON REVERSIBLE NON-REVERSIBLE



MANIGLIA ESTERNA / INTERNA EXTERNAL / INTERNAL HANDLES



MANIGLIA ESTERNA / POMOLO INTERNO EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO / INTERNO EXTERNAL / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO EXTERNAL POMMEL



PROFILO MANIGLIA HANDLE PROFILE



ESTENSIE







ESTENSIBILITA' PIENA FULL EXSTENSIBILITY



ESTENSIBILITA' PER LATO SIDE EXSTENSIBILITY







PROFILO DI COMPENSAZIONE COMPENSATOR PROFILE



REGOLAZIONE FUORI SQUADROOFF-SQUARE REGULATION



PARACOLPI BUMPERS

LOWER SLIDING

PALO TELESCOPICO
TELESCOPIC POLE







SGANCIO RAPIDO QUICK-RELEASE







CERNIERA +/- 90° +/- 90° HINGE



CERNIERA 180° 180° HINGE



CERNIERA FILO VETRO FLUSH HINGE



ROTAZIONE A CAMMA CAM ROTATION



PROFILO MAGNETICO MEGNETIC PROFILE



CHIUSURA MAGNETICA MAGNETIC CLOSURE

FERMO MAGNETICO

MAGNETIC LOCK



FINE CORSA AMMORTIZZATO
END BUFFER AND SOFT CLOSING



CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING



SBLOCCO MAGNETICO MAGNETIC UNLOCK



SISTEMA SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SYSTEM

GIUNZIONE ANGOLARE CORNER CONNECTION



GUARNIZIONE PALLONCINO BALLOON SEAL



VETRO CURVATO 90° 90° CURVED GLASS



APERTURA GIREVOLE REVOLVING OPENING



APERTURA IN/OUT OPENING IN/OUT



MISURE SPECIALI
SPECIAL MEASURES

SCORRIMENTO INFERIORE



MODELLO SU MISURA CUSTOMIZED MEASURE



PMR



DECOGRAFIADECOGRAPHY



TRATTAMENTO NEVERDROP® NEVERDROP® TREATMENT



SPARTAN SPARTAN



ICONA GENERICA H cm GENERIC ICON H cm



ICONA GENERICA SP cm GENERIC ICON SP cm



ICONA GENERICA EST cm GENERIC ICON EST cm



NUMERO DI COLLI NUMBER OF PACKAGES



PESO TOTALE
TOTAL WEIGHT