Mork

Parete doccia fissa di profondità per MO-PIO Fixed panel for MO-PIO













included











disponibile

available








installazioni


ad angolo corner MO-FIO+MO-PIO





informazioni

informations



lunghezza parete doccia\ shower wall leng	gth

Υ				nr nr	Kg max
66,5-68,5				1	27
71,5-73,5				1	28
76,5-78,5				1	29
86,5-88,5				1	32
96,5-98,5				1	35
116,5-118,5				1	42

MO-FIO

INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

ricambi-Neverdrop-Spartan Spare parts 558

34 stampato c

schede installazione installation form

profili speciali special profiles

31 extrachiaro

30

Misure s	standard	Standard sizes						
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	32	12	10
		colore						
08F030070	66,5-68,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030075	71,5-73,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030080	76,5-78,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030090	86,5-88,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030100	96,5-98,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030120	116,5-118,5	abitat						
		vogue						

Misure speciali L / H Special sizes L / H

Codice Code	su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	32	12
		colore					
08F039001	12 < L < 40	abitat					
		vogue					
		colore					
08F039001	41 < L < 60	abitat					
		vogue					
		colore					
08F039001	61 < L < 90	abitat					
		vogue					
		colore					
08F039001	91 < L < 120	abitat					
		vogue					
		colore					
08F039001	121 < L < 150	abitat					
		vogue					
		colore					
08F039001	151 < L < 180	abitat					
		vogue					

attenzione warning

180 cm

Profilo di compensazione 2 cm Decografia

	incluso: supporto di rinforzo regolabile e snodato included: adjustable bar		Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard e speciali, max 135 cm L	il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia	
inclu	ded: adjustable	bar	Optical and Terra - decoprin- ting for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L	special price for H is to be found in Special sizes L/H as per L needed size	
	r e speciali al size				
H	max min	210 cm 12 cm			

L	max
su	oplementi

suppler	nents
	Sigillante SPARTAN®

xtension profile 2 cm		Decoprinting		Sealant SPARTAN®	
	€		€		€
7P019221		per codice	36	36B010010	

37P019221		per codice for code	36	36B010010	
05	06	10	11	12	16
acrilico satin	atelier	frozen	flack	reflex	satinato

Mindy

Parete doccia fissa di profondità per MI-PIO

Fixed panel for MI-PIO













included













available








installazioni ad angolo corner





informazioni



lunghezza parete doccia\ shower wall length

installations



	4.5
intorr	mations
	nations

Υ				nr nr	Kg max
66,5-68,5				1	27
71,5-73,5				1	28
76,5-78,5				1	29
86,5-88,5				1	32
96,5-98,5				1	35
116,5-118,5				1	42

MI-FIO

INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION

Misure st	andard	Standard sizes						
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	32	12	10
		colore						
08F030070	66,5-68,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030075	71,5-73,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030080	76,5-78,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030090	86,5-88,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030100	96,5-98,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F030120	116,5-118,5	abitat						
		vogue						

Misure speciali L / H Special sizes L / H

Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	32	12
08F039001		12 < L < 40	colore					
			abitat					
			vogue					
		41 < L < 60	colore					
08F039001			abitat					
			vogue					
08F039001		61 < L < 90	colore					
			abitat					
			vogue					
		91 < L < 120	colore					
08F039001			abitat					
			vogue					
08F039001		121 < L < 150	colore					
			abitat					
			vogue					
08F039001		151 < L < 180	colore					
			abitat					
			vogue					

attenzione warning

egolabile e snodato	per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard e speciali, max 135 cm L	trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia			
cluded: adjustable bar	Optical and Terra - decoprinting for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L	special price for H is to be found in Special sizes L/H as per L needed size			
isure speciali pecial size				ricambi-Neverdrop-Spartar Spare parts	า 55 8
max 210 cm min 12 cm max 180 cm				schede rilievo misure measurement form	550
upplementi	suppler				560
ofilo di compensazione 2 cm	Decografia	Sigillante SPARTAN®		nrofili speciali	

Extension prome 2 cm		Decoprinting		ocalant of Annaive		
	€		€		€	
37P019221		per codice for code	36	36B010010		

incluso: supporto di rinforzo | Optical e Terra - decografia | il prezzo della H speciale va |

		for code								
05 acrilico satin	06 atelier	10 frozen	11 flack	12 reflex	16 satinato	29 fumè	trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato c

Legenda dei simboli



ALTEZZA PARETE DOCCIA SHOWER DOOR HEIGHT



ALTEZZA PARETE SOPRAVASCA BATH PANEL HEIGHT



SPESSORE VETRO



SPESSORE VETRO GLASS DEPTH



SPESSORE ACRILICO ACRYLIC DEPTH



SPESSORE ACRILICO / VETRO ACRYLIC / GLASS DEPTH



REVERSIBILE REVERSIBLE



NON REVERSIBLE NON-REVERSIBLE



MANIGLIA ESTERNA / INTERNA EXTERNAL / INTERNAL HANDLES



MANIGLIA ESTERNA / POMOLO INTERNO EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO / INTERNO EXTERNAL / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO EXTERNAL POMMEL



PROFILO MANIGLIA HANDLE PROFILE



ESTENSIE







ESTENSIBILITA' PIENA FULL EXSTENSIBILITY



ESTENSIBILITA' PER LATO SIDE EXSTENSIBILITY







PROFILO DI COMPENSAZIONE COMPENSATOR PROFILE



REGOLAZIONE FUORI SQUADROOFF-SQUARE REGULATION



PARACOLPI BUMPERS

LOWER SLIDING

PALO TELESCOPICO
TELESCOPIC POLE







SGANCIO RAPIDO QUICK-RELEASE







CERNIERA +/- 90° +/- 90° HINGE



CERNIERA 180° 180° HINGE



CERNIERA FILO VETRO FLUSH HINGE



ROTAZIONE A CAMMA CAM ROTATION



PROFILO MAGNETICO MEGNETIC PROFILE



CHIUSURA MAGNETICA MAGNETIC CLOSURE

FERMO MAGNETICO

MAGNETIC LOCK



FINE CORSA AMMORTIZZATO
END BUFFER AND SOFT CLOSING



CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING



SBLOCCO MAGNETICO MAGNETIC UNLOCK



SISTEMA SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SYSTEM

GIUNZIONE ANGOLARE CORNER CONNECTION



GUARNIZIONE PALLONCINO BALLOON SEAL



VETRO CURVATO 90° 90° CURVED GLASS



APERTURA GIREVOLE REVOLVING OPENING



APERTURA IN/OUT OPENING IN/OUT



MISURE SPECIALI
SPECIAL MEASURES

SCORRIMENTO INFERIORE



MODELLO SU MISURA CUSTOMIZED MEASURE



PMR



DECOGRAFIADECOGRAPHY



TRATTAMENTO NEVERDROP® NEVERDROP® TREATMENT



SPARTAN SPARTAN



ICONA GENERICA H cm GENERIC ICON H cm



ICONA GENERICA SP cm GENERIC ICON SP cm



ICONA GENERICA EST cm GENERIC ICON EST cm



NUMERO DI COLLI NUMBER OF PACKAGES



PESO TOTALE
TOTAL WEIGHT