## Mork

### Parete doccia fissa di profondità Fixed panel





NEVERDROP®

disponibile

2 cm ♦

< ■ L/H

available

## MO-F

Misure standard		Standard sizes						
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	32	12	10
		colore						
08F010070	67,5-69,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F010075	72,5-74,5	abitat						
08F010080		colore						
	77,5-79,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F010090	87,5-89,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F010100	97,5-99,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F010120	117,5-119,5	abitat						
		vogue						

Misure	speciali	L/H	Special sizes L / H	H				
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	32	12
			colore					
08F019001		12 < L < 40	abitat					
			vogue					
			colore					
08F019001	41 < L < 60	abitat						
			vogue					
	08F019001 61 < L < 90	colore						
08F019001		61 < L < 90	abitat					
			vogue					
			colore					
08F019001		91 < L < 120	abitat					
			vogue					
			colore					
08F019001		121 < L < 150	abitat					
			vogue					
			colore					
08F019001		151 < <mark>L</mark> < 180	abitat					
			vogue					

attenzione	warning	]			
incluso: supporto di rinforzo regolabile e snodato	Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard e speciali, max 135 cm L	installazione speciale su muretto sostituire il cod. 08F019001 con il cod. 08F019002	il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia		
included: adjustable bar	Optical and Terra - decoprin- ting for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L	special installation on low wall: substitute code 08F019001 with code 08F019002	special price for H is to be found in <b>Special sizes</b> L / H as per L needed size		
Misure speciali Special size				ricambi-Neverdrop-Sparta Spare parts	an 558
H max 210 cm L min 12 cm L max 180 cm				schede rilievo misure measurement form	550
supplementi	suppler	nents		schede installazione installation form	560
Profilo di compensazione 2 cm Extension profile 2 cm	Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®		profili speciali special profiles	565
€	€	€			
37P019221	per codice <b>36</b> for code	36B010010			
05 acrilico satin atelier	1011frozenflack	reflex 16 satinato	2930fumètrasp	32 34 cincillà stampato d	с


installazioni





informazioni






installations a tre lati three sides MO-F+MO-PBA+MO-FA



informations



lunghezza parete doccia\ shower wall length Υ

#### INSTALLAZIONE AD ANGOLO O A TRE LATI CORNER OR THREE SIDES INSTALLATION

# Mindy

Parete doccia fissa di profondità Fixed panel





NEVERDROP®

L/H

available

disponibile

2 cm . ◆

MI-F

INSTALLAZIONE AD ANGOLO CORNER INSTALLATION

Misure standard		Standard sizes						
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	32	12	10
		colore						
08F010070	67,5-69,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F010075	72,5-74,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F010080	77,5-79,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F010090	87,5-89,5	abitat						
		vogue						
		colore						
08F010100	97,5-99,5	abitat						
		vogue						
08F010120		colore						
	117,5-119,5	abitat						
		vogue						

Misure	speciali	L/H	Special sizes L /	Н				
Codice Code		su misura Despoke	Finiture profili Profiles finishing	30	16	29	32	12
			colore					
08F019001		12 < L < 40	abitat					
			vogue					
			colore					
08F019001	41 < <mark>L</mark> < 60	41 < L < 60	abitat					
			vogue					
	08F019001 61 < L < 90		colore					
08F019001		61 < L < 90	abitat					
			vogue					
			colore					
08F019001	9	91 < <mark>L</mark> < 120	abitat					
			vogue					
			colore					
08F019001	1	21 < L < 150	abitat					
			vogue					
			colore					
08F019001	1	51 < <mark>L</mark> < 180	abitat					
			vogue					

attenzione	warning	]					
incluso: supporto di rinforzo regolabile e snodato	Optical e Terra - decografia per: vetro Trasparente e Fumè, Misure standard e speciali, max 135 cm L	installazione speciale su muretto sostituire il cod. 08F019001 con il cod. 08F019002	il prezzo della H speciale va trovato nella tabella Misure speciali L / H in base alla L della parete doccia				
included: adjustable bar	Optical and Terra - decoprin- ting for: glass Trasparente and Fumè, Standard and Special sizes, max 135 cm L	special installation on low wall: substitute code 08F019001 with code 08F019002	special price for H is to be found in <b>Special sizes</b> L / H as per L needed size				
Misure speciali Special size						ricambi-Neverdrop-Spart Spare parts	an 558
H max 210 cm   L min 12 cm   L max 180 cm						schede rilievo misure measurement form	550
supplementi	suppler	ments				schede installazione installation form	560
Profilo di compensazione 2 cm Extension profile 2 cm	Decografia Decoprinting	Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®				profili speciali special profiles	565
€ 37P019221	€ per codice 36 for code	€ 36B010010					
05 06 atelier	10 11 frozen flack	12 16 satinato	2930fumètrasp	arente extrachiaro	32 cinc		С

installazioni ad angolo corner



ad angolo corner MI-F+ MI-PS0



1

installations

informazioni



lunghezza parete doccia\ shower wall length Υ

tions									
Y									Kg max
67,5-69,5								1	27
72,5-74,5								1	28
77,5-79,5								1	29
87,5-89,5								1	32
97,5-99,5								1	35
117,5-119,5								1	42
	72,5-74,5 77,5-79,5 87,5-89,5 97,5-99,5	<b>Y</b> 67,5-69,5 72,5-74,5 77,5-79,5 87,5-89,5	Y   67,5-69,5   72,5-74,5   77,5-79,5   87,5-89,5   97,5-99,5	Y 67,5-69,5   72,5-74,5 77,5-79,5   87,5-89,5 97,5-99,5	Y 67,5-69,5   72,5-74,5 77,5-79,5   87,5-89,5 97,5-99,5	Y 67,5-69,5   72,5-74,5 77,5-79,5   87,5-89,5 97,5-99,5	Y 67,5-69,5   72,5-74,5 77,5-79,5   77,5-79,5 97,5-99,5	Y 67,5-69,5   72,5-74,5    77,5-79,5    87,5-89,5    97,5-99,5	Y Image: Constraint of the second secon

2	9
fur	nè

### Legenda dei simboli



PROFILO DI COMPENSAZIONE COMPENSATOR PROFILE

PROFILO TENUTA ACQUA ALTO HIGH SEAL WATER PROFILE SGANCIO RAPIDO


REGOLAZIONE FUORI SQUADRO

PROFILO TENUTA ACQUA BASSO

OFF-SOLIABE BEGULATION

LOW SEAL WATER PROFILE











CEBNIEBA 180° 180° HINGE

CERNIERA FILO VETRO FLUSH HINGE

**ROTAZIONE A CAMMA** CAM ROTATION

PROFILO MAGNETICO MEGNETIC PROFILE



CHIUSURA MAGNETICA MAGNETIC CLOSURE



FINE CORSA AMMORTIZZATO END BUFFER AND SOFT CLOSING

CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING



SBLOCCO MAGNETICO MAGNETIC UNLOCK



SISTEMA SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SYSTEM



GIUNZIONE ANGOLARE CORNER CONNECTION



**GUARNIZIONE PALLONCINO** BALLOON SEAL



**VETRO CURVATO 90°** 90° CURVED GLASS



APERTURA GIREVOLE **REVOLVING OPENING** 



**APERTURA IN/OUT OPENING IN/OUT** 







TELESCOPIC POLE

MISURE SPECIALI SPECIAL MEASURES



MODELLO SU MISURA CUSTOMIZED MEASURE



DECOGRAFIA DECOGRAPHY



TRATTAMENTO NEVERDROP® NEVERDROP® TREATMENT



SPARTAN SPARTAN



mm

ICONA GENERICA H cm GENERIC ICON H cm



GENERIC ICON SP cm



ICONA GENERICA EST cm GENERIC ICON EST cm



NUMERO DI COLLI NUMBER OF PACKAGES

PESO TOTALE

TOTAL WEIGHT