# Italo

### Parete doccia Walk-In Walk-in













included









disponibile

available





#### installazioni

laterale IT-10






walk-in walk-in

#### informazioni

informations

installations



X	nr	Kg max	x	nr	Kg max		
28-29	1	12	88-89	1	32		
38-39	1	16	98-99	1	35		
48-49	1	19	108-109	1	39		
58-59	1	22	118-119	1	42		
68-69	1	25	138-139	1	49		
78-79	1	29	158-159	1	55		

lunghezza parete doccia\ shower wall length

### IT-10

#### INSTALLAZIONE LATERALE O AD ANGOLO SIDE OR CORNER INSTALLATION

Misure standa	ard	Standard sizes			
Codice Code	estensibilità extension	Finiture profili Profiles finishing	30	29	11
		colore			
07W010030	28-29	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010040	38-39	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010050	48-49	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010060	58-59	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010070	68-69	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010080	78-79	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010090	88-89	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010100	98-99	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010110	108-109	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010120	118-119	abitat			
		vogue			
		colore			
07W010140	138-139	abitat			
	.55 100	vogue			
		colore			
07W010160	158-159	abitat			
	100 100	vogue			

## INSTALLAZIONE LATERALE O AD ANGOLO SIDE OR CORNER INSTALLATION

Misure speciali L / H Special sizes L / H						
Codice Code		su misura bespoke	Finiture profili Profiles finishing	30	29	
		L < 30	colore			
07W019001			abitat			
			vogue			
			colore			
07W019001		31 < L < 60	abitat			
		_	vogue			
		61 < L < 100	colore			
07W019001			abitat			
			vogue			
			colore			
07W019001		101 < L < 140	abitat			
			vogue			
07W019001			colore			
		141 < L < 160	abitat			
			vogue			
		161 < L < 180	colore			
07W019001			abitat			
			vogue			

attenzion NON abbinabile e Leo L-6	e a Bella <b>B-6</b>	inclusi: tiranti di 100 cm accorci chetto deviatore included: L 100 o wall bar + T con	abile e bloc- e a croce cm return-to-	Optical e Terra - dec per: vetro Trasparen Fumè, max 135 cm Optical and Terra - de ting for: glass Traspa	te e tı L s d	Il prezzo della H specia trovato nella tabella M speciali L / H in base a della parete doccia special price for H is to found in Special sizes	isure alla L be				
Misure speciali Special size				Fumè, max 135 cm L		as per L needed size			ricambi- Spare pa	Neverdrop-Spart	an <b>558</b>
H max L max	210 cm 180 cm								schede measure	ilievo misure ment form	550
supplementi supple		suppler	nents					installati	on form	560	
Decografia Decoprinting		Sigillante SPARTAN® Sealant SPARTAN®							profili sp special p		565
per codice for code	€ <b>36</b>	36B010010	€ 								
05 acrilico satin	06 atelier	10 frozen	11 flack	12 reflex	16 satinato	<b>29</b> fumè	30 trasparente	31 extrachiaro	32 cincillà	34 stampato	С

### Legenda dei simboli



ALTEZZA PARETE DOCCIA SHOWER DOOR HEIGHT



ALTEZZA PARETE SOPRAVASCA BATH PANEL HEIGHT



SPESSORE VETRO



SPESSORE VETRO GLASS DEPTH



SPESSORE ACRILICO ACRYLIC DEPTH



SPESSORE ACRILICO / VETRO ACRYLIC / GLASS DEPTH



REVERSIBILE REVERSIBLE



NON REVERSIBLE NON-REVERSIBLE



MANIGLIA ESTERNA / INTERNA EXTERNAL / INTERNAL HANDLES



MANIGLIA ESTERNA / POMOLO INTERNO EXTERNAL HANDLE / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO / INTERNO EXTERNAL / INTERNAL POMMEL



POMOLO ESTERNO EXTERNAL POMMEL



PROFILO MANIGLIA HANDLE PROFILE



ESTENSIE







ESTENSIBILITA' PIENA FULL EXSTENSIBILITY



ESTENSIBILITA' PER LATO SIDE EXSTENSIBILITY







PROFILO DI COMPENSAZIONE COMPENSATOR PROFILE



**REGOLAZIONE FUORI SQUADRO**OFF-SQUARE REGULATION



PARACOLPI BUMPERS

LOWER SLIDING

PALO TELESCOPICO
TELESCOPIC POLE







SGANCIO RAPIDO QUICK-RELEASE







CERNIERA +/- 90° +/- 90° HINGE



CERNIERA 180° 180° HINGE



CERNIERA FILO VETRO FLUSH HINGE



ROTAZIONE A CAMMA CAM ROTATION



PROFILO MAGNETICO MEGNETIC PROFILE



CHIUSURA MAGNETICA MAGNETIC CLOSURE

FERMO MAGNETICO

MAGNETIC LOCK



FINE CORSA AMMORTIZZATO
END BUFFER AND SOFT CLOSING



CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING



SBLOCCO MAGNETICO MAGNETIC UNLOCK



SISTEMA SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SYSTEM

GIUNZIONE ANGOLARE CORNER CONNECTION



GUARNIZIONE PALLONCINO BALLOON SEAL



VETRO CURVATO 90° 90° CURVED GLASS



APERTURA GIREVOLE REVOLVING OPENING



APERTURA IN/OUT OPENING IN/OUT



MISURE SPECIALI
SPECIAL MEASURES

SCORRIMENTO INFERIORE



MODELLO SU MISURA CUSTOMIZED MEASURE



PMR



**DECOGRAFIA**DECOGRAPHY



TRATTAMENTO NEVERDROP® NEVERDROP® TREATMENT



SPARTAN SPARTAN



ICONA GENERICA H cm GENERIC ICON H cm



ICONA GENERICA SP cm GENERIC ICON SP cm



ICONA GENERICA EST cm GENERIC ICON EST cm



NUMERO DI COLLI NUMBER OF PACKAGES



PESO TOTALE
TOTAL WEIGHT